



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Finanzas Públicas

USHUAIA, 20 de Octubre de 2021.-

VISTO el Expediente N° E-60107-2021 Ámbito: MJG del registro de esta
Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en el Visto se tramita la adquisición de equipamiento técnico y electrónico destinados a la Subsecretaría de Protocolo, Actos y Eventos, dependiente del Ministerio Jefatura de Gabinete.

Que mediante Nota obrante en N° de orden 2 se realiza la solicitud de equipamiento, siendo autorizada por el Titular de la Oficina Provincial de Contrataciones mediante Nota obrante en N° de orden 9.

Que la contratación mencionada *ut supra* se realiza en el marco del Fondo Permanente Dirección General de Insumos Básicos, aprobado mediante el Decreto Provincial N° 265/21.

Que se debe autorizar el gasto, según el Jurisdiccional de Compras Vigente mediante el dictado del presente acto administrativo.

Que la presente contratación se encuadra legalmente dentro de lo establecido en la Ley Provincial 1015, Título I, Capítulo II, artículo 18°, inciso 1), Decretos Provinciales N° 674/11, N° 417/20 y N° 5/21; la Resolución O. P. C. N° 17/21 y la Resolución Contaduría General N° 64/21.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, en virtud de lo establecido en la Ley Provincial 1333, Decretos Provinciales N° 417/20 – Anexo II y N° 5/21; y Resolución M.F.P. N° 716/20.

Por ello:

EL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN CON UNIDADES
OPERATIVAS DE CONTRATACIONES
DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el llamado a Compra Directa N° 9/21 RAF 1016, referente a la adquisición de equipamiento técnico y electrónico destinados a la Subsecretaría de Protocolo, Actos y Eventos, dependiente del Ministerio Jefatura de Gabinete. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el formulario de cotización y especificaciones técnicas que como Anexo I forman parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto a las U.G.G. 0614UG, U.G.C. UC0614, Clasificación 20000

///...2



“2021 Año del Trigésimo Aniversario de la Constitución Provincial”

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Finanzas Públicas

...//2

y 40000, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar y archivar.

DISPOSICIÓN D.G.C.U.O.C N° 014 /2021.-

ANDRÉS GALLEGO

DIRECTOR GENERAL DE COODINACIÓN
CON UNIDADES OPERATIVAS DE CONTRATACIONES



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Finanzas Públicas

ANEXO I DISPOSICIÓN D.G.C.U.O.C. N° 14 /2021.-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Consola digital de sonido tipo STS MixLive 16**
 - Características Principales:
 - 16 preamplificadores analógicos de alto rendimiento.
 - 16 entradas de micrófono con 12 conectores XLR y 4 tipo Combo.
 - Medidor de nivel de salida principal de 16 segmentos de alta precisión.
 - Pantalla táctil HD IPS de 10.1" y 1280 X 800 píxeles.
 - 9 Faders motorizados de alta calidad de 100 mm.
 - 8 salidas balanceadas asignables.
 - 8 módulos de efectos incorporados, 2 modulación, 2 delay, 2 reverb y 2 ecualizadores gráficos de 31 bandas.
 - 4 buses AUX mono, 4 buses GROUP estéreo, 1 L/R estéreo y 1 bus de monitor estéreo.
 - 2 conectores USB frontales para reproducción, grabación, actualizaciones del sistema e importación y exportación de escenas.
 - 1 ranura de expansión para tarjetas opcionales USB, Dante y AES / EBU.
 - 1 conector RS232 / 485 / para soporte de Sistema de Control.
 - Admite el control remoto de iPad.
 - Admite MP3, WAV, FLAC, APE y otros formatos de reproducción de fuente de audio.
 - Entradas de micrófono:
 - Entradas de micrófono: 16 canales balanceados
 - Conector de entrada de micrófono: 12 conectores XLR + 4 COMBO
 - Impedancia de entrada XLR: 3kΩ
 - Respuesta en frecuencia: 20Hz – 20kHz (+/- 0.5dB)
 - Max. Nivel de entrada: + 20dBu (balanceado)
 - Relación S/R: 105dB
 - Rango de ganancia: 60dB
 - THD: 0.005%
 - Fuente fantasma: + 48V (CH-1 a CH-16)
 - Entradas de línea
 - Entradas de línea: 4 entradas de combo
 - Impedancia de entrada: 20kΩ
 - Max. Nivel de entrada: + 30dBu (balanceado)
 - Respuesta en frecuencia: 20Hz – 20kHz (+/- 0.5dB)
 - THD: 0.008%
 - Rango de ganancia: 60dB
 - Relación S/R: 105dB
 - Polaridad: Normal/Inverso
 - Retardo: 0 a 200 ms
 - Ecualizador
 - Ecualizador de 4 bandas: Frecuencia: 20Hz-20kHz +/- 18dB, Q = 0.5 a 10.0, HPF, Bajo, Bajo, Medio, Alto Medio, Alto; Modo: Bypass / Flat / Library
 - Dinámica
 - Compuerta: Umbral: -80dB a 0dB; Ataque: 0.5msec a 100sec; Recuperación: 2msec – 2sec; Espera: 2msec – 2sec; Máxima reducción: -80dB a 0dB
 - Compresor: Umbral: -80dB a 0dB; Ataque: 0.5msec a 100sec;

///...2



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Finanzas Públicas

...//2

Recuperación: 2msec – 2sec; Ganancia: –12 dB a + 12dB; Máxima relación: 1.0 a 20

- Salida XLR
 - Salidas principales (equilibradas): 8 salidas asignables XLR; L / R + 4 Mono Bus + 4 Stereo Bus
 - THD: 0.005% (20 Hz – 20 kHz)
 - Respuesta en frecuencia: 20Hz – 20kHz (+/- 0.5dB)
 - Max. Nivel de salida: +18 dBu
 - Impedancia de salida: 470Ω
- Auricular
 - Conector de salida de auriculares: Conector TRS
 - Impedancia de salida de auriculares: 100Ω
 - Max. Nivel de salida: +22 dBu
- Entrada/Salida Digital
 - E/S digital: AES / EBU – Entrada/Salida; Entrada estéreo USB y función REC
 - Formato USB: 2.0
 - Capacidad máxima de memoria USB: 32GB
 - Latencia de E/S: <1.8ms
 - Formato de grabación: WAV
- General
 - Ganancia máxima de voltaje: Entrada a salida de Bus: 70dB
 - Rango dinámico: Entrada a salida analógicas: 106dBu
 - Crosstalk: -85dB
 - Convertidor AD/DA: Hasta 24 bits / 192KHz
 - Procesamiento de la señal: Punto flotante de 40 bits
 - Módulos de efectos: Modulación x 2, Delay x 2, Reverb x 2
 - GEQ: 2 x 31 bandas
 - Resolución de la pantalla: Pantalla táctil de 10.1" 1280×800 px
 - Faders: 9 faders motorizados de 100mm
 - Sistema: Adaptador USB externo WiFi
- Hardware
 - Fuente de alimentación: Externo 24V DC (AC 90-240V 50 / 60Hz)
 - Consumo de energía: 50W
 - Dimensión: Ancho: 379 mm; Alto: 136 mm; Profundidad: 504 mm
 - Peso neto: 8,5 kg
 - Peso bruto: 10,5 kg
- **Micrófono de cable tipo Shure SM58**
 - Especificaciones:
 - Respuesta de frecuencia: 50 Hz – 15 khz
 - Sensibilidad: -54.50 dBV/Pa – 1.85 mV/Pa
 - Tipo de transductor: Dinámico
 - Patrón polar: Cardioide
 - Conector: XLR 3 pines
 - Cápsula: Fija
- **Micrófonos inalámbricos banda UHF tipo AKG WMS40 VOCAL**
 - Especificaciones:
 - Micrófono cardioide dinámico
 - Gran alcance (hasta 50 metros diáfanos)
 - 30 Horas de funcionamiento con una sola pila de tamaño AA
 - Fuente de alimentación con Kit de conector universal
 - Receptor con salida balanceada a través de conector jack 1/4"
- **Cables HDMI 15 metros**
 - Mal lado

///...3



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Finanzas Públicas

...///3

- Con filtros
- Compatible 4k
- **Cables HDMI 3 metros**
 - Mallado
 - Con filtros
 - Compatible 4k
- **Splitter HDMI 1x4**
 - Full HD
 - Compatible 4K y 3D
 - 1 Entrada / 4 Salidas
- **Cables XLR/XLR 9 ó 10 metros**
 - Fichas metálicas
- **Stands para Televisores hasta 50 kg.**
 - Las fijaciones traseras de la pantalla deben definir un rectángulo de tamaño máximo de 814 x 450 mm
 - La estructura deberá soportar un peso máximo de 50 Kg
 - La base debe disponer de 4 ruedas para transportar la TV de forma fácil
 - La altura de la TV deberá ser regulable
 - La Inclinación del monitor sobre el plano vertical debe permitir ser configurada de -10° a 5°
 - Fabricado en metal de alta resistencia lacado en color negro
- **Pies para micrófono jirafa**
 - Base pesada
 - Metálico/Acero
 - Soporte Jirafa
 - Altura Regulable
 - Base tipo trípode
 - Altura máxima: 1,80 metros
 - Altura mínima: 1 metro
 - Rosca de 5/8
- **Pies de mesa para micrófono**
 - Recto
 - Base Pesada
 - Hierro/Acero
 - Base redonda
- **Baffles de Instalación tipo STS Mikra4**
 - Respuesta en frecuencia: 170 Hz – 20 kHz +/-3dB
 - Parlantes: 4x3.5” mid-woofer
 - Sensibilidad: 94dB watt/metro
 - Impedancia: 8-32 ohms nominal
 - Capacidad de Potencia: 120W RMS – 240W Programa continuo
 - SPL Pico: 118 dB SPL
 - Dispersión: 120°H x 15°V
 - Terminación: color Blanco
 - Reja de Protección: Blanca microperforada
 - Conectores: 2xPhoenix – Input/Loop
 - Dimensiones: (Alto) 38.5cm, (Ancho) 10.5cm, (Profundidad) 11cm
 - Peso: 2,7 kg.
- **Potencia tipo SKP PW-070 MP3**
 - Potencia de Salida: RMS 80W
 - 4 Canales
 - 2 Entradas de Micrófono
 - Sensibilidad de Entrada: -42dB
 - Entrada Auxiliar: 1

///...4



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Finanzas Públicas

...///4

- Sensibilidad de Entrada: -20dB
- Reproductor MP3: Con receptores USB y SD
- Bluetooth
- EQ Digital Predefinido
- Control Remoto
- Función de Sirena
- Salida para parlantes: 4ohm, 8ohm, 16ohm
- Salidas de Líneas: 70V, 100V
- Respuesta en Frecuencia: 20Hz-20Khz
- T.H.D: 0.8%
- Relación S/N: <75dB
- Modo de Emergencia: 12V DC con Batería Externa
- Alimentación: 110/220V~ 60/50Hz
- **Consola analógica de 12 canales tipo Mackie Mix12FX**
 - Especificaciones:
 - Tipo: Analógico
 - Canales: 12
 - 12 entradas con efectos integrados
 - 4 canales de entrada de micro / línea
 - Incluye alimentación phantom conmutable
 - Cada canal mono con un ecualizador de 3 bandas y un filtro de paso alto
 - 4 canales estéreo con opción de entrada de línea balanceada y desequilibrada
 - Tape RCA I / O
 - Volúmenes separados de mezcla principal y auriculares / CR
 - Auriculares: 1 x 1/4 "
 - Aux envía: 1 x Post
 - Enviar / devolver E / S: 1 x TRS (envío de efectos)
 - Bandas EQ: 3 bandas
 - Efectos: si
 - Entradas:
 - Preamplificadores de micrófono: 4 x XLR
 - Potencia fantasma: 4 canales
 - Entradas: Línea: 12 x TRS, 1 x estéreo RCA
 - Salidas:
 - Salidas: Principal: 2 x TRS
 - Otras: 1 x RCA estéreo (cinta), 2 x TRS (sala de control)
- **Televisores Led Smart 55 pulgadas tipo Samung 55TU7000 UHD SMART**
 - Tipo: LED
 - Serie: 7
 - Display
 - Tamaño: 55 pulgadas
 - Resolución: 3,840 x 2,160
 - Video
 - Motor de imágenes: Crystal Processor 4K
 - Velocidad de movimiento: MR100
 - PQI (Picture Quality Index): 2000
 - HDR (Alto Rango Dinámico): HDR
 - HDR 10+: Sí
 - HLG (Hybrid Log Gamma): Sí
 - Contraste: Mega Contrast
 - Color: PurColor
 - Micro Dimming: UHD Dimming

///...5



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Finanzas Públicas

...///5

- Potenciador de Contraste: Sí
- Auto Motion Plus: Sí
- Modo Películas: Sí
- Soporte de modo natural: Sí
- Audio
 - Dolby Digital Plus: Sí
 - Dialog Enhancement: Sí
 - Salida de sonido (RMS): 20W
 - Tipo de altavoz: 2CH
 - Multiroom Link: Sí
 - Bluetooth Audio: Sí
- Servicio Smart
 - Samsung SMART TV: Smart
 - Operating System: Tizen™
 - Navegador Web: Sí
 - SmartThings App Support: Sí
 - Galería: Sí
- Convergencia
 - Móvil a TV - Espejo, DLNA: Sí
 - Tap View: Sí
 - Remote Access: Sí
 - Bluetooth con baja energía: Sí
 - WiFi Directo: Sí
 - TV de sonido a móvil: Sí
 - Reflejo de sonido: Sí
- Sintonizador
 - Digital Broadcasting: ISDB-T
 - Sintonizador analógico: Sí (Trinorma)
 - Data Broadcasting: GINGA
 - TV Key: Sí
- Conectividad
 - HDMI: 2
 - USB: 1
 - Ethernet (LAN): Sí
 - Salida de audio (óptica): 1
 - Entrada RF (Entrada terrestre/cable): 1
 - HDMI A/Retorno de canal Apoyo: Sí
 - eARC: Sí
 - Conmutador rápido HDMI: Sí
 - LAN inalámbrica incorporada: Sí (WiFi5)
 - Bluetooth: Sí (BT4.2)
 - Anynet+ (HDMI-CEC): Sí
- Diseño
 - Diseño: New Bezel-less
 - Tipo de marco: 3 Bezel-less
 - Tipo de Slim: Slim look
 - Color frontal: TITAN GRAY
 - Tipo de base: QUAD POD
 - Stand Color: TITAN GRAY
- Características Adicionales
 - Adaptive Sound: Adaptive Sound

///...6



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Finanzas Públicas

...///6

- Brightness/Color Detection: Brightness Detection
- Vista digital limpia: Sí
- Búsqueda automática de canales: Sí
- Apagado automático: Sí
- Subtítulos: Sí
- Connect Share™ (HDD): Sí
- ConnectShare™ (USB 2.0): Sí
- EPG: Sí
- Modo de juego: Sí (Auto Game Mode)
- Filmmaker Mode (FMM): Sí
- Idioma del OSD: Local Languages
- BT HID Incorporado: Sí
- Soporte USB HID: Sí
- Soporte IPv6: Sí
- Soporte MBR: Sí
- Características Eco
- Eco Sensor: Sí
- Alimentación
 - Suministro de alimentación: AC220-240V 50/60Hz
 - Consumo de energía (Máx.): 145 W
- **Pares de Trípodes para Baffles**
 - Soportes de altavoces telescópicos livianos, cada uno con base de trípode
 - Construcción de acero apta para circular
 - Acabado negro elegante
 - Adaptadores de poste estándar: 1 3/8" (Se ajustan a prácticamente todos los altavoces PA)
 - Ajustable hasta 5.25 'de altura
 - Capacidad de manejo por soporte: 44 lb (20 kg)
 - Pestillos de bloqueo para mayor soporte
 - Alto: 92.08 cm
 - Ancho: 24.76 cm
 - Profundidad: 14.61 cm
- **Micrófono Inalámbrico doble de mano VHF**
 - Relación señal/ruido: más de 90dB
 - Imagen y rechazo espurio: más de 80dB
 - Sensibilidad de recepción: 10dBuv (Sinad=30dB)
 - De-Énfasis: 50us
 - Micrófono de mano:
 - Potencia del transmisor: 8.5mw
 - Tipo de modulación: FM, F3F
 - Desviación máxima: ± 25Khz
 - Emisión espuria: más de 40dB (con portadora)
 - Voltaje de la batería: 1.5V x2
 - Uso continuo: 6 horas
 - Rendimiento integral:
 - Frecuencia portadora: 174-240 MHz (depende de la región)
 - Estabilización de frecuencia: menos de ± 30 ppm
 - Rango dinámico: más de 90dB
 - Distorsión armónica total: menos del 0.5%,
 - Respuesta de frecuencia: 40Hz-15KHz ± 3dB
 - Nivel de salida de audio: ± 400mV (mezcla ± 200mV)
- **Micrófono Inalámbrico Cuello de Ganso UHF X4**
 - 100 Frecuencias Intercambiables

///...7



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Finanzas Públicas

...///7

- 4 Micrófonos de Mano Cuello Flexible con Base
- Alcance Aproximado: 140 Mts.
- Frecuencia en UHF: 700 A 800 Mhz.
- Display Digital
- Salida Conjunta: Plug
- Salida Independiente: XLR
- Mic con Display
- Sincronización Infrarroja
- Testeo de Batería
- Ganancia Individual
- Montaje en Rack
- Estuche de Aluminio
- **Varillas Piso Canal anchas**
 - 75 x 17 mm
 - 2 metros de largo
 - 3 Canales internos para pasar cables

ANDRÉS GALLEGO

DIRECTOR GENERAL DE COODINACIÓN
CON UNIDADES OPERATIVAS DE CONTRATACIONES



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00009/2021

Pieza Administrativa E Nro. 60107- E - 2021- 1836 - 0/

RAF 1016 F.P. FINANZAS Dir. Gral. de Insumos Básicos

Fecha: 20/10/21

Apertura: 25/10/2021 14:00

Encuadre Legal:

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2021/1016 11 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	Consola de Audio. unidad			
>>	SEGÚN ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN DISPOSICIÓN D.G.C.U.O.C. N° 14/21	1.00
2	Microfono. unidad			
>>	SEGÚN ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN DISPOSICIÓN D.G.C.U.O.C. N° 14/21	1.00
3	Microfono inalambrico. unidad			
>>	SEGÚN ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN DISPOSICIÓN D.G.C.U.O.C. N° 14/21	2.00
4	Cable HDMI 3 m. Unidad			
>>	SEGÚN ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN DISPOSICIÓN D.G.C.U.O.C. N° 14/21	4.00
5	CABLE HDMI X 15 mts. unidad			
>>	SEGÚN ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN DISPOSICIÓN D.G.C.U.O.C. N° 14/21	6.00
6	CABLE SPLITTER HDMI 1X4. UNIDAD			
>>	SEGÚN ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN DISPOSICIÓN D.G.C.U.O.C. N° 14/21	2.00
7	CABLE XLR x 10 metros. unidad			
>>	SEGÚN ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN DISPOSICIÓN D.G.C.U.O.C. N° 14/21	10.00
8	SOPORTE PARA TELEVISOR. UNIDADES			
>>	SEGÚN ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN DISPOSICIÓN D.G.C.U.O.C. N° 14/21	2.00
9	Soporte pies p/microfono Jirafa. unidad			
>>	SEGÚN ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN DISPOSICIÓN D.G.C.U.O.C. N° 14/21	4.00
10	SOPORTE PIES DE MESA P/MICROFONO. UNIDAD			



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00009/2021

Pieza Administrativa E Nro. 60107- E - 2021- 1836 - 0/

RAF 1016 F.P. FINANZAS Dir. Gral. de Insumos Básicos

Fecha: 20/10/21

Apertura: 25/10/2021 14:00

Encuadre Legal:

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2021/1016 11 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
>>	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN DISPOSICIÓN D.G.C.U.O.C. N° 14/21	4.00
11 Bafle. Unidad				
>>	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN DISPOSICIÓN D.G.C.U.O.C. N° 14/21	2.00
12 POTENCIA PW-070 MP3. UNIDAD				
>>	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN DISPOSICIÓN D.G.C.U.O.C. N° 14/21	1.00
13 CONSOLA DE SONIDO DE 12 CANALES. UNIDAD				
>>	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN DISPOSICIÓN D.G.C.U.O.C. N° 14/21	1.00
14 TELEVISOR LED 55 PULGADAS. UNIDAD				
>>	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN DISPOSICIÓN D.G.C.U.O.C. N° 14/21	2.00
15 SOPORTE PARES DE TRIPODES P/ BAFLES. UNIDAD				
>>	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN DISPOSICIÓN D.G.C.U.O.C. N° 14/21	2.00
16 MICROFONO INALAMBRICO DOBLE DE MANO VFH. UNIDAD				
>>	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN DISPOSICIÓN D.G.C.U.O.C. N° 14/21	1.00
17 MICROFONO INALAMBRICO CUELLO DE GANZO UHF x4. unidad				
>>	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN DISPOSICIÓN D.G.C.U.O.C. N° 14/21	1.00
18 Piso Canal 75x17mm x 2mts				
>>	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN DISPOSICIÓN D.G.C.U.O.C. N° 14/21	12.00

Memo (Nro: 3) - FORMULARIO DE COTIZACIÓN CONTRATACION DIRECTA

LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL (PRESENCIAL O VIA CORREO ELECTRONICO). SU



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00009/2021

Pieza Administrativa E Nro. 60107- E - 2021- 1836 - 0/

RAF 1016 F.P. FINANZAS Dir. Gral. de Insumos Básicos

Fecha: 20/10/21

Apertura: 25/10/2021 14:00

Encuadre Legal:

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2021/1016 11 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	PRESENTACIÓN Y EL HECHO DE COTIZAR Y FIRMAR EL PRESENTE FORMULARIO, IMPLICA EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, COMO ASÍ TAMBIÉN DE LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE LA ADJUDICACIÓN. TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA OFERTA DEBERÁN ESTAR FIRMADAS, ACLARADAS Y FECHADAS POR EL OFERENTE O POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO. ASIMISMO, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DEL CERTIFICADO PROTDF VIGENTE. SE INDICA QUE LA OFERTA DEBERÁ COMPLETARSE UTILIZANDO DOS DECIMALES EN LAS COLUMNAS DE CANTIDAD Y PRECIO, EN TODOS LOS RENGLONES QUE LA COMPONEN. ADEMÁS, LA COTIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY NUMERO 19.640 DE SER NECESARIO, LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS DE CUMPLIMIENTO, Y OTRAS CONDICIONES Y ACLARACIONES ADICIONALES RELACIONADAS CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN, SE DETALLARAN EN UN ANEXO ADJUNTO EN CASO DE CORRESPONDER.			

TOTAL :\$.....

Son Pesos:.....

.....
Firma y Sello Responsable

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales (\$.....)

Forma de Pago	SEGÚN DECRETO 674/11
Plazo de Entrega:	30 DÍAS CORRIDOS
Mantenimiento de Oferta:	SEGÚN DECRETO 674/11
Lugar de Entrega:	OFICINA PROVINCIAL DE CONTRATACIONES SAN MARTÍN N° 450, PLANTA BAJA OFICINA 35 USHUAIA
Recepción de Sobres Cerrados hasta:	25/10/21 14:00 HS
Domicilio de presentación de ofertas:	OFICINA PROVINCIAL DE CONTRATACIONES SAN MARTÍN N° 450, PLANTA BAJA OFICINA 35 USHUAIA. ASIMISMO SE ACEPTAN OFERTAS ENVIADAS AL MAIL AGALLEGO@TIERRADELFUEGO.GOV.AR.
Domicilio de apertura de ofertas:	OFICINA PROVINCIAL DE CONTRATACIONES SAN MARTÍN N° 450, PLANTA BAJA OFICINA 35 USHUAIA
Vigencia del Contrato:	
Garantía de Oferta:	NO



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00009/2021

Pieza Administrativa E Nro. 60107- E - 2021- 1836 - 0/

RAF 1016 F.P. FINANZAS Dir. Gral. de Insumos Básicos

Fecha: 20/10/21

Apertura: 25/10/2021 14:00

Encuadre Legal:

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2021/1016 11 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
Requiere Muestra:	No			



C.P. Andrés Gallego