"2022 - 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS"

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico
Sur
República Argentina

Rio Grande 21 de marzo de 2022..-

Referencia: Nuevo informe de preadjudicacion

INFORME

División de Compras Mayores

MINISTERIO DE SALUD

S____/____D

INFORME TÉCNICO DE PREADJUDICACIÓN

COMPRA DIRECTA N° 2/2022

En la ciudad de Rio Grande a los diecisiete (21) días del mes de marzo de 2022, a fin de analizar las ofertas recibidas en la Compra Directa N° 2/2022 tramitada por el Expediente MS-E-N° 283-2022, referente a la adquisición de elementos de protección personal descartables para dispositivos de hisopados zona norte, del Ministerio de Salud, habiéndose analizado técnicamente lo presentado por los oferentes, se procede a avalar las mismas:

AVALAR TECNICAMENTE

RENGLON Nº 1:

- Proveedor D.V. SRL, CUIT 30-71156730-1, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor NASTASI, GUSTAVO DANIEL CUIT 20-17594425-8, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO SAPEM, CUIT 30-71564782-2, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.

RENGLON Nº 2:

- Proveedor GOMEZ JARA, ROMINA SOLEDAD, CUIT 27-26690225-0, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO, CUIT 20-12284563-0, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor DINAMED BAHIA SRL, CUIT 30-71196980-9, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor DISTRIBUIDORA AUSTRAL DE INSUMOS MEDICOS SRL, CUIT 30-71235581-2, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor D.V. SRL, CUIT 30-71156730-1, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO SAPEM, CUIT 30-71564782-2, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.

RENGLON Nº 3:

- Proveedor DISTRIBUIDORA AUSTRAL DE INSUMOS MEDICOS SRL, CUIT 30-71235581-2, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO, CUIT 20-12284563-0, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor GOMEZ JARA, ROMINA SOLEDAD, CUIT 27-26690225-0, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor DINAMED BAHIA SRL, CUIT 30-71196980-9, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO SAPEM, CUIT 30-71564782-2, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor D.V. SRL, CUIT 30-71156730-1, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.

RENGLON Nº 4:

- Proveedor ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO, CUIT 20-12284563-0, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO SAPEM, CUIT 30-71564782-2, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor DISTRIBUIDORA AUSTRAL DE INSUMOS MEDICOS SRL, CUIT 30-71235581-2, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor DINAMED BAHIA SRL, CUIT 30-71196980-9, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor GOMEZ JARA, ROMINA SOLEDAD, CUIT 27-26690225-0, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor D.V. SRL, CUIT 30-71156730-1, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.

RENGLON Nº 5:

- Proveedor ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO, CUIT 20-12284563-0, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor DISTRIBUIDORA AUSTRAL DE INSUMOS MEDICOS SRL, CUIT 30-71235581-2, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor DINAMED BAHIA SRL, CUIT 30-71196980-9, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor GOMEZ JARA, ROMINA SOLEDAD, CUIT 27-26690225-0, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO SAPEM, CUIT 30-71564782-2, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor D.V. SRL, CUIT 30-71156730-1, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.

RENGLON Nº 6:

- Proveedor ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO, CUIT 20-12284563-0, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO SAPEM, CUIT 30-71564782-2, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor DINAMED BAHIA SRL, CUIT 30-71196980-9, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor DISTRIBUIDORA AUSTRAL DE INSUMOS MEDICOS SRL, CUIT 30-71235581-2, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor GOMEZ JARA, ROMINA SOLEDAD, CUIT 27-26690225-0, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.

RENGLON Nº 7:

- Proveedor ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO, CUIT 20-12284563-0, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO SAPEM, CUIT 30-71564782-2, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor DINAMED BAHIA SRL, CUIT 30-71196980-9, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor DISTRIBUIDORA AUSTRAL DE INSUMOS MEDICOS SRL, CUIT 30-71235581-2, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor GOMEZ JARA, ROMINA SOLEDAD, CUIT 27-26690225-0, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las

especificaciones técnicas.

RENGLON Nº 8:

- Proveedor ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO, CUIT 20-12284563-0, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO SAPEM, CUIT 30-71564782-2, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor DINAMED BAHIA SRL, CUIT 30-71196980-9, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor DISTRIBUIDORA AUSTRAL DE INSUMOS MEDICOS SRL, CUIT 30-71235581-2, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor GOMEZ JARA, ROMINA SOLEDAD, CUIT 27-26690225-0, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.

RENGLON Nº 10:

- Proveedor DINAMED BAHIA SRL, CUIT 30-71196980-9, se avala ya que corresponde a lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.

NO AVALAR TECNICAMENTE

RENGLON Nº 1:

- Proveedor ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO, CUIT 20-12284563-0, no se avala ya que no presento el descargo correspondiente al momento de ser solicitado, en los plazos establecidos, para dar respuesta formal a la impugnación.
- Proveedor GOMEZ JARA, ROMINA SOLEDAD, CUIT 27-26690225-0, no se avala ya que no cumple con lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
- Proveedor DISTRIBUIDORA AUSTRAL DE INSUMOS MEDICOS SRL, CUIT 30-71235581-2, no se avala ya que no cumple con lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.

RENGLON Nº 10:

- Proveedor GOMEZ JARA, ROMINA SOLEDAD, CUIT 27-26690225-0, no se avala ya que no cumple con lo solicitado en lo que respecta a las especificaciones técnicas.

De igual modo, se aconseja pre adjudicar a las firmas consignadas respetando el siguiente Orden de Mérito:

CUADRO DE PREADJUDICACION POR ORDEN DE MERITO

NUMERO DE ORDEN	ORDEN DE MERITO / ALT. / PROVEEDOR
ITEM 1	1º / D.V. SRL 2º / NASTASI, GUSTAVO DANIEL 3º / LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO SAPEM
ITEM 2	1º / GOMEZ JARA, ROMINA SOLEDAD 2º / ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO 3º / DINAMED BAHIA SRL

	4º / DISTRIBUIDORA AUSTRAL DE INSUMOS MEDICOS SRL 5º / D.V. SRL 6º / LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO SAPEM
ITEM 3	1º / DISTRIBUIDORA AUSTRAL DE INSUMOS MEDICOS SRL 2º / ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO 3º / GOMEZ JARA, ROMINA SOLEDAD 4º / DINAMED BAHIA SRL 5º / LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO SAPEM 6º / D.V. SRL
ITEM 4	1º / ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO 2º / LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO SAPEM 3º / DISTRIBUIDORA AUSTRAL DE INSUMOS MEDICOS SRL 4º / DINAMED BAHIA SRL 5º / GOMEZ JARA, ROMINA SOLEDAD 6º / D.V. SRL
ITEM 5	1º / ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO 2º / DISTRIBUIDORA AUSTRAL DE INSUMOS MEDICOS SRL 3º / DINAMED BAHIA SRL 4º / GOMEZ JARA, ROMINA SOLEDAD 5º / LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO SAPEM 6º / D.V. SRL
ITEM 6	1º / ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO 2º / LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO SAPEM 3º / DINAMED BAHIA SRL 4º / DISTRIBUIDORA AUSTRAL DE INSUMOS MEDICOS SRL 5º / GOMEZ JARA, ROMINA SOLEDAD
ITEM 7	1º / ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO 2º / LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO SAPEM 3º / DINAMED BAHIA SRL 4º / DISTRIBUIDORA AUSTRAL DE INSUMOS MEDICOS SRL 5º / GOMEZ JARA, ROMINA SOLEDAD
ITEM 8	1º / ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO 2º / LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO SAPEM 3º / DINAMED BAHIA SRL 4º / DISTRIBUIDORA AUSTRAL DE INSUMOS MEDICOS SRL

	5º / GOMEZ JARA, ROMINA SOLEDAD
ITEM 9	DEJAR SIN EFECTO
ITEM 10	1° / DINAMED BAHIA SRL

ACLARACIONES IMPORTANTES:

- La oferta única del renglón Nº 10 del proveedor DINAMED BAHIA SRL no significa un perjuicio para el estado.
- En el renglón Nº 10 se preadjudican **cincuenta (50) unidades** que incluyen los arneses del renglón Nº 9 y las pantallas del renglón Nº 10 dado que el proveedor cotizó todo en un solo ítem. Se deja constancia que la adquisición de las ciento cincuenta (150) pantallas que faltan del renglón Nº 10 se tramitaran por cuerda separada.
- Se ha detectado un empate de ofertas en el renglón Nº 3 por lo que deberá preadjudicarse dicho renglón al proveedor que surja del desempate a efectuar.
- Se deja sin efecto el RENGLON N° 9 dado que el mismo se encuentra incluido en la preadjudicación del RENGLON N° 10.

Cristian Javier Perez

Subsecretaria de Higiene y Seguridad en el Trabajo

Ministerio de Salud

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”

Firmado Electrónicamente por
LICENCIADO PEREZ CRISTIAN JAVIER
Gobierno de Tierra del Fuego
SUBSECRETARIO Subsecetaría de Higiene y Seguridad en el Trabajo
21/03/2022 10:20