Fecha: 15/06/22

Compra N°: 104/2022-525
P.A. Nro.: 26201 Letra: E Año: 2022 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 14/06/22 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo				
Oferente	**Alt**	**Precio Ref.**	**Precio Unitario**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**
1	**333010001-1 Mantenimiento de matafuego ABC 1 kg Polvo Quimico Seco**				
*	[2022 525-139] Mantenimiento de matafuego ABC 1 kg Polvo Químico Seco				
FIRE CONTROL SRL		1,00	950,00	6,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			
D. Amp. I.:	Mantenimiento de matafuego ABC 1 kg Polvo Quimico Seco - EL PROVEEDOR INDICA que el Servicio IRAM cotizado incluye: Los cambios de material desgastado o defectuoso tales como: Manómetros, Mangueras, Cabezales. Polvo ABC DEM 60 con Sello IRAM, Haloclean, Anhidrido Carbónico, Acetato de Potasio Clase K, Espuma AFFF al 6% -20ºC 260; los mismos corresponden a la reposición del agente extintor según norma IRAM 3517-2:2005-12 Modificación Nº2. Servicio de Granallado y Pintura para los extintores que lo requieran.				
Observación:	Mantenimiento de matafuego ABC 1 kg Polvo Quimico Seco -				
PAPATRYPHONOS, ROBERTO FABIAN		1,00	1.035,00	6,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			
D. Amp. I.:	Mantenimiento de matafuego ABC 1 kg Polvo Quimico Seco				
Observación:	Mantenimiento de matafuego ABC 1 kg Polvo Quimico Seco				
2	**333010001-2 Mantenimiento de matafuego ABC 2.5 kg Polvo Quimico Seco**				
*	[2022 525-139] Mantenimiento de matafuego ABC 2.5 kg Polvo Químico Seco.				
PAPATRYPHONOS, ROBERTO FABIAN		1,00	1.553,00	6,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			
D. Amp. I.:	Mantenimiento de matafuego ABC 2.5 kg Polvo Quimico Seco				
Observación:	Mantenimiento de matafuego ABC 2.5 kg Polvo Quimico Seco				
FIRE CONTROL SRL		1,00	1.850,00	6,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			
D. Amp. I.:	Mantenimiento de matafuego ABC 2.5 kg Polvo Quimico Seco -EL PROVEEDOR INDICA que el Servicio IRAM cotizado incluye: Los cambios de material desgastado o defectuoso tales como: Manómetros, Mangueras, Cabezales. Polvo ABC DEM 60 con Sello IRAM, Haloclean, Anhidrido Carbónico, Acetato de Potasio Clase K, Espuma AFFF al 6% -20ºC 260; los mismos corresponden a la reposición del agente extintor según norma IRAM 3517-2:2005-12 Modificación Nº2. Servicio de Granallado y Pintura para los extintores que lo requieran.				
Observación:	Mantenimiento de matafuego ABC 2.5 kg Polvo Quimico Seco				
3	**333010001-3 Mantenimiento de matafuego ABC 5 kg Polvo Quimico Seco**				
*	[2022 525-139] Mantenimiento de matafuego ABC 5 kg Polvo Químico Seco.				
PAPATRYPHONOS, ROBERTO FABIAN		1,00	1.725,00	160,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			
D. Amp. I.:	Mantenimiento de matafuego ABC 5 kg Polvo Quimico Seco				
Observación:	Mantenimiento de matafuego ABC 5 kg Polvo Quimico Seco				
FIRE CONTROL SRL		1,00	2.300,00	160,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			
D. Amp. I.:	Mantenimiento de matafuego ABC 5 kg Polvo Quimico Seco -EL PROVEEDOR INDICA que el Servicio IRAM cotizado incluye: Los cambios de material desgastado o defectuoso tales como: Manómetros, Mangueras, Cabezales. Polvo ABC DEM 60 con Sello IRAM, Haloclean, Anhidrido Carbónico, Acetato de Potasio Clase K, Espuma AFFF al 6% -20ºC 260; los mismos corresponden a la reposición del agente extintor según norma IRAM 3517-2:2005-12 Modificación Nº2. Servicio de Granallado y Pintura para los extintores que lo requieran.				
Observación:	Mantenimiento de matafuego ABC 5 kg Polvo Quimico Seco				
4	**333010001-4 Mantenimiento de matafuego ABC 10 kg Polvo Quimico Seco**				
*	[2022 525-139] Mantenimiento de matafuego ABC 10 kg Polvo Químico Seco.				

Fecha: 15/06/22

Compra N°: 104/2022-525
P.A. Nro.: 26201 Letra: E Año: 2022 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 14/06/22 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo				
Oferente	**Alt**	**Precio Ref.**	**Precio Unitario**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**
PAPATRYPHONOS, ROBERTO FABIAN		1,00	1.840,00	50,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			
D. Amp. I.: Mantenimiento de matafuego ABC 10 kg Polvo Quimico Seco					
Observación: Mantenimiento de matafuego ABC 10 kg Polvo Quimico Seco					
FIRE CONTROL SRL		1,00	2.700,00	50,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			
D. Amp. I.: Mantenimiento de matafuego ABC 10 kg Polvo Quimico Seco -EL PROVEEDOR INDICA que el Servicio IRAM cotizado incluye: Los cambios de material desgastado o defectuoso tales como: Manómetros, Mangueras, Cabezales. Polvo ABC DEM 60 con Sello IRAM, Haloclean, Anhidrido Carbónico, Acetato de Potasio Clase K, Espuma AFFF al 6% -20ºC 260; los mismos corresponden a la reposición del agente extintor según norma IRAM 3517-2:2005-12 Modificación Nº2. Servicio de Granallado y Pintura para los extintores que lo requieran.					
Observación: Mantenimiento de matafuego ABC 10 kg Polvo Quimico Seco-					
5	**333010001-8 Mantenimiento de matafuego ABC 5 kg Hidrocarburo Halogenado HCFC**				
*	[2022 525-139] Mantenimiento de matafuego ABC 5 kg Hidrocarburo Halogenado HCFC				
PAPATRYPHONOS, ROBERTO FABIAN		500,00	1.840,00	60,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			
D. Amp. I.: Mantenimiento de matafuego ABC 5 kg Hidrocarburo Halogenado HCFC					
Observación: Mantenimiento de matafuego ABC 5 kg Hidrocarburo Halogenado HCFC					
FIRE CONTROL SRL		500,00	2.700,00	60,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			
D. Amp. I.: Mantenimiento de matafuego ABC 5 kg Hidrocarburo Halogenado HCFC-EL PROVEEDOR INDICA que el Servicio IRAM cotizado incluye: Los cambios de material desgastado o defectuoso tales como: Manómetros, Mangueras, Cabezales. Polvo ABC DEM 60 con Sello IRAM, Haloclean, Anhidrido Carbónico, Acetato de Potasio Clase K, Espuma AFFF al 6% -20ºC 260; los mismos corresponden a la reposición del agente extintor según norma IRAM 3517-2:2005-12 Modificación Nº2. Servicio de Granallado y Pintura para los extintores que lo requieran.					
Observación: Mantenimiento de matafuego ABC 5 kg Hidrocarburo Halogenado HCFC-					
6	**333010001-9 Mantenimiento de matafuego ABC 10 kg Hidrocarburo Halogenado HCFC**				
*	[2022 525-139] Mantenimiento de matafuego ABC 10 kg Hidrocarburo Halogenado HCFC				
PAPATRYPHONOS, ROBERTO FABIAN		500,00	2.013,00	15,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			
D. Amp. I.: Mantenimiento de matafuego ABC 10 kg Hidrocarburo Halogenado HCFC					
Observación: Mantenimiento de matafuego ABC 10 kg Hidrocarburo Halogenado HCFC					
FIRE CONTROL SRL		500,00	3.000,00	15,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			
D. Amp. I.: Mantenimiento de matafuego ABC 10 kg Hidrocarburo Halogenado HCFC- EL PROVEEDOR INDICA que el Servicio IRAM cotizado incluye: Los cambios de material desgastado o defectuoso tales como: Manómetros, Mangueras, Cabezales. Polvo ABC DEM 60 con Sello IRAM, Haloclean, Anhidrido Carbónico, Acetato de Potasio Clase K, Espuma AFFF al 6% -20ºC 260; los mismos corresponden a la reposición del agente extintor según norma IRAM 3517-2:2005-12 Modificación Nº2. Servicio de Granallado y Pintura para los extintores que lo requieran.					
Observación: Mantenimiento de matafuego ABC 10 kg Hidrocarburo Halogenado HCFC					
7	**333010001-12 Mantenimiento de matafuego BC 7 kg Dioxido de Carbono CO2**				
*	[2022 525-139] Mantenimiento de matafuego BC 7 kg Dioxido de Carbono CO2				
PAPATRYPHONOS, ROBERTO FABIAN		500,00	1.783,00	4,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			

Fecha: 15/06/22

Compra N°: 104/2022-525
P.A. Nro.: 26201 Letra: E Año: 2022 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 14/06/22 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo				
Oferente	**Alt**	**Precio Ref.**	**Precio Unitario**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**

D. Amp. I.: Mantenimiento de matafuego BC 7 kg Dioxido de Carbono CO2
Observación: Mantenimiento de matafuego BC 7 kg Dioxido de Carbono CO2

FIRE CONTROL SRL — 500,00 — 2.625,00 — 4,00 — 0,00
Marca: Laboratorio:
D. Amp. I.: Mantenimiento de matafuego BC 7 kg Dioxido de Carbono CO2- EL PROVEEDOR INDICA que el Servicio IRAM cotizado incluye:
Los cambios de material desgastado o defectuoso tales como: Manómetros, Mangueras, Cabezales.
Polvo ABC DEM 60 con Sello IRAM, Haloclean, Anhidrido Carbónico, Acetato de Potasio Clase K, Espuma AFFF al 6% -20ºC 260; los mismos corresponden a la reposición del agente extintor según norma IRAM 3517-2:2005-12 Modificación Nº2.
Servicio de Granallado y Pintura para los extintores que lo requieran.
Observación: Mantenimiento de matafuego BC 7 kg Dioxido de Carbono CO2-

8 — 333010001-19 Mantenimiento de matafuego BC 10 kg Dioxido de Carbono CO2

* [2022 525-139] Mantenimiento de matafuego BC 10 kg Dioxido de Carbono CO2

PAPATRYPHONOS, ROBERTO FABIAN — 500,00 — 1.783,00 — 1,00 — 0,00
Marca: Laboratorio:
D. Amp. I.: Mantenimiento de matafuego BC 10 kg Dioxido de Carbono CO2
Observación: Mantenimiento de matafuego BC 10 kg Dioxido de Carbono CO2

FIRE CONTROL SRL — 500,00 — 2.625,00 — 1,00 — 0,00
Marca: Laboratorio:
D. Amp. I.: Mantenimiento de matafuego BC 10 kg Dioxido de Carbono CO2-EL PROVEEDOR INDICA que el Servicio IRAM cotizado incluye:
Los cambios de material desgastado o defectuoso tales como: Manómetros, Mangueras, Cabezales.
Polvo ABC DEM 60 con Sello IRAM, Haloclean, Anhidrido Carbónico, Acetato de Potasio Clase K, Espuma AFFF al 6% -20ºC 260; los mismos corresponden a la reposición del agente extintor según norma IRAM 3517-2:2005-12 Modificación Nº2.
Servicio de Granallado y Pintura para los extintores que lo requieran.
Observación: Mantenimiento de matafuego BC 10 kg Dioxido de Carbono CO2

9 — 333010001-17 Mantenimiento de matafuego K 6 Lt Acetato de Potasio

* [2022 525-139] Mantenimiento de matafuego K 6 Lt Acetato de Potasio

PAPATRYPHONOS, ROBERTO FABIAN — 500,00 — 1.783,00 — 2,00 — 0,00
Marca: Laboratorio:
D. Amp. I.: Mantenimiento de matafuego K 6 Lt Acetato de Potasio
Observación: Mantenimiento de matafuego K 6 Lt Acetato de Potasio

FIRE CONTROL SRL — 500,00 — 2.700,00 — 2,00 — 0,00
Marca: Laboratorio:
D. Amp. I.: Mantenimiento de matafuego K 6 Lt Acetato de Potasio- EL PROVEEDOR INDICA que el Servicio IRAM cotizado incluye:
Los cambios de material desgastado o defectuoso tales como: Manómetros, Mangueras, Cabezales.
Polvo ABC DEM 60 con Sello IRAM, Haloclean, Anhidrido Carbónico, Acetato de Potasio Clase K, Espuma AFFF al 6% -20ºC 260; los mismos corresponden a la reposición del agente extintor según norma IRAM 3517-2:2005-12 Modificación Nº2.
Servicio de Granallado y Pintura para los extintores que lo requieran.
Observación: Mantenimiento de matafuego K 6 Lt Acetato de Potasio-

10 — 333010001-18 Mantenimiento de matafuego K 10 Lt Acetato de Potasio

* [2022 525-139] Mantenimiento de matafuego K 10 Lt Acetato de Potasio

PAPATRYPHONOS, ROBERTO FABIAN — 500,00 — 1.898,00 — 1,00 — 0,00
Marca: Laboratorio:
D. Amp. I.: Mantenimiento de matafuego K 10 Lt Acetato de Potasio
Observación: Mantenimiento de matafuego K 10 Lt Acetato de Potasio

Fecha: 15/06/22

Compra N°: 104/2022-525
P.A. Nro.: 26201 Letra: E Año: 2022 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 14/06/22 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo				
Oferente	**Alt**	**Precio Ref.**	**Precio Unitario**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**
FIRE CONTROL SRL		500,00	2.800,00	1,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			

D. Amp. I.: Mantenimiento de matafuego K 10 Lt Acetato de Potasio- EL PROVEEDOR INDICA que el Servicio IRAM cotizado incluye:
Los cambios de material desgastado o defectuoso tales como: Manómetros, Mangueras, Cabezales.
Polvo ABC DEM 60 con Sello IRAM, Haloclean, Anhidrido Carbónico, Acetato de Potasio Clase K, Espuma AFFF al 6% -20ºC 260; los mismos corresponden a la reposición del agente extintor según norma IRAM 3517-2:2005-12 Modificación Nº2.
Servicio de Granallado y Pintura para los extintores que lo requieran.

Observación: Mantenimiento de matafuego K 10 Lt Acetato de Potasio-

11 333010003-9 Prueba Hidraulica Matafuego x 5 kg. tipo PQS 0

* [2022 525-139] Prueba Hidraulica Matafuego x 5 kg.

PAPATRYPHONOS, ROBERTO FABIAN		1,00	403,00	40,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			

D. Amp. I.: Prueba Hidraulica Matafuego x 5 kg. tipo PQS

Observación: Prueba Hidraulica Matafuego x 5 kg. tipo PQS

FIRE CONTROL SRL		1,00	1.800,00	40,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			

D. Amp. I.: Prueba Hidraulica Matafuego x 5 kg. tipo PQS- EL PROVEEDOR INDICA que el Servicio IRAM cotizado incluye:
Los cambios de material desgastado o defectuoso tales como: Manómetros, Mangueras, Cabezales.
Polvo ABC DEM 60 con Sello IRAM, Haloclean, Anhidrido Carbónico, Acetato de Potasio Clase K, Espuma AFFF al 6% -20ºC 260; los mismos corresponden a la reposición del agente extintor según norma IRAM 3517-2:2005-12 Modificación Nº2.
Servicio de Granallado y Pintura para los extintores que lo requieran.

Observación: Prueba Hidraulica Matafuego x 5 kg. tipo PQS

12 333010003-10 Prueba Hidraulica Matafuego x 10 kg. tipo PQS 0

* [2022 525-139] Prueba Hidraulica Matafuego x 10 kg

PAPATRYPHONOS, ROBERTO FABIAN		1,00	403,00	10,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			

D. Amp. I.: Prueba Hidraulica Matafuego x 10 kg. tipo PQS

Observación: Prueba Hidraulica Matafuego x 10 kg. tipo PQS

FIRE CONTROL SRL		1,00	2.000,00	10,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			

D. Amp. I.: Prueba Hidraulica Matafuego x 10 kg. tipo PQS-EL PROVEEDOR INDICA que el Servicio IRAM cotizado incluye:
Los cambios de material desgastado o defectuoso tales como: Manómetros, Mangueras, Cabezales.
Polvo ABC DEM 60 con Sello IRAM, Haloclean, Anhidrido Carbónico, Acetato de Potasio Clase K, Espuma AFFF al 6% -20ºC 260; los mismos corresponden a la reposición del agente extintor según norma IRAM 3517-2:2005-12 Modificación Nº2.
Servicio de Granallado y Pintura para los extintores que lo requieran.

Observación: Prueba Hidraulica Matafuego x 10 kg. tipo PQS