INF Nº 17/2022
Letra: DIHZN-MS
Rio Grande, 07 de septiembre 2022

Informe Técnico de Preadjudicación
Contratación Directa N° 199/2022-525

En la ciudad de Río Grande a los 07 días del mes de septiembre de 2022, a fin de analizar las ofertas recibidas en la Contratación Directa N° 199/2022-525 tramitada por el expediente MS-E- 51321-2022, referente a "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE BACTERIOLOGIA DEL LABORATORIO DEL HRRG", habiéndose analizado técnicamente, se procede a avalar la misma:

AVALAR TÉCNICAMENTE

- **Proveedor ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO CUIT Nº 20-12284563-0:** RENGLÓN 1 y 2 ALT 00.

De igual manera, se aconseja preadjudicar a la firma consignada respetando el siguiente Orden de Mérito:

CUADRO DE PREADJUDICACIÓN POR ORDEN DE MÉRITO

N° ORDEN	ORDEN DE MÉRITO	ALT.	PROVEEDOR
ITEM 1	**ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO** (Oferta única)	00	**ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO**
ITEM 2	**ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO** (Oferta única)	00	**ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO**

En relación a los ítems con la leyenda "OFERTA ÚNICA", se deja constancia que su precio no resulta inconveniente para el Estado (Dto. Pcial. Nº 674/11 Art. 34 Punto 58).

Bioing. Luciana Ferro
Dir. Ingeniería Hospitalaria ZN
Ministerio de Salud TDF

Firmado Electrónicamente por
INGENIERO FERRO LUCIANA GRACIELA
Gobierno de Tierra del Fuego
DIRECTOR INGENIERÍA ZN
07/09/2022 12:34