*Provincia de Tierra del Fuego,*
*Antártida e Islas del Atlántico Sur*
*República Argentina*
HOSPITAL REGIONAL USHUAIA

USHUAIA, 31 OCT. 2022

VISTO el Expediente N° E-48772-2022 Ámbito M.S del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la adquisición de reactivos generales para el Servicio de laboratorio del Hospital Regional de Ushuaia por un periodo de uso trimestral.

Que a orden N° 3 obra nota suscripta por el Jefe de Servicio de Laboratorio del Hospital Regional de Ushuaia, donde se detallan los motivos que fundamentan la necesidad de contratar el servicio mencionado.

Que se cuenta con el autorizado de la Directora Administrativa del Hospital Regional Ushuaia en orden N° 14.

Que se solicitó a la Dirección Provincial de Determinación de Precios los precios de mercado de los insumos solicitados.

Que con el propósito de concretar la mencionada adquisición sería procedente autorizar el llamado a Licitación Pública y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la misma.

Que resulta necesario designar los miembros de la Comisión de Preadjudicación para el análisis de las ofertas y autorizar a la Oficina Provincial de Contrataciones, dependiente del Ministerio de Finanzas Publicas, a establecer las fechas y horas límites para la recepción de ofertas y apertura de sobres.

Que se cuenta con partida presupuestaria para afrontar el gasto y el mismo será solventado con Fondos de Financiamiento de Servicios Sociales de Salud HRU, Ley N° 90.

Que la presente contratación se encuadra legalmente dentro de lo establecido en las Leyes Provinciales N° 1015, artículo 17°, inciso a), N° 1150 y N°1399, los Decretos Provinciales N° 674/11,N°417/20 y su modificatoria N° 05/22 Anexo II, N° 2840/2021 y las Resoluciones O.P.C. N° 17/21, N° 18/21 y N° 58/21.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente acto Administrativo, en virtud de lo dispuesto por la Ley Provincial N° 1004, Artículo N° 3, N° 5 y N° 15, Decretos Provinciales N° 05/2022 ,N° 4537/15, N° 677/20 y Resoluciones M.S. N° 1325/19.

Por ello:

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL REGIONAL USHUAIA
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el llamado a Licitación Pública N°05/2022 RAF 500, por la cual se tramita la adquisición de reactivos generales para el servicio de laboratorio del Hospital Regional Ushuaia por un periodo de uso trimestral. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones que, como Anexo I, forma parte

//2...

| G.T.F. |
|---|
| R.B |
| |
| |

*Provincia de Tierra del Fuego,*
*Antártida e Islas del Atlántico Sur*
*República Argentina*
HOSPITAL REGIONAL USHUAIA

.../2

integrante de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Aprobar la Solicitud de Cotización que, como Anexo II, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 4°.- Designar como integrantes titulares de la Comisión de Preadjudicación para la evaluación de las ofertas a los agentes Manuel BOUTUREIRA, Legajo N° 17365587/00, Carina DE ROCCIS, Legajo N° 21079747/02 y María Alejandra MARCHESE, Legajo N° 22172434/00 y como miembros suplentes a los agentes Silvina CACERES, Legajo N° 28870243/00, Gabriel Alejandro CASTRO, Legajo N°17525351/00 y Marcos Sebastián VALLE, Legajo N°32769401/00.-

ARTÍCULO 5°.- Autorizar a la Oficina Provincial de Contrataciones dependiente del Ministerio de Finanzas Publicas, a establecer las fechas y horas límites para la recepción de ofertas y apertura de sobres.

ARTÍCULO 6°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la UGG 9018UG, UGC UC9018 e Inciso 20000 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 7°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

DISPOSICIÓN H.R.U N° 1004 /22.

| |
|---|
| G.T.F. |
| R.B |
| |
| |

Lic. [illegible] Bojba
Directora Administrativa
H.R.U.

*Provincia de Tierra del Fuego,*
*Antártida e Islas del Atlántico Sur*
*República Argentina*
HOSPITAL REGIONAL USHUAIA

**ANEXO I – DISPOSICIÓN M.S. Nº 1004 /22.**
**LICITACIÓN PÚBLICA Nº 05/2022 RAF 500**

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS GENERALES PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL USHUAIA POR UN PERIODO DE USO TRIMESTRAL".

CLÁUSULAS PARTICULARES

1° OBJETO
La PROVINCIA, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, llama a LICITACIÓN PÚBLICA para la adquisición de reactivos generales para el Servicio de laboratorio del Hospital Regional Ushuaia por un periodo de uso trimestral.

2° JURISDICCIÓN CONTRATANTE
Ministerio de Salud.

3° EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
Expediente N° M.S-E-48772/2022.

4° MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
Ley Provincial N° 1015, artículo 17°, inciso a) - Licitación Pública.

5° RUBRO
Insumos Médicos.

6° PLAZO DE CONTRATACIÓN
La duración de la presente contratación será de TRES (3) meses, contando a partir de la notificación de la ORDEN DE COMPRA

7° ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Según especificaciones detalladas en el Formulario de Solicitud de Cotización.
- Vencimiento de insumos.

**VENCIMIENTOS DE LOS INSUMOS AL MOMENTO DE LA ENTREGA**: Deberá ser igual o superior a un (1) año desde la fecha de entrega.



Lic. Laura Carolina Bojba
Directora Administrativa
H.R.U.

*Provincia de Tierra del Fuego,*
*Antártida e Islas del Atlántico Sur*
*República Argentina*
HOSPITAL REGIONAL USHUAIA

En virtud de la Ley Provincial 1015 Art. 3 Inc. F, que el Hospital Regional Ushuaia es parte del Proyecto de Compras Sostenibles (SHHiP) para miembros de la Red de Hospitales Verdes y Saludables, como así también está implementando que sus productos sean más seguros y de mayor sustentabilidad medioambiental en lineamiento con los ODS, en el caso de que se encuentre un empate técnico y/o económico se preferirá:

- Si el insumo tiene desarrollado criterios de sostenibilidad para aplicar en los procedimientos de adquisiciones, se priorizara el más sustentable.
- Aquella que tenga instalación local, acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en especial el Objetivo 8, 11 y 12) a los cuales suscribe la Nación y la Provincia.

8° OFERTA TÉCNICA

La oferta técnica se compone de:

- Detalle de las características de los insumos o servicios ofertados y demás características de la propuesta (en caso de tener ofertas alternativas, detallar las mismas).
- Descripción aclaratoria y/o folletería de las propuestas presentadas.
- Toda otra documentación que sea necesaria para permitir seleccionar la oferta conveniente (en caso de corresponder).

9° PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

- **Fecha de entrega**: se deberá entregar en un plazo de TREINTA (30) días hábiles una vez notificado el ADJUDICATARIO de la orden de la compra.
- **Lugar de entrega**: División Deposito Central del HRU, sita en Av. Perito Moreno N° 4746 – Ushuaia - C.P. 9410, Tierra del Fuego A.e.I.A.S.

Los gastos de traslado y/o flete de los insumos deberán estar a cargo del oferente.

10° FORMA DE PRESENTACIÓN DEL SOBRE DE OFERTA

La OFERTA se presentará en sobre cerrado sin membrete o marca alguna. El mismo deberá contener en el frente el siguiente texto: "PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR – OFICINA PROVINCIAL DE CONTRATACIONES - MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS - **LICITACIÓN PÚBLICA N°05/2022 RAF 500** - FECHA DE APERTURA ..../..../ 2022 - HORA .... Hs.".

11° FECHA Y LUGAR APERTURA DE SOBRES

El lugar, la fecha y hora límite para la Recepción de Ofertas, así como para el Acto de Apertura de sobres, serán establecidos por la Oficina Provincial de Contrataciones, dependiente del Ministerio de Finanzas Públicas, mediante Comunicado, que será publicado en los medios que establece la reglamentación.



Lic. Laura Carolina Bojba
Directora Administrativa
H.R.U.

*Provincia de Tierra del Fuego,*
*Antártida e Islas del Atlántico Sur*
*República Argentina*
HOSPITAL REGIONAL USHUAIA

Dichas fechas podrán ser modificadas en caso de resultar necesario. Dicho Comunicado formará parte integrante del presente PLIEGO. Ante cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 02901 - 441-177 / 441-166, o al correo electrónico licitaciones@tierradelfuego.gov.ar

12° DOMICILIO Y CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL
San Martin N° 450 - Oficina 35, planta baja - Oficina Provincial de Contrataciones – Ministerio Finanzas Públicas - Ushuaia, Tierra del Fuego. licitaciones@tierradelfuego.gov.ar.

13° COMUNICACIONES E IMPUGNACIONES
Serán válidas las comunicaciones e impugnaciones que los interesantes, oferente y/o adjudicatarios realicen en el domicilio sito en la calle San Martin N° 450 - Oficina 35, planta baja - Oficina Provincial de Contrataciones - Ministerio Finanzas Públicas - de la ciudad de Ushuaia y aquellas remitidas a la dirección institucional de correo electrónico: licitaciones@tierradelfuego.gov.ar.

14° COMUNICACIONES
A los efectos de las comunicaciones realizadas en el marco de la presente Licitación Pública, se indica que el sitio web de la Oficina Provincial de Contrataciones es http://compras.tierradelfuego.gov.ar/

15° CONSULTAS AL PLIEGO
Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de especificaciones técnicas en la Oficina Provincial de Contrataciones sita en San Martin N° 450, Oficina 35, planta baja en la ciudad de Ushuaia o vía correo electrónico a la dirección: licitaciones@tierradelfuego.gov.ar

16° PAGO
Pagos parciales mensuales contra entrega de mercadería.

17° MONEDA DE COTIZACIÓN
La monedad de cotización se fija en moneda nacional.

Lic. Laura Carolina Bojba
Directora Administrativa
H.R.U.

**Firmado Electrónicamente por**
**MAGISTER DASSO JUAN MANUEL**
**Gobierno de Tierra del Fuego**
**JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CONTABLE HRU**
**31/10/2022 13:20**

Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

**ANEXO II- DISPOSICIÓN M.S 1004 /2022.-**

**LICITACIÓN PÚBLICA 05/2022 RAF 500**

"ADQ. DE REACTIVOS GENERALES PARA EL USO DEL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL USHUAIA POR UN PERIODO TRIMESTRAL"

Lic. Laura Carolina Bojba
Directora Administrativa
H.R.U.

# Solicitud de Cotización

**Licitación Pública Nro. 00005/2022**
**Pieza Administrativa E Nro. 48772- - 2022- 1728 - 0/** **Fecha: 19/09/22**
**RAF** 500 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES HRU **Apertura: 0/0/0**

**Nombre o Razón Social del Proponente:** .....
**Domicilio:** .....
**C.U.I.T:** .....**Teléfono:** .....
**Correo electrónico:** .....

**Notas de Pedidos Relacionadas:** 2022/500 79 -

| Reng. | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Disco Clindamicina 2 UG. Tubo x 50 tes** | | | |
| >> | Disco Clindamicina 2 UG - Tubo X 50 discos - Para antibiograma | 1.00 | ..... | ..... |
| 2 | **Disco EDTA /SMA 372/900 UG. Tubo x 50 tes** | | | |
| >> | Disco EDTA /SMA 372/900 UG - Tubo X 50 discos - Para antibiograma | 1.00 | ..... | ..... |
| 3 | **Discos Cefpodoxima. 50 unidades** | | | |
| >> | Cefpodoxima - Tubo X 50 discos - Para antibiograma | 2.00 | ..... | ..... |
| 4 | **Disco Acido Boronico 300 UG. Tubo x 50 tes** | | | |
| >> | Disco Acido Borónico - Tubo X 50 discos - Para antibiograma | 2.00 | ..... | ..... |
| 5 | **Discos Ceftazolano / Tazobactam. 50 unidades** | | | |
| >> | Ceftazolano/Tazobactam - Tubo X 50 discos - Para antibiograma | 1.00 | ..... | ..... |
| 6 | **Panel de sensibilidad automatizado para bacilos gram negativos urinarios. Unidad** | | | |
| >> | PANEL DE SENSIBILIDAD AUTOMATIZADO PARA BACILOS GRAM NEGATIVOS URINARIOS - TIPO PHOENIX UNMIC 407 - COD. 448879 - CAJAx25 det | 6.00 | ..... | ..... |
| 7 | **PANEL DE TIPIFICACION Y SENSIBILIDAD AUTOMATIZADO PARA COCOSGR POSITIVOS. Caja x 25 Tes** | | | |
| >> | PANEL DE TIPIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD AUTOMATIZADO PARA COCOS GRAM POSITIVOS - TIPO PHOENIX PMIC/ID 107 - COD. 448607 - CAJAx25 det | 6.00 | ..... | ..... |
| 8 | **Caldo para Test de sensibilidad a levaduras. Caja x 100 u** | | | |
| >> | CALDO PARA TEST DE SENSIBILIDAD A LEVADURAS - PARA CULTIVO - TIPO SENSITITRE - COD. Y3462 - CAJAx100 u DE 11 ml | 3.00 | ..... | ..... |
| 9 | **Placa Test de sensibilidad a levaduras. Caja x 10 u** | | | |
| >> | PLACAS TEST DE SENSIBILIDAD A LEVADURAS - PARA CULTIVO - TIPO SENSITITRE YEAST ONE YO10 - CAJAx10 u | 1.00 | ..... | ..... |

**ANEXO II- DISPOSICIÓN M.S 1004 /2022.-**
**LICITACIÓN PÚBLICA 05/2022 RAF 500**
"ADQ. DE REACTIVOS GENERALES PARA EL USO DEL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL USHUAIA POR UN PERIODO TRIMESTRAL"

Lic. Laura Carolina Bojba
Directora Administrativa
H.R.U.

# Solicitud de Cotización

**Licitación Pública Nro. 00005/2022**
**Pieza Administrativa E Nro. 48772- - 2022- 1728 - 0/** **Fecha: 19/09/22**
**RAF** 500 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES HRU **Apertura: 0/0/0**

**Nombre o Razón Social del Proponente:** .....
**Domicilio:** .....
**C.U.I.T:** .....**Teléfono:** .....
**Correo electrónico:** .....

**Notas de Pedidos Relacionadas:** 2022/500 79 -

| Reng. | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 10 | **Coloracion GRAM - Equipo Listo para usar. Caja x 4 fco** | | | |
| >> | COLORACIÓN GRAM - EQUIPO LISTO PARA USAR - PARA COLORACIÓN 100 ML X 4 FRASCOS TIPO BRITANIA - COD. B1446082 | 2.00 | ..... | ..... |
| 11 | **Medio caldo Todd-Hewitt + Antibiotico-Listo p/usar. Caja x 6 fco** | | | |
| >> | MEDIO CALDO TODD-HEWITT + ANTIBIÓTICO - LISTO PARA USAR - PARA CULTIVO 100 ML X 6 FRASCOS TIPO BRITANIA - COD. B0423285 | 2.00 | ..... | ..... |
| 12 | **Medio Plus Aerobic/F. Caja x 50 fra** | | | |
| >> | MEDIO TIPO BACTEC PLUS AEROBIC/F - PARA CULTIVO 50 FRASCOS X CAJA BECTON DICKINSON BACTEC - COD. 442192 | 4.00 | ..... | ..... |
| 13 | **Medio Plus Anaerobic/F. Caja x 50 fra** | | | |
| >> | MEDIO TIPO BACTEC PLUS ANAEROBIC/F - PARA CULTIVO 50 FRASCOS X CAJA BECTON DICKINSON BACTEC - COD. 442193 | 4.00 | ..... | ..... |
| 14 | **Medio Peds Plus/F. Caja x 50 fra** | | | |
| >> | MEDIO TIPO BACTEC PEDS PLUS/F - PARA CULTIVO 50 FRASCOS X CAJA BECTON DICKINSON BACTEC - COD. 442194 | 4.00 | ..... | ..... |
| 15 | **Medio Agar Base Columbia. Frasco x 500** | | | |
| >> | MEDIO AGAR BASE COLUMBIA EN POLVO - PARA CULTIVO 500 GR X FRASCO- - | 1.00 | ..... | ..... |
| 16 | **Medio Agar Cromogenico p/Estreptococos Beta Hemoliticos. Frasco x 5000** | | | |
| >> | MEDIO AGAR CROMOGÉNICO PARA ESTREPTOCOCOS BETA-HEMOLÍTICOS EN POLVO - PARA CULTIVO 1 FRASCO X 5000 ML (EN POLVO PARA PREPARAR) TIPO CHROMAGAR - COD. SB282 | 1.00 | ..... | ..... |
| 17 | **Medio Agar Cromogenico para E Coli O157:H7. Caja x 6 fco** | | | |
| >> | MEDIO AGAR CROMOGÉNICO PARA E COLI O157:H7 EN BOTELLA - PARA CULTIVO 100 ML X 6 FRASCOS TIPO BIOMERIEUX - COD. 42 605 | 1.00 | ..... | ..... |
| 18 | **Suplemento CT-M p/Agar Cromogenico P/E COLI O157:H7. Cajax 6ampoll** | | | |

**ANEXO II- DISPOSICIÓN M.S 1004 /2022.-**

**LICITACIÓN PÚBLICA 05/2022 RAF 500**

"ADQ. DE REACTIVOS GENERALES PARA EL USO DEL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL USHUAIA POR UN PERIODO TRIMESTRAL"

Lic. Laura Carolina Bojba
Directora Administrativa
H.R.U.

# Solicitud de Cotización

**Licitación Pública Nro. 00005/2022**
**Pieza Administrativa E Nro. 48772- - 2022- 1728 - 0/** **Fecha: 19/09/22**
**RAF** 500 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES HRU **Apertura: 0/0/0**

**Nombre o Razón Social del Proponente:** .....
**Domicilio:** .....
**C.U.I.T:** .....**Teléfono:** .....
**Correo electrónico:** .....

**Notas de Pedidos Relacionadas:** 2022/500 79 -

| Reng. | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|---|---|---|---|---|
| >> | SUPLEMENTO CT-M PARA AGAR CROMOGÉNICO PARA E COLI O157:H7 LIOFILIZADO - PARA CULTIVO 4 ML X 6 AMPOLLAS TIPO BIOMERIEUX - COD. 42 606 | 1.00 | ..... | ..... |
| 19 | **Suplemento Blaser p/cultivo de Campylobacter. Caja x 5 u x** | | | |
| >> | Campilobacter Suplemento Antimicrobiano Blaser | 1.00 | ..... | ..... |
| 20 | **PANEL DE SENSIBILIDAD PARA ESTREPTOCOCOS. Caja x 25 tes** | | | |
| >> | PANEL DE SENSIBILIDAD PARA ESTREPTOCOCOS - TIPO PHOENIX SMIC/ID 101 - COD. 448802 - CAJAx25 det | 1.00 | ..... | ..... |
| 21 | **TUBOS PARA PREPARAR INOCULO DE TIPIFICACION AUTOMATIZADA. Caja 100 te** | | | |
| >> | TUBOS PARA PREPARAR INÓCULO DE TIPIFICACIÓN AUTOMATIZADA - TIPO TUBE PHOENIX ID BROTH SP100 - COD. 246001 - CAJAx100 det | 4.00 | ..... | ..... |
| 22 | **TUBOS PARA PREPARAR INOCULO DE SENSIBILIDAD AUTOMATIZADA. caj 100 te** | | | |
| >> | TUBOS PARA PREPARAR INÓCULO DE SENSIBILIDAD AUTOMATIZADA - TIPO TUBE PHOENIX AST BROTH SP100 - COD. 246003 - CAJAx100 det | 4.00 | ..... | ..... |
| 23 | **TUBOS PARA PREPARAR INOCULO DE SENSIBILIDAD AUTOMATIZADA PAR ESTREPTOCOCOS. Caja x 100 te** | | | |
| >> | TUBOS PARA PREPARAR INÓCULO DE SENSIBILIDAD AUTOMATIZADA PARA ESTREPTOCOCOS - TIPO TUBE PHOENIX AST-S BROTH 100 EA - COD. 246007 - CAJAx100 det | 1.00 | ..... | ..... |
| 24 | **INDICADOR DE CRECIMIENTO PARA SENSIBILIDAD AUTOMATIZADA. Caja x 10 uni** | | | |
| >> | INDICADOR DE CRECIMIENTO PARA SENSIBILIDAD AUTOMATIZADA - TIPO PHOENIX AST INDICATOR - COD. 246004 - CAJAx10 GOTEROS DE 6ML C/U | 4.00 | ..... | ..... |
| 25 | **INDICADOR DE CRECIMIENTO PARA SENSIBILIDAD AUTOMATIZADA PARAESTREPTOCOCOS. Caja x 10 uni** | | | |
| >> | INDICADOR DE CRECIMIENTO PARA SENSIBILIDAD AUTOMATIZADA PARA | 1.00 | ..... | ..... |

**ANEXO II- DISPOSICIÓN M.S 1004 /2022.-**
**LICITACIÓN PÚBLICA 05/2022 RAF 500**
"ADQ. DE REACTIVOS GENERALES PARA EL USO DEL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL USHUAIA POR UN PERIODO TRIMESTRAL"

Lic. Laura Carolina Raiba
Directora Administrativa
H.R.U.

# Solicitud de Cotización

**Licitación Pública Nro. 00005/2022**
**Pieza Administrativa E Nro. 48772- - 2022- 1728 - 0/**
**RAF** 500 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES HRU

**Fecha: 19/09/22**
**Apertura: 0/0/0**

**Nombre o Razón Social del Proponente:** .....
**Domicilio:** .....
**C.U.I.T:** .....**Teléfono:** .....
**Correo electrónico:** .....

**Notas de Pedidos Relacionadas:** 2022/500 79 -

| Reng. | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|---|---|---|---|---|
| | ESTREPTOCOCOS - TIPO PHOENIX AST-S INDICATOR - COD. 246009 - CAJAx10 GOTEROS DE 6ML C/U | | | |
| 26 | **PLACA DE PETRI - 90x14mm - CON AGAR BASE + 5% SANGRE DE CARNERO LISTO PARA USAR**<br>**. UNIDAD** | | | |
| >> | PLACA DE PETRI - 90x14mm - CON AGAR BASE + 5% SANGRE DE CARNERO - LISTO PARA USAR - BOLSAx10 UNIDADES | 140.00 | ..... | ..... |
| 27 | **PLACA DE PETRI - 90x14mm - CON AGAR CHOCOLATE - LISTO PARA USAR**<br>**. UNIDAD** | | | |
| >> | PLACA DE PETRI - 90x14mm - CON AGAR CHOCOLATE - LISTO PARA USAR - BOLSAx10 UNIDADES | 100.00 | ..... | ..... |
| 28 | **PLACA DE PETRI - 90x14mm - CON AGAR MUELLER-HINTON + 5% SANGRE CARNERO - LISTO PARA USAR**<br>**. UNIDAD** | | | |
| >> | PLACA DE PETRI - 90x14mm - CON AGAR MUELLER-HINTON + 5% SANGRE DE CARNERO - LISTO PARA USAR - BOLSAx10 UNIDADES | 1.00 | ..... | ..... |
| 29 | **PLACA DE PETRI - 90x14mm - CON AGAR CLDE - LISTO PARA USAR**<br>**. UNIDAD** | | | |
| >> | PLACA DE PETRI - 90x14mm - CON AGAR CLDE- BOLSAx10 UNIDADES | 150.00 | ..... | ..... |
| 30 | **PLACA DE PETRI - 90x14mm - CON AGAR MUELLER-HINTON - LISTO PARA USAR**<br>**. UNIDAD** | | | |
| >> | PLACA DE PETRI - 90x14mm - CON AGAR MUELLER-HINTON- LISTO PARA USAR - BOLSAx10 UNIDADES | 50.00 | ..... | ..... |
| 31 | **PLACA DE PETRI - 90x14mm - CON AGAR SS - LISTO PARA USAR** | | | |
| >> | PLACA DE PETRI - 90x14mm - CON AGAR SS - LISTO PARA USAR - BOLSAx10 UNIDADES | 8.00 | ..... | ..... |
| 32 | **Inmunocromatografia Rotavirus y Adenovirus en materia fecal. Caja x 25 tes** | | | |
| >> | INMUNOCROMATOGRAFÍA ROTAVIRUS Y ADENOVIRUS EN MATERIA FECAL - PARA DETECCIÓN DE ANTÍGENOS 25 DETERMINACIONES X CAJA TIPO | 2.00 | ..... | ..... |

Lic. Laura Verónica Bojba
Directora Administrativa
H.R.U.

# Solicitud de Cotización

**Licitación Pública Nro. 00005/2022**
**Pieza Administrativa E Nro. 48772- - 2022- 1728 - 0/** **Fecha: 19/09/22**
**RAF** 500 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES HRU **Apertura: 0/0/0**

**Nombre o Razón Social del Proponente:** .....
**Domicilio:** .....
**C.U.I.T:** .....**Teléfono:** .....
**Correo electrónico:** .....

**Notas de Pedidos Relacionadas:** 2022/500 79 -

| Reng. | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|---|---|---|---|---|
| | BIOMERIEUX VIKIA ROTA-ADENO - COD. 31111 | | | |
| 33 | **Galeria mycoplasma/Ureaplasma + Transporte y suplemento. Caja x 25 tes** | | | |
| >> | GALERÍA MYCOPLASMA/UREAPLASMA SISTEMA DE CULTIVO TIPIFICACION Y SENSIBILIDAD + TRANSPORTE Y SUPLEMENTO - PARA CULTIVO UROGENITAL 25 DETERMINACIONES X CAJA TIPO MYCOFAST REVOLUTION - COD. 00060 | 1.00 | ..... | ..... |
| 34 | **Placa Petri Plastica Esteril de 90 x 14 mm. Caja x 10 uni** | | | |
| >> | PLACAS PETRI PLÁSTICAS ESTÉRILES DE 90MM X 14MM - PARA CULTIVO 10 PLACAS X BOLSA | 300.00 | ..... | ..... |
| 35 | **Eter Etilico P/A. Fraso x 1 lit** | | | |
| >> | ÉTER ETÍLICO P/A - PARA ANÁLISIS 1 L X FRASCO - - | 1.00 | ..... | ..... |
| 36 | **Medio Myco/F Lytic. Caja x 50 fco** | | | |
| >> | MEDIO TIPO BACTEC MYCOLITIC - PARA CULTIVO 50 FRASCOS X CAJA BECTON DICKINSON BACTEC - COD. 442288 | 1.00 | ..... | ..... |
| 37 | **Kit p/Sensibilidad 4 Drogas Antimicobacterianas Automatizado. Caja x 40 tes** | | | |
| >> | KIT BACTEC MGIT 960 SERIE KIT - TIPO BECTON DICKINSON BACTEC MGIT - COD. 245123 X 40 DET x CAJA - P/ANTIBIOGRAMA | 1.00 | ..... | ..... |
| 38 | **INMUNOCROMATOGRAFIA P/IDENTIF MICOBACTERIA TUBERCULOSIS. Caja 25 tes** | | | |
| >> | INMUNOCROMATOGRAFIA BACTEC MGIT TBC IDENIFICATION TEST - TIPOBECTON DICKINSON - COD. 245159 X 25 DET x CAJA - P/DETECCIÓN | 2.00 | ..... | ..... |
| 39 | **SUPLEMENTO P/CULTIVO DE MICOBACTERIAS AUTOMATIZADO. Caja x 100** | | | |
| >> | SUPLEMENTO BACTEC MGIT 960 SUPPLEMENT KIT - TIPO BECTON DICKINSON BACTEC MGIT - COD. 245124 x 100 DET x CAJA - P/CULTIVO | 1.00 | ..... | ..... |
| 40 | **Inmunocromatografia Clostridium Difficile A+B y Glutamatodeshidrogenasa en materia fecal p/deteccion de** | | | |

**ANEXO II- DISPOSICIÓN M.S 1004 /2022.-**
**LICITACIÓN PÚBLICA 05/2022 RAF 500**
"ADQ. DE REACTIVOS GENERALES PARA EL USO DEL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL USHUAIA POR UN PERIODO TRIMESTRAL"

Lic. Ladra Carolina Bojba
Directora Administrativa
H.R.U.

# Solicitud de Cotización

**Licitación Pública Nro. 00005/2022**
**Pieza Administrativa E Nro. 48772- - 2022- 1728 - 0/** **Fecha: 19/09/22**
**RAF** 500 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES HRU **Apertura: 0/0/0**

**Nombre o Razón Social del Proponente:** .....
**Domicilio:** .....
**C.U.I.T:** .....**Teléfono:** .....
**Correo electrónico:** .....

**Notas de Pedidos Relacionadas:** 2022/500 79 -

| Reng. | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|---|---|---|---|---|
| | **antigenos. Caja x 25 tes** | | | |
| >> | INMUNOCROMATOGRAFÍA CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXINAS A B Y GLUTAMATO DESHIDROGENASA EN MATERIA FECAL - PARA DETECCIÓN DE ANTÍGENOS 25 | 2.00 | ..... | ..... |
| 41 | **Medio agar base GC en polvo para cultivo. 500 gr** | | | |
| >> | Medio en polvo Agar Base GC para ccultivo - Frasco X 500 gr | 1.00 | ..... | ..... |
| 42 | **Suplemento para medios enriquecidos. Caja X 3** | | | |
| >> | Suplemento para medios enriquecidos - Tipo BRITALEX - Cod B0360021 - Con solvente - Caja X 3 ampollas liofilizadas | 3.00 | ..... | ..... |
| 43 | **Limpiador de sonda (hematologia). Frasco x 100** | | | |
| >> | limpiador de sonda x 100ml p/n 105-000405-00 | 12.00 | ..... | ..... |
| 44 | **Solucion laminar para analizador de orina. Bidon x 7 lit** | | | |
| >> | solucion lamina para orinas ref 475-0047 | 10.00 | ..... | ..... |
| 45 | **Control para analizador de orina (kit). 4 env x 125 m** | | | |
| >> | focus set control eq orinas iris ref 800-3104 | 1.00 | ..... | ..... |
| 46 | **Calibrador para analizador de orina (kit). 4 env x 125 m** | | | |
| >> | IQ CALIBRADOR PACK ORINAS EQ IRIS REF 800-3103 | 1.00 | ..... | ..... |
| 47 | **Diluyente para analizador de orina (kit). 4 env x 475 m** | | | |
| >> | IRIS DILUENT PACK REF 800-3202 | 2.00 | ..... | ..... |
| 48 | **Limpiador para analizador de orina (kit). 4 env x 425 m** | | | |
| >> | iris system cleanser pack caja 4 x 425 ml ref: 8003203 | 2.00 | ..... | ..... |
| 49 | **Control Contador Hematologico. Caja x 3 fco** | | | |
| >> | controles hematologicos 3 niveles | 2.00 | ..... | ..... |
| 50 | **Solucion de enjuague Eq Analizador de gases en sangre. Frasco x 600** | | | |
| >> | solucion de enjuague abl 800 frasco x 600ml ref: 944-132 | 56.00 | ..... | ..... |
| 51 | **Solucion de limpieza Eq Analizador de gases en sangre. Frasco x** | | | |

**ANEXO II- DISPOSICIÓN M.S 1004 /2022.-**

**LICITACIÓN PÚBLICA 05/2022 RAF 500**

"ADQ. DE REACTIVOS GENERALES PARA EL USO DEL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL USHUAIA POR UN PERIODO TRIMESTRAL"

Lic. Laura Carolina Bojba
Directora Administrativa
H.R.U.

# Solicitud de Cotización

**Licitación Pública Nro. 00005/2022**
**Pieza Administrativa E Nro. 48772- - 2022- 1728 - 0/** **Fecha: 19/09/22**
**RAF** 500 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES HRU **Apertura: 0/0/0**

**Nombre o Razón Social del Proponente:** .....
**Domicilio:** .....
**C.U.I.T:** .....**Teléfono:** .....
**Correo electrónico:** .....

**Notas de Pedidos Relacionadas:** 2022/500 79 -

| Reng. | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|---|---|---|---|---|
| | **340** | | | |
| >> | solucion de limpieza abl 800 frasco x 175 ml ref: 944-126 | 28.00 | ..... | ..... |
| **52** | **Solucion de Calibracion I. Frasco x 200** | | | |
| >> | calibrador i frasco x 200 ml abl 800 ref: 944-128 | 26.00 | ..... | ..... |
| **53** | **Solucion de Calibracion II. Frasco x 200** | | | |
| >> | calibrador ii frasco x 200 ml abl800 ref: 944-129 | 26.00 | ..... | ..... |
| **54** | **Fecuntest Strips. Caja x 25 det** | | | |
| >> | TIRAS REACTIVAS PARA TEST DE EMBARAZO | 25.00 | ..... | ..... |
| **55** | **Tira reactiva para Orina. Caja x 50 tes** | | | |
| >> | tiras reactivas quimica para orinas | 70.00 | ..... | ..... |
| **56** | **Reactivo Membrana de Sodio (Na+). Caja x 4 u** | | | |
| >> | membrana sodio caja x 4 u | 1.00 | ..... | ..... |
| **57** | **Reactivo Membrana de Referencia. Caja x4 unida** | | | |
| >> | Membrana de referecia caja x 4 u | 2.00 | ..... | ..... |
| **58** | **Control CC Automatico 5+ - Nivel 1. Caja x 30 u x** | | | |
| >> | controles cc automatico 5+ nivel 1 caja 30 u x 0.7 ml | 3.00 | ..... | ..... |
| **59** | **Control CC Automatico 5+ - Nivel 2. Caja x 30 u x** | | | |
| >> | controles cc automatico 5+ nivel 2 caja 30 u x 0.7 ml | 3.00 | ..... | ..... |
| **60** | **Control CC Automatico 5+ - Nivel 3. Caja x 30 u x** | | | |
| >> | controles cc automatico 5+ nivel 3 caja 30 u x 0.7 ml | 3.00 | ..... | ..... |
| **61** | **Reactivo Electrodo de PH. Unidad** | | | |
| >> | membrana electrodo de ph caja x 4 u | 1.00 | ..... | ..... |
| **62** | **Tubo de gas 1 (Analizador de gases en sangre). Unidad** | | | |
| >> | tubo de gas nivel 1 para equipo ABL 800 | 1.00 | ..... | ..... |
| **63** | **Tubo de gas 2 (Analizador de gases en sangre). Unidad** | | | |
| >> | tubo de gas nivel 2 para equipo ABL 800 | 1.00 | ..... | ..... |

Lic. Laura Carolina Bojba
Directora Administrativa
H.R.U.

# Solicitud de Cotización

**Licitación Pública Nro. 00005/2022**
**Pieza Administrativa E Nro. 48772- - 2022- 1728 - 0/** **Fecha: 19/09/22**
**RAF** 500 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES HRU **Apertura: 0/0/0**

**Nombre o Razón Social del Proponente:** .....
**Domicilio:** .....
**C.U.I.T:** .....**Teléfono:** .....
**Correo electrónico:** .....

**Notas de Pedidos Relacionadas:** 2022/500 79 -

| Reng. | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 64 | **Reactivo LH Lisis. Frasco x 500** | | | |
| >> | Reactivo LH Lisis/Frasco x 500/ BC5800 PN 10500411-00 | 22.00 | ..... | ..... |
| 65 | **Reactivo LBA Lisis. Frasco x 1000** | | | |
| >> | Reactivo LBA Lisis BC5800 PN 105-000413-00 | 18.00 | ..... | ..... |
| 66 | **Reactivo Analizador hematologico LEO (I) Lisis. Frasco x 1000** | | | |
| >> | Reactivo Analizador hematologico LEO (I) Lisis BC 5800 PN 105-000407-00 | 18.00 | ..... | ..... |
| 67 | **Reactivo Analizador hematologico LEO (II) Lisis. Frasco x 500** | | | |
| >> | Reactivo Analizador hematologico LEO (II) Lisis | 4.00 | ..... | ..... |
| 68 | **Diluyente Contador Hematologico. Bidon x 20 L** | | | |
| >> | Diluyente Contador Hematologico BC5800 | 48.00 | ..... | ..... |
| 69 | **Detergente Enzimatico No ionico. Botella x 5 L** | | | |
| >> | detergente enzimatico para BC3000 bidon 5L ref: 6118 | 3.00 | ..... | ..... |
| 70 | **Gel de agarosa para electroforesis. Caja x 400 de** | | | |
| >> | quick gel split beta STE kit - Tipo Helena | 2.00 | ..... | ..... |
| 71 | **Control normal para electroforesis de proteinas. Caja x 4 x 2** | | | |
| >> | SPE Normal control 10 frascos x 2ml cat no 3424 | 1.00 | ..... | ..... |
| 72 | **Control patologico para electroforesis de proteinas. Caja 10x2mL** | | | |
| >> | SPE Abnormal control 10 frascos x 2ml - Tipo Helena | 1.00 | ..... | ..... |
| 73 | **Azul brillante de crescilo. 10 gr** | | | |
| >> | Colorante en polvo Azul Brillante de Crescilo - Frasco X 10 gr | 1.00 | ..... | ..... |
| 74 | **Reactivo Tiempo de Protrombina Neoplastin. Caja x 12 Fco** | | | |
| >> | reactivo protrombina neoplastin pt excel s 6 ml dt100 ref t1104 | 16.00 | ..... | ..... |
| 75 | **APTT silica. Frasco x 6 ml** | | | |

**ANEXO II- DISPOSICIÓN M.S 1004 /2022.-**

**LICITACIÓN PÚBLICA 05/2022 RAF 500**

"ADQ. DE REACTIVOS GENERALES PARA EL USO DEL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL USHUAIA POR UN PERIODO TRIMESTRAL"

Lic. Laura Carolina Bojba
Directora Administrativa

# Solicitud de Cotización

**Licitación Pública Nro. 00005/2022**
**Pieza Administrativa E Nro. 48772- - 2022- 1728 - 0/** **Fecha: 19/09/22**
**RAF** 500 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES HRU **Apertura: 0/0/0**

**Nombre o Razón Social del Proponente:** .....
**Domicilio:** .....
**C.U.I.T:** .....**Teléfono:** .....
**Correo electrónico:** .....

**Notas de Pedidos Relacionadas:** 2022/500 79 -

| Reng. | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|---|---|---|---|---|
| >> | reactivo kptt caja 10x 6 ml triniclot dt100 ref t1205 | 12.00 | ..... | ..... |
| 76 | **Solucion de limpieza Eq. Coagulacion automatizada. Caja x 24 env** | | | |
| >> | solucion de limpieza caja 24 x 15 ml dt100 ref dtw | 8.00 | ..... | ..... |
| 77 | **Cubeta de reaccion p/Coagulometro automatico. Caja x 6000 u** | | | |
| >> | cubetas de reaccion caja x 100 placas dt100 ref z04050 | 14.00 | ..... | ..... |
| 78 | **Reactivo para fluido de sistema coagulograma automatico. 3 env x 3.5 L** | | | |
| >> | reactivo fluido de sistema DT100 ref dsf | 12.00 | ..... | ..... |
| 79 | **Reactivo para Fibrinogeno. Caja x 10 fco** | | | |
| >> | FIBRINOGENO TRINICLOT CAJA 10 X 6 ML REF: T1302 | 1.00 | ..... | ..... |
| 80 | **Reactivo Anticoagulante Lupico (Lac Screen). 10 fco x 2 ml** | | | |
| >> | lupico screen tipo trini clot ref: t1605 equipo dt100 | 1.00 | ..... | ..... |
| 81 | **Reactivo para confirmacion de inhibidor lupico. Caja x 10 fco** | | | |
| >> | lupico confirm tipo trini clot ref: t1605 equipo dt100 | 1.00 | ..... | ..... |
| 82 | **REACTIVO ANTICARDIOLIPINAS SCREEN IGG/IGM/IGA. CAJA X 96 TES** | | | |
| >> | Kit de elisa para detección de anticuerpos anticardiolipinas Ig G Ig M - Caja X 96 Determinaciones | 1.00 | ..... | ..... |
| 83 | **Medio de Cultivo para gradiente de densidad espermatica 90% v/v. Unidad** | | | |
| >> | Medio de Cultivo para gradiente de densidad espermatica 80% v/v - Tipo Sage Media PureCeption 80% Lower Phase Gradient - Ref. ART 2080 - Caja 6x u | 1.00 | ..... | ..... |
| 84 | **Medio de cultivo para gradiente de densidad espermatica 40% v/v. Unidad** | | | |
| >> | Medio de cultivo para gradiente de densidad espermatica 40% v/v - Tipo Sage Media PureCeption 40% Upper Phase Gradient - Ref. ART 2040 - Caja 6x u | 1.00 | ..... | ..... |
| 85 | **Solucion de lavado para gradiente de densidad espermatica. 100 ml** | | | |

Lic. Laura Carolina Bojba
Directora Administrativa
H.R.U.

# Solicitud de Cotización

**Licitación Pública Nro. 00005/2022**
**Pieza Administrativa E Nro. 48772- - 2022- 1728 - 0/** **Fecha: 19/09/22**
**RAF** 500 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES HRU **Apertura: 0/0/0**

**Nombre o Razón Social del Proponente:** .....
**Domicilio:** .....
**C.U.I.T:** .....**Teléfono:** .....
**Correo electrónico:** .....

**Notas de Pedidos Relacionadas:** 2022/500 79 -

| Reng. | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|---|---|---|---|---|
| >> | Solucion de lavado para gradiente de densidad espermatica | 1.00 | ..... | ..... |
| 86 | **Reactivo 17 OH progesterona elisa. Unidad** | | | |
| >> | Reactivo 17 OH progesterona elisa en micrioplaca - Caja X 96 determinaciones | 2.00 | ..... | ..... |
| 87 | **Toxoplasma IgM de Captura. Caja x 96 tes** | | | |
| >> | Reactivo Toxoplasma IgM de Captura elisa en micrioplaca - Caja X 96 determinaciones | 1.00 | ..... | ..... |
| 88 | **Citomegalo Virus IgM de Captura. Caja x 96 tes** | | | |
| >> | Reactivo Citomegalo Virus IgM de Captura elisa en micrioplaca - Caja X 96 determinaciones | 1.00 | ..... | ..... |
| 89 | **Reactivo Anti-Peptidos de Gliadina Deaminados (DGP-IgA). Caja x 96 tes** | | | |
| >> | Reactivo Reactivo Anti-Peptidos de Gliadina Deaminados (DGP-IgA) elisa en micrioplaca - Caja X 96 determinaciones | 3.00 | ..... | ..... |
| 90 | **Reactivo Anti-Peptidos de Gliadina Deanimados (DGP-IgG). Caja x 96 tes** | | | |
| >> | Reactivo Reactivo Anti-Peptidos de Gliadina Deanimados (DGP-IgG) elisa en micrioplaca - Caja X 96 determinaciones | 3.00 | ..... | ..... |
| 91 | **Reactivo Anti-Transglutaminasa IgG. Caja x 96 tes** | | | |
| >> | Reactivo Reactivo Anti-Transglutaminasa IgG elisa en micrioplaca - Caja X 96 determinaciones | 1.00 | ..... | ..... |
| 92 | **Reactivo Anti-Transglutaminasa IgA por ELISA manual** | | | |
| >> | Reactivo Reactivo Anti-Transglutaminasa IgA elisa en micrioplaca - Caja X 96 determinaciones | 3.00 | ..... | ..... |
| 93 | **Kit de master mix. Caja x 150 te** | | | |
| >> | Kit para RP-PCR para Bordetella complejo | 1.00 | ..... | ..... |
| 94 | **Reactivo Serodia Chagas (Kit). Unidad** | | | |
| >> | Aglutinación de particulas para la detección de anticuerpos anti Trypanosoma Cruzi | 3.00 | ..... | ..... |

Lic. Laura Carolina Bojba
Directora Administrativa
H.R.U.

# Solicitud de Cotización

**Licitación Pública Nro. 00005/2022**
**Pieza Administrativa E Nro. 48772- - 2022- 1728 - 0/** **Fecha: 19/09/22**
**RAF** 500 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES HRU **Apertura: 0/0/0**

**Nombre o Razón Social del Proponente:** .....
**Domicilio:** .....
**C.U.I.T:** .....**Teléfono:** .....
**Correo electrónico:** .....

**Notas de Pedidos Relacionadas:** 2022/500 79 -

| Reng. | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 95 | **Suero anti-Glubulina humana POLIESPECIFICO. Frasco x 10 m** | | | |
| >> | Antisuero para proteínas plasmáticas humanas en cabra marcados con isotiocianato de fluoresceína concentrada - Tipo Biocientífica Cod NM01-2 - Frasco X 2 ml | 1.00 | ..... | ..... |
| 96 | **PRUEBA DE AGLUTINACION EN PLACA P/DIAGNOSTICO DEMONONUCLEOS (MONOTEST). Caja x 100 te** | | | |
| >> | PRUEBA DE AGLUTINACION EN PLACA P/DIAGNOSTICO DEMONONUCLEOSIS (MONOTEST) - CAJA X 100 TEST | 1.00 | ..... | ..... |
| 97 | **KIT BUFFER. UNIDAD** | | | |
| >> | Buffer TBE 10 X - Para purificación por electroforesis - Tipo Bio-Rad Ref 161-0733 - Frasco X 1 L | 5.00 | ..... | ..... |
| 98 | **Gel de agarosa para electroforesis. Unidad** | | | |
| >> | Agarosa ultra pura en polvo - Para biología molecular - Tipo Invitrogen Ref 15510-019 - Frasco X 100gr | 1.00 | ..... | ..... |
| 99 | **Acetona pura. Frasco x 1 Li** | | | |
| >> | Acetona pura - Para análisis - Frasco X 1 L | 1.00 | ..... | ..... |
| 100 | **Coloracion Ziehl-Neelsen - Equipo Listo para usar. Caja x 3 fco** | | | |
| >> | COLORACIÓN ZIEHL-NEELSEN - EQUIPO LISTO PARA USAR - PARA COLORACIÓN 100 ML X 3 FRASCOS TIPO BRITANIA - COD. B1446182 | 6.00 | ..... | ..... |
| 101 | **Disco Nitrocefin p/deteccion de Betalactamas. Tubo x 50 u** | | | |
| >> | Disco Nitrocefin p/deteccion de Betalactamas/Tubo x 50 u/ | 1.00 | ..... | ..... |
| 102 | **Acido Acetico Glacial P/A. Frasco x 1 kg** | | | |
| >> | acido acetico glacial para analisis x 1l | 2.00 | ..... | ..... |
| 103 | **Acido Clorhidrico 37% P/A. Frasco x 1 kg** | | | |
| >> | ÁCIDO CLORHÍDRICO 37 % P/A - PARA ANÁLISIS 1 L X FRASCO | 1.00 | ..... | ..... |
| 104 | **Acido Sulfurico Puro 98% P/A. Frasco x 1 kg** | | | |
| >> | ÁCIDO SULFÚRICO PURO 98% P/A - PARA ANÁLISIS 1 KG X FRASCO | 1.00 | ..... | ..... |

Lic. Laura Carolina Bojba
Directora Administrativa
H.R.U.

# Solicitud de Cotización

**Licitación Pública Nro. 00005/2022**
**Pieza Administrativa E Nro. 48772- - 2022- 1728 - 0/** **Fecha: 19/09/22**
**RAF** 500 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES HRU **Apertura: 0/0/0**

**Nombre o Razón Social del Proponente:** .....
**Domicilio:** .....
**C.U.I.T:** .....**Teléfono:** .....
**Correo electrónico:** .....

**Notas de Pedidos Relacionadas:** 2022/500 79 -

| Reng. | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 105 | **Xileno P/A. Frasco x 1 li** | | | |
| >> | XILENO P/A - PARA ANÁLISIS 1 L X FRASCO | 1.00 | ..... | ..... |
| 106 | **Metanol P/A. Litro** | | | |
| >> | metanol calidad hplc - botella x 1 l | 2.00 | ..... | ..... |
| 107 | **Etanol puro Grado MS HPLC. Botella x 1 L** | | | |
| >> | Etanol puro grado HPLC 200 pruebas | 10.00 | ..... | ..... |
| 108 | **Acido Formico >98% Grado MS HPLC. Botella x 250** | | | |
| >> | ACIDO FORMICO >98% GRADO MS-HPLC - TIPO SIGMA-ALDRICH FORMIC ACID >98% MS GRADE - COD. 94318 - BOTELLAx250 ml | 1.00 | ..... | ..... |
| 109 | **Acetonitrilo >99,9% Grado MS HPLC. Frasco x 250** | | | |
| >> | acetonitrilo 99,9% grado ms-hplc - tipo sigma-aldrich acetonitrile lc-ms chromasolv - cod. 34967 - botellax250 ml | 1.00 | ..... | ..... |
| 110 | **Acido Trifluoroacetico >99% Grado MS HPLC. Frasco x 100** | | | |
| >> | ACIDO TRIFLUOROACETICO ≥99,0% GRADO MS-HPLC - TIPO SIGMA-ALDRICH TRIFLUOROACETIC ACID CHROMASOLV FOR HPLC - COD. 302031 - BOTELLAx100 ml | 1.00 | ..... | ..... |
| 111 | **Suero Medio Quinn Suplementario con hepes p/seleccion espermatica. Botella x 500** | | | |
| >> | Suero Medio Quinn Suplementado con hepes p/seleccion espermatica con albumina y gentamicina - Tipo Sage Media Quinn's sperm washig medium - Ref. ART-1006 - Frasco X 100 ml | 2.00 | ..... | ..... |
| 112 | **Reactivo varicela zoster elisa IgG. Unidad** | | | |
| >> | Reactivo ELISA Varicela Zoster IgG | 1.00 | ..... | ..... |
| 113 | **Reactivo varicela zoster elisa IgM. Unidad** | | | |
| >> | Reactivo ELISA Varicela Zoster IgM | 1.00 | ..... | ..... |
| 114 | **Kit PCR en tiempo real. Caja x 96 Det** | | | |

Lic. Laura Carolina Bojba
Directora Administrativa

# Solicitud de Cotización

**Licitación Pública Nro. 00005/2022**
**Pieza Administrativa E Nro. 48772- - 2022- 1728 - 0/** **Fecha: 19/09/22**
**RAF** 500 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES HRU **Apertura: 0/0/0**

**Nombre o Razón Social del Proponente:** .....
**Domicilio:** .....
**C.U.I.T:** .....**Teléfono:** .....
**Correo electrónico:** .....

**Notas de Pedidos Relacionadas:** 2022/500 79 -

| Reng. | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|---|---|---|---|---|
| >> | DeNovix dsDNA Ultra High Sensitivity Assay - Evaluation Kit. 50 reacciones - Ref:SKU : KIT-DSDNA-ULTRA-2-E<br>iScript c DNA synthesis kit (100 reacciones x 20 ul) - Ref: SKU : 1708891<br>iProof HighFidelity DNA Polymerase x 500 unid - Ref: SKU : 1725302 | 1.00 | ..... | ..... |
| **115** | **kits Enzimas Rt-qPCR one step** | | | |
| >> | Sintesís de oligonucleótidos a demanda, libre de sales, escala 0.2 umol , por base (Tubos) - Ref: SKU : CDS 0.20 (T)<br>3' BHQ 1 + 5' 6-FAM, TUBE, 0.05 umol Ref: SKU : BHQ1a-6FAM 0.05<br>3' BHQ 1 + 5' HEX, TUBE, 0.05 umol - Ref: SKU : BHQ1a-5HEX 0.05<br>3' BHQ 2 + 5' Cy5, TUBE, 0.05 umol - Ref: SKU : BHQ2a-Cy5 0.05<br>Kit para transcripción reversa Quantinova Probe RT-PCR Kit x 200 reacciones - Ref: SKU : 208352 | 1.00 | ..... | ..... |

**Memo** (Nro: 1) - FORMULARIO DE COTIZACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, EN SOBRE CERRADO. SU PRESENTACIÓN Y EL HECHO DE COTIZAR Y FIRMAR EL PRESENTE FORMULARIO, IMPLICA EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, COMO ASÍ TAMBIÉN DE LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE LA ADJUDICACIÓN.

TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA OFERTA DEBERÁN ESTAR FIRMADAS Y POR EL OFERTE O POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO. ASIMISMO, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA POR LA GARANTÍA DE OFERTA, EQUIVALENTE AL UNO (1%) DEL TOTAL DE LO COTIZADO. SE INDICA QUE LA OFERTA DEBERÁ COMPLETARSE UTILIZANDO DOS DECIMALES EN LAS COLUMNAS DE CANTIDAD Y PRECIO, EN TODOS LOS RENGLONES QUE LA COMPONEN. ADEMÁS, LA COTIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY Nº 19.640.

Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

**ANEXO II- DISPOSICIÓN M.S 1004 /2022.-**
**LICITACIÓN PÚBLICA 05/2022 RAF 500**
"ADQ. DE REACTIVOS GENERALES PARA EL USO DEL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL USHUAIA POR UN PERIODO TRIMESTRAL"

Lic. Laura Carolina Bojba
Directora Administrativa
H.R.U.

# Solicitud de Cotización

**Licitación Pública Nro. 00005/2022**
**Pieza Administrativa E Nro. 48772- - 2022- 1728 - 0/** **Fecha: 19/09/22**
**RAF** 500 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES HRU **Apertura: 0/0/0**

**Nombre o Razón Social del Proponente:** .....
**Domicilio:** .....
**C.U.I.T:** .....**Teléfono:** .....
**Correo electrónico:** .....

**Notas de Pedidos Relacionadas:** 2022/500 79 -

| Reng. | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|---|---|---|---|---|

**TOTAL** :$.....

Son Pesos:.....

.....
Firma y Sello Responsable

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales ($ _____ )

| | |
|---|---|
| **Forma de Pago** | Según Decreto Provincial N° 674/11 Art.34 Punto 96. |
| **Plazo de Entrega:** | TREINTA (30) dias corridos, una vez recibida la orden de compra. |
| **Mantenimiento de Oferta:** | Según Decreto Provincial N° 674/11 Art.34 Punto 47. |
| **Lugar de Entrega:** | Según Pliego y Bases y Condiciones |
| **Recepción de Sobres Cerrados hasta:** | Según COMUNICADO publicado en los medios de acuerdo a la reglamentación vigente |
| **Domicilio de presentación de ofertas:** | San Martín 450 - PB Oficina 35 - Oficina Provincial de Contrataciones - M.F.P |
| **Domicilio de apertura de ofertas:** | San Martín 450 - PB Oficina 35 - Oficina Provincial de Contrataciones - M.F.P |
| **Vigencia del Contrato:** | Según Pliego y Bases y Condiciones. |
| **Garantía de Oferta:** | Según Decreto Provincial N° 674/11 Art.34 Punto 21. |
| **Requiere Muestra:** | Sí |
| **Flete a Cargo** | Según Pliego y Bases y Condiciones |

**Firmado Electrónicamente por**
**MAGISTER DASSO JUAN MANUEL**
**Gobierno de Tierra del Fuego**
**JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CONTABLE HRU**
**31/10/2022 13:27**