



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina

\*\*\*\*\*

MINISTERIO DE SALUD

USHUAIA, 26 DIC 2022

VISTO el Expediente MS-E-43626-2022 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la adquisición de filtros de aire y filtros de agua destinados a diferentes áreas del Hospital Regional Río Grande dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia.

Que a orden 37 obra Disposición D.G.A.F. N° 182/22 mediante la cual se autorizó el primer llamado a Contratación Directa N° 190/22 -525.

Que obra en orden 45 la única oferta de la firma MICROFILTER S.A, CUIT N° 30-66066327-0.

Que el área requirente mediante Informe Técnico obrante en orden 55 recomendó pre-adjudicar la contratación a la firma MICROFILTER S.A, por los renglones del 1 al 6.

Que en orden 69 obra correo electrónico de la firma antes mencionada desistiendo de la oferta oportunamente presentada.

Que en orden 72 obra nota, mediante la cual el área requirente informa que persiste la necesidad de adquisición.

Que en virtud de lo expuesto corresponde declarar fracasado el primer llamado a Contratación Directa N° 190/22 - 525 y autorizar un segundo llamado a Contratación Directa N° 295/22 - 525, emitiéndose a tal fin el acto administrativo correspondiente.

Que se cuenta con partida presupuestaria para afrontar el gasto y el mismo será solventado con Fondos de Afectación Específica.

Que la presente contratación se encuadra legalmente dentro de lo establecido en las Leyes Provinciales N° 1015, Artículo 18°, Inciso l) y N° 1399, los Decretos Provinciales N° 674/11, N° 2840/21, y las Resoluciones O.P.C N° 17/21, Anexo I, Capítulo I, Inciso a), sus modificatorias y complementarias y O.P.C N° 58/21.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, en virtud de lo dispuesto por los Decretos Provinciales N° 4537/19, sus modificatorios y complementarios, N° 5/22 - Anexo II y la Resolución MS N° 1337/19.

Por ello:

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Declarar fracasada la Contratación Directa N° 190/22 - 525. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la Contratación Directa N° 295/2022 - 525, segundo llamado, por la adquisición de filtros de aire y filtros de agua destinados a diferentes áreas del Hospital Regional Río Grande dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia, en los términos establecidos en el Inciso l), del Artículo 18° de la Ley Provincial N° 1015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el Formulario de Cotización adjunto.

ARTÍCULO 4°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la UGG 9015UG, UGC UC9015, Clasificación 20000, RAF 525, del ejercicio económico y financiero en vigencia

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

000300

DISPOSICIÓN D.G.A.F. N°

/22.

M.S.
L 2
N 21

COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL

Jessica P. CORDOBA  
Jefa de Depto. Registro y  
Ejecución de Actos  
Ministerio de Salud

Rubén Omar Valle  
Director Gral.  
Adm. Financiera  
M. de Salud



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

000300

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00295/2022 ( Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 190 )

Pieza Administrativa E Nro. 43626- E - 2022- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 26/12/22

Apertura: 29/12/2022 11:00

Encuadre Legal: LP.1015, ART18L) COMP. ABREV.

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Comentario : (Viene de Compra: Compra Directa Nro 190/2022 525 -  
Llamado Nro 2 ) - INDICAR MARCA/MODELO Y TODO AQUEL DATO NECESARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN  
INEQUÍVOCA DEL BIEN OFERTADO.  
- SE DEBERÁ PRESENTAR LA OFERTA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO AL CORREO ELECTRÓNICO:  
COMPRASMS@TIERRADELFUEGO.GOB.AR  
- LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB OFICIAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA  
DE TIERRA DEL FUEGO.  
- DEBERÁ ESTAR INSCRIPTO EN LA ACTIVIDAD QUE SE CORRESPONDA CON EL OBJETO DE

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/525 224 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	<b>Filtro de Aire. Unidad</b>			
>>	corresponde cotizar según lo detallado a continuación FILTRO DE AIRE 24x24x2 PULGADAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): Filtro plisado, (Prefiltros) auto soportado, de amplia superficie y de mediana eficiencia. Medio filtrante no tejido de poliéster/algodón. Marco de cartón de alta resistencia a la absorción de humedad. Doble pared. Soportes diagonales vinculados mediante adhesivo al medio filtrante. Grilla de metal expandido para soporte del medio. Tendrá un mínimo de 11 pliegues por pie lineal y deberá contener no menos de 7.0 pies cuadrados de medio filtrante efectivo por pie cuadrado de superficie. Y deberá ser capaz de operar a velocidades de hasta 625 FPM con una resistencia inicial menor a 0.29 pulgadas de columna de agua. Tipo Serie 4: MARK 80 o superior PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: Unidad Pañol - Hospital Regional Rio Grande - sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay - Ciudad de Rio Grande - Tierra del Fuego - C.P. 9420.-	20.00	.....	.....
2	<b>REPUESTOS Y ACC. EQUIPOS DE CALEFACION. unidad</b>			
>>	corresponde cotizar según lo detallado a continuación  FILTRO DE AIRE 16x16x2 PULGADAS	20.00	.....	.....

Página 1 de 9

ES COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL

Jessica P. CORDOBA  
Jefa de Depto. Registro y  
Distribución de Documentos  
Ministerio de Salud

Rubén Ornat Valle  
Director Gral.  
Adm. Financiera  
M. de Salud



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

000300

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00295/2022 ( Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 190 )

Pieza Administrativa E Nro. 43626- E - 2022- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 26/12/22

Apertura: 29/12/2022 11:00

Encuadre Legal: LP.1015, ART18L) COMP. ABREV.

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Comentario : (Viene de Compra: Compra Directa Nro 190/2022 525 -  
Llamado Nro 2 ) - INDICAR MARCA/MODELO Y TODO AQUEL DATO NECESARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN  
INEQUÍVOCA DEL BIEN OFERTADO.  
- SE DEBERÁ PRESENTAR LA OFERTA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO AL CORREO ELECTRÓNICO:  
COMPRASMS@TIERRADELFUEGO.GOB.AR  
- LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB OFICIAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA  
DE TIERRA DEL FUEGO.  
- DEBERÁ ESTAR INSCRIPTO EN LA ACTIVIDAD QUE SE CORRESPONDA CON EL OBJETO DE

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/525 224 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): Filtro plisado, (Prefiltros) auto soportado, de amplia superficie y de mediana eficiencia. Medio filtrante no tejido de poliéster/algodón. Marco de cartón de alta resistencia a la absorción de humedad. Doble pared. Soportes diagonales vinculados mediante adhesivo al medio filtrante. Grilla de metal expandido para soporte del medio. Tendrá un mínimo de 11 pliegues por pie lineal y deberá contener no menos de 7.0 pies cuadrados de medio filtrante efectivo por pie cuadrado de superficie. Y deberá ser capaz de operar a velocidades de hasta 625 FPM con una resistencia inicial menor a 0.29 pulgadas de columna de agua. Tipo Serie 4: MARK 80 o superior PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: Unidad Pañol - Hospital Regional Rio Grande - sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay - Ciudad de Rio Grande - Tierra del Fuego - C.P. 9420.-</p>			

### 3 FILTRO DE AIRE. UNIDAD

>> corresponde cotizar según lo detallado a continuación 20.00 .....

FILTRO DE AIRE 24x12x2 PULGADAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):  
Filtro plisado, (Prefiltros) auto soportado, de amplia superficie y de mediana eficiencia.  
Medio filtrante no tejido de poliéster/algodón.

Página 2 de 9

ES COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL

Jessica P. CORDOBA  
Jefa de Depto. Registro y  
Dpto. de Asesoría Jurídica  
Ministerio de Salud

Ornar Valle  
Director Gral.  
Adm. Financiera  
Min. de Salud



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000300

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00295/2022 ( Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 190 )

Pieza Administrativa E Nro. 43626- E - 2022- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 26/12/22

Apertura: 29/12/2022 11:00

Encuadre Legal: LP.1015, ART18L) COMP. ABREV.

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Comentario : (Viene de Compra: Compra Directa Nro 190/2022 525 -

Llamado Nro 2 ) - INDICAR MARCA/MODELO Y TODO AQUEL DATO NECESARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN INEQUÍVOCA DEL BIEN OFERTADO.

- SE DEBERÁ PRESENTAR LA OFERTA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO AL CORREO ELECTRÓNICO:

COMPRASMS@TIERRADELFUEGO.GOB.AR

- LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB OFICIAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

- DEBERÁ ESTAR INSCRIPTO EN LA ACTIVIDAD QUE SE CORRESPONDA CON EL OBJETO DE

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/525 224 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>Marco de cartón de alta resistencia a la absorción de humedad. Doble pared</p> <p>Soportes diagonales vinculados mediante adhesivo al medio filtrante.</p> <p>Grilla de metal expandido para soporte del medio.</p> <p>Tendrá un mínimo de 11 pliegues por pie lineal y deberá contener no menos de 7.0 pies cuadrados de medio filtrante efectivo por pie cuadrado de superficie.</p> <p>Y deberá ser capaz de operar a velocidades de hasta 625 FPM con una resistencia inicial menor a 0.29 pulgadas de columna de agua. Tipo Serie 4: MARK 80 o superior</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: Unidad Pañol - Hospital Regional Rio Grande - sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay - Ciudad de Rio Grande - Tierra del Fuego - C.P. 9420.-</p>			

#### 4 Rep y acc de equipo de calefaccion. Pesos

- >> corresponde cotizar segun lo detallado a continuación
- FILTRO HEPA 24x24x 3 1/16 PULGADAS
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
- Con una eficiencia mínima de 99,99%
- Medio Filtrante: microfibras de vidrio plisado "sin separadores" a fin de obtener el "paquete filtrante".
- Marco: de aluminio, con un espesor 3"1/16. Al cual va sellado el medio filtrante, por el método de "potting", con un adhesivo de fraguado en frío, de alta

6.00 ..... .....

Página 3 de 9

ES COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL

Jessica P. CORDOBA  
Jefa de Depto. Registro y  
Ejecución de Compras  
Ministerio de Salud

Rubén Orger Valle  
Director Gral.  
Adm. Financiera  
Min. de Salud



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000300

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00295/2022 ( Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 190 )

Pieza Administrativa E Nro. 43626- E - 2022- 1728 - 0/ |

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 26/12/22

Apertura: 29/12/2022 11:00

Encuadre Legal: LP.1015, ART18L) COMP. ABREV.

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Comentario : (Viene de Compra: Compra Directa Nro 190/2022 525 -  
Llamado Nro 2 ) - INDICAR MARCA/MODELO Y TODO AQUEL DATO NECESARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN  
INEQUÍVOCA DEL BIEN OFERTADO.  
- SE DEBERÁ PRESENTAR LA OFERTA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO AL CORREO ELECTRÓNICO:  
COMPRASMS@TIERRADELFUEGO.GOB.AR  
- LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB OFICIAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA  
DE TIERRA DEL FUEGO.  
- DEBERÁ ESTAR INSCRIPTO EN LA ACTIVIDAD QUE SE CORRESPONDA CON EL OBJETO DE

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/525 224 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>resistencia y que asegure la estanqueidad de la unión entre el medio y el marco. Burletes: construido a base de un compuesto sintético de alta elasticidad y estanqueidad, fijado al marco en forma continua y terminado en los ángulos en "cola de Milano" a fin de optimizar el sellado. Cada filtro tiene que estar identificado con una etiqueta donde consten los datos del mismo, como dimensiones, caudal recomendado, fecha de ensayo de integridad y un número de serie individual, Tipo Filtro HEPA Micropleat PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: Unidad Pañol - Hospital Regional Rio Grande - sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay - Ciudad de Rio Grande - Tierra del Fuego - C.P. 9420.-</p>			

### 5 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (P/F)

#### Unidad

>> corresponde cotizar según lo detallado a continuación 6.00 .....  
 FILTRO HEPA 16x16x 3 1/16 PULGADAS  
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):  
 Con una eficiencia mínima de 99,99%  
 Medio Filtrante: microfibras de vidrio plisado "sin separadores" a fin de obtener el "paquete filtrante".  
 Marco: de aluminio, con un espesor 3"1/16. Al cual va sellado el medio filtrante, por el método de

ES COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL  
Jessica P. CORDOBA  
Jefa de Depto. Registro y  
Ejecución de Compras  
MINISTERIO DE SALUD

Rubén Omar va...  
Director Gral.  
Adm. Financiera  
M. de Salud



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

000300

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00295/2022 ( Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 190 )

Pieza Administrativa E Nro. 43626- E - 2022- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 26/12/22

Apertura: 29/12/2022 11:00

Encuadre Legal: LP.1015, ART18L) COMP. ABREV.

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Comentario : (Viene de Compra: Compra Directa Nro 190/2022 525 -  
Llamado Nro 2 ) - INDICAR MARCA/MODELO Y TODO AQUEL DATO NECESARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN  
INEQUÍVOCA DEL BIEN OFERTADO.  
- SE DEBERÁ PRESENTAR LA OFERTA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO AL CORREO ELECTRÓNICO:  
COMPRASMS@TIERRADELFUEGO.GOB.AR  
- LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB OFICIAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA  
DE TIERRA DEL FUEGO.  
- DEBERÁ ESTAR INSCRIPTO EN LA ACTIVIDAD QUE SE CORRESPONDA CON EL OBJETO DE

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/525 224 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>“potting”, con un adhesivo de fraguado en frío, de alta resistencia y que asegure la estanqueidad de la unión entre el medio y el marco.</p> <p>Burletes: construido a base de un compuesto sintético de alta elasticidad y estanqueidad, fijado al marco en forma continua y terminado en los ángulos en “cola de Milano” a fin de optimizar el sellado.</p> <p>Cada filtro tiene que estar identificado con una etiqueta donde consten los datos del mismo, como dimensiones, caudal recomendado, fecha de ensayo de integridad y un número de serie individual, Tipo Filtro HEPA Micropleat PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: Unidad Pañol - Hospital Regional Rio Grande - sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay - Ciudad de Rio Grande - Tierra del Fuego - C.P. 9420.-</p>			

6	<p><b>Elementos menores de ferreteria. Pesos</b></p> <p>&gt;&gt; corresponde cotizar según lo detallado a continuación</p> <p>FILTRO HEPA 24x12x 3 1/16 PULGADAS</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):</p> <p>Con una eficiencia mínima de 99,99%</p> <p>Medio Filtrante: microfibras de vidrio plisado “sin separadores” a fin de obtener el “paquete filtrante”.</p> <p>Marco: de aluminio, con un espesor 3”1/16. Al cual va sellado el medio filtrante, por el método de</p>	6.00	.....	.....
---	--	------	-------	-------

COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL

Jessica P. GONDOLA  
Jefa de Depto. Registro y  
Desarrollo de Informes  
Ministerio de Salud

Rubén Ornar Valle  
Director Gral.  
Adm. Financiera  
M. de Salud



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000300

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00295/2022 ( Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 190 )

Pieza Administrativa E Nro. 43626- E - 2022- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 26/12/22

Apertura: 29/12/2022 11:00

Encuadre Legal: LP.1015, ART18L) COMP. ABREV.

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Comentario : (Viene de Compra: Compra Directa Nro 190/2022 525 -  
Llamado Nro 2 ) - INDICAR MARCA/MODELO Y TODO AQUEL DATO NECESARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN  
INEQUÍVOCA DEL BIEN OFERTADO.  
- SE DEBERÁ PRESENTAR LA OFERTA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO AL CORREO ELECTRÓNICO:  
COMPRASMS@TIERRADELFUEGO.GOB.AR  
- LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB OFICIAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA  
DE TIERRA DEL FUEGO.  
- DEBERÁ ESTAR INSCRIPTO EN LA ACTIVIDAD QUE SE CORRESPONDA CON EL OBJETO DE

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/525 224 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>"potting", con un adhesivo de fraguado en frío, de alta resistencia y que asegure la estanqueidad de la unión entre el medio y el marco. Burletes: construido a base de un compuesto sintético de alta elasticidad y estanqueidad, fijado al marco en forma continua y terminado en los ángulos en "cola de Milano" a fin de optimizar el sellado. Cada filtro tiene que estar identificado con una etiqueta donde consten los datos del mismo, como dimensiones, caudal recomendado, fecha de ensayo de integridad y un número de serie individual, Tipo Filtro HEPA Micropleat PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: Unidad Pañol - Hospital Regional Rio Grande - sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay - Ciudad de Rio Grande - Tierra del Fuego - C.P. 9420.-</p>			

### 7 FILTRO DE AGUA DE PARTICULAS. UNIDAD

>>	<p>corresponde cotizar según lo detallado a continuación FITRO COLADOR TIPO Y BRONCE 2 1/2" Construcción en latón según UNE-EN 12165 Extremos roscados Gas (BSP) hembra según ISO 228/1 Presión máxima de trabajo 16 BAR (PN-16) Temperatura de trabajo desde -20°C a 100°C Tamiz en acero inoxidable AISI 304 Junta tapa O-ring en NBR 1200 micrones PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30)DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN</p>	6.00	.....	.....
----	--	------	-------	-------

ES COPIA FIEL  
DE ORIGINAL

Jessica P. CORDOBA  
Jefa de Depto. Registro y  
Brasero Administrativo  
Ministerio de Salud



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

000300

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00295/2022 ( Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 190 )

Pieza Administrativa E Nro. 43626- E - 2022- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 26/12/22

Apertura: 29/12/2022 11:00

Encuadre Legal: LP.1015, ART18L) COMP. ABREV.

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Comentario : (Viene de Compra: Compra Directa Nro 190/2022 525 -  
Llamado Nro 2 ) - INDICAR MARCA/MODELO Y TODO AQUEL DATO NECESARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN  
INEQUÍVOCA DEL BIEN OFERTADO.  
- SE DEBERÁ PRESENTAR LA OFERTA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO AL CORREO ELECTRÓNICO:  
COMPRASMS@TIERRADELFUEGO.GOB.AR  
- LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB OFICIAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA  
DE TIERRA DEL FUEGO.  
- DEBERÁ ESTAR INSCRIPTO EN LA ACTIVIDAD QUE SE CORRESPONDA CON EL OBJETO DE

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/525 224 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: Unidad Pañol - Hospital Regional Rio Grande - sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay - Ciudad de Rio Grande - Tierra del Fuego - C.P. 9420.-			

### 8 ELEMENTOS DESCARTABLES. Unidad

>> corresponde cotizar según lo detallado a continuación 4.00 .....

FITRO COLADOR TIPO Y BRONCE 3"

1. Construcción en latón según UNE-EN 12165
2. Extremos roscados Gas (BSP) hembra según ISO 228/1
3. Presión máxima de trabajo 16 BAR (PN-16)
4. Temperatura de trabajo desde -20°C a 100°C
5. Tamiz en acero inoxidable AISI 304
6. Junta tapa O-ring en NBR 1200 micrones

PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA: Unidad Pañol - Hospital Regional Rio Grande - sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay - Ciudad de Rio Grande - Tierra del Fuego - C.P. 9420.-

### Memo (Nro: 3) - FORMULARIO DE COTIZACIÓN CONTRATACION DIRECTA

LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL (PRESENCIAL O VIA CORREO ELECTRONICO). SU PRESENTACIÓN Y EL HECHO DE COTIZAR Y FIRMAR EL PRESENTE FORMULARIO, IMPLICA EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, COMO ASÍ TAMBIÉN DE LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE LA ADJUDICACIÓN.

ES COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL  
  
JUSTICA P. CORDOBA  
Jefa de Depto. Registro y  
Dpto. de Asesoría Jurídica  
Ministerio de Salud

Nelson Omar Valle  
Director Gral.  
Adm. Financiera  
Ministerio de Salud





Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

000300

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00295/2022 ( Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 190 )

Pieza Administrativa E Nro. 43626- E - 2022- 1728 - 0/

Fecha: 26/12/22

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Apertura: 29/12/2022 11:00

Encuadre Legal: LP.1015, ART18L) COMP. ABREV.

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T.: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Comentario : (Viene de Compra: Compra Directa Nro 190/2022 525 -

Llamado Nro 2 ) - INDICAR MARCA/MODELO Y TODO AQUEL DATO NECESARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN INEQUÍVOCA DEL BIEN OFERTADO.

- SE DEBERÁ PRESENTAR LA OFERTA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO AL CORREO ELECTRÓNICO:

COMPASMS@TIERRADELFUEGO.GOB.AR

- LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB OFICIAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

- DEBERÁ ESTAR INSCRIPTO EN LA ACTIVIDAD QUE SE CORRESPONDA CON EL OBJETO DE

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/525 224 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
-------	-------------	----------	--------------	---------

TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA OFERTA DEBERÁN ESTAR FIRMADAS Y ACLARADAS POR EL OFERENT O POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO. ASIMISMO, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DEL CERTIFICADO PROTFD VIGENTE.

SE INDICA QUE LA OFERTA DEBERÁ COMPLETARSE UTILIZANDO DOS DECIMALES EN LAS COLUMNAS DE CANTIDAD Y PRECIO, EN TODOS LOS RENGLONES QUE LA COMPONEN.

ADEMÁS, LA COTIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY NUMERO 19.640 DE SER NECESARIO, LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS DE CUMPLIMIENTO, Y OTRAS CONDICIONES Y ACLARACIONES ADICIONALES RELACIONADAS CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN, SE DETALLARAN EN UN ANEXO ADJUNTO EN CASO DE CORRESPONDER.

TOTAL :\$.....

Son Pesos:.....

.....  
Firma y Sello Responsable

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales (\$.....)

Forma de Pago	30 (TREINTA) DÍAS DESDE LA CONFORMIDAD DE LA FACTURA, SEGÚN DTO. PCIAL. 674/11, ART. 34, PTO 96.
Plazo de Entrega:	30 DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.
Mantenimiento de Oferta:	30 (TREINTA) DÍAS PRORROGABLES, SEGÚN DTO. PCIAL. Nº 674/11, ART. 34, PTO 47.
Lugar de Entrega:	UNIDAD PAÑOL- HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE SITO EN LA CALLE PIEDRABUENA Y MACKINLAY- RÍO GRANDE (9420) TIERRA DEL FUEGO.
Recepción de Sobres Cerrados hasta:	PLAZO MÁXIMO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS HASTA EL 29/12/22 A LAS 11:00HS (NO SE REQUIERE SOBRE CERRADO)
Domicilio de presentación de ofertas:	MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS – M.S.- SITO EN AV.L.ALEM Nº 629 - 2º PISO - USHUAIA - CP 9410 - (DE 09 A 14HS). O REMITIR LA OFERTA AL CORREO ELECTRÓNICO:

Página 8 de 9

ES COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL  
Jesica P. CORDOBA  
Jefa de Depto. Registro y  
Desarrollo Administrativo  
Ministerio de Salud

Rubén Omar Valle  
Director Gral.  
Adm. Financiera  
Min. de Salud



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000300

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00295/2022 ( Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 190 )

Pieza Administrativa E Nro. 43626- E - 2022- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 26/12/22

Apertura: 29/12/2022 11:00

Encuadre Legal: LP.1015, ART18L) COMP. ABREV.

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Comentario : (Viene de Compra: Compra Directa Nro 190/2022 525 -

Llamado Nro 2 ) - INDICAR MARCA/MODELO Y TODO AQUEL DATO NECESARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN INEQUÍVOCA DEL BIEN OFERTADO.

- SE DEBERÁ PRESENTAR LA OFERTA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO AL CORREO ELECTRÓNICO:

COMPRASMS@TIERRADELFUEGO.GOB.AR

- LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB OFICIAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

- DEBERÁ ESTAR INSCRIPTO EN LA ACTIVIDAD QUE SE CORRESPONDA CON EL OBJETO DE

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/525 224 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	Domicilio de apertura de ofertas:			
	Vigencia del Contrato:			
	Garantía de Oferta:			
	Requiere Muestra:			
	Flete a Cargo			

comprasms@tierradelfuego.gob.ar

DIRECCIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES - M.S.- SITO EN AV.L.ALEM N° 629 - 3° PISO -  
USHUAIA - CP 9410

NO REQUIERE.

No

A CARGO DEL PROVEEDOR.

ES COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL  
*[Signature]*  
JESSICA P. CORDOBA  
Jefa de Depto. Registro y  
Desarrollo Administrativo  
M.S.S. - U.S.A.

*[Signature]*  
Jef. Valle  
Director Gral.  
Adm. Financiera  
M.S.S. - U.S.A.