Fecha: 17/01/23

Compra N°: 21/2022-525
P.A. Nro.: 22456 Letra: E Año: 2022 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 22/12/22 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo								
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**
1	**290030003-1 CONTROLADOR DE TEMPERATURA unidad**									
*	[2022 525-325] 60 Sistema de control de temperatura CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Descripción: Sistema de monitoreo y trazabilidad de equipos de frío. Rango de trabajo: al menos entre -15 y 15 °C. De tipo inalámbrico, trasmisión de datos mediante utilización de redes o similar Deberá ser seteable por usuario, o de fácil acceso a seteo mediante soporte técnico. Poseer alertas de posibles fallas, con comunicación en tiempo realización Reportes periódicos de registros individualizados Reporte de fallas en tiempo real, discriminadas por sensor Accesorios Mínimos • Sistema de monitoreo WEB o similar, el cual deberá incluir licencia de software y soporte, por un período no menor a un año Lugar de Instalación: • 2 (dos) CAPS N.º 1 – Rio Grande • 2 (dos) CAPS N.º 2 – Rio Grande • 2 (dos) CAPS N.º 3 – Rio Grande • 2 (dos) CAPS N.º 4 – Rio Grande • 2 (dos) CAPS N.º 5 – Rio Grande • 2 (dos) CAPS N.º 6 – Rio Grande • 2 (dos) CAPS N.º 7 – Rio Grande • 2 (dos) Posta Sanitaria – Rio Grande • 3 (tres) Servicio de Hemoterapia – Hospital Regional Rio Grande • 1 (uno) Servicio de Oncología – Hospital Regional Rio Grande • 2 (dos) Servicio de Laboratorio – Hospital Regional Rio Grande • 2 (dos) Servicio de Farmacia – Hospital Regional Rio Grande • 3 (tres) Servicio de vacunas – Rio Grande • 2 (dos) CAPS N.º 1 – Ushuaia • 2 (dos) CAPS N.º 2 – Ushuaia • 2 (dos) CAPS N.º 3 – Ushuaia • 2 (dos) CAPS N.º 4 – Ushuaia • 2 (dos) CAPS N.º 5 – Ushuaia • 2 (dos) CAPS N.º 6 – Ushuaia • 2 (dos) CAPS N.º 7 – Ushuaia • 2 (dos) CAPS N.º 8 – Ushuaia • 2 (dos) CAPS N.º 9 – Ushuaia • 2 (dos) Servicio de Laboratorio – Hospital Regional Ushuaia • 2 (dos) Servicio de Farmacia – Hospital Regional Ushuaia • 2 (dos) Cámara de Depósito – Ushuaia • 1 (uno) Centro Modular Sanitario – Ushuaia • 5 (cinco) Centro Asistencial Tolhuin - Tolhuin CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZ ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.								

Fecha: 17/01/23

Compra N°: 21/2022-525
P.A. Nro.: 22456 Letra: E Año: 2022 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 22/12/22 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo								
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

NOTA 3: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN D
NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.
NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 6 : SE DEBERÁ ENTREGAR, JUNTO CON EL EQUIPO, LOS MANUALES DE USUARIO Y SERVICIO TÉCNICO, LOS MISMOS DEBEN SER ORIGINALES, COMPLETOS Y EN CASTELLANO. DEBERÁN ENTREGARSE AL MOMEN
NOTA 7 :SE DEBERÁ GARANTIZAR POR ESCRITO QUE SE CUENTA CON UN STOCK PERMANENTE DE REPUESTOS CRÍTICOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO POR UN PE
NOTA 8 : SE DEBERÁ PRESENTAR EN CASO DE EXISTIR CERTIFICACIÓN DEL EQUIPO, TAL COMO ANMAT, CE, IRAM e ISO, PARA EL ANÁLISIS Y PONDERACIÓN TÉCNICA EFECTUADA POR EL COMITÉ DE PREADJUDICACIÓN
NOTA 9: INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y CAPACITACIÓN A USUARIOS Y PERSONAL TÉCNICO, DEBERÁ ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. SEGÚN LAS SIGUIENTES INDICACIONES DE RENGLÓN.
plazo de entrega es de 30 días de conformada la orden de compra
plazo de entrega es de 30 días de conformada la orden de compra

DATASENSE SOCIEDAD ANONIMA	0	1,00	60,00	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: CONTROLADOR DE TEMPERATURA SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO									
EN CASO DE ADJUDICARSE LOS DOS RENGLONES OFRECE DESCUENTO DE $ 1.444.020,00									
Observación: CONTROLADOR DE TEMPERATURA SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO									
EN CASO DE ADJUDICARSE LOS DOS RENGLONES OFRECE DESCUENTO DE $ 1.444.020,00									
EXO SA	1	1,00	60,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: CONTROLADOR DE TEMPERATURA SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO									
EN CASO DE ADJUDICARSE LOS DOS RENGLONES OFRECE DESCUENTO DE $ 1.444.020,00									
Observación: CONTROLADOR DE TEMPERATURA SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO									
EN CASO DE ADJUDICARSE LOS DOS RENGLONES OFRECE DESCUENTO DE $ 1.444.020,00									
EXO SA	0	1,00	60,00	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: CONTROLADOR DE TEMPERATURA SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO									
EN CASO DE ADJUDICARSE LOS DOS RENGLONES OFRECE DESCUENTO DE $ 1.444.020,00									
Observación: CONTROLADOR DE TEMPERATURA SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO									
EN CASO DE ADJUDICARSE LOS DOS RENGLONES OFRECE DESCUENTO DE $ 1.444.020,00									

2 **290060021-541 TRASMISOR DE TEMPERATURA REFRIGERANTE UNIDAD**

* [2022 525-325] Sistema de control de temperatura
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:
Sistema de monitoreo y trazabilidad de equipos de frío.
Rango de trabajo: al menos entre -90 y 15 °C.
Apto para utilización e instalación en ULTRAFREEZER
De tipo inalámbrico, trasmisión de datos mediante utilización de redes o similar
Deberá ser seteable por usuario, o de fácil acceso a seteo mediante soporte técnico.
Poseer alertas de posibles fallas, con comunicación en tiempo realización
Reportes periódicos de registros individualizados
Reporte de fallas en tiempo real, discriminadas por sensor
Accesorios Mínimos
• Sistema de monitoreo WEB o similar, el cual deberá incluir licencia de software y soporte, por un período no menor a un año
Lugar de Instalación:
• 4 (cuatro) servicio de Hemoterapia – Hospital Regional Rio Grande

Fecha: 17/01/23

Compra N°: 21/2022-525
P.A. Nro.: 22456 Letra: E Año: 2022 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 22/12/22 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

• 2 (dos) Servicio de vacunas – Rio Grande
• 5 (cinco) Servicio de Hemoterapia - Hospital Regional Ushuaia
• 1 (uno) Servicio de Laboratorio – Hospital Regional Ushuaia
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE
ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS IL
DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.
NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
NOTA 3: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN D
NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA
PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.
NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 6 : SE DEBERÁ ENTREGAR, JUNTO CON EL EQUIPO, LOS MANUALES DE USUARIO Y SERVICIO TÉCNICO, LOS MISMOS DEBEN SER ORIGINALES, COMPLETOS Y EN CASTELLANO. DEBERÁN ENTREGARSE AL MOMEN
NOTA 7 :SE DEBERÁ GARANTIZAR POR ESCRITO QUE SE CUENTA CON UN STOCK PERMANENTE DE REPUESTOS CRÍTICOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO POR UN PE
NOTA 8 : SE DEBERÁ PRESENTAR EN CASO DE EXISTIR CERTIFICACIÓN DEL EQUIPO, TAL COMO ANMAT, CE, IRAM e ISO, PARA EL ANÁLISIS Y PONDERACIÓN TÉCNICA EFECTUADA POR EL COMITÉ DE PREADJUDICACIÓN
N OTA 9: INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y CAPACITACIÓN A USUARIOS Y PERSONAL TÉCNICO, DEBERÁ ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. SEGÚN LAS SIGUIENTES INDICACIONES D
RENGLÓN
plazo de entrega es de 30 días de conformada la orden de compra
plazo de entrega es de 30 días de conformada la orden de compra

DATASENSE SOCIEDAD ANONIMA	0	1,00	12,00	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. l.: TRASMISOR DE TEMPERATURA REFRIGERANTE SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO									
Observación: TRASMISOR DE TEMPERATURA REFRIGERANTE SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO									
EXO SA	1	1,00	12,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. l.: TRASMISOR DE TEMPERATURA REFRIGERANTE SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO EN CASO DE ADJUDICARSE LOS DOS RENGLONES OFRECE DESCUENTO DE $ 1.444.020,00									
Observación: TRASMISOR DE TEMPERATURA REFRIGERANTE SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO EN CASO DE ADJUDICARSE LOS DOS RENGLONES OFRECE DESCUENTO DE $ 1.444.020,00									
EXO SA	0	1,00	12,00	0,00	0,00	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. l.: TRASMISOR DE TEMPERATURA REFRIGERANTE SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO EN CASO DE ADJUDICARSE LOS DOS RENGLONES OFRECE DESCUENTO DE $ 1.444.020,00									
Observación: TRASMISOR DE TEMPERATURA REFRIGERANTE SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO EN CASO DE ADJUDICARSE LOS DOS RENGLONES OFRECE DESCUENTO DE $ 1.444.020,00									

Firmado Electrónicamente por
AGENTE NUÑEZ NATALIA ALEJANDRA
Gobierno de Tierra del Fuego
JEFE DE DEPARTAMENTO COMPRAS
17/01/2023 09:59