GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 13/04/23 16:01:50
Nº de Hoja: 1
Cm0059

Fecha: 13/04/23

Compra N°: 36/2023-529
P.A. Nro.: 14687 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 13/04/23 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUC. PÚBL. DE SALU

Renglón	Insumo								
Oferente	**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**
1	**250200267-1 Tira reactiva para determinación de glucosa en sangre Caja x 50 uni**								
*	[2023 529-71] Para determinación en pacientes Adultos y Pediátricos, compatible con equipo de determinación de glucosa On Call Plus. On Call Plus								
EQUIPO GEMICO SA	0	1,00	380,00	0,00	0,00	3.194,00	3.194,00	0,00	0,00
Marca: On Call Plus		Laboratorio: On Call Plus							
D. Amp. I.: Tira reactiva para determinación de glucosa en sangre									
Observación: On Call Plus									
BAPROSIS S.R.L.	0	1,00	380,00	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00
Marca: Optium Freestyle x 50 Unid. +Medidor S/C		Laboratorio: Optium Freestyle x 50 Unid. +Medidor S/C							
D. Amp. I.: Tira reactiva para determinación de glucosa en sangre									
Observación: Optium Freestyle x 50 Unid. +Medidor S/C									
2	**250200277-1 Tira Reactiva Determinacion Glucosa en Sangre unidad**								
*	[2023 529-71] Se deberá cotizar, tiras reactivas aptas para paciente de neonatologia. Tipo Accucheck Guide o Optium Freestyle NEO. Optium Freestyle x 100 Unid.								
BAPROSIS S.R.L.	0	1,00	30,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
Marca: Optium Freestyle x 100 Unid.		Laboratorio: Optium Freestyle x 100 Unid.							
D. Amp. I.: Tira Reactiva Determinacion Glucosa en Sangre									
Observación: Optium Freestyle x 100 Unid.									
3	**250200301-1 Contraste No Iónico Isoosmolar IV Unidad x 50 m**								
*	[2023 529-71] Tipo Iobitridiol, Iopamidol 300 x 50 ml. Xenetix x 50 Ml.								
BAPROSIS S.R.L.	0	1,00	400,00	0,00	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00	0,00
Marca: Xenetix x 50 Ml.		Laboratorio: Xenetix x 50 Ml.							
D. Amp. I.: Contraste No Iónico Isoosmolar IV									
Observación: Xenetix x 50 Ml.									
ASERTIVA S.A.	0	1,00	400,00	0,00	0,00	4.263,18	4.263,18	0,00	0,00
Marca: Gobbi Novag		Laboratorio: Gobbi Novag							
D. Amp. I.: Contraste No Iónico Isoosmolar IV									
Observación: Gobbi Novag									
4	**250200302-1 Contraste Radiologico Ionico IV Unidad x 50 m**								
*	[2023 529-71] Tipo Meglumina, Ioxitalamato+asoc. o Meglumina,diatrizoato+asoc x 50 ml Dotarem x 15 ml Envase Hospitalario								
NASTASI, GUSTAVO DANIEL	0	1,00	150,00	0,00	0,00	3.540,90	3.540,90	0,00	0,00
Marca: Dotarem x 15 ml Envase Hospitalario		Laboratorio: Dotarem x 15 ml Envase Hospitalario							
D. Amp. I.: Contraste Radiologico Ionico IV									
Observación: Dotarem x 15 ml Envase Hospitalario									
ASERTIVA S.A.	0	1,00	150,00	0,00	0,00	3.552,32	3.552,32	0,00	0,00
Marca: Triyosom c x 50 Ml Gobbi Novag		Laboratorio: Triyosom c x 50 Ml Gobbi Novag							
D. Amp. I.: Contraste Radiologico Ionico IV									
Observación: Triyosom c x 50 Ml Gobbi Novag									
5	**250200303-1 Bario Sulfato 4.6 % Suspension Oral Unidad**								

Fecha: 13/04/23

Compra N°: 36/2023-529
P.A. Nro.: 14687 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 13/04/23 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUC. PÚBL. DE SALU

Renglón	Insumo								
Oferente	**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**
* [2023 529-71] E-Z Cat x 225 ml. troquel Anulado									
NASTASI, GUSTAVO DANIEL	0	1,00	80,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00
Marca: E-Z Cat x 225 ml. troquel Anulado		Laboratorio: E-Z Cat x 225 ml. troquel Anulado							
D. Amp. I.: Bario Sulfato 4.6 % Suspension Oral									
Observación: E-Z Cat x 225 ml. troquel Anulado									
BAPROSIS S.R.L.	0	1,00	80,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
Marca: E-Z-Cat de Temis		Laboratorio: E-Z-Cat de Temis							
D. Amp. I.: Bario Sulfato 4.6 % Suspension Oral									
Observación: E-Z-Cat de Temis									
ASERTIVA S.A.	0	1,00	80,00	0,00	0,00	3.727,87	3.727,87	0,00	0,00
Marca: Temislotalo		Laboratorio: Temislotalo							
D. Amp. I.: Bario Sulfato 4.6 % Suspension Oral									
Observación: Temislotalo									
7	**252030003-1 Tira reactiva para determinación de cetonas en sangre**								
* [2023 529-71] Tira Reactiva para la determinación de Cetonas en Sangre Caja x 10 Unidades Tipo Optium Freestyle b-Ketona. Se deberá cotizar con 10 Equipos. Optium Freestyle x 10 Unid. y 10 Equipos Medidores									
BAPROSIS S.R.L.	0	100,00	10,00	0,00	0,00	14.920,00	14.920,00	0,00	0,00
Marca: Optium Freestyle x 10 Unid.		Laboratorio: Optium Freestyle x 10 Unid.							
D. Amp. I.: Tira reactiva para determinación de cetonas en sangre									
Observación: Optium Freestyle x 10 Unid. y 10 Equipos Medidores									