GEN

GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 06/06/23 08:47:23
Nº de Hoja: 1
APLiPc018
Usuario: AGVALE

Ejercicio: 2023 **RAF:** 506 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 12 **Apertura:** 16/05/23 13:00

PA Nº: 71320 **Letra:** E **Año:** 2022 **Ambito:** 1640 **Tipo:** E **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** FE FONDO ESPECIFICO DE MUSEOS LEY 952

Descripción: LUPA MFM

Oferente	Nombre	Tipo Doc	Número	Domicilio	Teléfono	Correo Electrónico
1	WM ARGENTINA S.A	CUIT	30-68617257-7			
2	BIO-OPTIC S.R.L	CUIT	30-71170641-7			
3	DEHNER SRL	CUIT	30-71159056-7			

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
RENGLÓN 1		Microscopio estereoscópico unidad 1						
1	0	Olympus		1,00	0,00	0,00	2.219.538,00	0,00

Desc Insumo: Estereomicroscopio con zoom
Sistema òptico greenhough
Magnificación: 0.67X a 4.5X - 0.8X a 4X
Índice de aumento (zoom): 6.7:1 - 5:1
Distancia de trabajo: 110 mm
Ángulo de inclinación de tubo 45°
Ajuste de la distancia interpupilar: Interbloqueo izquierdo/derecho
Rango de ajuste: 52 a 76 mm (con los oculares WHSZ10X)
Perilla de ajuste de aumento (zoom) Perilla de ajuste horizontal de eje único derecho/izquierdo
Tope de aumento alto/bajo incorporado para distancia interpupilar.
Componentes ópticos: Sin plomo
Objetivo auxiliar: Se monta atornillándolo en la rosca que está en la parte inferior del pie (rosca M48 de X0.75)
Ocular: Serie WHSZ Sin plomo
Peso : 1,300 g

2	0	LEICA		1,00	0,00	1,00	1.064.250,00	1.064.250,00

Motivo de Adjudicación: Por precio y ajustarse

Desc Insumo: Microscopio estereoscópico: Sistema óptico Greenough, con trayectorias de rayos convergentes en 10º grados.
Resolución máxima de 170 lp/mm; Máxima apertura numérica 0,057; Diámetro del campo visual de 25 mm.
Métodos de contraste: iluminación periscópica: incidente y oblicua. Iluminación

Ejercicio: 2023 **RAF:** 506 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 12 **Apertura:** 16/05/23 13:00

PA Nº: 71320 **Letra:** E **Año:** 2022 **Ambito:** 1640 **Tipo:** E **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** FE FONDO ESPECIFICO DE MUSEOS LEY 952
Descripción: LUPA MFM

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
			episcópica transmitida. Iluminación: LED incorporada, uniforme, blanca fría de 6500º (sin radiación UV ni IR). 5 LEDs para episcopía y 1 LED para diascopía de activación independiente, ajuste continuo y función combinada. Autoapagado después de 60 minutos sin uso. Tubo: Tubo binocular con ángulo de observación de 60º optimizado para la comodidad del usuario. Oculares: Par de oculares de 10x/20 extraíbles, con anteojeras retraíbles. Estativo: - Mando de enfoque bilateral, con ajuste de tensión. Recorrido de 75 mm. - Base estable de baja altura y soportes antideslizantes antivibraciones en la imagen. - Distancia de trabajo de 100 mm. Objetivo: - Objetivo 1x integrado, sellado para evitar deterioro de humedad y polvo. - Zoom de aumentos con rango de 8x hasta 35x, relación 4.4:1 Cámara: - Cámara integrada FULL HD 1080P con conexión SSB para uso con PC, HDMI, Ethernet y Wifi para uso directo. Tarjeta SD. Resolución sensor CMOS (6.55um x 4.92um) de 5 megapíxeles (2048 x 1536). Software: Formato de captura: JIEG/TIII/BMI/MI4 (imágenes y videos). Para sistemas operativos Windows 10, Windows 7 y Mac OS 10.14. Control de parámetros de imagen.					
3	0	ZEISS		1,00	0,00	0,00	1.069.125,00	0,00
		Desc Insumo:	Microscopio estereoscópico binocular con fototubo Marca ZEISS - Modelo Stemi 305 Stand K EDU con iluminación LED episcópica y transmitida Microscopio Estereoscópico de libre configuración Sistema Greenough con zoom 5: 1 (0.8x …..4.0x) Magnificación standart hasta 40x (con oculares 10x) Hasta 200x con ópticas intercambiables Zoom variable con clickstops 0.8x-1x-2x-3x-4x					

Ejercicio: 2023 **RAF:** 506 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 12 **Apertura:** 16/05/23 13:00

PA Nº: 71320 **Letra:** E **Año:** 2022 **Ambito:** 1640 **Tipo:** E **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** FE FONDO ESPECIFICO DE MUSEOS LEY 952
Descripción: LUPA MFM

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.

Ángulo de visión 45 °, con distancia ajustable intraocular 55/ 75 mm
Distancia de trabajo 110 mm
Flexible para gran variedad de aplicaciones
Cuerpo de Microscopio Estereoscópico Stemi 305 Binocular con Fototubo
Anillo de iluminación LED, sectorizable y de intensidad variable
Estativo K EDU base con iluminación transmitida
Iluminación Transmitida
Con iluminador LED plano de luz transmitida para BF
(Campo Claro) / DF (Campo Oscuro)
Control de encendido y regulación de intensidad
Iluminación Episcópica
Iluminación Vertical Integrada IVI – LED
(Integrated Vertical Ilumination)
Anillo de iluminación LED, sectorizable y de intensidad variable
Incluye
Cables de alimentación
Cubierta protectora
Manuales

Total General: 1.064.250,00
Total con bonificación: 0,00

Condiciones generales (entregadas por el proveedor)

Oferente: 1 LEY PROVINCIAL Nº 1015 Y DECRETO PROVINCIAL Nº 674/11
Oferente: 2 LEY PROVINCIAL Nº 1015 Y DECRETO PROVINCIAL Nº 674/11
Oferente: 3 LEY PROVINCIAL Nº 1015 Y DECRETO PROVINCIAL Nº 674/11