



ACTA DE COMISIÓN DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, A. e I. del A. S., a los nueve días del mes de octubre de 2023, se reúne la Comisión de Evaluación, designada según acto administrativo Disposición SPI N° 375/2023, en el marco de la Licitación Pública N° 04/2023.

Se encuentran presentes:

- SÁNCHEZ, Raúl.
- OJEDA, María Victoria.
- VITERBORI, Joaquín.

Abierto el acto, se toma conocimiento del expediente E-593-2023 y se analiza la documentación que se requirió dentro del plazo establecido.

Con fecha 02 de octubre de 2023 se realizó la apertura de sobres otorgándose un plazo de 48 h para que los oferentes presentaran la siguiente documentación:

- DAVICO GLORIA R. (Sobre N°1): Constancia de CBU
- DATACENTER TDF SRL (Sobre N°2): Pagaré corregido a nombre del Instituto Fueguino de Turismo y Oferta Técnica.
- NETCALLS SRL (Sobre N°3): Pagaré corregido a nombre del Instituto Fueguino de Turismo, Oferta Técnica, PROTDF y Certificado de cumplimiento fiscal AREF.

A la fecha (09/10/23) no consta que DAVICO GLORIA R. haya presentado la Constancia de CBU, ni que NETCALLS SRL haya presentado PROTDF y Certificado de cumplimiento fiscal AREF, no siendo esto un impedimento para continuar con la evaluación.

En relación a la nota incorporada a orden N° 66 de este expediente, esta comisión se inclina a favor de mantener la oferta presentada por la firma DATACENTER S.R.L., a efectos de evitar restringir la mayor cantidad de ofertas válidas, circunstancia que atentaría con la mayor cantidad de postores, basándose en la reglamentación de la Ley Territorial N° 6, Capítulo II, Título III, Artículo 34, Punto 51 incorporada como Anexo I del Decreto Provincial N° 674/11 y en el Punto 19 del Pliego Único de Bases y Condiciones (Anexo I de la Resolución O.P.C. N.º 18/21).

Se procede a evaluar las ofertas, cuyo resultado se visualiza a continuación:

	SOBRE 1	SOBRE 2	SOBRE 3	SOBRE 4
Presupuesto	\$32.400.000,00	\$14.555.244,66	\$13.873.294,85	\$29.449.951,42
Visita Previa	SI	SI	SI	SI
Desagregado del presupuesto	SI	SI	SI	DEBE CORREGIR
Certificación	SI, Certificador Fluke DSX-8000	SI, no especifica marca y modelo	SI, no especifica marca y modelo	NO ESPECIFICA

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"

	II	del equipo certificador	del equipo certificador	
Rotulado de los cables	Rotuladora Brother, rótulos termocontraíbles p/cables, cinta para faceplates	SI, NO DETALLA	SI, NO DETALLA	SI, NO DETALLA
Cableado estructurado AMP/Commscope Cat. 6	SI	SI	SI	SI
128 Patchcords rack	SI	SI	SI	SI
128 Patchcords puestos de trabajo	SI	SI	SI	SI
Canalizado	NO ESPECIFICA	SI, línea Zoloda	SI, línea Zoloda	NO ESPECIFICA
Instalación de AP, reloj y cámara	SI	SI	SI	SI
Inyector y splitter POE Pasivo	SI	SI	SI	SI
Instalación cableado eléctrico p/impresoras	NO ESPECIFICA	Línea Cambre, no especifica modelo	Línea Cambre, no especifica modelo	NO ESPECIFICA
Instalación cableado eléctrico p/puestos de trabajo	NO ESPECIFICA	Línea Cambre, no especifica modelo	Línea Cambre, no especifica modelo	NO ESPECIFICA
SALA DE SERVIDORES				
1 Rack de comunicaciones	NO ESPECIFICA	SI, Reguvolt RV-R-42U800	SI, Reguvolt RV-R-42U800	SI, AMP, no especifica modelo
3 Switches administrables	Aruba ION 1830 JL815A	Aruba ION 1830	Aruba ION 1830	HP ION 1830 JL815A
6 Ordenadores de cables 2RU	SI	SI	SI	SI
6 Patch panel AMP/Commscope 24 puertos	SI	SI	SI	SI
1 Canal de tensión 10 tomas IRAM 1RU	SI, no especifica marca y modelo	SI, marca Jeluz, no especifica modelo	SI, marca Jeluz, no especifica modelo	SI, marca AMP, no especifica modelo
1 UPS 3000VA rackeable	SI, marca APC, no especifica modelo	SI, Regulvult RV-3000RT	SI, Regulvult RV-3000RT	SI, no especifica marca, ni modelo

En virtud de lo evaluado y siendo las 14:00 h, esta comisión resuelve remitir correos electrónicos a los 4 oferentes, solicitando se especifiquen los puntos faltantes, otorgando para ello un plazo de 48 h y llamar a un cuarto intermedio.

Siendo las 14:00 h del día dieciocho del mes de octubre del año 2023 se vuelve a reunir la Comisión de Evaluación y se observa la documentación incorporada al expediente.



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
• REPUBLICA ARGENTINA •



Instituto Fueguino
de Turismo

Al respecto, se deja constancia de haber recibido respuesta a los requerimientos realizados por parte de los proveedores Davico Gloria R. (sobre n° 1), Chacón Subiabre Gerardo (sobre n° 4) y Netcalls SRL (sobre n°3), no recibiendo respuesta al requerimiento enviado a Data Center TDF S.R.L (sobre n°2).

A continuación se procede a actualizar el cuadro comparativo de ofertas:

	SOBRE 1	SOBRE 2	SOBRE 3	SOBRE 4
Empresa	DAVICO GLORIA R.	DATA CENTER TDF S.R.L.	NETCALLS S.R.L.	CHACON SUBIABRE G.
Presupuesto	\$32.400.000,00	\$14.555.244,66	\$13.873.294,85	\$29.449.951,42
Visita Previa	SI	SI	SI	SI
Desagregado del presupuesto	SI	SI	SI	CON ERRORES
Certificación	SI, Certificador Fluke DSX-8000 II	SI, NO ESPECIFICA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO CERTIFICADOR	SI, Certificador Fluke DTX1800	SI, Certificador Fluke DSX- 8000
Rotulado de los cables	SI, Rotuladora Brother, rótulos termocontraíbles p/cables, cinta para faceplates	SI, NO DETALLA	SI, Brother autoadhesivo y termocontraíble (TZE-231 y HS- 231)	SI, Brother P- Touch TZe
Cableado estructurado AMP/Commscope Cat. 6	SI	SI	SI	SI
128 Patchcords rack	SI	SI	SI	SI
128 Patchcords puestos de trabajo	SI	SI	SI	SI
Canalizado	SI, línea Zoloda	SI, línea Zoloda	SI, línea Zoloda	SI, línea Zoloda
Instalación de AP, reloj y cámara	SI	SI	SI	SI
Inyector y splitter POE Pasivo	SI	SI	SI	SI
Instalación cableado eléctrico para impresoras y puestos de trabajo	Conductores unipolares que cumplan la Norma IRAM 247-3, de sección 2,5 mm ² , con módulos tomacorrientes según norma IRAM 2071	Línea Cambre, NO ESPECIFICA MODELO	Tomacorrientes Línea Cambre Easyfit 6997, bastidores Cambre 6970, interruptores termomagnéticos Schneider	NO CUMPLE Marca Cambre, modelo Toma Bipolar con Tierra (*) <i>idénticos a los observados durante la visita de obra</i>
SALA DE SERVIDORES				

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"

1 Rack de comunicaciones	Rack Fayser 660mm 45u	SI, Reguvolt RV-R-42U800	SI, Reguvolt RV-R-42U800	SI, AMP, RU 19x660x40
3 Switches administrables	Aruba ION 1830 JL815A	Aruba ION 1830	Aruba ION 1830	HP ION 1830 JL815A
6 Ordenadores de cables 2RU	SI	SI	SI	SI
6 Patch panel AMP/Commscope 24 puertos	SI	SI	SI	SI
1 Canal de tensión 10 tomas IRAM 1RU	SI, FAYSER 10 CT-2011S	Marca Jeluz, NO ESPECIFICA MODELO	SI, Fayser 1-657030-8 o 1-657030-6	Marca AMP, NO ESPECIFICA MODELO
1 UPS 3000VA rackeable	SI, marca APC, modelo SRV3KRIRK-AR	SI, Reguvolt RV-3000RT	SI, Reguvolt RV-3000RT	SI, marca APC, modelo SRV3KRIRK-AR

Davico Gloria R. presenta también constancia de CBU, por lo que su oferta se encuentra completa. En su correo electrónico aclara que proveerá módulos tomacorrientes según norma IRAM 2071 y que los tomacorrientes ya instalados en el nuevo edificio no se ajustan a la reglamentación actual por ser “binorma”. Esta comisión, conformada al simple efecto de entender en la presente Licitación Pública, se limitará a entender respecto a la instalación de los nuevos tomacorrientes, los cuales deberán estar en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas, más allá de lo que pueda haberse observado instalado en el edificio, el cual aun no cuenta con la recepción definitiva por parte del Instituto. La oferta cumple con lo requerido.

Como se mencionó anteriormente, la empresa Data Center TDF S.R.L. no respondió el requerimiento enviado por correo electrónico; pese a esto, esta comisión considerará la oferta dentro del cuadro de meritación, recomendando que antes de la Preadjudicación de respuesta al mismo.

Netcalls S.R.L. informó que el Certificado de Cumplimiento Fiscal continúa en trámite por motivos ajenos a su voluntad.

Chacón Subiabre G. presentó un nuevo formulario desagregado de presupuesto, pero el mismo continúa con errores, no coincidiendo los montos de los subtotalet con la multiplicación de las cantidades por los precios unitarios de cada renglón. Respecto al canal de tensión no especificó modelo. Por último, los tomacorrientes presupuestados **NO CUMPLEN** el Pliego de bases y condiciones. En este sentido, más allá de los que se encuentren actualmente instalados en el edificio, los que se instalen a partir de esta contratación deberán ser norma IRAM 2071. Nada de esto es causal de rechazo de oferta, pero de avanzarse con la contratación con este proveedor, deberá modificar los tomacorrientes, de manera de cumplir con el requerimiento.

En consecuencia, tras analizar las diferentes propuestas y antecedentes de los proveedores, esta comisión elabora el siguiente cuadro de meritación y recomienda avanzar con la preadjudicación al Proveedor Netcalls S.R.L. al ser la oferta más conveniente. No obstante, Netcalls S.R.L. deberá presentar la Constancia de inscripción en el Registro de




PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA





Instituto Fuegoino
de Turismo

Proveedores de la Provincia (PROTDF) y Certificado de Cumplimiento Fiscal al momento de realizarse la Preadjudicación.

N° de Orden	N° Sobre	Proveedor	Presupuesto
1	3	Netcalls S.R.L.	\$13.873.294,85
2	2	Data Center TDF S.R.L.	\$14.555.244,66
3	1	Davico Gloria R.	\$32.400.000,00
4	4	Chacón Subiabre Gerardo	\$29.449.951,42


JOAQUÍN VITERRO
DEPTO. CONTABLE
LEG. 197


RAÚL SÁNCHEZ
DIRECTOR DE INFORMÁTICA
LEG. 58


VICTORIA OJEDA
DIRECTORA D.P.Y.D.T.
LEG. 122

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"

Firmado Electrónicamente por
Lic. SANCHEZ Raúl Eduardo
IFT
Director de Informática
18/10/2023 16:03

Firmado Electrónicamente por
Director OJEDA María Victoria
IFT
18/10/2023 16:08

Firmado Electrónicamente por
- VITERBORI Joaquin Ignacio
IFT
SIN CARGO
23/10/2023 09:21