PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Fecha: 18/10/23

Compra N°: 167/2023-525
P.A. Nro.: 38372 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 16/06/23 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

1 **401030011-3 MONITOR MULTIPARAMETRICO 5 PARAMETROS unidad**

* MONITOR MULTIPARAMÉTRICO 5 PARÁMETROS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:
Medición de Electrocardiograma (ECG) y gráfica de curvas en pantalla.
Medición de Saturación de Oxígeno (SPO2) y opción de gráfica de curva en pantalla.
Medición de presión no invasiva (PNI) manual y/o automática.
Medición de Presión Invasiva.
Curva de Respiración y frecuencia respiratoria.
Revisión de eventos de ECG.
Registro gráfico y tabular de todos los parámetros y registro de datos, con alarmas diferentes para cada evento.
Apto para uso adulto, pediátrico y neonatal.
Alarmas regulables para todos los parámetros solicitados.
Tamaño mínimo de pantalla 10 pulgadas.
Conexión de red eléctrica 220 volt, 50 Hz.
Deberá POSEER autonomía eléctrica, se valorará cantidad de horas
Accesorios:
1 (UNO) Cable paciente reusable para ECG adulto.
1 (UNO) Sensor de SPO2 adulto reusable.
1 (UNO) Prolongador para sensor de SPO2.
1 (UNO) Brazaletes para PNI adulto
1 (UNO) Manguera prolongadora.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:DEPÓSITO HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN LA CALLE PERITO MORENO 4746 –CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-

DROGUERIA IB SA	0	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: MONITOR MULTIPARAMETRICO 5 PARAMETROS- COTIZA CONTEC- VER PRESUPUESTO ADJUNTO
PRECIO TOTAL RENGLON DOLARES U$S 9.108,00
[2023 525-209] MONITOR MULTIPARAMÉTRICO 5 PARÁMETROS
PRECIO TOTAL RENGLON DOLARES U$S 9.108,00
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:
Medición de Electrocardiograma (ECG) y gráfica de curvas en pantalla.
Medición de Saturación de Oxígeno (SPO2) y opción de gráfica de curva en pantalla.
Medición de presión no invasiva (PNI) manual y/o automática.
Medición de Presión Invasiva.
Curva de Respiración y frecuencia respiratoria.
Revisión de eventos de ECG.
Registro gráfico y tabular de todos los parámetros y registro de datos, con alarmas diferentes para cada evento.
Apto para uso adulto, pediátrico y neonatal.
Alarmas regulables para todos los parámetros solicitados.

Fecha: 18/10/23

Compra N°: 167/2023-525
P.A. Nro.: 38372 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 16/06/23 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

Tamaño mínimo de pantalla 10 pulgadas.
Conexión de red eléctrica 220 volt, 50 Hz.
Deberá POSEER autonomía eléctrica, se valorará cantidad de horas
Accesorios:
1 (UNO) Cable paciente reusable para ECG adulto.
1 (UNO) Sensor de SPO2 adulto reusable.
1 (UNO) Prolongador para sensor de SPO2.
1 (UNO) Brazaletes para PNI adulto
1 (UNO) Manguera prolongadora.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:DEPÓSITO HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN LA CALLE PERITO MORENO 4746 –CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-

Observación: MONITOR MULTIPARAMETRICO 5 PARAMETROS- COTIZA CONTEC- VER PRESUPUESTO ADJUNTO
PRECIO TOTAL RENGLON DOLARES U$S 9.108,00

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: MONITOR MULTIPARAMETRICO 5 PARAMETROS- COTIZA Monitores Multiparametrico 5P Maverick Patientview1 VER PRESUPUESTO ADJUNTO
[2023 525-209] MONITOR MULTIPARAMÉTRICO 5 PARÁMETROS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:
Medición de Electrocardiograma (ECG) y gráfica de curvas en pantalla.
Medición de Saturación de Oxígeno (SPO2) y opción de gráfica de curva en pantalla.
Medición de presión no invasiva (PNI) manual y/o automática.
Medición de Presión Invasiva.
Curva de Respiración y frecuencia respiratoria.
Revisión de eventos de ECG.
Registro gráfico y tabular de todos los parámetros y registro de datos, con alarmas diferentes para cada evento.
Apto para uso adulto, pediátrico y neonatal.
Alarmas regulables para todos los parámetros solicitados.
Tamaño mínimo de pantalla 10 pulgadas.
Conexión de red eléctrica 220 volt, 50 Hz.
Deberá POSEER autonomía eléctrica, se valorará cantidad de horas
Accesorios:
1 (UNO) Cable paciente reusable para ECG adulto.
1 (UNO) Sensor de SPO2 adulto reusable.
1 (UNO) Prolongador para sensor de SPO2.
1 (UNO) Brazaletes para PNI adulto
1 (UNO) Manguera prolongadora.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:DEPÓSITO HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN LA CALLE PERITO MORENO 4746 –CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-

Observación: MONITOR MULTIPARAMETRICO 5 PARAMETROS- COTIZA Monitores Multiparametrico 5P Maverick Patientview1 VER PRESUPUESTO ADJUNTO

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Fecha: 18/10/23

Compra N°: 167/2023-525
P.A. Nro.: 38372 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 16/06/23 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	6,00	0,00	0,00	928.800,00	928.800,00	0,00	0,00

Marca: SPACELAB HEALTHCARE Laboratorio:

D. Amp. I.: MONITOR MULTIPARAMETRICO 5 PARAMETROS COTIZA MARCA SPACELAB HEALTHCARE
PRECIO TOTAL RENGLON DOLARES U$S 21.600,00
[2023 525-209] MONITOR MULTIPARAMÉTRICO 5 PARÁMETROS
MONITOR MULTIPARAMETRICO 5 PARAMETROS COTIZA MARCA SPACELAB HEALTHCARE
PRECIO TOTAL RENGLON DOLARES U$S 21.600,00
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:
Medición de Electrocardiograma (ECG) y gráfica de curvas en pantalla.
Medición de Saturación de Oxígeno (SPO2) y opción de gráfica de curva en pantalla.
Medición de presión no invasiva (PNI) manual y/o automática.
Medición de Presión Invasiva.
Curva de Respiración y frecuencia respiratoria.
Revisión de eventos de ECG.
Registro gráfico y tabular de todos los parámetros y registro de datos, con alarmas diferentes para cada evento.
Apto para uso adulto, pediátrico y neonatal.
Alarmas regulables para todos los parámetros solicitados.
Tamaño mínimo de pantalla 10 pulgadas.
Conexión de red eléctrica 220 volt, 50 Hz.
Deberá POSEER autonomía eléctrica, se valorará cantidad de horas
Accesorios:
1 (UNO) Cable paciente reusable para ECG adulto.
1 (UNO) Sensor de SPO2 adulto reusable.
1 (UNO) Prolongador para sensor de SPO2.
1 (UNO) Brazaletes para PNI adulto
1 (UNO) Manguera prolongadora.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:DEPÓSITO HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN LA CALLE PERITO MORENO 4746 –CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-

Observación: MONITOR MULTIPARAMETRICO 5 PARAMETROS COTIZA MARCA SPACELAB HEALTHCARE
PRECIO TOTAL RENGLON DOLARES U$S 21.600,00

SALVAT, JOSE ANDRES	0	1,00	6,00	0,00	0,00	1.398.190,00	1.398.190,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: MONITOR MULTIPARAMETRICO 5 PARAMETROS- COTIZA LEEX X12- VER PRESUPUESTO ADJUNTO
[2023 525-209] MONITOR MULTIPARAMÉTRICO 5 PARÁMETROS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:
Medición de Electrocardiograma (ECG) y gráfica de curvas en pantalla.
Medición de Saturación de Oxígeno (SPO2) y opción de gráfica de curva en pantalla.
Medición de presión no invasiva (PNI) manual y/o automática.
Medición de Presión Invasiva.
Curva de Respiración y frecuencia respiratoria.
Revisión de eventos de ECG.

Fecha: 18/10/23

Compra N°: 167/2023-525
P.A. Nro.: 38372 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 16/06/23 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
GRIENSU S.A.	0	1,00	6,00	0,00	0,00	1.448.412,00	1.448.412,00	0,00	0,00

Registro gráfico y tabular de todos los parámetros y registro de datos,
con alarmas diferentes para cada evento.
Apto para uso adulto, pediátrico y neonatal.
Alarmas regulables para todos los parámetros solicitados.
Tamaño mínimo de pantalla 10 pulgadas.
Conexión de red eléctrica 220 volt, 50 Hz.
Deberá POSEER autonomía eléctrica, se valorará cantidad de horas
Accesorios:
1 (UNO) Cable paciente reusable para ECG adulto.
1 (UNO) Sensor de SPO2 adulto reusable.
1 (UNO) Prolongador para sensor de SPO2.
1 (UNO) Brazaletes para PNI adulto
1 (UNO) Manguera prolongadora.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:DEPÓSITO HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN LA CALLE PERITO MORENO 4746 –CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-

Observación: MONITOR MULTIPARAMETRICO 5 PARAMETROS- COTIZA LEEX X12- VER PRESUPUESTO ADJUNTO

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: MONITOR MULTIPARAMETRICO 5 PARAMETROS- COTIZA MARCA NIHON KODHEN- VER PRESUPUESTO ADJUNTO
[2023 525-209] MONITOR MULTIPARAMÉTRICO 5 PARÁMETROS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:
Medición de Electrocardiograma (ECG) y gráfica de curvas en pantalla.
Medición de Saturación de Oxígeno (SPO2) y opción de gráfica de curva
en pantalla.
Medición de presión no invasiva (PNI) manual y/o automática.
Medición de Presión Invasiva.
Curva de Respiración y frecuencia respiratoria.
Revisión de eventos de ECG.
Registro gráfico y tabular de todos los parámetros y registro de datos,
con alarmas diferentes para cada evento.
Apto para uso adulto, pediátrico y neonatal.
Alarmas regulables para todos los parámetros solicitados.
Tamaño mínimo de pantalla 10 pulgadas.
Conexión de red eléctrica 220 volt, 50 Hz.
Deberá POSEER autonomía eléctrica, se valorará cantidad de horas
Accesorios:
1 (UNO) Cable paciente reusable para ECG adulto.
1 (UNO) Sensor de SPO2 adulto reusable.
1 (UNO) Prolongador para sensor de SPO2.
1 (UNO) Brazaletes para PNI adulto
1 (UNO) Manguera prolongadora.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:DEPÓSITO HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN LA CALLE PERITO MORENO 4746 –CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-

Observación: MONITOR MULTIPARAMETRICO 5 PARAMETROS- COTIZA MARCA NIHON KODHEN- VER PRESUPUESTO ADJUNTO