PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Fecha: 21/12/23

Compra N°: 3/2023-106
P.A. Nro.: 38438 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 13/12/23 - 11:00
Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**
2	**401090089-1 SILLA DE RUEDAS UNIDAD**									
*	Especificaciones técnicas Sillas de ruedas estándar Adulto Chasis de acero plegable, se deberá indicar material de construcción Terminación con pintura epoxi o material de similares o superiores características Reforzado con doble cruceta y barra superior de fijación Apoya-brazos desmontable. Apoya pies desmontables. Cubiertas neumáticas Frenos bi-manuales Tapizado reforzado de tela lavable con bolsillo trasero, o calidad superior Poseer pedanas y llantas plásticas Cinta apoya pantorrilla Frenos a palanca Medidas aproximadas: Ancho 60 cm, Altura silla 85 cm, Altura rueda: 60cm, Altura de rueda delantera: 20cm Peso mínimo soportable: 100 kg									
BOGDANICH, MARIANO GERMAN		0	1,00	25,00	0,00	0,00	299.296,00	299.296,00	0,00	0,00
Marca: MAVERICK			Laboratorio:							
D. Amp. I.:	SILLA DE RUEDAS - COTIZA SILLA DE RUEDAS DESMONTABLE MAVERICK BT972B. ACERO CROMADO (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO) [2023 106-13] Especificaciones técnicas Sillas de ruedas estándar Adulto Chasis de acero plegable, se deberá indicar material de construcción Terminación con pintura epoxi o material de similares o superiores características Reforzado con doble cruceta y barra superior de fijación Apoya-brazos desmontable. Apoya pies desmontables. Cubiertas neumáticas Frenos bi-manuales Tapizado reforzado de tela lavable con bolsillo trasero, o calidad superior Poseer pedanas y llantas plásticas Cinta apoya pantorrilla Frenos a palanca Medidas aproximadas: Ancho 60 cm, Altura silla 85 cm, Altura rueda: 60cm, Altura de rueda delantera: 20cm Peso mínimo soportable: 100 kg									
4	**290050411-1 Muleta (Par) Unidad**									
*	Muletas Talles S (95/115CM): Aluminio, axilera acolchada, empuñadura regulable y acolchada. Regatón antideslizante, altura regulable. . Soporta hasta 135 kg.									
BOGDANICH, MARIANO GERMAN		0	1,00	10,00	0,00	0,00	48.906,00	48.906,00	0,00	0,00
Marca: MAVERICK			Laboratorio:							
D. Amp. I.:	Muleta (Par) - COTIZA MULETAS DE ALUMINIO MAVERICK BT709-CHICA (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO) [2023 106-13] Muletas Talles S (95/115CM): Aluminio, axilera acolchada, empuñadura regulable y acolchada. Regatón antideslizante, altura regulable. . Soporta hasta 135 kg.									
D.V. S.R.L		0	1,00	10,00	0,00	0,00	77.140,00	77.140,00	0,00	0,00
Marca: DEMA			Laboratorio:							
D. Amp. I.:	Muleta (Par) - COTIZA DEMA - COD.JL925L (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO)									

Fecha: 21/12/23

Compra N°: 3/2023-106
P.A. Nro.: 38438 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 13/12/23 - 11:00
Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**
	[2023 106-13] Muletas Talles S (95/115CM): Aluminio, axilera acolchada, empuñadura regulable y acolchada. Regatón antideslizante, altura regulable. . Soporta hasta 135 kg.									
5	**290050411-1 Muleta (Par) Unidad**									
*	Muletas Talle M (115/135CM) Aluminio, axilera acolchada, empuñadura regulable y acolchada. Regatón antideslizante, altura regulable. soporta hasta 135kg.									
BOGDANICH, MARIANO GERMAN		0	1,00	10,00	0,00	0,00	50.943,00	50.943,00	0,00	0,00
Marca: MAVERICK			Laboratorio:							
D. Amp. I.:	Muleta (Par) - COTIZA MULETAS DE ALUMINIO MAVERICK BT708- MEDIANA (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO) [2023 106-13] Muletas Talle M (115/135CM) Aluminio, axilera acolchada, empuñadura regulable y acolchada. Regatón antideslizante, altura regulable. soporta hasta 135kg.									
D.V. S.R.L		0	1,00	10,00	0,00	0,00	77.140,00	77.140,00	0,00	0,00
Marca: DEMA			Laboratorio:							
D. Amp. I.:	Muleta (Par) - COTIZA DEMA JL925L (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO) [2023 106-13] Muletas Talle M (115/135CM) Aluminio, axilera acolchada, empuñadura regulable y acolchada. Regatón antideslizante, altura regulable. soporta hasta 135kg.									
6	**290050411-1 Muleta (Par) Unidad**									
*	Muletas Talle L (135/155CM). Aluminio, axilera acolchada, empuñadura regulable y acolchada. Regatón antideslizante, altura regulable. soporta hasta 135kg.									
BOGDANICH, MARIANO GERMAN		0	1,00	10,00	0,00	0,00	55.611,00	55.611,00	0,00	0,00
Marca: MAVERICK			Laboratorio:							
D. Amp. I.:	Muleta (Par) - COTIZA MULETAS DE ALUMINIO MAVERICK BT707-GRANDE (FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO) [2023 106-13] Muletas Talle L (135/155CM). Aluminio, axilera acolchada, empuñadura regulable y acolchada. Regatón antideslizante, altura regulable. soporta hasta 135kg.									
D.V. S.R.L		0	1,00	10,00	0,00	0,00	77.140,00	77.140,00	0,00	0,00
Marca: DEMA			Laboratorio:							
D. Amp. I.:	Muleta (Par) - COTIZA DEMA COD. JL925L (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO) [2023 106-13] Muletas Talle L (135/155CM). Aluminio, axilera acolchada, empuñadura regulable y acolchada. Regatón antideslizante, altura regulable. soporta hasta 135kg.									
7	**290050411-1 Muleta (Par) Unidad**									
*	Muletas Pediatrica Material aluminio, Rango de altura del usuario 1,37 a 1,57 cm Rango de altura axila a piso 90 a 1,10cm Altura regulable en 9 posiciones, cada 2,5CM Grip regulable en 5 posiciones Empuñaduras: poliuretano acolchadas Axileras : poliuretano acolchadas Regatones: gomas antideslizantes, soporta 100 kl									
D.V. S.R.L		0	1,00	10,00	0,00	0,00	64.120,00	64.120,00	0,00	0,00
Marca: SILFAB			Laboratorio:							
D. Amp. I.:	Muleta (Par) - COTIZA SILFAB COD. M3007 (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO) [2023 106-13] Muletas Pediatrica Material aluminio, Rango de altura del usuario 1,37 a 1,57 cm									

Fecha: 21/12/23

Compra N°: 3/2023-106
P.A. Nro.: 38438 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 13/12/23 - 11:00
Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

Rango de altura axila a piso 90 a 1,10cm
Altura regulable en 9 posiciones, cada 2,5CM
Grip regulable en 5 posiciones
Empuñaduras: poliuretano acolchadas
Axileras : poliuretano acolchadas
Regatones: gomas antideslizantes, soporta 100 kl

9 **290050412-1 BASTON ORTOPEDICO UNIDAD**

* Baston de 4 puntos Material aluminiolargo maximo 96,5. Mango anatomico. Pintura epoxi. Regulación por puntos. Regatones de goma. Antideslizantes. Peso maximo usuario 136 kg.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	10,00	0,00	0,00	31.589,00	31.589,00	0,00	0,00

Marca: MAVERICK Laboratorio:
D. Amp. I.: BASTON ORTOPEDICO - COTIZA BASTÓN CUÁDRUPLE DE ALUMINIO MAVERICK BT745LF (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO)
[2023 106-13] Baston de 4 puntos Material aluminiolargo maximo 96,5. Mango anatomico. Pintura epoxi. Regulación por puntos. Regatones de goma. Antideslizantes. Peso maximo usuario 136 kg.

D.V. S.R.L	0	1,00	10,00	0,00	0,00	47.004,00	47.004,00	0,00	0,00

Marca: SILFAB Laboratorio:
D. Amp. I.: BASTON ORTOPEDICO - COTIZA SILFAB COD.M911 (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO)
[2023 106-13] Baston de 4 puntos Material aluminiolargo maximo 96,5. Mango anatomico. Pintura epoxi. Regulación por puntos. Regatones de goma. Antideslizantes. Peso maximo usuario 136 kg.

10 **290050412-1 BASTON ORTOPEDICO UNIDAD**

* Baston Tripode Aluminio anodizado, altura regulable: 10 posiciones. Altura mínima 73cm. altura máxima 96cm. mango en T de plástico. Regatón. Peso máximo soporte 100 kg.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	10,00	0,00	0,00	26.765,00	26.765,00	0,00	0,00

Marca: MAVERICK Laboratorio:
D. Amp. I.: BASTON ORTOPEDICO - COTIZA BASTÓN TRIPODE MAVERICK BT741LB-01L (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO)
[2023 106-13] Baston Tripode Aluminio anodizado, altura regulable: 10 posiciones. Altura mínima 73cm. altura máxima 96cm. mango en T de plástico. Regatón. Peso máximo soporte 100 kg.

D.V. S.R.L	0	1,00	10,00	0,00	0,00	43.988,00	43.988,00	0,00	0,00

Marca: SILFAB Laboratorio:
D. Amp. I.: BASTON ORTOPEDICO - COTIZA SILFAB COD. M913 (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO)
[2023 106-13] Baston Tripode Aluminio anodizado, altura regulable: 10 posiciones. Altura mínima 73cm. altura máxima 96cm. mango en T de plástico. Regatón. Peso máximo soporte 100 kg.

11 **401030217-1 Andador Ortopédico unidad 1**

* Andador Ortopédico Cuatro Puntos
Construcción de grado médico, reforzado, se deberá indicar características de lo presentado
De altura regulable, al menos entre 80 y 90 cm
Ancho aproximado 60 cm (valor referencia)
Deberá ser de tipo plegable
Peso paciente no menor a 120 Kg.

D.V. S.R.L	0	1,00	10,00	0,00	0,00	128.580,00	128.580,00	0,00	0,00

Marca: SILFAB Laboratorio:
D. Amp. I.: Andador Ortopédico - COTIZA SILFAB COD.A3015 (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO)
[2023 106-13] Andador Ortopédico Cuatro Puntos
Construcción de grado médico, reforzado, se deberá indicar características de lo presentado
De altura regulable, al menos entre 80 y 90 cm
Ancho aproximado 60 cm (valor referencia)
Deberá ser de tipo plegable
Peso paciente no menor a 120 Kg.

12 **290050412-1 BASTON ORTOPEDICO UNIDAD**

Fecha: 21/12/23

Compra N°: 3/2023-106
P.A. Nro.: 38438 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 13/12/23 - 11:00
Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**
*	BASTONES 1 PUNTO ALUMINIO REGULABLES EN ALTURA Material: aluminio Soporta: 100kg Con goma antideslizante Altura ajustable cada 2.5cm, 10 regulaciones. Altura maxima 94cm altura minima 71cm									
D.V. S.R.L Marca: SILFAB		0	1,00 Laboratorio:	12,00	0,00	0,00	26.864,00	26.864,00	0,00	0,00
D. Amp. I.:	BASTON ORTOPEDICO - COTIZA SILFAB COD. B902 (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO) [2023 106-13] BASTONES 1 PUNTO ALUMINIO REGULABLES EN ALTURA Material: aluminio Soporta: 100kg Con goma antideslizante Altura ajustable cada 2.5cm, 10 regulaciones. Altura maxima 94cm altura minima 71cm									
13	**290050412-2 BASTON PARA NO VIDENTE UNIDAD**									
*	BASTONES BLANCOS PARA PERSONAS CIEGAS Material: aluminio Color: Blanco con cuerda para muñeca Plegable en 4 secciones de 30cm cada una									
D.V. S.R.L Marca: SILFAB		0	1,00 Laboratorio:	12,00	0,00	0,00	35.880,00	35.880,00	0,00	0,00
D. Amp. I.:	BASTON PARA NO VIDENTE - COTIZA SILFAB COD.B1000 (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO) [2023 106-13] BASTONES BLANCOS PARA PERSONAS CIEGAS Material: aluminio Color: Blanco con cuerda para muñeca Plegable en 4 secciones de 30cm cada una									
14	**290050412-2 BASTON PARA NO VIDENTE UNIDAD**									
*	BASTONES VERDES PARA BAJA VISION Material: aluminio Color: verde largo maximo 121cm peso soportado 110kg Extensible y plegable									
D.V. S.R.L Marca: SILFAB		0	1,00 Laboratorio:	12,00	0,00	0,00	35.880,00	35.880,00	0,00	0,00
D. Amp. I.:	BASTON PARA NO VIDENTE - COTIZA SILFAB COD.B1001 (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO) [2023 106-13] BASTONES VERDES PARA BAJA VISION Material: aluminio Color: verde									

Fecha: 21/12/23

Compra N°: 3/2023-106
P.A. Nro.: 38438 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 13/12/23 - 11:00
Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

largo maximo 121cm
peso soportado 110kg
Extensible y plegable

15 **220040013-6 COLCHON ANTIESCARAS ORTOPEDICO Unidad**

* Especificaciones técnicas
Colchón antiescaras automático eléctrico
Alimentación 200V 50 Hz
Tiempo de trabajo: 5 minutos mínimo
Tamaño colchón: 200 x 90 cm ó similar
Peso mínimo soportable: 130 kilos
Accesorios mínimos:
Bomba inflable
Cable de alimentación
Colchón con celda tipo burbuja
Kit de parche y pegamento para reparación

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	8,00	0,00	0,00	83.968,00	83.968,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:
D. Amp. I.: COLCHON ANTIESCARAS ORTOPEDICO - COTIZA COLCHÓN ANTIESCARAS CON MOTOR COMPLETO HASTA 135KG COLOR BEIGE (sEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO)
[2023 106-13] Especificaciones técnicas
Colchón antiescaras automático eléctrico
Alimentación 200V 50 Hz
Tiempo de trabajo: 5 minutos mínimo
Tamaño colchón: 200 x 90 cm ó similar
Peso mínimo soportable: 130 kilos
Accesorios mínimos:
Bomba inflable
Cable de alimentación
Colchón con celda tipo burbuja
Kit de parche y pegamento para reparación

D.V. S.R.L	0	1,00	8,00	0,00	0,00	141.060,00	141.060,00	0,00	0,00

Marca: SILFAB Laboratorio:
D. Amp. I.: COLCHON ANTIESCARAS ORTOPEDICO - COTIZA SILFAB COD. ADC303 (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO)
[2023 106-13] Especificaciones técnicas
Colchón antiescaras automático eléctrico
Alimentación 200V 50 Hz
Tiempo de trabajo: 5 minutos mínimo
Tamaño colchón: 200 x 90 cm ó similar
Peso mínimo soportable: 130 kilos
Accesorios mínimos:
Bomba inflable
Cable de alimentación
Colchón con celda tipo burbuja
Kit de parche y pegamento para reparación

Firmado Electrónicamente por
AGENTE NUÑEZ NATALIA ALEJANDRA
Gobierno de Tierra del Fuego
JEFE DE DEPARTAMENTO COMPRAS MAYORES
21/12/2023 13:31