



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00115/2024

Pieza Administrativa E Nro. 10219- E - 2024- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 07/05/24

Apertura: 9/5/2024 11:00

Encuadre Legal: LP 1015 ART 18 C) ADJ. SIMPLE

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : -LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR CUALQUIER DATO QUE PERMITA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LO OFERTADO.

-LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PAGINA OFICIAL:

www.compras.tierradelfuego.gob.ar

- DEBERÁ ESTAR INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO CON LA ACTIVIDAD QUE SE CORRESPONDA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

-DICTAMEN DGAJS-MS-561-2024

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/525 155 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	Manten y reparacion Maquina/Mesa de anestesia. Pesos			
>>	Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia modelo Fabius plus NS ASEK-0188, incluido su monitor multiparamétrico y su módulo de gases, HRU ESPECIFICACIONES TÉCNICAS • Revisión y calibración de parámetros: volumen, presión, frecuencia, etc • Revisión y calibración de los caudalímetros • Cambio de kit de mantenimiento de 1 año de mesa de anestesia • Cambio de membrana de pistón de mesa de anestesia • Cambio de filtro de módulo de gases • Cambio de batería de mesa de anestesia • Cambio de juntas tóricas • Cambio de batería de monitor • Limpieza interna del equipo • Informe de trabajos realizados ACCESORIOS MÍNIMOS: • Dos (2) Batería de mesa de anestesia • Una (1) Batería de monitor • Una (1) celda de oxígeno • Un (1) Kit de mantenimiento de mesa de anestesia • Una (1) membrana de pistón • Un (1) filtro de gas • Todo instrumento y herramienta para llevar a cabo el mantenimiento NOTA 1: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL MANTENIMIENTO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A	1.00



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00115/2024

Pieza Administrativa E Nro. 10219- E - 2024- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 07/05/24

Apertura: 9/5/2024 11:00

Encuadre Legal: LP 1015 ART 18 C) ADJ. SIMPLE

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : -LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR CUALQUIER DATO QUE PERMITA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LO OFERTADO.

-LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PAGINA OFICIAL:

www.compras.tierradelfuego.gob.ar

- DEBERÁ ESTAR INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO CON LA ACTIVIDAD QUE SE CORRESPONDA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

-DICTAMEN DGAJS-MS-561-2024

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/525 155 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA, LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 2: SE DEBERÁ RESPETAR UN PLAZO DE SEIS (6) EN CONCEPTO DE GARANTÍA CONTRA TODO DEFECTO POST MANTENIMIENTO. EN EL CASO EN QUE SE HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO. NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS SE REALIZARÁN EN LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DE CADA CIUDAD. - NOTA 4: EL TRANSPORTE DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. - PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE PROCEDIMIENTOS: - DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS ZS - HOSPITAL REGIONAL USHUAIA GOBERNADOR ERNESTO CAMPOS - 12 DE OCTUBRE Y MAIPÚ - CIUDAD DE USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9410.-			
2	Manten y reparacion Maquina/Mesa de anestesia. Pesos			
>>	Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia modelo Fabius plus NS ASEK-0189, incluido su monitor multiparamétrico y su módulo de gases, HRU ESPECIFICACIONES TÉCNICAS • Revisión y calibración de parámetros: volumen, presión, frecuencia, etc • Revisión y calibración de los caudalímetros	1.00



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00115/2024

Pieza Administrativa E Nro. 10219- E - 2024- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 07/05/24

Apertura: 9/5/2024 11:00

Encuadre Legal: LP 1015 ART 18 C) ADJ. SIMPLE

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : -LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR CUALQUIER DATO QUE PERMITA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LO OFERTADO.

-LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PAGINA OFICIAL:

www.compras.tierradelfuego.gob.ar

- DEBERÁ ESTAR INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO CON LA ACTIVIDAD QUE SE CORRESPONDA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

-DICTAMEN DGAJS-MS-561-2024

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/525 155 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<ul style="list-style-type: none"> • Cambio de kit de mantenimiento de 1 año de mesa de anestesia • Cambio de membrana de pistón de mesa de anestesia • Cambio de filtro de módulo de gases • Cambio de batería de mesa de anestesia • Cambio de juntas tóricas. • Cambio de batería de monitor • Limpieza interna del equipo • Informe de trabajos realizados 			
	<p>ACCESORIOS MÍNIMOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dos (2) Batería de mesa de anestesia • Una (1) Batería de monitor • Una (1) celda de oxígeno • Un (1) Kit de mantenimiento de mesa de anestesia • Una (1) membrana de pistón • Un (1) filtro de gas • Todo instrumento y herramienta para llevar a cabo el mantenimiento 			
	<p>CONSIDERACIONES GENERALES</p> <p>NOTA 1: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL MANTENIMIENTO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO.</p> <p>NOTA 2: SE DEBERÁ RESPETAR UN PLAZO DE SEIS (6) EN CONCEPTO DE GARANTÍA CONTRA TODO DEFECTO POST MANTENIMIENTO. EN EL CASO EN QUE SE HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO</p>			



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00115/2024

Pieza Administrativa E Nro. 10219- E - 2024- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 07/05/24

Apertura: 9/5/2024 11:00

Encuadre Legal: LP 1015 ART 18 C) ADJ. SIMPLE

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : -LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR CUALQUIER DATO QUE PERMITA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LO OFERTADO.

-LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PAGINA OFICIAL:

www.compras.tierradelfuego.gob.ar

- DEBERÁ ESTAR INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO CON LA ACTIVIDAD QUE SE CORRESPONDA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

-DICTAMEN DGAJS-MS-561-2024

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/525 155 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO. NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS SE REALIZARÁN EN LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DE CADA CIUDAD. - NOTA 4: EL TRANSPORTE DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. - PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE PROCEDIMIENTOS: - DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS ZS - HOSPITAL REGIONAL USHUAIA GOBERNADOR ERNESTO CAMPOS - 12 DE OCTUBRE Y MAIPÚ - CIUDAD DE USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9410.-			
3	Manten y reparacion Maquina/Mesa de anestesia. Pesos			
>>	Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia modelo Fabius plus NS ASEK-0191, incluido su monitor multiparamétrico y su módulo de gases, HRU ESPECIFICACIONES TÉCNICAS • Revisión y calibración de parámetros: volumen, presión, frecuencia, etc • Revisión y calibración de los caudalímetros • Cambio de kit de mantenimiento de 1 año de mesa de anestesia • Cambio de membrana de pistón de mesa de anestesia • Cambio de filtro de módulo de gases • Cambio de batería de mesa de anestesia • Cambio de juntas tóricas. • Cambio de batería de monitor • Limpieza interna del equipo	1.00



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00115/2024

Pieza Administrativa E Nro. 10219- E - 2024- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 07/05/24

Apertura: 9/5/2024 11:00

Encuadre Legal: LP 1015 ART 18 C) ADJ. SIMPLE

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : -LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR CUALQUIER DATO QUE PERMITA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LO OFERTADO.

-LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PAGINA OFICIAL:

www.compras.tierradelfuego.gob.ar

- DEBERÁ ESTAR INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO CON LA ACTIVIDAD QUE SE CORRESPONDA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

-DICTAMEN DGAJS-MS-561-2024

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/525 155 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<ul style="list-style-type: none"> Informe de trabajos realizados 			
	ACCESORIOS MÍNIMOS:			
	<ul style="list-style-type: none"> Dos (2) Batería de mesa de anestesia Una (1) Batería de monitor Una (1) celda de oxígeno Un (1) Kit de mantenimiento de mesa de anestesia Una (1) membrana de pistón Un (1) filtro de gas Todo instrumento y herramienta para llevar a cabo el mantenimiento 			
	CONSIDERACIONES GENERALES			
	NOTA 1: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL MANTENIMIENTO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO.			
	NOTA 2: SE DEBERÁ RESPETAR UN PLAZO DE SEIS (6) EN CONCEPTO DE GARANTÍA CONTRA TODO DEFECTO POST MANTENIMIENTO. EN EL CASO EN QUE SE HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.			
	NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS SE REALIZARÁN EN LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DE CADA CIUDAD. -			
	NOTA 4: EL TRANSPORTE DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. -			
	PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.			
	LUGAR DE PROCEDIMIENTOS:			



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00115/2024

Pieza Administrativa E Nro. 10219- E - 2024- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 07/05/24

Apertura: 9/5/2024 11:00

Encuadre Legal: LP 1015 ART 18 C) ADJ. SIMPLE

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : -LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR CUALQUIER DATO QUE PERMITA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LO OFERTADO.

-LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PAGINA OFICIAL:

www.compras.tierradelfuego.gob.ar

- DEBERÁ ESTAR INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO CON LA ACTIVIDAD QUE SE CORRESPONDA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

-DICTAMEN DGAJS-MS-561-2024

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/525 155 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	- DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS ZS - HOSPITAL REGIONAL USHUAIA GOBERNADOR ERNESTO CAMPOS - 12 DE OCTUBRE Y MAIPÚ - CIUDAD DE USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9410.-			
4	Manten y reparacion Maquina/Mesa de anestesia. Pesos			
>>	Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia modelo Fabius plus NS ASEK-0190, incluido su monitor multiparamétrico y su módulo de gases, HRU ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> • Revisión y calibración de parámetros: volumen, presión, frecuencia, etc • Revisión y calibración de los caudalímetros • Cambio de kit de mantenimiento de 1 año de mesa de anestesia • Cambio de membrana de pistón de mesa de anestesia • Cambio de filtro de módulo de gases • Cambio de batería de mesa de anestesia • Cambio de juntas tóricas. • Una (1) membrana de pistón • Un (1) filtro de gas • Todo instrumento y herramienta para llevar a cabo el mantenimiento • Cambio de batería de monitor • Limpieza interna del equipo • Informe de trabajos realizados ACCESORIOS MÍNIMOS: <ul style="list-style-type: none"> • Dos (2) Batería de mesa de anestesia • Una (1) Batería de monitor 	1.00



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00115/2024

Pieza Administrativa E Nro. 10219- E - 2024- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 07/05/24

Apertura: 9/5/2024 11:00

Encuadre Legal: LP 1015 ART 18 C) ADJ. SIMPLE

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : -LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR CUALQUIER DATO QUE PERMITA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LO OFERTADO.

-LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PAGINA OFICIAL:

www.compras.tierradelfuego.gob.ar

- DEBERÁ ESTAR INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO CON LA ACTIVIDAD QUE SE CORRESPONDA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

-DICTAMEN DGAJS-MS-561-2024

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/525 155 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<ul style="list-style-type: none"> Una (1) celda de oxígeno Un (1) Kit de mantenimiento de mesa de anestesia <p>CONSIDERACIONES GENERALES</p> <p>NOTA 1: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL MANTENIMIENTO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO.</p> <p>NOTA 2: SE DEBERÁ RESPETAR UN PLAZO DE SEIS (6) EN CONCEPTO DE GARANTÍA CONTRA TODO DEFECTO POST MANTENIMIENTO. EN EL CASO EN QUE SE HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.</p> <p>NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS SE REALIZARÁN EN LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DE CADA CIUDAD. -</p> <p>NOTA 4: EL TRANSPORTE DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. -</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>LUGAR DE PROCEDIMIENTOS:</p> <p>- DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS ZS - HOSPITAL REGIONAL USHUAIA GOBERNADOR ERNESTO CAMPOS - 12 DE OCTUBRE Y MAIPÚ - CIUDAD DE USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9410.-</p>			

5 Manten y reparacion Maquina/Mesa de anestesia. Pesos

>> Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia modelo Primus 1.00



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00115/2024

Pieza Administrativa E Nro. 10219- E - 2024- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 07/05/24

Apertura: 9/5/2024 11:00

Encuadre Legal: LP 1015 ART 18 C) ADJ. SIMPLE

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : -LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR CUALQUIER DATO QUE PERMITA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LO OFERTADO.

-LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PAGINA OFICIAL:

www.compras.tierradelfuego.gob.ar

- DEBERÁ ESTAR INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO CON LA ACTIVIDAD QUE SE CORRESPONDA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

-DICTAMEN DGAJS-MS-561-2024

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/525 155 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>NS ASKM0271, incluido su monitor multiparamétrico y su módulo de gases, HRU</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión y calibración de parámetros: volumen, presión, frecuencia, etc • Revisión y calibración de los caudalímetros • Cambio de kit de mantenimiento de dos años de mesa de anestesia • Cambio de batería mesa de Anestesia • Cambio de juntas tóricas • Cambio de batería de monitor • Limpieza interna del equipo • Informe de trabajos realizados <p>ACCESORIOS MÍNIMOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dos (2) Batería de mesa de anestesia • Una (1) Batería de monitor • Un (1) Kit de mantenimiento de mesa de anestesia • Una (1) membrana de pistón • Todo instrumento y herramienta para llevar a cabo el mantenimiento <p>CONSIDERACIONES GENERALES</p> <p>NOTA 1: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL MANTENIMIENTO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO.</p> <p>NOTA 2: SE DEBERÁ RESPETAR UN PLAZO DE SEIS (6) EN CONCEPTO DE GARANTÍA CONTRA TODO DEFECTO POST MANTENIMIENTO. EN EL CASO EN QUE SE HAGA USO DE LA</p>			



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00115/2024

Pieza Administrativa E Nro. 10219- E - 2024- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 07/05/24

Apertura: 9/5/2024 11:00

Encuadre Legal: LP 1015 ART 18 C) ADJ. SIMPLE

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : -LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR CUALQUIER DATO QUE PERMITA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LO OFERTADO.

-LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PAGINA OFICIAL:

www.compras.tierradelfuego.gob.ar

- DEBERÁ ESTAR INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO CON LA ACTIVIDAD QUE SE CORRESPONDA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

-DICTAMEN DGAJS-MS-561-2024

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/525 155 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.</p> <p>NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS SE REALIZARÁN EN LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DE CADA CIUDAD. -</p> <p>NOTA 4: EL TRANSPORTE DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. -</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>LUGAR DE PROCEDIMIENTOS:</p> <p>- DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS ZS - HOSPITAL REGIONAL USHUAIA GOBERNADOR ERNESTO CAMPOS - 12 DE OCTUBRE Y MAIPÚ - CIUDAD DE USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9410.-</p>			

6 Manten y reparacion Maquina/Mesa de anestesia. Pesos

>>	<p>Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia modelo Primus NS ASKM0270, incluido su monitor multiparamétrico y su módulo de gases, HRU</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión y calibración de parámetros: volumen, presión, frecuencia, etc • Revisión y calibración de los caudalímetros • Cambio de kit de mantenimiento de dos años de mesa de anestesia • Cambio de batería mesa de Anestesia • Cambio de juntas tóricas • Cambio de batería de monitor • Limpieza interna del equipo • Informe de trabajos realizados 	1.00
----	---	------	-------	-------



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00115/2024

Pieza Administrativa E Nro. 10219- E - 2024- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 07/05/24

Apertura: 9/5/2024 11:00

Encuadre Legal: LP 1015 ART 18 C) ADJ. SIMPLE

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario: -LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR CUALQUIER DATO QUE PERMITA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LO OFERTADO.

-LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PAGINA OFICIAL:

www.compras.tierradelfuego.gob.ar

- DEBERÁ ESTAR INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO CON LA ACTIVIDAD QUE SE CORRESPONDA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

-DICTAMEN DGAJS-MS-561-2024

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/525 155 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	ACCESORIOS MÍNIMOS:			
	• Dos (2) Batería de mesa de anestesia			
	• Una (1) Batería de monitor			
	• Un (1) Kit de mantenimiento de mesa de anestesia			
	• Una (1) membrana de pistón			
	• Todo instrumento y herramienta para llevar a cabo el mantenimiento			
	CONSIDERACIONES GENERALES			
	NOTA 1: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL MANTENIMIENTO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO.			
	NOTA 2: SE DEBERÁ RESPETAR UN PLAZO DE SEIS (6) EN CONCEPTO DE GARANTÍA CONTRA TODO DEFECTO POST MANTENIMIENTO. EN EL CASO EN QUE SE HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.			
	NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS SE REALIZARÁN EN LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DE CADA CIUDAD. -			
	NOTA 4: EL TRANSPORTE DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. -			
	PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.			
	LUGAR DE PROCEDIMIENTOS:			
	- DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS ZS -			
	HOSPITAL REGIONAL			
	USHUAIA GOBERNADOR ERNESTO CAMPOS - 12 DE OCTUBRE Y MAIPÚ -			



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00115/2024

Pieza Administrativa E Nro. 10219- E - 2024- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 07/05/24

Apertura: 9/5/2024 11:00

Encuadre Legal: LP 1015 ART 18 C) ADJ. SIMPLE

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : -LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR CUALQUIER DATO QUE PERMITA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LO OFERTADO.

-LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PAGINA OFICIAL:

www.compras.tierradelfuego.gob.ar

- DEBERÁ ESTAR INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO CON LA ACTIVIDAD QUE SE CORRESPONDA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

-DICTAMEN DGAJS-MS-561-2024

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/525 155 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	CIUDAD DE USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9410.-			
7	Manten y reparacion Maquina/Mesa de anestesia. Pesos			
>>	Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia modelo Fabius plus NS ASDK-0166, incluido su monitor multiparamétrico y su módulo de gases, HRRG ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> • Revisión y calibración de parámetros: volumen, presión, frecuencia, etc • Revisión y calibración de los caudalímetros • Cambio de kit de mantenimiento de 1 año de mesa de anestesia • Cambio de membrana de pistón de mesa de anestesia • Cambio de filtro de módulo de gases • Cambio de batería de mesa de anestesia • Cambio de juntas tóricas. • Cambio de batería de monitor • Limpieza interna del equipo • Informe de trabajos realizados ACCESORIOS MÍNIMOS: <ul style="list-style-type: none"> • Dos (2) Batería de mesa de anestesia • Una (1) Batería de monitor • Una (1) celda de oxígeno • Un (1) Kit de mantenimiento de mesa de anestesia • Una (1) membrana de pistón • Un (1) filtro de gas • Todo instrumento y herramienta para llevar a cabo el mantenimiento 	1.00



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00115/2024

Pieza Administrativa E Nro. 10219- E - 2024- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 07/05/24

Apertura: 9/5/2024 11:00

Encuadre Legal: LP 1015 ART 18 C) ADJ. SIMPLE

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : -LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR CUALQUIER DATO QUE PERMITA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LO OFERTADO.

-LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PAGINA OFICIAL:

www.compras.tierradelfuego.gob.ar

- DEBERÁ ESTAR INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO CON LA ACTIVIDAD QUE SE CORRESPONDA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

-DICTAMEN DGAJS-MS-561-2024

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/525 155 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	CONSIDERACIONES GENERALES			
	NOTA 1: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL MANTENIMIENTO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO.			
	NOTA 2: SE DEBERÁ RESPETAR UN PLAZO DE SEIS (6) EN CONCEPTO DE GARANTÍA CONTRA TODO DEFECTO POST MANTENIMIENTO. EN EL CASO EN QUE SE HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.			
	NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS SE REALIZARÁN EN LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DE CADA CIUDAD. -			
	NOTA 4: EL TRANSPORTE DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. -			
	PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.			
	LUGAR DE PROCEDIMIENTOS:			
	- DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE - AMEGHINO 719 - CIUDAD DE RIO GRANDE - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9420.-			
8	Manten y reparacion Maquina/Mesa de anestesia. Pesos			
>>	Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia modelo Primus NS ASKM0265, incluido su monitor multiparamétrico y su módulo de gases, HRRG	1.00



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00115/2024

Pieza Administrativa E Nro. 10219- E - 2024- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 07/05/24

Apertura: 9/5/2024 11:00

Encuadre Legal: LP 1015 ART 18 C) ADJ. SIMPLE

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : -LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR CUALQUIER DATO QUE PERMITA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LO OFERTADO.

-LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PAGINA OFICIAL:

www.compras.tierradelfuego.gob.ar

- DEBERÁ ESTAR INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO CON LA ACTIVIDAD QUE SE CORRESPONDA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

-DICTAMEN DGAJS-MS-561-2024

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/525 155 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión y calibración de parámetros: volumen, presión, frecuencia, etc • Revisión y calibración de los caudalímetros • Cambio de kit de mantenimiento de dos años de mesa de anestesia • Cambio de batería mesa de Anestesia • Cambio de juntas tóricas • Cambio de batería de monitor • Limpieza interna del equipo • Informe de trabajos realizados <p>ACCESORIOS MÍNIMOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dos (2) Batería de mesa de anestesia • Una (1) Batería de monitor • Un (1) Kit de mantenimiento de mesa de anestesia • Una (1) membrana de pistón • Todo instrumento y herramienta para llevar a cabo el mantenimiento <p>CONSIDERACIONES GENERALES</p> <p>NOTA 1: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL MANTENIMIENTO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO.</p> <p>NOTA 2: SE DEBERÁ RESPETAR UN PLAZO DE SEIS (6) EN CONCEPTO DE GARANTÍA CONTRA TODO DEFECTO POST MANTENIMIENTO. EN EL CASO EN QUE SE HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO</p>			



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00115/2024

Pieza Administrativa E Nro. 10219- E - 2024- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 07/05/24

Apertura: 9/5/2024 11:00

Encadre Legal: LP 1015 ART 18 C) ADJ. SIMPLE

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : -LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR CUALQUIER DATO QUE PERMITA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LO OFERTADO.

-LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PAGINA OFICIAL:

www.compras.tierradelfuego.gob.ar

- DEBERÁ ESTAR INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO CON LA ACTIVIDAD QUE SE CORRESPONDA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

-DICTAMEN DGAJS-MS-561-2024

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/525 155 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO. NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS SE REALIZARÁN EN LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DE CADA CIUDAD. - NOTA 4: EL TRANSPORTE DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. - PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE PROCEDIMIENTOS: - DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE - AMEGHINO 719 - CIUDAD DE RIO GRANDE - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9420.-			
9	Manten y reparacion Maquina/Mesa de anestesia. Pesos			
>>	Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia modelo Primus NS ASKM0266, incluido su monitor multiparamétrico y su módulo de gases, HRRG ESPECIFICACIONES TÉCNICAS • Revisión y calibración de parámetros: volumen, presión, frecuencia, etc • Revisión y calibración de los caudalímetros • Cambio de kit de mantenimiento de dos años de mesa de anestesia • Cambio de batería mesa de Anestesia • Cambio de juntas tóricas • Cambio de batería de monitor • Limpieza interna del equipo • Informe de trabajos realizados ACCESORIOS MÍNIMOS: • Dos (2) Batería de mesa de anestesia	1.00



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00115/2024

Pieza Administrativa E Nro. 10219- E - 2024- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 07/05/24

Apertura: 9/5/2024 11:00

Encuadre Legal: LP 1015 ART 18 C) ADJ. SIMPLE

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : -LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR CUALQUIER DATO QUE PERMITA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LO OFERTADO.
-LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PAGINA OFICIAL:
www.compras.tierradelfuego.gob.ar
- DEBERÁ ESTAR INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO CON LA ACTIVIDAD QUE SE CORRESPONDA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
-DICTAMEN DGAJS-MS-561-2024

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/525 155 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<ul style="list-style-type: none"> • Una (1) Batería de monitor • Un (1) Kit de mantenimiento de mesa de anestesia • Una (1) membrana de pistón • Todo instrumento y herramienta para llevar a cabo el mantenimiento <p>CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL MANTENIMIENTO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 2: SE DEBERÁ RESPETAR UN PLAZO DE SEIS (6) EN CONCEPTO DE GARANTÍA CONTRA TODO DEFECTO POST MANTENIMIENTO. EN EL CASO EN QUE SE HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO. NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS SE REALIZARÁN EN LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DE CADA CIUDAD. - NOTA 4: EL TRANSPORTE DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. - PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE PROCEDIMIENTOS: - DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE - AMEGHINO 719 - CIUDAD DE RIO GRANDE - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9420.</p>			



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00115/2024

Pieza Administrativa E Nro. 10219- E - 2024- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 07/05/24

Apertura: 9/5/2024 11:00

Encadre Legal: LP 1015 ART 18 C) ADJ. SIMPLE

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : -LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR CUALQUIER DATO QUE PERMITA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LO OFERTADO.

-LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PAGINA OFICIAL:

www.compras.tierradelfuego.gob.ar

- DEBERÁ ESTAR INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO CON LA ACTIVIDAD QUE SE CORRESPONDA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

-DICTAMEN DGAJS-MS-561-2024

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/525 155 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
10	Manten y reparacion Maquina/Mesa de anestesia. Pesos			
>>	Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia modelo Primus NS ASKM0267, incluido su monitor multiparamétrico y su módulo de gases, HRRG ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> Revisión y calibración de parámetros: volumen, presión, frecuencia, etc Revisión y calibración de los caudalímetros Cambio de kit de mantenimiento de dos años de mesa de anestesia Cambio de batería mesa de Anestesia Cambio de juntas tóricas Cambio de batería de monitor Limpieza interna del equipo Informe de trabajos realizados ACCESORIOS MÍNIMOS: <ul style="list-style-type: none"> Dos (2) Batería de mesa de anestesia Una (1) Batería de monitor Un (1) Kit de mantenimiento de mesa de anestesia Una (1) membrana de pistón Todo instrumento y herramienta para llevar a cabo el mantenimiento CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL MANTENIMIENTO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 2: SE DEBERÁ RESPETAR UN PLAZO DE SEIS (6) EN CONCEPTO	1.00



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00115/2024

Pieza Administrativa E Nro. 10219- E - 2024- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 07/05/24

Apertura: 9/5/2024 11:00

Encuadre Legal: LP 1015 ART 18 C) ADJ. SIMPLE

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : -LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR CUALQUIER DATO QUE PERMITA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LO OFERTADO.

-LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PAGINA OFICIAL:

www.compras.tierradelfuego.gob.ar

- DEBERÁ ESTAR INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO CON LA ACTIVIDAD QUE SE CORRESPONDA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

-DICTAMEN DGAJS-MS-561-2024

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/525 155 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>DE GARANTÍA CONTRA TODO DEFECTO POST MANTENIMIENTO. EN EL CASO EN QUE SE HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO. NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS SE REALIZARÁN EN LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DE CADA CIUDAD. - NOTA 4: EL TRANSPORTE DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. - PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE PROCEDIMIENTOS: - DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE - AMEGHINO 719 - CIUDAD DE RIO GRANDE - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9420.-</p>			
11	Manten y reparacion Maquina/Mesa de anestesia. Pesos			
>>	<p>Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia modelo Primus NS ASKM0268, incluido su monitor multiparamétrico y su módulo de gases, HRRG ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión y calibración de parámetros: volumen, presión, frecuencia, etc • Revisión y calibración de los caudalímetros • Cambio de kit de mantenimiento de dos años de mesa de anestesia • Cambio de batería mesa de Anestesia • Cambio de juntas tóricas 	1.00



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00115/2024

Pieza Administrativa E Nro. 10219- E - 2024- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 07/05/24

Apertura: 9/5/2024 11:00

Encadre Legal: LP 1015 ART 18 C) ADJ. SIMPLE

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : -LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR CUALQUIER DATO QUE PERMITA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LO OFERTADO.

-LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PAGINA OFICIAL:

www.compras.tierradelfuego.gob.ar

- DEBERÁ ESTAR INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO CON LA ACTIVIDAD QUE SE CORRESPONDA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

-DICTAMEN DGAJS-MS-561-2024

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/525 155 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<ul style="list-style-type: none"> Cambio de batería de monitor Limpieza interna del equipo Informe de trabajos realizados 			
	ACCESORIOS MÍNIMOS:			
	<ul style="list-style-type: none"> Dos (2) Batería de mesa de anestesia Una (1) Batería de monitor Un (1) Kit de mantenimiento de mesa de anestesia Una (1) membrana de pistón Todo instrumento y herramienta para llevar a cabo el mantenimiento 			
	CONSIDERACIONES GENERALES			
	NOTA 1: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL MANTENIMIENTO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO.			
	NOTA 2: SE DEBERÁ RESPETAR UN PLAZO DE SEIS (6) EN CONCEPTO DE GARANTÍA CONTRA TODO DEFECTO POST MANTENIMIENTO. EN EL CASO EN QUE SE HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.			
	NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS SE REALIZARÁN EN LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DE CADA CIUDAD. -			
	NOTA 4: EL TRANSPORTE DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. -			
	PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.			
	LUGAR DE PROCEDIMIENTOS:			



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00115/2024

Pieza Administrativa E Nro. 10219- E - 2024- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 07/05/24

Apertura: 9/5/2024 11:00

Encuadre Legal: LP 1015 ART 18 C) ADJ. SIMPLE

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : -LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR CUALQUIER DATO QUE PERMITA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LO OFERTADO.

-LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PAGINA OFICIAL:

www.compras.tierradelfuego.gob.ar

- DEBERÁ ESTAR INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO CON LA ACTIVIDAD QUE SE CORRESPONDA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

-DICTAMEN DGAJS-MS-561-2024

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/525 155 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	- DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE - AMEGHINO 719 - CIUDAD DE RIO GRANDE - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9420.-			

Memo (Nro: 3) - FORMULARIO DE COTIZACIÓN CONTRATACION DIRECTA

LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL (PRESENCIAL O VIA CORREO ELECTRONICO). SU PRESENTACIÓN Y EL HECHO DE COTIZAR Y FIRMAR EL PRESENTE FORMULARIO, IMPLICA EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, COMO ASÍ TAMBIÉN DE LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE LA ADJUDICACIÓN.

TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA OFERTA DEBERÁN ESTAR FIRMADAS Y ACLARADAS POR EL OFERENT O POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO. ASIMISMO, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DEL CERTIFICADO PROTDF VIGENTE.

SE INDICA QUE LA OFERTA DEBERÁ COMPLETARSE UTILIZANDO DOS DECIMALES EN LAS COLUMNAS DE CANTIDAD Y PRECIO, EN TODOS LOS RENGLONES QUE LA COMPONEN.

ADEMÁS, LA COTIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY NUMERO 19.640 DE SER NECESARIO, LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS DE CUMPLIMIENTO, Y OTRAS CONDICIONES Y ACLARACIONES ADICIONALES RELACIONADAS CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN, SE DETALLARAN EN UN ANEXO ADJUNTO EN CASO DE CORRESPONDER.

TOTAL :\$

Son Pesos:

.....
Firma y Sello Responsable



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00115/2024

Pieza Administrativa E Nro. 10219- E - 2024- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 07/05/24

Apertura: 9/5/2024 11:00

Encuadre Legal: LP 1015 ART 18 C) ADJ. SIMPLE

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : -LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR CUALQUIER DATO QUE PERMITA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LO OFERTADO.

-LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PAGINA OFICIAL:

www.compras.tierradelfuego.gob.ar

- DEBERÁ ESTAR INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO CON LA ACTIVIDAD QUE SE CORRESPONDA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

-DICTAMEN DGAJS-MS-561-2024

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/525 155 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
-------	-------------	----------	--------------	---------

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales (\$ _____)

Forma de Pago	TREINTA (30) DÍAS DESDE LA CONFORMIDAD DE LA FACTURA, SEGÚN DTO. PCIAL. 674/11, ART. 34, PTO 96
Plazo de Entrega:	TREINTA (30) DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.
Mantenimiento de Oferta:	TREINTA (30) DÍAS PRORROGABLES, SEGÚN DTO. PCIAL. Nº 674/11, ART. 34, PTO 47.
Lugar de Entrega:	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS ZS - HOSPITAL REGIONAL USHUAIA – 12 DE OCTUBRE Y MAIPÚ - CIUDAD DE USHUAIA – CP 9410 - TIERRA DEL FUEGO -DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE – AMEGHINO 719 - CIUDAD
Recepción de Sobres Cerrados hasta:	PLAZO MÁXIMO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS HASTA EL 09/05/24 A LAS 11:00 Hs. (NO SE REQUIERE SOBRE CERRADO)
Domicilio de presentación de ofertas:	MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS – M.S.- SITO EN AV. ALEM Nº 629 - 2º PISO - USHUAIA - CP 9410 - (DE 09 A 14HS). O REMITIR A: comprasms@tierradelfuego.gob.ar
Domicilio de apertura de ofertas:	DIRECCIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES - M.S.- SITO EN AV. ALEM Nº 629 - 3º PISO - USHUAIA - CP 9410
Vigencia del Contrato:	_____
Garantía de Oferta:	NO SE REQUIERE
Requiere Muestra:	No
Flete a Cargo	PROVEEDOR

Dr. José Ricardo Torino
Secretario de Gestión
de Servicios Asistenciales
Ministerio de Salud
MN 83454 MM 785
MÉDICO NEFRÓLOGO