



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 23/04/24 10:45:18
Nº de Hoja: 1
Cm0059

Fecha: 23/04/24

Compra Nº: 55/2024-525

P.A. Nro.: 19244

Letra: E

Año: 2024

Ambito: 1728

C.N.: 0

D.V.:

Apertura 21/03/24 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
1	401090050-1 Unidad de sistema ininterrumpida de energía UPS Unidad 1										
*	Un (1) UPS destinado al equipo de balance y equilibrio Neurocom Smart Equitest cdp CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (mínimas) Alimentación de entrada 220V 50 HZ Tensión de Salida: 220V 50 Hz Potencia Salida: 1200 VA Autonomía 2 Hs Toma corrientes tipo IRAM a la salida, mínimo 4 unidades Tipo de Batería: estado sólido o similar CONSIDERACIONES GENERALES: NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA Y MODELO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL EN EL CASO QUE LO REQUIERA. NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12) MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN DEL RENGLÓN N°1. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA										
	CASA LUMAR S.R.L. Marca: D. Amp. I.: Unidad de sistema ininterrumpida de energía UPS-COTIZA MARCA LYONN MODELO DESIRE CTB 1200V [2024 525-107] Un (1) UPS destinado al equipo de balance y equilibrio Neurocom Smart Equitest cdp CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (mínimas) Alimentación de entrada 220V 50 HZ Tensión de Salida: 220V 50 Hz Potencia Salida: 1200 VA Autonomía 2 Hs Toma corrientes tipo IRAM a la salida, mínimo 4 unidades Tipo de Batería: estado sólido o similar CONSIDERACIONES GENERALES: NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA Y MODELO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL EN EL CASO QUE LO REQUIERA. NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12) MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN DEL RENGLÓN N°1. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA	0	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
	RENGUS S.A. Marca: D. Amp. I.: Unidad de sistema ininterrumpida de energía UPS-COTIZA UPS DX 3000 UPS EATON FORMATO TORRE-3000VA/2700W, 4 TOMAS IRAM-GARANTÍA 12 MESES [2024 525-107] Un (1) UPS destinado al equipo de balance y equilibrio Neurocom Smart Equitest cdp CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (mínimas)	0	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 23/04/24 10:45:18
Nº de Hoja: 3
Cm0059

Fecha: 23/04/24

Compra N°: 55/2024-525

P.A. Nro.: 19244

Letra: E

Año: 2024

Ambito: 1728

C.N.: 0

D.V.:

Apertura 21/03/24 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo										
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado		
	CONSIDERACIONES GENERALES: NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA Y MODELO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL EN EL CASO QUE LO REQUIERA. NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12) MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN DEL RENGLÓN N°1. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA										
LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO	0	1,00	2,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00		
Marca:	Laboratorio:										
D. Amp. I.:	ESTABILIZADOR DE TENSIÓN PARA PC-COTIZA ESTABILIZADOR DE TENSIÓN FORZA FVR 1200VA SERIES FVR-1202USB-A 1200VA ENTRADA Y SALIDA DE 220V CA NEGRO-GARANTIA 12 MESES										
	[2024 525-107] Estabilizador de tension										
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (mínimas)										
	Alimentación 220 V 50Hz										
	Tensión de salida 200V 50 Hz										
	Botón de encendido										
	Dos (2) tomas corrientes como mínimo										
	Potencia de pico mínima 1000VA										
	CONSIDERACIONES GENERALES:										
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA Y MODELO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL EN EL CASO QUE LO REQUIERA.										
	NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO.										
	NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12) MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN DEL RENGLÓN N°1. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.										
	NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-										
	PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA										
CASA LUMAR S.R.L.	0	1,00	2,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00		
Marca:	Laboratorio:										
D. Amp. I.:	ESTABILIZADOR DE TENSIÓN PARA PC-COTIZA LYONNUPS ESTABILIZADOR AUTOMÁTICO DE TENSIÓN TCA SERIES										
	[2024 525-107] Estabilizador de tension										
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (mínimas)										
	Alimentación 220 V 50Hz										
	Tensión de salida 200V 50 Hz										
	Botón de encendido										
	Dos (2) tomas corrientes como mínimo										
	Potencia de pico mínima 1000VA										
	CONSIDERACIONES GENERALES:										
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA Y MODELO QUE ACREDITE EL										



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 23/04/24 10:45:18
Nº de Hoja: 4
Cm0059

Fecha: 23/04/24

Compra N°: 55/2024-525

P.A. Nro.: 19244

Letra: E

Año: 2024

Ambito: 1728

C.N.: 0

D.V.:

Apertura 21/03/24 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Ofertante	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
RENGUS S.A. Marca: D. Amp. I.:	0	1,00	2,00	0,00	0,00	82.550,00	82.550,00	0,00	0,00
<p>CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL EN EL CASO QUE LO REQUIERA. NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12) MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN DEL RENGLÓN N°1. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA</p> <p>ESTABILIZADOR DE TENSIÓN PARA PC-COTIZA ESTABILIZADOR FORZA 1200VA/600W 6: IRAM 2 USB-220V MPN: FVR-1202USB-A-CAPACIDAD 1200VA/600W-VOLTAJE 220V-TIPO DE ENTRADA IRAM TIPO I-TIPO DE SALIDA 6xIR LUZ LED DE ESTADO-GARANTÍA DE 12 MESES [2024 525-107] Estabilizador de tension CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (mínimas) Alimentación 220 V 50Hz Tensión de salida 200V 50 Hz Botón de encendido Dos (2) tomas corrientes como mínimo Potencia de pico mínima 1000VA CONSIDERACIONES GENERALES: NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA Y MODELO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL EN EL CASO QUE LO REQUIERA. NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12) MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN DEL RENGLÓN N°1. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA</p>									

