Provincia Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina.

MINISTERIO DE SALUD

Tolhuin, 04 de junio del2024

REF. MS-40362 -2024

INFORME TÉCNICO DE PRE-ADJUDICACIÓN COMPRA N°136/2024-525

En la Ciudad de Tolhuin, a los 04 días del mes de junio del 2024, a fin de analizar las ofertas recibidas en la compra Nro. 136/2024, tramitada en el expediente N°40362/2024 MS referentea la S/ SOLICITUD DE ADQUISICIÓN TRIMESTRAL DE INSUMOS DE URGENCIA PARA CUBRIR LA GUARDIA DEL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL MODULAR Y EL CENTRO ASISTENCIAL TOLHUIN, habiéndose analizado técnicamente lo presentado por los oferentes, se procedea:

AVALAR TÉCNICAMENTE:

-**PROVEEDOR BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.**, CUIT N° 30-70765329-5, se avalan los renglones: N° 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35.36,37,38,39,40,41,43, y 44.

Cabe aclarar que todas las alternativas son 0.

-**PROVEEDOR ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO**, CUIT N°20-12284563-0, se avalan los

renglones: N° 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,36,37,39,42,43 y 44.

Cabe aclarar que todas las alternativas son 0.

-**PROVEEDOR ASERTIVA S.A**, CUIT N° 30-71173615-4, se avala el renglón N°43

Cabe aclarar que todas las alternativas son 0.

Provincia Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina.

MINISTERIO DE SALUD

NO AVALAR:

- **PROVEEDOR ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO**, CUIT N°20-12284563-0, los renglones N° 7 y 8 teniendo en cuenta la aclaración de la firma **ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO** ya que cotiza la marca Klab la cual no es leída por el equipo de ionograma ya que este lee los insumos de la marca MEDICA, por lo tanto, no se puede hacer uso de dicho insumos.

La selección recae en las ofertas técnicas y económicamente favorables, salvo que se indique otro particular.

De igual modo, se aconseja pre adjudicar a las firmas consignadas respetando el siguiente Orden de Mérito:

RENGLÓN	***INSUMO***	***ORDEN DE MÉRITO***	***PROVEEDOR***
1	DILUYENTE (BIDÓN 20L)	1°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
		2°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
2	DETERGENTE (BIDÓN 20L)	1°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
		2°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
3	LISANTE (500ml)	1°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
		2°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
4	NEOPLASTIN (CAJA 10 FCO)	1°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
		2°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
5	UNICALIBRADOR(CAJA 6X1ML)	1°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
		2°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
6	CONTROL PARA COAGULACIÓN (CAJA12X1ML)	1°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
		2°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
7	KIT SOLUCIÓN PARA IONOGRAMA		FRACASADO
8	SOLUCIÓN INTERNA PARA IONOGRMA		FRACASADO

Provincia Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina.

MINISTERIO DE SALUD

9	SOMF (CAJA X 25TEST)	1°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
		2°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
10	REACTIVO AMILASA (3X10ML)	1°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
		2°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
11	REACTIVO BILIRRUBINA DIRECTA (200ML)	1°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
		2°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
12	REACTIVO BILIRRUBINA TOTAL (200ML)	1°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
		2°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
13	CALIBRADOR	1°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
		2°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
14	CK NAC (5X25ML)	1°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
		2°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
15	CKMB (5X25ML	1°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
		2°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
16	CREATININA(4X60+3X20ML)	1°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
		2°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
17	CALCIO(5X50ML)	1°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
		2°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
18	ALP(2X20ML)	1°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
		2°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L

19	FOSFATEMIA (FRASCO X100)	1°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
		2°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
20	GOT(4X40+1X40ML)	1°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
		2°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
21	GPT(4X40+1X40ML)	1°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
		2°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
22	PCR (X 50 DET)	1°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
		2°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
23	TIRA REACTIVA PARA ORINA (CAJAX 100)	1°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
		2°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
24	TWEEN (60 ANÁLISIS)	1°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
		2°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
25	STREPTO GRUPO A (CAJA 25 TEST)	1°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
		2°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO

Provincia Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina.

MINISTERIO DE SALUD

26	GGT(CAJA X1500T)	1°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
		2°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
27	STANDATROL SE-2 (CAJA X 6)	1°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
		2°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
28	TG GPO/PAP(4X60ML)	1°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
		2°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
29	HDL CON CALIBRADOR(FRASCO 80ML)	1°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
		2°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
30	CONTROL MICROALBUMINURIA (CAJA 5ML)	1°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
		2°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
31	TNI MAGLUMI	OFERTA UNICA	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
32	CONTROL NIVEL 1 GASES	OFERTA UNICA	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
33	CONTROL NIVEL 2 GASES	OFERTA UNICA	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
34	CALIBRADOR CP50	OFERTA UNICA	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
35	CARTUCHO BG10	OFERTA UNICA	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
36	STREPTO GRUPO B (CAJA 25 DET)	1°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
		2°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO

37	TROMBOPLASTINA CÁLCICA	1°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
		2°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
38	STARTER 1+2 (230ML)	OFERTA UNICA	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
39	FECUNTEST CAJA POR 25DET	1°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
		2°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
40	TOXO IGG (CAJA X100)	OFERTA UNICA	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
41	TOXO IGM (CAJA X 100)	OFERTA UNICA	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
42	TEST RAPIDO COVID 19	OFERTA UNICA	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
43	CUBREOBJETOS	1°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
		2°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L
		3°	ASERTIVA S.A.
44	PAPEL TÉRMICO	1°	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
		2°	BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L

ACLARACIONES IMPORTANTES:

En cuanto a los renglones N° 15,35 y 42, si bien se observa que las ofertas recibidas superan en más de un 20% el monto estimado inicialmente, se sugiere darle continuidad a la adquisición de los mismos no solo porque persiste la urgencia y necesidad por un quiebre en el stock de los materiales solicitados en el presente expediente; sino que además dado

el proceso inflacionario que atraviesa nuestro país, gestionar la compra de los mismos en un próximo expediente, implicaría obtenerlos a un costo mucho mayor de lo ofertado a la fecha, y esto resultaría inconveniente para el Estado. Cabe destacar, además, que los renglones Nº 35 y 42 es de OFERTA ÚNICA, por lo cual su adquisición tampoco sería en perjuiciodel Estado.

Los renglones N° 31,32,33,34,35,38,40,41 y42 se avala técnicamente por ajustarse a lo solicitado y al ser OFERTA ÚNICA,se deja constancia que su precio no resulta inconveniente para el Estado.

Los renglones 7 y 8 quedan fracasados por no ajustarse a lo requerido por lo cual se tramitaran por cuerda separada por persistir la necesidad

Borrell Cintia V.
Jefe de Servicio de Laboratorio
Centro Modular Sanitario Tolhuin

Firmado Electrónicamente por
LICENCIADO/A TOMASSI GISELA VANESA
Gobierno de Tierra del Fuego
JEFE DE DEPARTAMENTO JEFE DE DEPARTAMENTO DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
15/04/2024 12:25

Firmado Electrónicamente por
LICENCIADO/A BORRELL CINTIA VANESA
Gobierno de Tierra del Fuego
JEFE DE SERVICIO jefe de Servicio de Laboratorio Central
04/06/2024 14:16

Firmado Electrónicamente por
LICENCIADO/A CEJAS DIEGO SEBASTIAN
Gobierno de Tierra del Fuego
DIRECTOR ESPECIALIDADES AMBULATORIAS CAT
05/06/2024 08:32