PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Fecha: 17/09/24

Compra N°: 9/2024-633
P.A.: Nº 65621 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 17/09/24 - 11:00
Cotización con destino a: FE Fortalec. en Infraestruct. Sanitaria -Ley Prov.

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**
1	**401070010-6 SILLA DE OFICINA CON RUEDAS - APOYABRAZO - AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO, CON REGULACIÓN DEL RESPALDO - SOPORTE LUMBAR Y CERVICAL**									
*	CORRESPONDE COTIZAR: Sillas Ergonómicas. Características Técnicas de Sillas de Oficina: - Tapizado en ecocuero. - Respaldo tapizado en tela de red. - Apoya Cabeza y apoyabrazos. - Apayo lumbar graduable y regulación neumática de altura de asiento. - Espuma de asiento inyectada en poliuretano, interno de madera. - Mecanismo oscilante de respaldo con posiciones de ajuste y control de tensión. - Pistón con altura variable entre 40 a 60 centímetros. - Pie de 5 (cinco) rayos metálicos con ruedas. - Certificación de calidad. Lugar de entrega: Dirección General de Administración Financiera. Alem n° 629 - 3°piso - Ushuaia.									
SUDEX ARGENTINA S.R.L		1	1,00	4,00	0,00	0,00	209.800,00	209.800,00	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:							
D. Amp. I.:	SILLA DE OFICINA CON RUEDAS - APOYABRAZO - AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO, CON REGULACIÓN DEL RESPALDO - SOPORTE LUMBAR Y CERVICAL- COTIZA SILLON GUD SYNCHRO CON APOYABRAZOS FIJOS TANK [2024 633-18] CORRESPONDE COTIZAR: Sillas Ergonómicas. Características Técnicas de Sillas de Oficina: - Tapizado en ecocuero. - Respaldo tapizado en tela de red. - Apoya Cabeza y apoyabrazos. - Apayo lumbar graduable y regulación neumática de altura de asiento. - Espuma de asiento inyectada en poliuretano, interno de madera. - Mecanismo oscilante de respaldo con posiciones de ajuste y control de tensión. - Pistón con altura variable entre 40 a 60 centímetros. - Pie de 5 (cinco) rayos metálicos con ruedas. - Certificación de calidad. Lugar de entrega: Dirección General de Administración Financiera. Alem n° 629 - 3°piso - Ushuaia.									
SUDEX ARGENTINA S.R.L		0	1,00	4,00	0,00	0,00	222.400,00	222.400,00	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:							
D. Amp. I.:	SILLA DE OFICINA CON RUEDAS - APOYABRAZO - AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO, CON REGULACIÓN DEL RESPALDO - SOPORTE LUMBAR Y CERVICAL- COTIZA SILLON GUD SYNCHRO APOYABRAZOS AJUSTABLES 3D [2024 633-18] CORRESPONDE COTIZAR: Sillas Ergonómicas. Características Técnicas de Sillas de Oficina: - Tapizado en ecocuero. - Respaldo tapizado en tela de red. - Apoya Cabeza y apoyabrazos. - Apayo lumbar graduable y regulación neumática de altura de asiento. - Espuma de asiento inyectada en poliuretano, interno de madera. - Mecanismo oscilante de respaldo con posiciones de ajuste y control de tensión. - Pistón con altura variable entre 40 a 60 centímetros. - Pie de 5 (cinco) rayos metálicos con ruedas. - Certificación de calidad. Lugar de entrega: Dirección General de Administración Financiera. Alem n° 629 - 3°piso - Ushuaia.									
SAN ROMAN, LEANDRO		0	1,00	4,00	0,00	0,00	359.000,00	359.000,00	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:							

Fecha: 17/09/24

Compra N°: 9/2024-633
P.A.: Nº 65621 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 17/09/24 - 11:00
Cotización con destino a: FE Fortalec. en Infraestruct. Sanitaria -Ley Prov.

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

D. Amp. I.: SILLA DE OFICINA CON RUEDAS - APOYABRAZO - AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO, CON REGULACIÓN DEL RESPALDO - SOPORTE LUMBAR Y CERVICAL- COTIZA MARCA PORTANTINO SILLA CITIZ C/CABEZAL C/APOYA BR
[2024 633-18] CORRESPONDE COTIZAR: Sillas Ergonómicas.
Características Técnicas de Sillas de Oficina:
- Tapizado en ecocuero.
- Respaldo tapizado en tela de red.
- Apoya Cabeza y apoyabrazos.
- Apayo lumbar graduable y regulación neumática de altura de asiento.
- Espuma de asiento inyectada en poliuretano, interno de madera.
- Mecanismo oscilante de respaldo con posiciones de ajuste y control de tensión.
- Pistón con altura variable entre 40 a 60 centímetros.
- Pie de 5 (cinco) rayos metálicos con ruedas.
- Certificación de calidad.
Lugar de entrega: Dirección General de Administración Financiera. Alem n° 629 - 3°piso - Ushuaia.

2 **401070039-1 Perchero unidad**

* CORRESPONDE COTIZAR: Perchero de pie (3 o 4 patas o base cilíndrica), de caño (metálico), sin paragüero, 6 a 10 ganchos, medidas aprox. 42 x 46 x 175 cm.
Lugar de entrega: Dirección General de Administración Financiera. Alem n° 629 - 3°piso - Ushuaia.

SAN ROMAN, LEANDRO	0	1,00	1,00	0,00	0,00	135.400,00	135.400,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: Perchero- VER FOLLETO
[2024 633-18] CORRESPONDE COTIZAR: Perchero de pie (3 o 4 patas o base cilíndrica), de caño (metálico), sin paragüero, 6 a 10 ganchos, medidas aprox. 42 x 46 x 175 cm.
Lugar de entrega: Magallanes N°296 - 3° Piso - Ushuaia.
[2024 633-18] CORRESPONDE COTIZAR: Perchero de pie (3 o 4 patas o base cilíndrica), de caño (metálico), sin paragüero, 6 a 10 ganchos, medidas aprox. 42 x 46 x 175 cm.
Lugar de entrega: Dirección General de Administración Financiera. Alem n° 629 - 3°piso - Ushuaia.

3 **401090171-1 Aire acondicionado Unidad**

* CORRESPONDE COTIZAR: Aire Acondicionado split
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:
Aire Acondicionado Split Inverter de al menos 4500 Watts.
Refrigerante ecológico.
Control remoto multifunción.
Funcion Sleep; Timer programable.
Filtros lavables.
Con equipo interior y equipo exterior.
pilas o batería según corresponda
Filtro de aire
Manual de usuario.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.

Fecha: 17/09/24

Compra N°: 9/2024-633
P.A.: Nº 65621 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 17/09/24 - 11:00
Cotización con destino a: FE Fortalec. en Infraestruct. Sanitaria -Ley Prov.

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN.
NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
PLAZO DE ENTREGA: 15 (quince) días de notificada la Orden de Compra.
Lugar de entrega: Magallanes N°296 - 3° Piso - Ushuaia.

SAN ROMAN, LEANDRO	0	1,00	1,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: Aire acondicionado- COTIZA LG INVERTER DUAL COOL 4500 FRIGORIAS AIRE ACONDICIONADO LG 4500 INVERTER
[2024 633-18] CORRESPONDE COTIZAR: Aire Acondicionado split
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:
Aire Acondicionado Split Inverter de al menos 4500 Watts.
Refrigerante ecológico.
Control remoto multifunción.
Funcion Sleep; Timer programable.
Filtros lavables.
Con equipo interior y equipo exterior.
pilas o batería según corresponda
Filtro de aire
Manual de usuario.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.
NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN.
NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
PLAZO DE ENTREGA: 15 (quince) días de notificada la Orden de Compra.
Lugar de entrega: Magallanes N°296 - 3° Piso - Ushuaia.

4 **401070004-2 MESA PARA REUNIONES UNIDAD**

* CORRESPONDE COTIZAR: Mesa de Reunión de 2 mts x 1 mt. MDF 25MM
Lugar de entrega: Magallanes N°296 - 3° Piso - Ushuaia.

SAN ROMAN, LEANDRO	0	1,00	1,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: MESA PARA REUNIONES- COTIZA MARCA MEROWOOD MDF 25
[2024 633-18] CORRESPONDE COTIZAR: Mesa de Reunión de 2 mts x 1 mt. MDF 25MM
Lugar de entrega: Magallanes N°296 - 3° Piso - Ushuaia.

5 **401070014-1 Silla fija Unidad**

Fecha: 17/09/24

Compra N°: 9/2024-633
P.A.: Nº 65621 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 17/09/24 - 11:00
Cotización con destino a: FE Fortalec. en Infraestruct. Sanitaria -Ley Prov.

Renglón	Insumo	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
*	CORRESPONDE COTIZAR: Sillas fijas tapizadas tipo AP40 Lugar de entrega: Magallanes N°296 - 3° Piso - Ushuaia.										
		SUDEX ARGENTINA S.R.L	0	1,00	6,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
		Marca:		Laboratorio:							
		D. Amp. I.: Silla fija- COTIZA BISTRO TAPIZADA [2024 633-18] CORRESPONDE COTIZAR: Sillas fijas tapizadas tipo AP40 Lugar de entrega: Magallanes N°296 - 3° Piso - Ushuaia.									
		SAN ROMAN, LEANDRO	0	1,00	6,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
		Marca:		Laboratorio:							
		D. Amp. I.: Silla fija- VER FOLLETO [2024 633-18] CORRESPONDE COTIZAR: Sillas fijas tapizadas tipo AP40 Lugar de entrega: Magallanes N°296 - 3° Piso - Ushuaia.									
6	**401070083-1 Microondas Unidad**										
*	CORRESPONDE COTIZAR: Microondas CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Descripción: Microondas de tipo control mecánico de al menos 23 litros. Potencia de trabajo no menor a 700 watt Deberá contar con timer de al menos 30 min. Niveles de potencia solicitados, al menos 4 (incluido opción de descongelado) Deberá contar con patas de gomas anti-deslizamiento o sistema similar Poseer iluminación interna Plato giratorio Alimentación eléctrica: 220 v – 50 Hz. Fuente de alimentación o cable según corresponda. Plato de vidrio interno Aro giratorio para plato Manual de Usuario. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN. NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- PLAZO DE ENTREGA: 15 (quince) días de notificada la Orden de Compra. Lugar de entrega: Magallanes N°296 - 3° Piso - Ushuaia.										
		SAN ROMAN, LEANDRO	0	0,01	1,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
		Marca:		Laboratorio:							
		D. Amp. I.: Microondas- COTIZA 23 LTS SAMSUNG									

Fecha: 17/09/24

Compra N°: 9/2024-633
P.A.: Nº 65621 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 17/09/24 - 11:00
Cotización con destino a: FE Fortalec. en Infraestruct. Sanitaria -Ley Prov.

Renglón	Insumo								
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

[2024 633-18] CORRESPONDE COTIZAR: Microondas
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:
Microondas de tipo control mecánico de al menos 23 litros.
Potencia de trabajo no menor a 700 watt
Deberá contar con timer de al menos 30 min.
Niveles de potencia solicitados, al menos 4 (incluido opción de descongelado)
Deberá contar con patas de gomas anti-deslizamiento o sistema similar
Poseer iluminación interna
Plato giratorio
Alimentación eléctrica: 220 v – 50 Hz.
Fuente de alimentación o cable según corresponda.
Plato de vidrio interno
Aro giratorio para plato
Manual de Usuario.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.
NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN.
NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
PLAZO DE ENTREGA: 15 (quince) días de notificada la Orden de Compra.
Lugar de entrega: Magallanes N°296 - 3° Piso - Ushuaia.

7 **401090166-1 Heladera Unidad**

* CORRESPONDE COTIZAR: Heladera bajo mesada.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:
Heladera vertical tipo bajo mesada
Formato vertical
Con control de temperatura
Con aislación térmica para la totalidad del gabinete
Con al menos tres estantes
Capacidad Mínima 50 litros
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.
NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS

Fecha: 17/09/24

Compra N°: 9/2024-633
P.A.: Nº 65621 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 17/09/24 - 11:00
Cotización con destino a: FE Fortalec. en Infraestruct. Sanitaria -Ley Prov.

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN.
NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
PLAZO DE ENTREGA: 15 (quince) días de notificada la Orden de Compra.
Lugar de entrega: Magallanes N°296 - 3° Piso - Ushuaia.

SAN ROMAN, LEANDRO	0	1,00	1,00	0,00	0,00	348.700,00	348.700,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: Heladera- COTIZA TELEFUNKEN 50LTS
[2024 633-18] CORRESPONDE COTIZAR: Heladera bajo mesada.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:
Heladera vertical tipo bajo mesada
Formato vertical
Con control de temperatura
Con aislación térmica para la totalidad del gabinete
Con al menos tres estantes
Capacidad Mínima 50 litros
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.
NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN.
NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
PLAZO DE ENTREGA: 15 (quince) días de notificada la Orden de Compra.
Lugar de entrega: Magallanes N°296 - 3° Piso - Ushuaia.

8 **401070013-1 Biblioteca Unidad**

* CORRESPONDE COTIZAR: Biblioteca inferior rectangular tipo Platinum 505.
Lugar de entrega: Magallanes N°296 - 3° Piso - Ushuaia.

SAN ROMAN, LEANDRO	0	1,00	1,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: Biblioteca- COTIZA 505 PLATINUM
[2024 633-18] CORRESPONDE COTIZAR: Biblioteca inferior rectangular tipo Platinum 505.
Lugar de entrega: Magallanes N°296 - 3° Piso - Ushuaia.

10 **401070010-6 SILLA DE OFICINA CON RUEDAS - APOYABRAZO - AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO, CON REGULACIÓN DEL RESPALDO - SOPORTE LUMBAR Y CERVICAL**

* CORRESPONDE COTIZAR: Sillas Ergonómicas.
Características Técnicas de Sillas de Oficina:
- Tapizado en ecocuero.
- Respaldo tapizado en tela de red.
- Apoya Cabeza y apoyabrazos.

Fecha: 17/09/24

Compra N°: 9/2024-633
P.A.: Nº 65621 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 17/09/24 - 11:00
Cotización con destino a: FE Fortalec. en Infraestruct. Sanitaria -Ley Prov.

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

- Apayo lumbar graduable y regulación neumática de altura de asiento.
- Espuma de asiento inyectada en poliuretano, interno de madera.
- Mecanismo oscilante de respaldo con posiciones de ajuste y control de tensión.
- Pistón con altura variable entre 40 a 60 centímetros.
- Pie de 5 (cinco) rayos metálicos con ruedas.
- Certificación de calidad.

Lugar de entrega: Magallanes N°296 - 3° Piso - Ushuaia.

SUDEX ARGENTINA S.R.L	1	1,00	2,00	0,00	0,00	209.800,00	209.800,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: SILLA DE OFICINA CON RUEDAS - APOYABRAZO - AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO, CON REGULACIÓN DEL RESPALDO - SOPORTE LUMBAR Y CERVICAL- COTIZA SILLON GUD CON APOYABRAZOS FIJOS TANK [2024 633-18] CORRESPONDE COTIZAR: Sillas Ergonómicas.

Características Técnicas de Sillas de Oficina:
- Tapizado en ecocuero.
- Respaldo tapizado en tela de red.
- Apoya Cabeza y apoyabrazos.
- Apayo lumbar graduable y regulación neumática de altura de asiento.
- Espuma de asiento inyectada en poliuretano, interno de madera.
- Mecanismo oscilante de respaldo con posiciones de ajuste y control de tensión.
- Pistón con altura variable entre 40 a 60 centímetros.
- Pie de 5 (cinco) rayos metálicos con ruedas.
- Certificación de calidad.

Lugar de entrega: Magallanes N°296 - 3° Piso - Ushuaia.

SUDEX ARGENTINA S.R.L	0	1,00	2,00	0,00	0,00	222.400,00	222.400,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: SILLA DE OFICINA CON RUEDAS - APOYABRAZO - AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO, CON REGULACIÓN DEL RESPALDO - SOPORTE LUMBAR Y CERVICAL- COTIZA SILLON GUD SYNCHRO APOYABRAZOS AJUSTABLES 3D [2024 633-18] CORRESPONDE COTIZAR: Sillas Ergonómicas.

Características Técnicas de Sillas de Oficina:
- Tapizado en ecocuero.
- Respaldo tapizado en tela de red.
- Apoya Cabeza y apoyabrazos.
- Apayo lumbar graduable y regulación neumática de altura de asiento.
- Espuma de asiento inyectada en poliuretano, interno de madera.
- Mecanismo oscilante de respaldo con posiciones de ajuste y control de tensión.
- Pistón con altura variable entre 40 a 60 centímetros.
- Pie de 5 (cinco) rayos metálicos con ruedas.
- Certificación de calidad.

Lugar de entrega: Magallanes N°296 - 3° Piso - Ushuaia.

SAN ROMAN, LEANDRO	0	1,00	2,00	0,00	0,00	359.000,00	359.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: SILLA DE OFICINA CON RUEDAS - APOYABRAZO - AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO, CON REGULACIÓN DEL RESPALDO - SOPORTE LUMBAR Y CERVICAL- COTIZA MARCA PORTANTINO SILLA CITIZ C/CABEZAL C/APOYA 67 [2024 633-18] CORRESPONDE COTIZAR: Sillas Ergonómicas.

Características Técnicas de Sillas de Oficina:
- Tapizado en ecocuero.
- Respaldo tapizado en tela de red.
- Apoya Cabeza y apoyabrazos.

Fecha: 17/09/24

Compra N°: 9/2024-633
P.A.: Nº 65621 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 17/09/24 - 11:00
Cotización con destino a: FE Fortalec. en Infraestruct. Sanitaria -Ley Prov.

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

- Apayo lumbar graduable y regulación neumática de altura de asiento.
- Espuma de asiento inyectada en poliuretano, interno de madera.
- Mecanismo oscilante de respaldo con posiciones de ajuste y control de tensión.
- Pistón con altura variable entre 40 a 60 centímetros.
- Pie de 5 (cinco) rayos metálicos con ruedas.
- Certificación de calidad.

Lugar de entrega: Magallanes N°296 - 3° Piso - Ushuaia.

11 **401070039-1 Perchero unidad**

* CORRESPONDE COTIZAR: Perchero de pie (3 o 4 patas o base cilíndrica), de caño (metálico), sin paragüero, 6 a 10 ganchos, medidas aprox. 42 x 46 x 175 cm.
Lugar de entrega: Magallanes N°296 - 3° Piso - Ushuaia.

SAN ROMAN, LEANDRO	0	1,00	1,00	0,00	0,00	135.400,00	135.400,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: Perchero- VER FOLLETO

[2024 633-18] CORRESPONDE COTIZAR: Perchero de pie (3 o 4 patas o base cilíndrica), de caño (metálico), sin paragüero, 6 a 10 ganchos, medidas aprox. 42 x 46 x 175 cm.
Lugar de entrega: Magallanes N°296 - 3° Piso - Ushuaia.

[2024 633-18] CORRESPONDE COTIZAR: Perchero de pie (3 o 4 patas o base cilíndrica), de caño (metálico), sin paragüero, 6 a 10 ganchos, medidas aprox. 42 x 46 x 175 cm.
Lugar de entrega: Dirección General de Administración Financiera. Alem n° 629 - 3°piso - Ushuaia.