Fecha: 18/09/24

Compra N°: 1/2024-106
P.A.: Nº 52497 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 30/07/24 - 11:00
Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**
1	**401030300-54 Equipo BiPAP Unidad**									
RENGUS S.A.		0	1,00	2,00	0,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:							
D. Amp. l.:	cotiza: BIPAP ST YH 830. MARCA YUWELL. Características: Para adultos y niños (> 17 kg) Modos: S, T, S/T, VGPS (similar a modo AVAPS) IPAP: 4 a 30cm H2O. EPAP: 4 a 30cm H2O. CPAP: 4 a 20cm H2O. Frecuencia Respiratoria: 0 A 30. Alivio de la presión Flex: 0 a 3 (modo S). Memoria interna. Humidificación: • Humidificación activa – controlada por las condiciones climáticas de la habitación. • Capacidad de pre-calentamiento. Incluye: • Tubuladura corrugada reutilizable. • Bolso de transporte y almacenamiento. • SD Card									
BOGDANICH, MARIANO GERMAN		0	1,00	2,00	0,00	0,00	1.657.600,00	1.657.600,00	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:							
D. Amp. l.:	Equipo BiPAP COTIZA BPAP Yuwell YH725 con Frecuencia y Humificador (Bipap: modos con frecuencia S, ST, T, VGPS y sin frecuencia CPAP, LCD color de 3,5". Ruido < 28 dB. Encendido automático. Presión de terapia: 0-25 cmH20 para los modos BiPAP y 0-20 cmH20 con rampa de 0-45 min para el modo CPAP. Alarma de fuga, Bajo VT y asfixia. Con calentador-humidificador. Incluye: fuente externa, 2 filtros de aire de repuesto, tubuladura y estuche de transporte. Memoria SD)									
SERVICIOS INSA BBP SRL		0	1,00	2,00	0,00	0,00	2.072.321,50	2.072.321,50	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:							
D. Amp. l.:	Equipo BiPAP COTIZA Bipap con frecuencia y humidificador (configurable como CPAP) Unid. Marca: YUWELL mod. YH725 o YH730 (según disponibilidad)									
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO		0	1,00	2,00	0,00	0,00	2.167.500,00	2.167.500,00	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:							
D. Amp. l.:	Equipo BiPAP COTIZA Equipo de ventilacion binivelado modelo BPAP G3 B30VT - BMC Con frecuencia de Backup, con humidificador y almacenamiento de datos. Incluye accesorios y circuito para ventilación.									
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA		0	1,00	2,00	0,00	0,00	2.544.682,40	2.544.682,40	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:							
D. Amp. l.:	Equipo BiPAP COTIZA (RENGLON 01) BIPAP BIPAP ST - YH-830 YUWELL con tabuladura corrugada reutilizable, bolso, sd card. Plazo de entrega 20 dias.									
2	**401030062-1 Carro de paro p/emergencias cardiovasculares Unidad**									
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA		0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.576.083,60	1.576.083,60	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:							

Fecha: 18/09/24

Compra N°: 1/2024-106
P.A.: Nº 52497 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 30/07/24 - 11:00
Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón	Insumo	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
	D. Amp. l.: Carro de paro p/emergencias cardiovasculares COTIZA (RENGLÓN 02)CARRO DE PARO DE POLIMEROS MARCA METALMEDICA (24121) CON PORTA CESTO DE BASURA 50 PARA CARROS Y CESTO DE 3L DE ACERO INOX. Plazo de entrega 30 dias										
		RENGUS S.A.	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.635.200,00	1.635.200,00	0,00	0,00
		Marca:		Laboratorio:							
	D. Amp. l.: cotiza: carrro de paro mobitek advance - MO-CPTA-210 Estructura metalica SAE 1010. Planos en polimero termofomado con zocalo y barra de empuje 3 lados. ruedas dobles de polipropileno con bandas de goma de 100mm, dos de ellas con freno. porta monitor/porta sueros/porta tubo 02 (1 m3 y 120 mm de diametro). dos cajones chicos de polimero termoformado de 7,5cm. un cajon mediano de polimero termoformado de 15cm. medidas 650mmx460mmx980mm										
		BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.840.293,00	1.840.293,00	0,00	0,00
		Marca:		Laboratorio:							
	D. Amp. l.: Carro de paro p/emergencias cardiovasculares COTIZA CARRO DE PARO SINGULARIS DE 6 CAJONES. CERRADURA C/ PRECINTO										
		ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.861.989,00	1.861.989,00	0,00	0,00
		Marca:		Laboratorio:							
	D. Amp. l.: Carro de paro p/emergencias cardiovasculares COTIZA (A273_CARR062512BC) Carros de Paro y Emergencias CARE 111, Modelo. ET-625128, Manufacturados con materiales seleccionados vírgenes (no recuperados), Delicados, Robustos, Duraderos de excelente calidad, producto terminado final que sobresale y destaca en los de su tipo, cualidades únicas de estética y robustez, estructura metálica de Acero revestida íntegramente en Plástico de Alto Impacto, Plano Superior de alta resistencia con terminación ribeteada y baranda perimetral en ABS, Estante Lateral Deslizable, Estante Porta Monitor-Desfibrilador, Soporte de IV, venoclisis para suero y sangre, Cesto de Residuos, Prácticos porta objetos en ambos laterales, Descartador de aguja/cortopunzantes, Soporte tubo de 02, tabla de RCP, Cuatro ruedas Silenciosamente Perfectas (dos con freno), Cerradura centralizada. 5 Cómodos y Espaciosos Cajones: 2 Pequeños (430 x 380 x 60 mm), 2 Medianos (430 x 380 x 100) y 1 Grande (430 x 380 x 225 mm), con divisiones, convertibles y configurables a necesidad, con etiqueta frontal. Dimensiones 625 x 475 x 920 mm. En delicados y finos Colores, Celeste y Blanco.										
		INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	1	1,00	1,00	0,00	0,00	2.491.476,36	2.491.476,36	0,00	0,00
		Marca:		Laboratorio:							
	D. Amp. l.: Carro de paro p/emergencias cardiovasculares COTIZA (RENGLON 02 ALT 01) Carros de Paro y Emergencias CARE III, Modelo ET-625128. Plazo de entrega 25 días.										
3	**401030164-1 Bomba de infusion Unidad**										
		RENGUS S.A.	0	1,00	2,00	0,00	0,00	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00
		Marca:		Laboratorio:							
	D. Amp. l.: cotiza: BOMBA DE INFUSION VOLUMENTRICA CONTEC SP750 Características: De alta seguridad. Fácil operación y una larga vida útil. Control de flujo de alta precisión. Medidas integrales de alarma para garantizar la seguridad del paciente y un optimo efecto terapéutico. Utiliza guías universales. Control de flujo de alta precisión, compatible con la mayoría de Kits de venoclisis. Mecanismo de bombeo: lineal peristáltico. Detector de burbujas de aire: ultrasónico Pantalla TFT-LCD de 3.5 pulgadas. Brillo se puede ajustar.										

Fecha: 18/09/24

Compra N°: 1/2024-106
P.A.: Nº 52497 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 30/07/24 - 11:00
Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

Impide que el líquido fluya libremente si la puerta de la bomba se abre accidentalmente.
A.B.S-BOLO – sistema ANTI BOLO que impide la inyección de altas dosis.
Cierre automático de flujo al activar las alarmas.
Volumen de la alarma que se puede ajustar.
Rango de Flujo 1 ml/h-699 ml/h
Funciones de alarma: Infusión, puerta abierta, oclusión, burbujas, fallo de motor, fallo de comunicación, energía baja, sin energía
Fuente de alimentación: AC: 100-240 V, 50/60 Hz o DC:12 V batería de litio
El soporte versátil permite el montaje de la bomba de infusión en el poste en diferentes posiciones.
Dimensiones 19.7 cm x 14.5 cm
Incluye: Bomba de infusión, cable de conexión, herramientas para instalación.

SYNCROTECH S.R.L.	0	1,00	2,00	0,00	0,00	1.095.154,00	1.095.154,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:
D. Amp. I.: Bomba de infusion COTIZA
Bomba de infusión volumétrica
- Marca y modelo: Lifepum SA213

Construida bajo los más éxigentes estándares de calidad, posee doble microprocesador otorgándole mayor precisión y seguridad durante la infusión. Amplio rango en los parámetros de infusión (Volumen: 1 - 9999ml, flujo hasta 1200 ml/h en pasos de 0.1 ml/h), convirtiéndola en un equipo altamente versátil e incomparable. Altamente compatible con todos los set de infusión estándar comercializados. Posibilidad de administrar bolos hasta 1200ml/h. Controles simples e intuitivos que permiten una fácil y rápida configuración del equipo. Cuenta con una amplia variedad de alarmas, tanto operativas como técnicas. Batería interna de Litio con autonomía de hasta 4hs permitiendo utilizarlas en traslados terrestres y aéreos. Además cuenta con alimentación externa de 100-240VAC 50/60Hz y Salida para conexión directa de 12VCC en VEHICULOS DE URGENCIAS, sin consumo de Batería interna, convirtiéndolo en un equipo ideal para traslados prolongados sin riesgo para la vida del paciente. Sello CE, FDA, ISO 13XX. PM 1236-28.

INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	2,00	0,00	0,00	1.544.928,00	1.544.928,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:
D. Amp. I.: Bomba de infusion COTIZA
(RENGLÓN 03) BOMBA VOLUM. LEEX V7 Plazo de entrega 25 dias.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	2,00	0,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:
D. Amp. I.: Bomba de infusion COTIZA
Bomba de Infusión entera! y parenteral. Maverick VP50 (3 modos de infusión, 4 niveles de presión de oclusión y 7 tamaños de burbuja. Pantalla color táctil. Set guia independiente.
Librería de guias configurable y calibrable. Purga automática. Bloqueo de flujo automático. Uso intuitivo. Selección de alarmas. Modo KVO. Macro y microgoteo. 0-1200 ml/h. Bolo hasta 1200 ml/h. Caudal mínimo: O,Olml/h.)

4 **401030011-3 MONITOR MULTIPARAMETRICO 5 PARAMETROS unidad**

RENGUS S.A.	0	1,00	2,00	0,00	0,00	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:
D. Amp. I.: cotiza: MONITORES MULTIPARAMETRICOS DE 5P CONTEC CMS 8000
Características:
Pantalla de Alto Brillo TFT LCD 12,1".
Diseño de manejo portátil y aerodinámico.
Lecturas ECG, SPO2, NIBP, RESP, 2-TEMP, PR.
Batería de litio recargable incluida.
Formas de Onda ECG de 7 guías que se muestran en una sola pantalla.
72 horas de gráficas y tabulaciones de tendencias de todos los parámetros.
72 eventos de alarma en todos los parámetros.

Fecha: 18/09/24

Compra N°: 1/2024-106
P.A.: Nº 52497 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 30/07/24 - 11:00
Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

32 segundos de verificación de la forma de onda.
Permite guardar 500 medidas de información de NIBP.
El color de la información y la forma de onda es ajustable.
Análisis de arritmia y de segmentos S-T. Perfecto para adultos, niños y bebes

SYNCROTECH S.R.L.	0	1,00	2,00	0,00	0,00	1.849.126,00	1.849.126,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. l.: MONITOR MULTIPARAMETRICO 5 PARAMETROS COTIZA
MONITOR MULTIPARAMETRICO (6 PARÁMETROS) DJ PM200A
Monitor Multiparamétrico DJ DONG JIANG PM-200A, con pantalla de 12.1" TFT y 6 parámetros

1. ECG,
2. SP02
3. PULSE
4. NIBP/PANI
5. Respiración
6. 2 Temperaturas

- Ampliación hasta 1 O (diez) parámetros sin cargo: Cálculo De Dosificación de Drogas; Alarmas de Apneas; OXYCR (OXY CARDIO RESPIROGRAFÍA) y Doble Frecuencia Cardiaca;
- Monitoreo Continuo de Parámetros Simultáneos en tiempo real:
- Pantalla de Alta Resolución,
- Apto para pacientes Adultos, Pediátricos y Neonatológicos
- Uso polivalente, útil tanto para uso Clínico, como Hospitalario y Emergencias
- Compacto, Liviano, Bajo Consumo y Alta Performance,
- Presentación de Valores Alfanuméricos y Curvas.
- ALARMAS PROGRAMABLES (VISUALES Y ACÚSTICAS) CON ÚNICOS Y EXCLUSIVOS MENSAJES DE VOZ (Hablada Momentáneamente en Inglés; en breve Presentación en Español Neutro) ANUNCIANDO IRREGULARID SUGERENCIAS Y ADVERTENCIAS,
- Funciones FREZZE

Características de Parámetros:

- ECG (Standard de cinco derivaciones; a solicitud disponible en 12 derivaciones (configuracion opcional)
- Sp02 (sistema de saturación de oxígeno con filtro espectral para reducción de interferencias y ruidos generados por artefactos electromagnéticos y movimientos del paciente);
- PULSE (Frecuencia Cardiaca desde ECG);
- NIBP/PANI (Presiones NO INVASIVAS, syst., dyast. y media);
- RESPIRACIÓN (por impedancia Transtoráxica);
- 2 (DOS) temperaturas (percutánea y rectal o esofágica);
- Cálculo de Dosificación de Drogas (con tabulación respectiva en 5 pantallas);
- Alarma de APNEA;
- OXYCR (OxyCardioRespirografía, despliega 3 curvas simultáneas en tiempo real - Frecuencia Cardiaca, Sp02 y Respiración), doble pulse (frecuencia cardiaca a través de Sp02 y ECG).

INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	2,00	0,00	0,00	2.591.534,40	2.591.534,40	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. l.: MONITOR MULTIPARAMETRICO 5 PARAMETROS COTIZA
(RENGLON 04) MONITOR MULTIP LEEX X10 con Sp02 Sensor adul. reus (3m) X/Elite Oran, PNI Cuff adulto Reusab (27 a 35cm) Oran, PHI Cuff Pediat. Reusab (12 a 19cm) Oran, PNI Cuff Pediat. Reusab. (20 a 28cm) Oran. Plazo de entre a 25 dias.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	2,00	0,00	0,00	6.673.800,00	6.673.800,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. l.: MONITOR MULTIPARAMETRICO 5 PARAMETROS COTIZA
Monitor Leex Elite V6. Es un monitor modular de 5 parámetros pero al ser modular permite en un futuro agregar los módulos de PI, C02 y Gasto Cardíaco+ accesorios incluidos

INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	1	1,00	2,00	0,00	0,00	8.428.056,00	8.428.056,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

Fecha: 18/09/24

Compra N°: 1/2024-106
P.A.: Nº 52497 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 30/07/24 - 11:00
Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
D. Amp. I.: MONITOR MULTIPARAMETRICO 5 PARAMETROS COTIZA (RENGLÓN 04 ALT 01) MONITOR MUL TIPARAMETRICO LEEX V6. Plazo de entrega 25 días.									
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	2	1,00	2,00	0,00	0,00	10.091.390,40	10.091.390,40	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: MONITOR MULTIPARAMETRICO 5 PARAMETROS COTIZA MONITOR MULTIP LEEX X12 OP. Plazo de entrega 25 días.									
5 **290050002-606 Laringoscopio Unidad**									
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	1,00	0,00	0,00	304.444,00	304.444,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: Laringoscopio COTIZA (A326_LAR3RPEDFOSP) Laringoscopio a Fibra Óptica Acrílica PLUS, Pediátrico Mini-Miller 3 Ramas. Iluminación blanca a led, acople Hook-On y engarce totalmente metálico, construidos en acero inoxidable delicado mate de alta calidad. Mango Pediátrico (baterías no incluidas) consta de tres ramas Mini-Miller #00= 70mm, #O= 80mm y #1= 105mm, empacado en caja plástica de alta calidad color negro, con alojamientos calados en espuma de Polietileno. Made in Pakistan. Posee etiquetado reglamentario, SELLO CE MARK Y APROBACION MIN. DE SALUD DE LA NACION - ANMAT Nº 1236-54. + (A326_LAR4RADFOSP) Laringoscopio a Fibra Óptica Acrílica PLUS, Adulto Mc-Intosh, 4 Ramas. Iluminación blanca a led, acople Hook-On y engarce totalmente metálico, construidos en acero inoxidable delicado mate de alta calidad. Mango adulto (baterías no incluidas) consta de cuatro ramas Mc-Intosh #1= 95mm, #2= lllmm, #3= 133mm y #4= 151mm, empacado en caja plástica de alta calidad color negro, con alojamientos calados en espuma de Polietileno. Made in Pakistan. Posee etiquetado reglamentario, SELLO CE MARK Y APROB. MIN. DE SALUD DE LA NACIÓN -ANMAT Nº 1236-54								
RENGUS S.A.	0	1,00	1,00	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: LARINGOSCOPIO SUNMED FIBRA ÓPTICA CON 8 RAMAS Características: Ramas de acero quirúrgico inoxidable con acople de plástico color verde. Vástago de acrílico pulido que emite una iluminación excepcional. Tipo de Luz: Halógena. Mango estriado para un agarre seguro en la mano. Fabricado en latón cromado de alta calidad. Sencillo cambio de pilas en la base del mango. Utiliza 2 pilas “C”. El Laringoscopio SunMed de Fibra Óptica con 8 ramas está realizado con elementos de acero inoxidable grado médico. Compuesto de: - Mango Adulto GreenLine para Laringoscopio de Fibra Óptica. - Ramas Macintosh #2, #3 y #4 - Ramas Miller #0, #1, #2 y #3 - Robertshaw #0 - Lámpara de recambio. - Estuche de plástico de alto impacto									
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	1	1,00	1,00	0,00	0,00	904.878,33	904.878,33	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: Laringoscopio COTIZA (RENGLÓN 05 ALT 01) Laringoscopio MINI-MILLER MEGA SUPER PREMIUM RSS valvas nro O. 1, 2, 3. + Laringoscopio a Fibra Óptica Acrílica PLUS, Adulto Mc-Intosh valvas nro 1, 2, 3, 4. + 2 lámparas estriada led p/laringoscopio. Plazo de entrega 25 días.									
SERVICIOS INSA BBP SRL	0	1,00	1,00	0,00	0,00	3.960.073,00	3.960.073,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: Laringoscopio COTIZA Laringoscopio a fibra OPTICA - LEO Marca: WELLCH ALLYN									

Fecha: 18/09/24

Compra N°: 1/2024-106
P.A.: Nº 52497 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 30/07/24 - 11:00
Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**
	2 (dos) Mango para laringoscopio a fibra óptica con luz led. Mango - Mediano para 2 pilas tamaño "C" o fino para pilas AA + 3 (tres) ramas Mac Intosh Nros. 2, 3 y4 + 4 (cuatro) ramas Miller Nros. 00,0,1 y2 + 2 (dos) lamparas LEO de repuesto + 2 (dos) Estuches soft + pilas "C" o "AA"									
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA		0	1,00	1,00	0,00	0,00	5.157.213,60	5.157.213,60	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:							
D. Amp. I.:	Laringoscopio COTIZA (RENGL N 05)Mango para Laringoscopio a Fibra Óptica p/pilas medianas, LEO, 2.5v marca WELCH ALLYN (2 unidades) Lámpara LEO repuesto para laringoscopios Fibra Óptica Mangos marca WELCH ALLYN (2 unidades) Ramas marca Welch Allyn. Miller nro 00, 0, 2.+ Ramas marca Welch Allyn. MC-Intosh nro 2, 3, 4. Plazo de entrega 30 días.									
6	**290050002-606 Laringoscopio Unidad**									
RENGUS S.A.		0	1,00	1,00	0,00	0,00	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:							
D. Amp. I.:	cotiza: LARINGOSCOPIO EMAX MILLER FIBRA ÓPTICA LED Laringoscopio Emax de Fibra Óptica con ramas Miller perfil inglés y luz LED blanca fabricado con elementos de acero inoxidable grado médico. Características: Rama de acero quirúrgico inoxidable. Perfil Inglés. Guía de luz extraíble: Se puede esterilizar en autoclave por separado permitiendo prolongar la vida útil de la rama. Tipo de Luz: LED Blanca Mango estriado para un agarre seguro en la mano. Fabricado en latón cromado de alta calidad. Sencillo cambio de pilas en la base del mango. Utiliza 2 pilas “C” Esterilizable en autoclave hasta 134°C. Compuesto de: - Mango Adulto para Laringoscopios de Fibra Óptica. - Ramas Miller #00, #0, #1 y #2 - Lámpara de recambio. - Estuche.									
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA		0	1,00	1,00	0,00	0,00	678.803,23	678.803,23	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:							
D. Amp. I.:	Laringoscopio COTIZA (RENGLON 06)Laringoscopio MINI-MILLER a fibra óptica mineral MEGA SUPER PREMIUM RSS 0, 1, 2, 3. + 1 lámpara estriada led para laringoscopio. Plazo de entrega 20 días.									
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO		0	1,00	1,00	0,00	0,00	804.675,00	804.675,00	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:							
D. Amp. I.:	Laringoscopio COTIZA (A264_LARF04RESP) Laringoscopio MINI-MILLER a fibra óptica mineral (fibra de vidrio recubierta en acero inoxidable) MEGA SUPER PREMIUM RSS, iluminación blanca a LED, engarce HOOK-ON totalmente metálico, construcción en acero inoxidable delicado mate de alta calidad AISI 304, consta de 1 mango 2c (baterías NO INCLUIDAS), 4 valvas MINI-MILLER (hojas/ ramas)# 0=80mm; 1=105mm; 2=155mm y 3=195mm, caja plástica de alta calidad color verde, con alojamientos calados de espuma de polietileno. Made in Pakistan. Etiquetado reglamentario. Sello CE. Aprobación Ministerio de Salud de la Nación, ANMAT Nº 1236-17.									

Fecha: 18/09/24

Compra N°: 1/2024-106
P.A.: Nº 52497 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 30/07/24 - 11:00
Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
SERVICIOS INSA BBP SRL	0	1,00	1,00	0,00	0,00	2.126.221,00	2.126.221,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. l.: Laringoscopio COTIZA Laringoscopio a fibra OPTICA - LEO Marca: WELLCH ALL YN 1 (un) Mango para laringoscopio a fibra óptica con luz led. Mango - Mediano para 2 pilas tamaño "C" o fino para pilas AA + 4 (cuatro) ramas Miller Nros. O, 1, 2 y 3 + 1 (una) lamparas LEO de repuesto + 1 (un) Estuches soft + pilas "C"o"AA"									
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	1	1,00	1,00	0,00	0,00	2.756.476,80	2.756.476,80	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. l.: Laringoscopio COTIZA (RENGLÓN 06 ALT 01) Mango para Laringoscopio a Fibra Óptica p/pilas medianas, LED, 2.5v WELCH ALLYN + ramas welch allyn miller nro O, 1, 2, 3. + Lámpara LED repuesto para Laringoscopios Fibra Óptica Mangos. Plazo de entrega 25 días.									
7	**290500040-105 Pico Medidor de Flujo Pulmonar Unidad**								
RENGUS S.A.	0	1,00	1,00	0,00	0,00	58.400,00	58.400,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. l.: cotiza: PEAK FLOW METER - MEDIDOR PICO DE FLUJO ADULTO - marca Galamed Características: Medidor de pico de flujo Galemed. Modelo para ADULTOS.									
BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	1,00	0,00	0,00	121.800,00	121.800,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. l.: Pico Medidor de Flujo Pulmonar COTIZA Peak Flow Meter - Medidor Pico De Flujo Adulto									
8	**401030108-1 Tensiometro Unidad**								
RENGUS S.A.	0	1,00	1,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. l.: cotiza: TENSIÓMETRO ANEROIDE PARA PARED HAND Características: Gran cuadrante de fácil lectura con inclinación regulable hasta 90º. Apto como tensiómetro de mesa. Ideal para consultorio. Listo para amurar a la pared. Gran cuadrante de fácil lectura con diámetro de 14cm e inclinación regulable hasta 90º. Escala hasta 300mmHg. Contenido: - Brazalete de tela con velcro, tamaño adulto estándar. - Cámara de neoprene/látex con dos tubos. - Manguito de nylon. - Tubo espiralado extensible de 20 a 100cm. - Manómetro tipo reloj con pantalla cuadrada. - Tarugo y tornillo para amurar a la pared.									

Fecha: 18/09/24

Compra N°: 1/2024-106
P.A.: Nº 52497 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 30/07/24 - 11:00
Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	1,00	0,00	0,00	157.009,00	157.009,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: Tensiometro COTIZA (AOOl_TENS.PARED) Tensiómetro aneroide de pared adulto o pediát. - HAND									
SERVICIOS INSA BBP SRL	0	1,00	1,00	0,00	0,00	992.637,00	992.637,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							

D. Amp. I.: Tensiometro COTIZA
Tensiometro digital automático ADULTO/PEDIÁTRICO Marca: Welch Allyn Modelo: ProBP 2000
Uso obeso/adulto/pediátrico
Incluye:
2 -Mango Pediátrico cod. 09 (15 a 21 cm)
2 -Mango Adulto cod. 11 (25 a 34 cm)
1 -Mango Obeso cod. 12 (32 a 43 cm)
1- Soporte pared (ver foto arriba)
1- Fuente para alimentación 220 VAC
4 -pilas alcalinas AA.
NOTA: Se puede usar con pilas recarga bles y cargador externo NO incluidos

INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.252.814,64	1.252.814,64	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							

D. Amp. I.: Tensiometro COTIZA
(RENGLÓN 08) Tensiometro anaeroide de pared marca Welch Allyn serie 767 (WA7670·01) + Manguito FlexiPort Adulto sin tubo. Perímetro 24 a 34 cm x2unid + Manguito FlexiPort Obeso sin tubo. Permietro 32 a 43 cm x 1unid + Manguito FlexiPort Pediátrico sin tubo. Perimetro 15 a 21 cm x2unid. Plazo de entrega 25 dias.

9 **290510076-1 Termometro Clinico Digital unidad .**

RENGUS S.A.	0	1,00	5,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							

D. Amp. I.: cotiza: TERMÓMETRO DIGITAL
Con alarma de finalización. Seguro y confiable. Rápida medición. Con estuche de protección.
Características:
Tiempo estimado de medición 60 segundos.
Alarma de finalización de toma.
Incluye estuche.
Punta rígida.
Rango de medición: 32,0°C a 42,9°C.
Precisión: +0,1°C.
Incluye pila.

ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	5,00	0,00	0,00	7.128,00	7.128,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: Termometro Clinico Digital COTIZA (CTA301-C) Termómetro clínico digital - SILFAB									
SERVICIOS INSA BBP SRL	0	1,00	5,00	0,00	0,00	7.302,80	7.302,80	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							

D. Amp. I.: Termometro Clinico Digital COTIZA
Termómetro Digital Punta Flexible
Marca: Microlife
Mod: MT1931
Características:

Fecha: 18/09/24

Compra N°: 1/2024-106
P.A.: Nº 52497 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 30/07/24 - 11:00
Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

- Zona de aplicación Axila
- Rangos de 32.0º a 43.9ºC
- Incluye Estuche Plastico
- Alarma
- Función de memorización de temperatura
- Punta flexible
- Pantalla retroiluminada

SYNCROTECH S.R.L.	0	1,00	5,00	0,00	0,00	8.985,00	8.985,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: Termometro Clinico Digital COTIZA ETEMP
Rango de Visualización: 32º e - 42º e (90º F - 107,6º F).

- Precisión:+/- 0,1º C (+/- 0,2º F).
- Memoria: lectura de última medición.
- Botón de encendido y apagado.
- Función de sonido beep.
- Apagado automático luego de 1 O segundos.
- Incluye estuche contenedor.
- Uso en niños y adultos.
- Pilas incluidas
- Apto para medir en boca, axila y recto.

10 **401030183-3 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL**

RENGUS S.A.	0	1,00	2,00	0,00	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: cotiza: SATUROMETRO OXIMETRO PULSO DE DEDO MAVERICK MODELO CMS50DL
Características:
• Integrado con sonda de SpO2 y módulo de visualización de procesamiento.
• Pequeño en volumen, ligero en peso y cómodo de llevar.
• El funcionamiento del producto es simple, de bajo consumo de energía.
• Visualización del valor de SpO2.
• Visualización del valor de la frecuencia del pulso, visualización del gráfico de barras.
• Indicación de bajo voltaje: el indicador de bajo voltaje aparece antes de funcionar de manera anormal debido al bajo voltaje.
• Se pueden seleccionar varios colores de cubierta.
• Usa 2 pilas alcalinas AAA.

ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	2,00	0,00	0,00	44.928,00	44.928,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: OXIMETRO DE PULSO PORTATIL COTIZA (MD300CN330) Oxímetro de pulso STANDARD - SILFAB

SYNCROTECH S.R.L.	0	1,00	2,00	0,00	0,00	49.327,00	49.327,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: OXIMETRO DE PULSO PORTATIL COTIZA

- Oximetro de pulso tipo dedal.
- Pantalla Oled con 6 modos de visualización diferentes .
- Funciones: Medición de frecuencia cardiaca y barra indicadora de pulso.

Fecha: 18/09/24

Compra N°: 1/2024-106
P.A.: Nº 52497 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 30/07/24 - 11:00
Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

- Valor de medición de Sp02: 70%-100%
- Medición de frecuencia de pulso: 30 bpm-254 bpm
- Temperatura de funcionamiento: 5 grados-40 grados
- Función de apagado automático después de cierto tiempo sin usar .
- Con pilas incluidas
- Con funda de guardado para transporte
- Aprobado por la ANMAT

SERVICIOS INSA BBP SRL	0	1,00	2,00	0,00	0,00	66.773,50	66.773,50	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: OXIMETRO DE PULSO PORTATIL COTIZA
Oxímetro De Pulso Para Dedo adulto
Marca: HAND/CHOICE
Características:

- Pantalla OLED de dos colores permite una nitidez de visualización de los parámetros Sp02, PR, PI (índice de perfusión), barra de pulso y forma de onda en 7 modos/posiciones.
- Brillo regulable de 1 a 1 O.
- Pantalla con posibilidad de rotación de la indicación.
- Alimentación mediante 2 pilas AAA alcalinas con indicación de nivel de carga en pantalla en tiempo real.
- Mensajes de advertencia cuando la señal es débil o inestable.
- Apagado automático luego de 8 segundos sin señal.

Incluye:

- Estuche
- Funda siliconada
- Cordón para colgar
- Manual de instrucciones
- Pilas

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	2,00	0,00	0,00	71.254,00	71.254,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: OXIMETRO DE PULSO PORTATIL COTIZA
Oxímetro de Pulso. Pantalla OLED. Indicador de Pulso y Sp02. Grafica de forma de onda.
Apagado automático. Liviano y portátil, incluye correa de transporte. Sistema anti interferencia.
Usa 2 pilas alcalinas AAA. La pantalla rota según la posición.

11 401090084-1 Balanza Unidad

INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	1,00	0,00	0,00	605.879,29	605.879,29	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: Balanza COTIZA
(RENGLON 11) Balanza marca Cam. mecánica E-1003. · Plazo de entre a 20 dias.

ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	1,00	0,00	0,00	657.900,00	657.900,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: Balanza COTIZA
(STW 30 BB) BALANZA PARA PESAR BEBES ELECTRÓNICA (220 V) CON TRASNFORMADOR A 9V / GABINETE Y BANDEJA DE A.B.S. MATERIAL CÁLIDO Y RESISTENTE, MECANISMO INTERNO METALICO. UNICA CON DIVISI DE 30 KILOS. CON BOTON DE ENCENDIDO, APAGADO, TARA E INDICADOR DE CERO, Y EQUILIBRIO. DISPLAY LUMINOSO DE FACIL Y LECTURA Y VISION, CON FUNCIÓN ESTABILÍZADORA DE PESO PARA BEBES EN MO CERCA LUGARES HUMEDOS, RESPETE LAS NORMAS DE SEGURIDAD ELECTRICA PARA SU USO E INSTALACIÓN. MARCA CAM (INDUSTRIA ARGENTINA) INCLUYE CERTIFICADO ANMAT

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	1,00	0,00	0,00	675.450,00	675.450,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: Balanza COTIZA Balanza Pediatrica digital. Max zo Kg. Batería recarga ble incorporada. Resolución: 10 g. Capacidad mínima: 200 g. Conectividad PC RS-232

Fecha: 18/09/24

Compra N°: 1/2024-106
P.A.: Nº 52497 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 30/07/24 - 11:00
Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
RENGUS S.A.	0	1,00	1,00	0,00	0,00	814.000,00	814.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. l.: cotiza: BALANZA PEDIATRICA DIGITAL HASTA 2 AÑOS
Características:
Capacidad de 0,200kg a 20kg.
Bandeja porta bebe de ABS con forma anatómica para mayor contención.
Dimensión: 250 x 600mm.
Display indicador de peso de doble alto.
Teclado membrana impermeable de alta resistencia.
Celda de carga con protección al impacto o sobrepeso.
Display indicador de peso de doble alto.
Alimentación con batería interna de 6 V.
Fuente de alimentación externa 110-220 VCA.
Gabinete ABS inyectado.
Equipo aprobado ANMAT PM 1848-2.
Modelo SP (Solo Peso).
Funciones cero y tara.
Información de detección de errores.
Función estabilizadora de peso para bebés en movimiento.
Dimensiones generales: 380 x 600 x 145mm.

INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	1	1,00	1,00	0,00	0,00	828.534,59	828.534,59	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. l.: Balanza COTIZA
(RENGLÓN 11 ALT 01) Balanza electronica cam STW 30 BB. Plazo de entre a 25 días

12 **401090084-1 Balanza Unidad**

ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	1,00	0,00	0,00	848.300,00	848.300,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. l.: Balanza COTIZA
(CAM-200 CADM) BALANZA MECÁNICA PARA PESAR Y MEDIR NIÑOS Y ADOLESCENTES Y ADULTOS CON ALTÍMETRO DOBLE EL DE NIÑOS MIDE 0.80 A 1.50 MTS, EL DE ADOLESCENTE/ADULTOS DE 1.10 A 2 M. Y MANUBR APOYA CABEZA DE 8 CM DE ANCHO MAXIMA 200 KG. DIVISION MINIMA 200 GR. MARCA CAM (INDUSTRIA ARGENTINA) INCLUYE CERTIFICADO ANMAT

INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.068.317,21	1.068.317,21	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. l.: Balanza COTIZA
(RENGLON 12) Balanza mecanica con altímetro carn- 200 CA. Marca cam. Plazo de entrega 20 dias.

RENGUS S.A.	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. l.: cotiza: BALANZA PEDIÁTRICA CON ALTÍMETRO. HASTA 150KG
Características:
Sistema de fácil lectura a barra y cursores.
Escala graduada grabada en relieve, en acero inoxidable.
Tratamiento anticorrosivo de superficies.
Galvanizado electrolítico de componentes internos.
Sistema de palancas oscilante.
Dispositivo de traba de brazo.
Asientos y cuchillas de acero con tratamiento térmico de extrema dureza y rectificado de precisión.

Fecha: 18/09/24

Compra N°: 1/2024-106
P.A.: Nº 52497 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 30/07/24 - 11:00
Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

Barras de deslizamiento de los cursores en acero revestidas de cromo duro.
Patas regulables.
Estructura totalmente metálica recubierta con pintura epoxi termoconvertible.
Libre de mantenimiento.
Garantía 2 años.
Empresa auditada por INTI.
Certificado Nro. 035.
Capacidad máxima: 150 kg.
Capacidad mínima: 5 kg.
Graduación mínima: 100g.
Escala superior de 0 a 10 kg grad. por 100 g.
Escala inferior de 0 a 140 kg grad. por 10 kg.
Plataforma de apoyo en caucho antideslizante.
Tallímetro opcional: rango medición 1,10m a 2m.

13 **401090084-1 Balanza Unidad**

SYNCROTECH S.R.L.	0	1,00	1,00	0,00	0,00	185.322,00	185.322,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. l.: Balanza COTIZA
BALANZA PARA LACTANTES GADNIC

- Parámetro: Unidad lb, kg y st
- Multifunción: pesaje preciso de recién nacidos, recién nacidos/cachorros, gatos
- Valor máximo de pesaje/indexación: 20 KG/1 O G
- Material: ABS
- Método de alimentación: pilas AAA de 3V l,5x2
- Tamaño del producto: 550*330*30mm
- Peso neto de un solo producto: 1,25 KG
- Marca: Gadnic
- Modelo: Sd8

ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	1,00	0,00	0,00	986.000,00	986.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. l.: Balanza COTIZA
(P-400-CA) BALANZA DIGITAL ELECTRONICA (220 V) C/TRANSFORMADOR A 9V PARA PESAR PERSONAS QUE LLEGAN CAMINANDO A LA BALANZA. EL ALTIMETRO CAM TIENE UNA LONGITUD PARA LLEGAR A MEDIR PERF TAMAÑO (MIDE DE DE 1.10 A 2 M) MAXIMA 400 KG DIVISION MINIMA 50 GR. CON BOTON DE ENCENDIDO Y APAGADO, BOTON DE CERO Y BOTON PARA TARA, SI FUERA NECESARIO DOBLE USO CON EL BOTON DE TA APRETAR TARA Y LUEGO SUBIR CON EL BEBE Y LE INDICARA EL PESO SOLO DEL BEBE.
El cabezal indicador de peso esta inclinado para su buena visión.
Y EL DISPLAY ES LUMINOSO. PLATAFORMA APOYA PISO MAS AMPLIA ESPECIAL PARA PACIENTES HIPEROBESOS UNICA EN SU TIPO 71 X 38 CM.
MARCA CAM (INDUSTRIA ARGENTINA) INCLUYE CERTIFICADO ANMAT

INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.211.758,60	1.211.758,60	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. l.: Balanza COTIZA
(RENGLON 13) Balanza adulto obeso P-400-CA. Marca cam. Plazo de entrega 20 dias.

RENGUS S.A.	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.527.000,00	1.527.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. l.: cotiza: BALANZA CON ALTÍMETRO HASTA 220 KILOGRAMOS.

Fecha: 18/09/24

Compra N°: 1/2024-106
P.A.: Nº 52497 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 30/07/24 - 11:00
Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

Características:
Sistema de fácil lectura a barra y cursores.
Escala graduada grabada en relieve, en acero inoxidable.
Tratamiento anticorrosivo de superficies.
Galvanizado electrolítico de componentes internos.
Sistema de palancas oscilante.
Dispositivo de traba de brazo.
Asientos y cuchillas de acero con tratamiento térmico de extrema dureza y rectificado de precisión.
Barras de deslizamiento de los cursores en acero revestidas de cromo duro.
Patas regulables.
Estructura totalmente metálica recubierta con pintura epoxi termoconvertible.
Libre de mantenimiento.
Garantía 2 años.
Empresa auditada por INTI.
Certificado Nro. 035.
Capacidad máxima: 220 kg.
Capacidad mínima: 5 kg.
Graduación mínima: 100g.
Escala superior de 0 a 10 kg grad. por 100 g.
Escala inferior de 0 a 140 kg grad. por 10 kg.
Plataforma de apoyo en caucho antideslizante.
Tallímetro opcional: rango medición 1,10m a 2m.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. l.: Balanza COTIZA
Balanza con altimetro y posa objetos. Resolución: 100 g. Capacidad mínima: 5 kg. Conectividad PC RS-232. Peso Maximo 300 Kg

14 **401030056-1 Electrocardiografo Unidad**

SYNCROTECH S.R.L.	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.063.671,00	1.063.671,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. l.: Electrocardiografo COTIZA
Electrocardiografo llD 12 derivaciones
Electrocardiógrafo portátil digital DJ Nueva Generación (2022). Modelo 11 D básico - 1/2 canales.
• Pantalla LCD TFT color de 4.3".
• Visualización en pantalla de comandos.
• l mpresión térmica de alta resolución.
· Adquisición de 12 derivaciones en simultáneo.
· Opción para impresión de I o 2 canales en simultáneo en papel termosensible de 50 mm.
· Batería interna recargable de litio.
• Detección y registro automático ele arritmia.
• Memoria para almacenamiento de eventos.
• Incluye: Cable de línea, cable paciente, cable tierra, 4 electrodos para miembros, 6 electrodos precordiales.
Número de habilitación de ANMAT: 1236-10
Sello CE, Normas ISO 13485, TÜV, IEC 601,tipo CF.

Fecha: 18/09/24

Compra N°: 1/2024-106
P.A.: Nº 52497 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 30/07/24 - 11:00
Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
RENGUS S.A.	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.153.400,00	1.153.400,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							

D. Amp. l.: cotiza: ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL DIGITAL. marca:CONTEC ECG100G.
Características:
Extremadamente robusto, portable y liviano 1.20 kg (solo el equipo)
Guarda los últimos 10 estudios en memoria y es posible reimprimirlos en cualquier momento.
Pantalla LCD color con visualización del ritmo cardiaco y frecuencia en la derivada seleccionada y en tiempo real.
Indicación visual y auditiva del ritmo cardiaco en pantalla.
Menú de configuración y seteo en pantalla, modo manual y automático.
Batería de litio con una autonomía de más de 50 estudios, también funciona a 220 voltios.
Impresora térmica de alta resolución.
Procesamiento digital de la señal de ECG para una máxima definición del trazado con la mayor cancelación de ruido posible.
Utiliza rollo de papel estándar de 50mm.
Bajo requerimiento de mantenimiento
Accesorios: manual de usuario, cable paciente, rollo ECG 50x30, 4 pinzas miembro, 6 peritas precordiales.

INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	1	1,00	1,00	0,00	0,00	1.180.670,40	1.180.670,40	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							

D. Amp. l.: Electrocardiografo COTIZA
(RENGLON 14 ALT 01) ELECTROCARDIOGRAFO cardiotecnica mod RG603. Plazo de entrega 25 días

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.345.740,00	1.345.740,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							

D. Amp. l.: Electrocardiografo COTIZA
Electrocardiógrafo Biocare iE300 Impresión de 3 canales - 12 derivaciones. Función de análisis e interpretación de diagnóstico. Papel 50mm. Peso: 1,3 Kg. Descarga estudios en PDF. Transportable con batería de litio de larga duración. Incluye: Manual de usuario, asistencia remota, 6 chupetes precordiales, 4 pinzas, cable paciente, cable de alimentación, cable de puesta a tierra de protección, 1 rollo.

INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.351.459,20	1.351.459,20	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							

D. Amp. l.: Electrocardiografo COTIZA
(RENGLÓN 14) Electrocardiografo Leex SE3. Plazo de entre a 30 dias

INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	2	1,00	1,00	0,00	0,00	1.381.161,60	1.381.161,60	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							

D. Amp. l.: Electrocardiografo COTIZA
Electrocardiografo cardiotecnica mod RG606. Plazo de entrega 25 días.

ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.456.000,00	1.456.000,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							

D. Amp. l.: Electrocardiografo COTIZA
ELECTROCARDIOGRAFO ECG-300G - CONTEC
Características:
- Pantalla TFT de 3,5 ··
- 12 derivaciones con visualización simultánea.
- Sistema de impresión térmica.
- Fuente de alimentación de AC/ DC.
- Alta capacidad debido a la batería de litio recarga ble incorporada.

Fecha: 18/09/24

Compra N°: 1/2024-106
P.A.: Nº 52497 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 30/07/24 - 11:00
Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

- Soporta hasta 150 pacientes.
- Base de datos internas, que graba más de 1000 piezas archivo de procesador de señal digital para el filtro.
- Mediciones, análisis e interpretación automática de las funciones.
- Coordinación: estándar de 12 derivaciones.
- Respuesta de frecuencia: 150 Hz-0.05Hz (-3dB).
- Tiempo constante >3,2 S.
- CMRR: 100 Db.
- Dimensiones de papel de 80 mm () x20m (L).
- Velocidad del papel: 25. mm/ s, 50mm / s.
- Opciones de sensibilidad: 5,10,20 mm/ mV. sensibilidad Standard:lOmm/ mV 0,2 mm / mV.
- Parámetros de medición: HR, intervalo PR, P-duración, la duración del QRS, intervalo QT, Q-Tc, eje P, QRS del Eje T, R (V5) + S (VI).
- Nivel de ruido: :5 15 µ Vp-p.
- Tamaño: 315 mm (L) x215mm (W) x77mm (H).
- Peso neto: 2.25kg

SERVICIOS INSA BBP SRL	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.784.453,00	1.784.453,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: Electrocardiografo COTIZA
ELECTROCARFIOGRAFO DE 3 CANALES
Marca: SCHILLER - Mod. AT-1 G2 (SEGUNDA GENERACIÓN) con software C (de medición e interpretación) y pantalla LCD color de 5 pulgadas
ECG de 3 canales con adquisición simultanea de las 12 derivaciones.
Formato de impresión de 3 canales. Impresora térmica integrada.
Incluye: cable EKG, pinzas miembro, electrodos succión, cable tierra, cable 220, manual usuario y papel termosensible
Información adicional en folleto adjunto y hoja de especificaciones

15 **401060030-1 Monitor Unidad**

RENGUS S.A.	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.241.000,00	1.241.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: cotiza: HOLTER 3 CANALES. Marca: CONTEC TLC9803/5000
HOLTER 3 CANALES CONTEC TLC9803/5000
Características:
• Holter 3 canales Contec TLC9803/5000.
• Incluye Software avanzado de Análisis.
• Funciona con Pilas (no Incluidas).
• Sistema de Análisis Holter rápido y preciso.
• Análisis sincrónico de 3 canales de ECG permitiendo obtener Análisis de ECG preciso y sin distorsión.
• Más de 10 módulos de análisis como el Módulo de Latido Auricular Prematuro, Módulo de Latido Ventricular Prematuro, módulo de Intervalo de Tiempo, Módulo de Aleteo auricular, Módulo de Fibrilación Auricular, etc. Adicionalmente permite diseñar múltiples Módulos y Plantillas definidas por el usuario para identificar todo tipo de formas de onda patológicas.
• Función de selección de canal de análisis flexible, puede elegir cualquier canal o todos los canales.
• Análisis de fibrilación auricular automática, flexible y segmentada de la fibrilación auricular, por lo que los médicos pueden utilizar el análisis automático completo o

Fecha: 18/09/24

Compra N°: 1/2024-106
P.A.: Nº 52497 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 30/07/24 - 11:00
Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

segmentado, o hacerlo de forma manual para poder hacer el análisis de la forma más rápida y precisa.
• Análisis de Marcapasos avanzado. Para todo tipo de marcapasos AAI, VVI, DDD, etc.
• Función de análisis rápido, en período de tiempo, en una sola derivación o en todas las derivaciones del electrocardiograma.
• Análisis de la Variabilidad de la Frecuencia Cardiaca HRV, tanto de corto alcance cada 5 minutos como de largo alcance en 1 hora y 24 horas. El análisis de la Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca se efectúa tanto en el Dominio del Tiempo como en el Dominio de la Frecuencia. Incluye Gráficos de Pointcare.
• Proceso de impresión de informe del Holter de Arritmia cómodo y rápido.
• Función perfecta de manejo de casos.
• Análisis Avanzado del segmento ST, carga total de la isquemia, análisis del ST anormal, que permiten al médico evaluar de forma integral la isquemia miocárdica.
• Incluye Análisis de Apnea de Sueño que permite predecir el riesgo de pausa en la respiración durante el sueño.
• Incluye Análisis de la Turbulencia de la Frecuencia Cardiaca HRT puede predecir el riesgo de muerte en pacientes con infarto de miocardio.
• Incluye el Análisis de "Alternancia de la Onda T".
• La grabadora es pequeña de 11 cm x 6 cm x 2,5 cm. de bajo peso de sólo 105 gramos.
• la grabadora Holter posee una pantalla OLED color de 2" de alta resolución de 160 * 128 pixeles que permite pre-visualizar los tres canales del ECG.
• Cuenta con funciones de pre-visualización de forma de onda del ECG, revisión del expediente y acto de celebración.
• Registro exacto de la hora de inicio de los datos incluidos en la muestra debido a que el reloj es en tiempo real.
• Evita daños a la tarjeta de memoria debido a la continua repetición del proceso de inserción y extracción, utilizando tarjeta de memoria incorporada para el almacenamiento de los datos.
• La capacidad de la tarjeta de memoria es de 2 GB, por lo que los datos originales se pueden guardar perfectamente sin ninguna compresión.
• El tiempo de revisión de un solo caso es de menos de 40 segundos utilizando la interfaz de USB 2.0.
• El registro de la forma de onda del ECG es de alta precisión gracias a la alta frecuencia de muestreo
• El registro de las espigas del marcapasos se efectúa de forma exacta gracias a la alta frecuencia de muestreo.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.400.490,00	1.400.490,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:
D. Amp. I.: Monitor COTIZA Monitoreo de ECG Holter 24 horas, 3 canales.

INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.980.436,02	1.980.436,02	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:
D. Amp. I.: Monitor COTIZA
(RENGLON 15) Holter marca Eccosur mod. HT103P. Incluye bolso y cinto. Plazo de entrega 20 dias.

ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	1,00	0,00	0,00	2.341.920,00	2.341.920,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:
D. Amp. I.: Monitor COTIZA

Fecha: 18/09/24

Compra N°: 1/2024-106
P.A.: Nº 52497 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 30/07/24 - 11:00
Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**
	SISTEMA HOLTER HT-103P CON SOFTWARE DE ANÁLISIS El sistema incluye: - 1 HT-103P ANALYSIS KIT (1 software de análisis, 1 guía rápida de software holter, 1 llave de habilitación*, - 1 cable USB y 1 lector de tarjetas de memoria SD). - 1 HT-103P modelo CLASSIC (1 Modulo Holter HT-103P - CLASSIC, 1 cable paciente pentapolar, 1 memoria SD, 1 estuche, 1 cinto y 1 Guía Rápida de Uso, 1 Guía para descarga de manuales y SW, 1 manual de usuario HT-103P versión digital). - No incluye PC									
16	**401030108-1 Tensiometro Unidad**									
RENGUS S.A. Marca:		0	1,00 Laboratorio:	2,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
D. Amp. l.:	cotiza: TENSIÓMETRO DIGITAL DE BRAZO - marca:BOKANG BK6022 Características: • Tensiómetro de brazo. • Mide la presión sistólica, presión diastólica y frecuencia cardíaca. • Inflado automático. • Tiene 60 memorias para 2 usuarios. • Funciona a pila AA. • Incluye brazalete. • De fácil traslado y manipulación. • Diseño práctico para mediciones instantáneas. • El Bokang BK6022 permite almacenar hasta 60 mediciones, facilitando el seguimiento de la presión arterial y frecuencia cardíaca para dos usuarios.									
BOGDANICH, MARIANO GERMAN Marca:		0	1,00 Laboratorio:	2,00	0,00	0,00	69.410,00	69.410,00	0,00	0,00
D. Amp. l.:	Tensiometro COTIZA Tensiometro Digital de muñeca con voz, recargable por USB. Bateria Recargable con cable USB-C. Gran pantalla LCD. Deteccion de latidos cardiacos irregulares. 74 espacios de memoria. Deteccion de envoltura de manguito. Deteccion de movimiento corporal.									
SERVICIOS INSA BBP SRL Marca:		0	1,00 Laboratorio:	2,00	0,00	0,00	867.859,00	867.859,00	0,00	0,00
D. Amp. l.:	Tensiometro COTIZA Tensiometro digital automático de mano ADULTO/PEDIÁTRICO Marca: Welch Allyn Modelo: ProBP 2000 Uso obeso/adulto/pediátrico Incluye: 2 -Mango Pediátrico cod. 09 (15 a 21 cm) 2 -Mango Adulto cod. 11 (25 a 34 cm) 1 -Mango Obeso cod. 12 (32 a 43 cm) 1- Fuente para alimentación 220 VAC 4 -pilas alcalinas AA NOTA: Se puede usar con pilas recargables y cargador externo NO incluidos Folleto adjunto									
17	**401030110-1 Aspirador Unidad 1**									
RENGUS S.A. Marca:		0	1,00 Laboratorio:	1,00	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00

Fecha: 18/09/24

Compra N°: 1/2024-106
P.A.: Nº 52497 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 30/07/24 - 11:00
Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**
D. Amp. I.:	cotiza: ASPIRADOR MANUAL DE SECRECIONES HAND Especificaciones: • Vacío (máxima aspiración): 500 mmHg • Volumen recipiente: 250ml • Longitud cánula rígida: 185mm • Longitud cánula blanda: 180mm Set compuesto por: • Una bomba de succión manual. • Dos recipientes. • Una cánula rígida. • Una cánula blanda.									
SERVICIOS INSA BBP SRL		0	1,00	1,00	0,00	0,00	310.550,00	310.550,00	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:							
D. Amp. I.:	Aspirador COTIZA Aspirador de secreciones Marca: MAVERICK / YUWELL Modelo: 7E-C Funciona solo conectado a 220 VAC Contenido del recipiente: 1 l. Succión: 80 kPa o 60 cmHg. Succión Máxima (sobrecarga): 100kPa. Flujo: 17 1/min. Ruido: :,; 65 dB. Incluye: Frasco de 1 L con tapa con filtro, tubuladura con filtro, 2 filtros de repuesto, 2 fusibles de 1,5 A de repuesto, broche de agarre, tubuladura paciente, dos catéteres descartables, cable de alimentación.									
BOGDANICH, MARIANO GERMAN		0	1,00	1,00	0,00	0,00	362.250,00	362.250,00	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:							
D. Amp. I.:	Aspirador COTIZA Aspirador de secreciones Maverick 7E-C (Contenido del recipiente: 11. Succión: 80 kPa o 60 cmHg. Succión Máxima (sobrecarga): lOOkPa. Flujo: 17 1/rnin. Ruido::,; 65 dB. Incluye: Frasco de 1L con tapa con filtro, tubuladura con filtro, 2 filtros de repuesto, 2 fusibles de 1,5 A de repuesto, broche de agarre, tubuladura paciente, dos catéteres descartables, cable de alimentación.)									
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA		0	1,00	1,00	0,00	0,00	474.763,29	474.763,29	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:							
D. Amp. I.:	Aspirador COTIZA (RENGLON 17) Aspirador portatil marca Silfab mod. N33V (con vacuómetro) Plazo de entrega 15 dias.									
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO		0	1,00	1,00	0,00	0,00	894.764,00	894.764,00	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:							
D. Amp. I.:	Aspirador COTIZA (N8VP) Aspirador de uso continuo A BATERÍA, 12Vcc. - SILFAB									
18	**401030183-1 Oximetro Unidad**									
BOGDANICH, MARIANO GERMAN		0	1,00	1,00	0,00	0,00	843.900,00	843.900,00	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:							
D. Amp. I.:	Oximetro COTIZA OXIMETRO de PULSO de MESA CMS70A MARCA CONTEC.									
RENGUS S.A.		0	1,00	1,00	0,00	0,00	846.100,00	846.100,00	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:							
D. Amp. I.:	cotiza: OXÍMETRO DE PULSO BISTOS BT-720. Características: • Monitor de paciente Bistos BT-720. • Con pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas. • Para monitoreo de SpO2, frecuencia de pulso y NIBP (solo modelo correspondiente). • Con pantalla de gráfico de tendencias.									

Fecha: 18/09/24

Compra N°: 1/2024-106
P.A.: Nº 52497 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 30/07/24 - 11:00
Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

• Alarmas sonoras y visuales.
• Límites de alarma ajustables individualmente.
• Ajuste automático del brillo de la pantalla.
• Pies plegables para inclinar el monitor.
• Visualización del índice de perfusión.
• Visualización precisa de los valores de SpO2, incluso con movimiento y bajo índice de perfusión.
• Cambio de tono para la frecuencia del pulso.
• Memoria interna.
• Ranura para tarjetas SD para transferir actualizaciones al sistema.
• Apto para uso estacionario y portátil.
• Con potente batería de ion litio.
• Funcionamiento continuo durante más de 8 horas con una sola carga.
• Entrega incluye software para PC para visualizar y analizar los datos en el ordenador.
Especificaciones Técnicas
- Rango de medición SpO2: 0-100%.
- Rango de medición del pulso: 25 – 250.
- Método de medición NIBP: oscilométrico (manual, automático, STAT).
- Conexiones: RJ45, ranura para tarjeta SD.
- Rango de medición de ritmo cardiaco 25-250 lpm.

SERVICIOS INSA BBP SRL	0	1,00	1,00	0,00	0,00	875.423,00	875.423,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. l.: Oximetro COTIZA
OXIMETRO DE PULSOS (De mesa o portátil de mano a pilas o a pilas recargables - no incluidas)
Marca: Mindray
Modelo: PM-60
Incluye sensor reusable ADULTO pinza con largo del cable de unos 3 mtrs. Pilas AA. Base de carga y fuente alimentación.

ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	1,00	0,00	0,00	912.837,00	912.837,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. l.: Oximetro COTIZA
(10005941) Oxímetro de pulso LIBRA con tecnología Oximax y curva pletismográfica BEDSIDE - NELLCOR-COVIDIEN 18
+ 1 (MAX-N-1) Sensor adhesivo MAX NI p/adulto-pediátrico-neo - COVIDIEN
+ 1 (DSlOOA-1) Durasensor p/dedo de adulto - COVIDIEN

SYNCROTECH S.R.L.	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.094.074,00	1.094.074,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. l.: Oximetro COTIZA
Monitor-oximetro de mesa con 2 parametros
Monitor de dos parámetros de mesa MD300F (PANI-SP02) adulto, pediátrico y neonatal.
• Tecnología que evita las falsas mediciones en pacientes en movimiento o con baja perfusión y/o interferencia de artefactos eléctricos o electromagnéticos.
• Polivalente: apto para uso clínico, ambulancias o intrahospitalario.
• Diseño compacto de alta performance.
• Alarmas visuales y sonoras configurables.
• Memoria interna.
• Batería interna recargable.
• Alimentación dual.
Oximetro de pulso de mesa y monitor de (NIBP-PANI) presiones no invasivas, CHOICE MMED de uso genérico (adulto, pediátrico, neonatológico). l'rovisto con sensores de spo2.

Fecha: 18/09/24

Compra N°: 1/2024-106
P.A.: Nº 52497 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 30/07/24 - 11:00
Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón	Insumo	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

Sensor adulto /pediátrico tipo broche o sensor pediátrico tipo broche.
Posee nueva tecnología que evita las falsas mediciones en pacientes en
movimiento o con baja perfusión y/o interferencia de artefactos electromagnéticos. Conveniente para uso clínico intenso y permanente, transporte intrahospitalario, ambulancias de cualquier complejidad, compacto, liviano, bajo consumo y alta performance, parámetros SP02- PULSE, grafico de barra de pulso y onda pletismografica de trazo continuo definido, tendencias, N!BP-PANI (presiones arteriales no invasivas) sistólica, diastólica y media.
Alarmas programables en todos los parámetros, sensor desconectado en modalidad sonora, visual e información en pantalla.
Salidas externas de USB, net, i/o, alimentación de configuración standard y selección automática 100-230vca 50/60 hz, batería interna recargable. Grabación de eventos de 99 pacientes y hasta 72 horas.
Sello CE.
Dimensiones: 296x l 70x96 [111111], peso J ,8kg (incluyendo la batería).

INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.132.404,00	1.132.404,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: Oximetro COTIZA									
(RENGLON 18)0ximetro de Pulso EKHOSON BT-720. Plazo de entre a 25 dias									

19 **401020017-1 Carro de transporte manual Unidad**

ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	1,00	0,00	0,00	882.293,00	882.293,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: Carro de transporte manual COTIZA									
A273_CARR063072D) Carro de Apoyo en Curaciones y Procedimientos CARE 111, CT63072D, elaborado con materias primas de excelente calidad, conjugando un producto final que se destaca por su belleza y robustez. Acabado exterior Plástico de Alto Impacto, Plano Superior en ABS de alta resistencia con terminación ribeteada y baranda de Acero Inoxidable.									
Estante central multiuso con pestaña de contención, Amplio Cajón (473 x 380 x 110 mm) con divisiones configurables a necesidad y etiqueta frontal, Bandeja sobre cajón para rápida limpieza de pequeños remanentes en plano de trabajo principal, Cesto de Residuos, Cuatro ruedas Silenciosamente perfectas (dos con freno). Dimensiones 630 x 470 x 920 mm. En delicados y finos Colores, Celeste y Blanco.									
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.362.597,60	1.362.597,60	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: Carro de transporte manual COTIZA									
(RENGLON 19) Carro de curaciones de chapa mod 23060 con porta cesto de basura marca Metalmedica. Plazo de entre a 25 dias									
RENGUS S.A.	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: COTIZA: H48 CARRO PARA MEDICAMENTOS.									
Características:									
• Tres cajones de acero pintado con divisorios en polímeros.									
• Dos planos de acero inoxidable AISI 304 18/8.									
• Manijón de empuje.									
• Tren rodante de 100mm con freno.									
• Dimensiones(mm): 600 x 500 x 800h									
BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.753.171,00	1.753.171,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: Carro de transporte manual COTIZA CARRO DE MEDICAMENTOS C/2 CAJONES CH Y 2 CAJONES GDES CERRADURA C/ PRECINTO									
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	1	1,00	1,00	0,00	0,00	4.746.275,85	4.746.275,85	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: Carro de transporte manual COTIZA									
(RENGL N 19 ALT 01) Carros de distribución, Racionalización y Reparto de Medicamentos, CARE III, Modelo MT78023A2. Plazo de entrega 25 días.									

20 **401030288-1 CARRO DE CURACIONES UNIDAD 1**

ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	2,00	0,00	0,00	1.097.593,00	1.097.593,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: CARRO DE CURACIONES COTIZA									

Fecha: 18/09/24

Compra N°: 1/2024-106
P.A.: Nº 52497 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 30/07/24 - 11:00
Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

(A273_CARR063072D3) Carro de Curaciones, Procedimientos y Auxiliares CARE 111 CT63072D3. Elaborado con materias primas de excelente calidad, conjugando un producto final que se destaca por su belleza y robustez. Acabado exterior Plástico de Alto Impacto, Plano Superior en ABS de alta resistencia con terminación ribeteada y manija de transporte. Estante central multiuso con pestaña de contención. Amplio Cajón con divisiones configurables a necesidad. 2 Cestos de Residuos. Cuatro ruedas Silenciosamente perfectas (dos con freno). Dimensiones: 630 x 470 x 920 mm.

INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	1	1,00	2,00	0,00	0,00	1.111.126,16	1.111.126,16	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							

D. Amp. I.: CARRO DE CURACIONES COTIZA

(RENGLON 20 ALT 01) Carro de Apoyo en Curaciones y Procedimientos CARE III, CT63072D. Plazo de entrega 25 dias.

INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	2,00	0,00	0,00	1.362.597,60	1.362.597,60	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							

D. Amp. I.: CARRO DE CURACIONES COTIZA

(RENGLON 20) Carro de curaciones de chapa mod 23060 con porta cesto de basura marca Metalmedica. Plazo de entre a 25 dias.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	2,00	0,00	0,00	1.541.746,00	1.541.746,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							

D. Amp. I.: CARRO DE CURACIONES COTIZA CARRO DE CURACIONES SINGULARIS - 4 cajones. CERRADURA C/ PRECINTO

RENGUS S.A.	0	1,00	2,00	0,00	0,00	1.628.000,00	1.628.000,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							

D. Amp. I.: COTIZA: CARRO DE CURACIONES marca: MOBITEK ADVANCE.
Características:
Estructura metálica SAE 1010.
Planos en acero inoxidable.
Ruedas dobles de polipropileno con bandas de goma de 75 mm, dos con freno.
Baranda y zócalo a tres lados.
Porta cesto / Porta ondinas / Porta tambor de 15 de diámetro.
Dos cajones chicos de polímero termoformado de 7,5 cm con divisiones interiores.
Un cajón mediano de polímero termoformado de 15 cm.
Medidas: 600 mm x 450 mm x 850 mm.

21 **290050076-2 Mascarilla Buconasal Unidad**

ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	2,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							

D. Amp. I.: Mascarilla Buconasal COTIZA Máscara Buconasal Completa con arnés TALLE M - BMC

SERVICIOS INSA BBP SRL	0	1,00	2,00	0,00	0,00	111.017,00	111.017,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							

D. Amp. I.: Mascarilla Buconasal COTIZA
Mascara buconasal talle M
Marca: YUWELL
mod. YF02

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	2,00	0,00	0,00	139.950,00	139.950,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							

D. Amp. I.: Mascarilla Buconasal COTIZA Máscara Buco Nasal Marca: Yuwell Modelo: YF-02 - TALLES: M

RENGUS S.A.	0	1,00	2,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							

D. Amp. I.: cotiza: MÁSCARA BUCO NASAL YUWELL YF-02
MÁSCARA BUCO NASAL YUWELL YF-02
Características:
• Máscara Buco Nasal Yuwell YF-02 (TALLES: S – M – L).
• Para terapias de 4 a 30 cmH2O.

Fecha: 18/09/24

Compra N°: 1/2024-106
P.A.: Nº 52497 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 30/07/24 - 11:00
Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón	Insumo	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

• Caída de presión de 0,5 a 1,5 cm H2O.
• Adaptador ergonómico siliconado.
• Arnés de sujeción elastizado.
• Agarre superior lateral.
• M: ancho: 9 cm. alto:10 cm.
• Compatible con tubuladura estándar con conector de 22 mm
• Producto aprobado por ANMAT

22 **290050076-2 Mascarilla Buconasal Unidad**

ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	2,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: Mascarilla Buconasal COTIZA Máscara Buconasal Completa con arnés TALLE L - BMC									
SERVICIOS INSA BBP SRL	0	1,00	2,00	0,00	0,00	111.017,00	111.017,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: Mascarilla Buconasal COTIZA Mascara buconasal talle L Marca: YUWELL mod. YF02									
BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	2,00	0,00	0,00	139.950,00	139.950,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: Mascarilla Buconasal COTIZA Máscara Buco Nasal Marca: Yuwell Modelo: YF-02 - TALLES: L									
RENGUS S.A.	0	1,00	2,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							

D. Amp. I.: cotiza: MÁSCARA BUCO NASAL YUWELL YF-02
Características:
• Máscara Buco Nasal Yuwell YF-02 (TALLES: S – M – L).
• Para terapias de 4 a 30 cmH2O.
• Caída de presión de 0,5 a 1,5 cm H2O.
• Adaptador ergonómico siliconado.
• Arnés de sujeción elastizado.
• Agarre superior lateral.
• M: ancho: 9 cm. alto:10 cm.
• Compatible con tubuladura estándar con conector de 22 mm
• Producto aprobado por ANMAT.

23 **290050076-2 Mascarilla Buconasal Unidad**

ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	2,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: Mascarilla Buconasal COTIZA 23 Máscara Buconasal Completa con arnés TALLES - BMC									
SERVICIOS INSA BBP SRL	0	1,00	2,00	0,00	0,00	111.017,00	111.017,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: Mascarilla Buconasal COTIZA Mascara buconasal talle S Marca: YUWELL mod. YF02									
BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	2,00	0,00	0,00	139.950,00	139.950,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: Mascarilla Buconasal COTIZA Máscara Buco Nasal Marca: Yuwell Modelo: YF-02 - TALLES: S									

Fecha: 18/09/24

Compra N°: 1/2024-106
P.A.: Nº 52497 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 30/07/24 - 11:00
Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
RENGUS S.A.	0	1,00	2,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							

D. Amp. l.: COTIZA: MÁSCARA BUCO NASAL YUWELL YF-02
Características:
• Máscara Buco Nasal Yuwell YF-02 (TALLES: S – M – L).
• Para terapias de 4 a 30 cmH2O.
• Caída de presión de 0,5 a 1,5 cm H2O.
• Adaptador ergonómico siliconado.
• Arnés de sujeción elastizado.
• Agarre superior lateral.
• M: ancho: 9 cm. alto:10 cm.
• Compatible con tubuladura estándar con conector de 22 mm
• Producto aprobado por ANMAT.

24 **401030342-1 Cardiodesfibrilador Onda bifasica Unidad**

INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	2	1,00	1,00	0,00	0,00	4.440.508,80	4.440.508,80	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							

D. Amp. l.: Cardiodesfibrilador Onda bifasica COTIZA
Monitor desfibrilador E&M C-12B + Plazo de entrega 20 días

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	1,00	0,00	0,00	5.975.632,00	5.975.632,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							

D. Amp. l.: Cardiodesfibrilador Onda bifasica COTIZA CARDIODESFIBRILADOR Marca: E&M Modelo: C12B

RENGUS S.A.	0	1,00	1,00	0,00	0,00	6.756.000,00	6.756.000,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							

D. Amp. l.: COTIZA: DESFIBRILADOR C-15. BIFÁSICO. CON MÓDULO DEA Y MARCAPASOS INCORPORADO. PANTALLA COLOR. E&M.
Características:
• Desfibrilador con onda bifásico adaptativa a la impedancia del paciente de 1 a 360 Joules.
• Desfibrilación en modo manual, cardioversión sincronizada y automática con asistencia por voz al operador (modo DEA).
• Alimentación 110/220 y desde baterías desmontables.
• Monitor de ECG desde electrodos y paletas de desfibrilación.
• Marcapasos externo con modos de operación fijo y por demanda.
• Incluye: cable de alimentación para red de ca (AC0041), cable de ECG de tres derivaciones (AC0033), paletas de desfibrilación externas adulto (AC0034), cable para electrodos multifunción (AC0037), una batería recargable (AC0040), manual de uso.

INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	1,00	0,00	0,00	7.952.313,60	7.952.313,60	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							

D. Amp. l.: Cardiodesfibrilador Onda bifasica COTIZA
(RENGLON 24) CARDIODESF. LEEX SS. Plazo de entrega 25 días.

INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	1	1,00	1,00	0,00	0,00	13.961.270,40	13.961.270,40	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							

D. Amp. l.: Cardiodesfibrilador Onda bifasica COTIZA
(RENGLON 24 ALT 01)Cardiodesfibrilador. Marca PHILIPS. Modelo: Efficia DFM100. Plazo de entrega 140 días

Fecha: 18/09/24

Compra N°: 1/2024-106
P.A.: Nº 52497 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 30/07/24 - 11:00
Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón	Insumo	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
25	**290510238-2 Mascara de Oxigeno c/Reservorio Adulto y Tubuladura unidad .**										
		SERVICIOS INSA BBP SRL	0	1,00	20,00	0,00	0,00	2.854,45	2.854,45	0,00	0,00
		Marca:		Laboratorio:							
		D. Amp. I.: Mascara de Oxigeno c/Reservorio Adulto y Tubuladura COTIZA Mascara de Oxigeno con reservorio adulto y tubuladura Marca: PHARMACARE									
		ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	20,00	0,00	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00	0,00
		Marca:		Laboratorio:							
		D. Amp. I.: Mascara de Oxigeno c/Reservorio Adulto y Tubuladura COTIZA MÁSCARA P/02 VENTURI C/6 VARIADORES 24-50% ADULTO C/TUBULADURA PHARMACARE									
		RENGUS S.A.	0	1,00	20,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
		Marca:		Laboratorio:							
		D. Amp. I.: ccotiza: MASCARA DE OXIGENO VENTURI REGULABLE C/ TUBULADURA ADULTO Características: Máscara de oxígeno adulto y pediátrica regulada (6 esc.) con tubuladura. Proporciona varias opciones para adaptarse a diferentes requisitos, 24% (azul), 28% (amarillo), 31% (blanco), 35% (verde), 40% (rosa), 50% (naranja), 60% (rojo). La válvula de un solo venturi está disponible con una concentración fija. La longitud estándar del tubo es de 2,1 m, y hay disponibles diferentes longitudes.									
26	**290510238-1 Mascara de Oxigeno c/Reservorio Pediatrica y Tubuladura unidad .**										
		SERVICIOS INSA BBP SRL	0	1,00	10,00	0,00	0,00	3.482,40	3.482,40	0,00	0,00
		Marca:		Laboratorio:							
		D. Amp. I.: Mascara de Oxigeno c/Reservorio Pediatrica y Tubuladura COTIZA Mascara de Oxigeno con reservorio pediatrica y tubuladura Marca: PHARMACARE									
		ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	10,00	0,00	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00	0,00
		Marca:		Laboratorio:							
		D. Amp. I.: Mascara de Oxigeno c/Reservorio Pediatrica y Tubuladura COTIZA MÁSCARA P/O2 VENTURI C/6+ VARIADORES 24-50% PEDIATRICA C/TUBULADURA PHARMACARE									
		RENGUS S.A.	0	1,00	10,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
		Marca:		Laboratorio:							
		D. Amp. I.: cotiza: Mascara De Oxigeno Venturi Regulable C/tubuladura pediatrica. - marca: well lead Características: Mascara de oxigeno venturi con tubuladura. Marca: Well Lead. Modelo: Pediátrica.									
27	**401030183-3 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL**										
		RENGUS S.A.	0	1,00	2,00	0,00	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00	0,00
		Marca:		Laboratorio:							
		D. Amp. I.: cotiza: OPTYMUS XXI. OXIMETRO DE PULSO PARA DEDO SIN CURVA (CMS50DL) Características: Oxímetro de Pulso para el dedo, de alta precisión, aprobado por ANMAT. Pantalla LED Bajo consumo Tamaño compacto Alimentación: 2 pilas AAA (NO incluidas) Parámetros que mide: saturación de oxígeno en sangre (SpO2), frecuencia cardíaca									

Fecha: 18/09/24

Compra N°: 1/2024-106
P.A.: Nº 52497 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 30/07/24 - 11:00
Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
(PR). Cordón para colgar. Oxímetro de dedo. Mide: Barra de pulso. Pantalla LED de fácil lectura. Precisión de saturación de oxígeno en sangre de 3%. Con apagado automático para prolongar su duración. Utiliza pila AAA para su funcionamiento. Tiene indicador de batería baja. De fácil traslado y manipulación.									
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	2,00	0,00	0,00	44.928,00	44.928,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: OXIMETRO DE PULSO PORTATIL COTIZA (MD300CN330) Oxímetro de pulso STANDARD - SILFAB									
SERVICIOS INSA BBP SRL	0	1,00	2,00	0,00	0,00	52.624,00	52.624,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: OXIMETRO DE PULSO PORTATIL COTIZA Oximetro de pulto dedal pediatrico. Mod. MD300-CP o CPP Marca: CHOICEMED/SILFAB Incluye: -PilasAAA - Estuche soft - Funda de silicona - Correa de cuello									
BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	2,00	0,00	0,00	125.970,00	125.970,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: OXIMETRO DE PULSO PORTATIL COTIZA Oxímetro de pulso de pequeño tamaño, para uso pediátrico, pantalla color, bajo consumo de energía y operación simple. Sólo es necesario que el paciente ponga un dedo en el sensor fotoeléctrico para el diagnóstico y la pantalla mostrará directamente el valor de Sp02									

Firmado Electrónicamente por
AGENTE NUÑEZ NATALIA ALEJANDRA
Gobierno de Tierra del Fuego
JEFE DE DEPARTAMENTO COMPRAS MAYORES
18/09/2024 09:57