



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE.

ACTA DE PREADJUDICACION COMPLEMENTARIA

En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2024, en el marco de la Compra Directa por Compulsa Abreviada N° 06/2024 RAF 609, habiéndose detectado errores y omisiones en el acta de preadjudicación obrante en orden cuarenta y nueve (49), se procede al dictado de la presente, a los efectos de dejar constancia que:

Consideraciones Preliminares:

- a) analizadas las ofertas recepcionadas para los renglones 14 “**Tornillos T3**”, y 17 “**Silicona Transparente**”, surge que las mismas superan en más de un trescientos veintiún por ciento (321 %), y cincuenta por ciento (50 %), respectivamente, los valores estimados inicialmente, tornándose económicamente inconvenientes a los intereses del Estado Provincial, motivo por el cual se sugiere su desestimación.
- b) si bien las ofertas recepcionadas para los renglones 6 “**Caja Rectangular PVC**”, 7 “**Caja Octogonal de PVC**”, y 8 “**Caja de Derivación PVC 10 x 10**”, superan todas en más de un veinte por ciento (20%) respecto a la estimación inicial, los elementos detallados son parte esencial en los trabajos de readecuación de la instalación eléctrica que pretende realizarse, motivo por el cual, a entender de quien suscribe, la ausencia de los mismo podría retrasar significativamente el progreso de la gestión, comprometiendo la seguridad y calidad del resultado final. Por tal motivo, se sugiere preadjudicar a la oferta más económica, procediendo para ello, a dar nueva intervención al Sr. Secretario de Protección Civil, a efectos de prestar su conformidad.
- c) en orden cincuenta y uno (51), obra el correo electrónico remitido por la firma “**Jorge Sebastián RIGA – C.U.I.T. N° 20-30571474-8**”, mediante el cual la firma aludida informa que habiendo transcurrido treinta (30) días contados a partir del acto de apertura de la presente compra, procede a retirar la oferta presentada oportunamente.

Conclusión:

Analizadas las propuestas presentadas en el marco de la Compra Directa por Compulsa Abreviada N° 06/2024 RAF 609, visto la comparativa por renglón incorporada en orden cuarenta y siete (47), el acta de preadjudicación obrante en orden cuarenta y nueve (49), y atento a los argumentos detallados precedentemente, quien suscribe, considera conveniente:

- 1) Declarar fracasados los renglones 14 y 17, en virtud a los argumentos vertidos en el párrafo 1° del punto a) consideraciones preliminares, de la presente acta.
- 2) Desestimar la oferta presentada por la firma “**Jorge Sebastián RIGA – C.U.I.T. N° 20-30571474-8**”, ello en virtud a los argumentos vertidos en el párrafo 2° del punto a) consideraciones preliminares, de la presente acta.
- 3) Preadjudicar los renglones 1, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 y 29, a favor de la firma “**Casa Lumar S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-67579383-9**”, por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 (\$ 144.780,00.-); por ajustar su oferta a las bases de la contratación, y presentar una propuesta económicamente conveniente a los intereses del Estado Provincial;
- 4) Preadjudicar los renglones 2, 3, 4, 5, 6, 10, 22, 23, 26, 27, 28 y 31 a favor de la firma “**Electroluz S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-70765742-8**”, por la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$ 547.450,00.-); por ajustar su oferta a las



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE.

bases de la contratación, y presentar una propuesta económicamente conveniente a los intereses del Estado Provincial;

5) Preadjudicar los renglones 7, 18, 19, 20, 21, 24, 25 y 30, a favor de la firma “**Ingeniería 65 S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71486215-0**”, por la suma de PESOS CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 00/100 (\$ 115.223,00.-); por ajustar su oferta a las bases de la contratación, y presentar una propuesta económicamente conveniente a los intereses del Estado Provincial;

6) Dar nueva intervención al Sr. Secretario de Protección Civil dependiente del Ministerio Jefatura de Gabinete, en virtud a que las ofertas preadjudicadas para los renglones 6, 7 y 8, superan en más del 20% el monto previamente estimado. Para esto último, se deja constancia que se cuentan con los saldos presupuestarios necesarios para afrontar la compra.

Por último, y en virtud a lo dispuesto en la Resolución OPC N° 17/2021, Capítulo 1 – Contratación Directa, a) Contratación Directa por Compulsa Abreviada, II.7 “Evalúa”; se procede a establecer el correspondiente Orden de Mérito para los renglones con más de dos (2) ofertas admisibles:

Renglón N° 01 – Caja P/Térmicas; Exterior; 18 Bocas (Mínimo).-.

Orden De Mérito N° 1 - Casa Lumar S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-67579383-9.

Orden De Mérito N° 2 - Ingeniería 65 S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71486215-0.

Orden De Mérito N° 3 - Electroluz S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-70765742-8.

Renglón N° 02 – Cable Unipolar 2,5mm; x Metro; Color Marrón.-

Orden De Mérito N° 1 - Electroluz S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-70765742-8.

Orden De Mérito N° 2 - Casa Lumar S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-67579383-9.

Orden De Mérito N° 3 - Ingeniería 65 S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71486215-0.

Renglón N° 03 – Cable Unipolar 2,5mm; x Metro; Color Celeste.-

Orden De Mérito N° 1 - Electroluz S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-70765742-8.

Orden De Mérito N° 2 - Casa Lumar S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-67579383-9.

Orden De Mérito N° 3 - Ingeniería 65 S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71486215-0.

Renglón N° 04 – Cable Unipolar 2,5mm; x Metro; Color Verde/Amarillo.-

Orden De Mérito N° 1 - Electroluz S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-70765742-8.

Orden De Mérito N° 2 - Casa Lumar S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-67579383-9.

Orden De Mérito N° 3 - Ingeniería 65 S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71486215-0.

Renglón N° 05 – Cable Unipolar 1,5mm; x Metro; Color Rojo.-

Orden De Mérito N° 1 - Electroluz S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-70765742-8.

Orden De Mérito N° 2 - Casa Lumar S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-67579383-9.

Orden De Mérito N° 3 - Ingeniería 65 S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71486215-0.

Renglón N° 06 – Caja Rectangular de PVC; P/Exterior.-

Orden De Mérito N° 1 - Electroluz S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-70765742-8.

Orden De Mérito N° 2 - Ingeniería 65 S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71486215-0.

Orden De Mérito N° 3 - Casa Lumar S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-67579383-9.

Renglón N° 07 – Caja Octogonal de PVC; P/Exterior.-

Orden De Mérito N° 1 - Ingeniería 65 S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71486215-0.

Orden De Mérito N° 2 - Casa Lumar S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-67579383-9.

Orden De Mérito N° 3 - Electroluz S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-70765742-8.

Renglón N° 08 – Caja de Derivación de 10 x 10; PVC; P/Exterior.-

Orden De Mérito N° 1 - Casa Lumar S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-67579383-9.

Orden De Mérito N° 2 - Electroluz S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-70765742-8.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE.

Orden De Mérito N° 3 - Ingeniería 65 S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71486215-0.

Renglón N° 09 – Conector PVC para Caño Rígido; Sección ¾”.-

Orden De Mérito N° 1 - Casa Lumar S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-67579383-9.

Orden De Mérito N° 2 - Electroluz S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-70765742-8.

Orden De Mérito N° 3 - Ingeniería 65 S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71486215-0.

Renglón N° 10 – Caños Rígidos PVC; Sección ¾”; Exterior.-

Orden De Mérito N° 1 - Electroluz S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-70765742-8.

Orden De Mérito N° 2 - Casa Lumar S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-67579383-9.

Orden De Mérito N° 3 - Ingeniería 65 S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71486215-0.

Renglón N° 11 – Cupla P/Caño Rígido PVC; Sección ¾”.-

Orden De Mérito N° 1 - Casa Lumar S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-67579383-9.

Orden De Mérito N° 2 - Electroluz S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-70765742-8.

Orden De Mérito N° 3 - Ingeniería 65 S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71486215-0.

Renglón N° 12 – Grampa P/Caño Rígido PVC; Sección ¾”; Exterior.-

Orden De Mérito N° 1 - Casa Lumar S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-67579383-9.

Orden De Mérito N° 2 - Electroluz S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-70765742-8.

Orden De Mérito N° 3 - Ingeniería 65 S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71486215-0.

Renglón N° 15 – Curva PVC P/Caño Rígido (20mm); Sección ¾”.-

Orden De Mérito N° 1 - Casa Lumar S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-67579383-9.

Orden De Mérito N° 2 - Electroluz S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-70765742-8.

Orden De Mérito N° 3 - Ingeniería 65 S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71486215-0.

Renglón N° 16 – Cinta Aisladora; Presentación: 20 mts. (aprox.).-

Orden De Mérito N° 1 - Casa Lumar S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-67579383-9.

Orden De Mérito N° 2 - Electroluz S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-70765742-8.

Orden De Mérito N° 3 - Ingeniería 65 S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71486215-0.

Renglón N° 18 – Modulo Tomacorriente Doble; Armado; Binorma; 10A.-

Orden De Mérito N° 1 - Ingeniería 65 S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71486215-0.

Orden De Mérito N° 2 - Electroluz S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-70765742-8.

Orden De Mérito N° 3 - Casa Lumar S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-67579383-9.

Renglón N° 19 – Módulo Llave/Interruptor 2 Puntos; 10A (2 Módulos); Armado.-

Orden De Mérito N° 1 - Ingeniería 65 S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71486215-0.

Orden De Mérito N° 2 - Electroluz S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-70765742-8.

Orden De Mérito N° 3 - Casa Lumar S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-67579383-9.

Renglón N° 20 – Terminal Pre-aislada de Punta P/Cable de 2,5 mm.-

Orden De Mérito N° 1 - Ingeniería 65 S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71486215-0.

Orden De Mérito N° 2 - Electroluz S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-70765742-8.

Orden De Mérito N° 3 - Casa Lumar S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-67579383-9.

Renglón N° 21 – Terminal Ojal Pre-aislado P/Cable de 2,5mm.-

Orden De Mérito N° 1 - Ingeniería 65 S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71486215-0.

Orden De Mérito N° 2 - Casa Lumar S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-67579383-9.

Orden De Mérito N° 3 - Electroluz S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-70765742-8.

Renglón N° 22 – Disyuntor 2x40A; 30mA; 6KA.-

Orden De Mérito N° 1 - Electroluz S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-70765742-8.

Orden De Mérito N° 2 - Ingeniería 65 S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71486215-0.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE.

Orden De Mérito N° 3 - Casa Lumar S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-67579383-9.

Renglón N° 23 – Llave Térmica 2x16A; 6KA.-

Orden De Mérito N° 1 - Electroluz S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-70765742-8.

Orden De Mérito N° 2 - Ingeniería 65 S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71486215-0.

Orden De Mérito N° 3 - Casa Lumar S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-67579383-9.

Renglón N° 24 – Jabalina c/Morseto de 1.5 mts x 5/8".-

Orden De Mérito N° 1 - Ingeniería 65 S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71486215-0.

Orden De Mérito N° 2 - Casa Lumar S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-67579383-9.

Orden De Mérito N° 3 - Electroluz S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-70765742-8.

Renglón N° 25 – Tapa de Inspección PVC P/Puesta a Tierra (P/Jabalina).-

Orden De Mérito N° 1 - Ingeniería 65 S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71486215-0.

Orden De Mérito N° 2 - Electroluz S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-70765742-8.

Orden De Mérito N° 3 - Casa Lumar S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-67579383-9.

Renglón N° 26 – Cable Unipolar 6mm; x Metro; Color Verde/Amarillo.-

Orden De Mérito N° 1 - Electroluz S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-70765742-8.

Orden De Mérito N° 2 - Ingeniería 65 S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71486215-0.

Orden De Mérito N° 3 - Casa Lumar S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-67579383-9.

Renglón N° 27 – Cable Unipolar 6mm; x Metro; Color Marrón.-

Orden De Mérito N° 1 - Electroluz S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-70765742-8.

Orden De Mérito N° 2 - Ingeniería 65 S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71486215-0.

Orden De Mérito N° 3 - Casa Lumar S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-67579383-9.

Renglón N° 28 – Cable Unipolar 6mm; x Metro; Color Celeste.-

Orden De Mérito N° 1 - Electroluz S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-70765742-8.

Orden De Mérito N° 2 - Ingeniería 65 S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71486215-0.

Orden De Mérito N° 3 - Casa Lumar S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-67579383-9.

Renglón N° 29 – Bornera P/Puesta a Tierra Para Riel DIM de 10 mm.-

Orden De Mérito N° 1 - Casa Lumar S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-67579383-9.

Orden De Mérito N° 2 - Ingeniería 65 S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71486215-0.

Orden De Mérito N° 3 - Electroluz S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-70765742-8.

Renglón N° 30 – Conector/Terminal TIF; 6 mm.-

Orden De Mérito N° 1 - Ingeniería 65 S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71486215-0.

Orden De Mérito N° 2 - Casa Lumar S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-67579383-9.

Orden De Mérito N° 3 - Electroluz S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-70765742-8.

Renglón N° 31 – Luz de Emergencia 30 Leds.-

Orden De Mérito N° 1 - Electroluz S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-70765742-8.

Orden De Mérito N° 2 - Casa Lumar S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-67579383-9.

Orden De Mérito N° 3 - Ingeniería 65 S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71486215-0.

Sin más que agregar, se da por concluida la presente.

Karina Andrea LOPEZ
Directora General de
Planificación de Transporte y Seguridad Vial
Subsecretaría de Seguridad Vial
Secretaría de Protección Civil

Firmado Electrónicamente por
AGENTE LOPEZ KARINA ANDREA
Gobierno de Tierra del Fuego
DIRECTOR GENERAL DIRECTORA GRAL.DE
PLANIFICACION DE TRANSPORTE Y
SEGURIDAD VIAL
22/10/2024 14:15