



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 05/11/24 13:37:27
Nº de Hoja: 1
Cm0059

Fecha: 05/11/24

Compra N°: 5/2024-1124

P.A.: N° 92707 Letra E Año 2024 Ámbito 1836

Apertura 05/11/24 - 13:00

Cotización con destino a: F.P SRO. FUNCIONAMIENTO

Renglón		Insumo									
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado		
1	333010001-3 Mantenimiento de matafuego ABC 5 kg Polvo Quimico Seco										
*	mantenimiento de extintor a base de polvo químico ABC 5kg según normas iram 3517 parte II incluye marbete, precintos obligatorios, auditoria, y sello iram, matafuegos sustitutos, arancel de habilitación y gestión.										
RODIMAX SA	0	1,00	9,00	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00			0,00
Marca:	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado								
D. Amp. I.:	Mantenimiento de matafuego ABC 5 kg Polvo Quimico Seco										
	[2024 1124-6] mantenimiento de extintor a base de polvo químico ABC 5kg según normas iram 3517 parte II incluye marbete, precintos obligatorios, auditoria, y sello iram, matafuegos sustitutos, arancel de habilitación y gestión.										
2	333010001-17 Mantenimiento de matafuego K 6 Lt Acetato de Potasio										
*	mantenimiento de extintor a base de acetato de potasio (abck) 6kg según normas iram 3517 parte II incluye marbete, precintos obligatorios, auditoria, y sello iram, matafuegos sustitutos, arancel de habilitación y gestión.										
RODIMAX SA	0	500,00	1,00	0,00	0,00	21.560,00	21.560,00	0,00			0,00
Marca:	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado								
D. Amp. I.:	Mantenimiento de matafuego K 6 Lt Acetato de Potasio										
	[2024 1124-6] mantenimiento de extintor a base de acetato de potasio (abck) 6kg según normas iram 3517 parte II incluye marbete, precintos obligatorios, auditoria, y sello iram, matafuegos sustitutos, arancel de habilitación y gestión.										