Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

# 170

Ushuaia, 20 de noviembre de 2024

VISTO el Expediente Electrónico MJG-E-96712-2024, del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la adquisición de materiales de electricidad destinados a la Secretaría de Protección Civil del Ministerio Jefatura de Gabinete.

Que en el número de orden cuatro (4), obra la Nota fundada N° 170/24 Letra: Ss. P.C., mediante la cual el Subsecretario de Proteccion Civil, solicita al Sr. Secretario de Protección Civil, autorización para iniciar la adquisición de materiales de electricidad destinados a la Secretaría de Protección Civil.

Que consecuentemente resulta procedente efectuar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 08/2024 - RAF 599.

Que a través de la Nota Fundada N.° 170/2024 – Ss. P. C., y atento a la urgencia legada por el área requirente, se sugiere reducir el plazo de difusión de la presente compulsa en el termino de dos (2) dias, ello de conformidad a lo dispuesto en la Resolución O.P.C. N.° 58/21, Anexo I, Consideraciones Generales, Inciso d).

Que se cuenta con partida presupuestaria para afrontar el gasto y el mismo será Anexo I, Consideraciones Generales, Inciso d). solventado con recursos de afectación específica provistos por la Ley Provincial N° 1465, Articulo 34°.

Que la presente contratación se encuadra dentro de lo establecido en la Ley Provincial N° 1015, artículo 18°, inciso l), los Decretos Provinciales N° 674/11, N° 188/23 - Anexo II y N° 565/23; y la Resolución O.P.C. N° 17/21 – Anexo I, Capítulo I, Contratación Directa, a) Contratación Directa por Compulsa Abreviada.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, en virtud de lo dispuesto en los Decretos Provinciales N° 188/23 - Anexo II, N° 565/23, N° 3167/23 – Anexo I, y N° 3217/23 – Anexo I; y la Resolución M.E. N° 148/24.

Por ello:

EL SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el llamado a Compra Directa N° 08/2024 RAF 599, en concepto de la

///...2

| M.J.G |
|---|
| APR |
| |
| |

Técnico Oscar Peralta
Subsecretario Protección Civil
Jefatura Gabinete TDF

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

…///2

adquisición de materiales de electricidad, según las especificaciones detalladas en el Anexo I de la presente, a la Secretaría de Protección Civil del Ministerio Jefatura de Gabinete; y la reducción de los plazos de difusión por el término de dos (2) días; esto último, de conformidad a lo dispuesto en la Resolución O.P.C. N° 58/21, Anexo I, Consideraciones Generales, Inciso d). Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el Formulario de Cotización N° 08/2024 RAF 599, adjunto como Anexo II de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la U.G.C. MJG001, U.G.G. 001MJG, Clasificación 20000, RAF 599, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOLUCIÓN Ss.P.C. N° **170** /2024.

| M.J.G |
|---|
| APR |
| |
| |

Técnico Oscar Peralta
Subsecretario Protección Civil
Jefatura Gabinete TDF

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

# ANEXO I - RESOLUCIÓN Ss.P.C. N° 170 /2024.

Especificaciones Técnicas:

| RENGLON | DETALLE | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 1 | LLAVE TERMOMAGNETICA TIPO C10, BIPOLAR | 4 |
| 2 | LLAVE TERMOMAGNETICA TIPO C16, BIPOLAR | 6 |
| 3 | LLAVE TERMOMAGNETICA TIPO C20, BIPOLAR | 3 |
| 4 | LLAVE TERMOMAGNETICA TIPO C40, TETRAPOLAR | 1 |
| 5 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40A, 30mA, TETRAPOLAR | 1 |
| 6 | CABLE SINTENAX 4x10mm | 10 |
| 7 | CABLE 1,5mm UNIPOLAR NEGRO | 2 |
| 8 | CABLE 1,5mm UNIPOLAR MARRON | 1 |
| 9 | CABLE 1,5mm UNIPOLAR ROJO | 1 |
| 10 | CABLE 1,5mm UNIPOLAR CELESTE / AZUL | 2 |
| 11 | CABLE 1,5mm UNIPOLAR VERDE Y AMARILLO | 2 |
| 12 | CABLE 1,5mm UNIPOLAR BLANCO | 2 |
| 13 | CABLE 2,5mm UNIPOLAR MARRON | 1 |
| 14 | CABLE 2,5mm UNIPOLAR ROJO | 1 |
| 15 | CABLE 2,5mm UNIPOLAR CELESTE / AZUL | 2 |
| 16 | CABLE 4mm UNIPOLAR NEGRO | 1 |
| 17 | CABLE 4mm UNIPOLAR MARRON | 1 |
| 18 | CABLE 4mm UNIPOLAR ROJO | 1 |
| 19 | CABLE 4mm UNIPOLAR CELESTE / NEGRO | 1 |
| 20 | DISYUNTOR TETRAPOLAR 25Amp, 30mA | 1 |
| 21 | TABLERO SECCIONAL 12 MODULOS PARA EMBUTIR | 1 |
| 22 | CABLE 6mm UNIPOLAR NEGRO | 20 |
| 23 | CABLE 6mm UNIPOLAR MARRON | 20 |
| 24 | CABLE 6mm UNIPOLAR ROJO | 20 |

///...2

| M.J.G |
|---|
| APR |
| |
| |

Técnico Oscar Peralta
Subsecretario Protección Civil
Jefatura Gabinete TDF

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

…///2

| RENGLON | DETALLE | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 25 | CABLE 6mm UNIPOLAR CELESTE / AZUL | 20 |
| 26 | CAÑO CORRUGADO DIAMETRO ¾ | 10 |
| 27 | CONECTOR CHAPA HIERRO ag 20mm | 4 |
| 28 | CAJA OCTOGONAL 8x8 cm | 4 |
| 29 | CAJA RECTANGULAR CHAPA | 8 |
| 30 | BASTIDOR BLANCO | 6 |
| 31 | MODULO TOMA CORRIENTE | 2 |
| 32 | MODULO TAPA | 1 |
| 33 | MODULO LLAVE 1 PUNTO | 2 |
| 34 | MODULO LLAVE COMBINACION 3 PUNTOS | 4 |
| 35 | PANEL PLAFON 24w LUZ | 2 |
| 36 | PLAFON LED CUADRADO 60 x 60 | 19 |
| 37 | APLIQUE BIFOCAL EXTERIOR | 12 |
| 38 | KIT DE TERMINALES TIF PARA CABLE 1,5mm | 1 |
| 39 | KIT DE TERMINALES TIF PARA CABLE 2,5mm | 1 |
| 40 | KIT DE TERMINALES TIF PARA CABLE 4mm | 1 |
| 41 | KIT DE TERMINALES TIF PARA CABLE 6mm | 1 |
| 42 | KIT DE TERMINALES TIF PARA CABLE 10mm | 1 |
| 43 | LLAVE TERMOMAGNETICA TIPO C25, BIPOLAR | 1 |
| 44 | LUMINARIA EXTERIOR LED 150w | 13 |
| 45 | CAJA ESTANCA PVC GENROD 165x165x80 Ip65 INTERPERIE | 13 |

///...3

| M.J.G |
|---|
| APR |
| |
| |

Técnico Oscar Peralta
Subsecretario Protección Civil
Jefatura Gabinete TDF

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

...///3

| RENGLON | DETALLE | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 46 | CINTA PERFORADA POR 30 METROS LINEALES | 1 |
| 47 | BULON, ARANDELA Y TUERCA PARA CINTA PERFORADA | 30 |
| 48 | TABLERO SECCIONAL 12 MODULOS DE PARED | 1 |
| 49 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25A, 30mA, BIPOLAR | 1 |
| 50 | LLAVE TERMOMAGNETICA TIPO C25, BIPOLAR | 1 |
| 51 | TUBO DE PVC RIGIDO 20mm, LARGO 3mt | 5 |
| 52 | CONECTOR PARA CAÑO PVC 20mm | 1 |
| 53 | CUPLA DE UNION PARA CAÑO DE 20mm | 1 |
| 54 | CURVA 90° PARA CAÑO PVC 20mm | 1 |
| 55 | CAJA DE PARED PARA BASTIDOR | 7 |
| 56 | BASTIDOR CON DOS TOMAS Y TAPA CIEGA | 6 |
| 57 | BASTIDOR CON 3 TECLAS DE UN PUNTO | 1 |
| 58 | LUZ O APLIQUE DE PARED EXTERIOR | 1 |
| 59 | PLAFON LED REDONDO 18w | 1 |
| 60 | CAJA OCTOGONAL DE PARED | 1 |
| 61 | LUMINARIA EXTERIOR LED 150w | 2 |
| 62 | CAJA TAPA TRANSPARENTE | 1 |
| 63 | FOTOCELULA 220v 6amp | 1 |

ANEXO II - RESOLUCIÓN Ss.P.C. N° **170** /2024.

Técnico Oscar Peralta
Subsecretario Protección Civil
Jefatura Gabinete TDF

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaria de Proteccion Civil
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

# Solicitud de Cotización

**Compra Directa Nro. 00008/2024**
**Pieza Administrativa** Nº 96712 Letra E Año 2024 Ámbito 1836
**RAF** 599 FE Ley Provincial 1333, art 23° - Secretaria de Protección C **Fecha: 20/11/24** **Apertura: 22/11/2024 12:00**

**Encuadre Legal:**
**Nombre o Razón Social del Proponente:** .....
**Domicilio:** .....
**C.U.I.T:** .....**Teléfono:** .....
**Correo electrónico:** .....

Comentario : Ley Provincial N° 1015 Título I, Capítulo II artículo 18 Inciso I), N° 1465, los Decretos Provinciales N° 674/11 y N° 188/23, Nº 565/23 y Nº 001/24, la Resolución ME Nº 148/24 y las Resoluciones O.P.C N° 17/21 – Anexo I, Capítulo I, inciso a) y N° 58/21.

**Notas de Pedidos Relacionadas:** 2024/599 5 -

| Reng. | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **TERMOMAGNETICA BIPOLAR DE 15 A. UNIDAD** | | | |
| >> | LLAVE TERMOMAGNETICA TIPO C10 BIPOLAR | 4.00 | ..... | ..... |
| 2 | **TERMOMAGNETICA BIPOLAR DE 15 A. UNIDAD** | | | |
| >> | LLAVE TERMOMAGNETICA TIPO C16 BIPOLAR | 6.00 | ..... | ..... |
| 3 | **TERMOMAGNETICA BIPOLAR DE 15 A. UNIDAD** | | | |
| >> | LLAVE TERMOMAGNETICA TIPO C20 BIPOLAR | 3.00 | ..... | ..... |
| 4 | **TERMOMAGNETICA TETRAPOLAR DE 63 A. UNIDAD** | | | |
| >> | LLAVE TERMOMAGNETICA TIPO C40 BIPOLAR | 1.00 | ..... | ..... |
| 5 | **INTERRUPTOR DIFERENCIAL. unidad** | | | |
| >> | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40A, 300 mA TETRAPOLAR | 1.00 | ..... | ..... |
| 6 | **CABLE SINTENAX 4 X 10,00 MM** | | | |
| >> | CABLES SINTENAX 4X10mm2 | 10.00 | ..... | ..... |
| 7 | **CABLE UNIPOLAR FLEXIBLE DE 1,5MM. UNIDAD** | | | |
| >> | CABLE 1.5 mm2 UNIPOLAR NEGRO | 2.00 | ..... | ..... |
| 8 | **CABLE UNIPOLAR FLEXIBLE DE 1,5MM. UNIDAD** | | | |
| >> | CABLE 1.5 mm2 UNIPOLAR MARRON | 1.00 | ..... | ..... |
| 9 | **CABLE UNIPOLAR FLEXIBLE DE 1,5MM. UNIDAD** | | | |
| >> | CABLE 1.5 MM UNIPOLAR ROJO | 1.00 | ..... | ..... |
| 10 | **CABLE UNIPOLAR FLEXIBLE DE 1,5MM. UNIDAD** | | | |
| >> | CABLE 1.5 MM UNIPOLAR CELESTE/AZUL | 2.00 | ..... | ..... |
| 11 | **CABLE UNIPOLAR FLEXIBLE DE 1,5MM. UNIDAD** | | | |
| >> | CABLE 1.5 MM UNIPOLAR VERDE Y AMARILLO | 2.00 | ..... | ..... |
| 12 | **CABLE UNIPOLAR FLEXIBLE DE 1,5MM. UNIDAD** | | | |
| >> | CABLE 1.5 MM UNIPOLAR BLANCO | 2.00 | ..... | ..... |



Técnico Oscar Peralta
Subsecretario Protección Civil
Jefatura Gabinete TDF

///...2

| M.J.G |
|---|
| APR |
| |
| |

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

.../// 2

Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Secretaria de Proteccion Civil
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

**Compra Directa Nro. 00008/2024**
**Pieza Administrativa** Nº 96712 Letra E Año 2024 Ámbito 1836
**RAF** 599 FE Ley Provincial 1333, art 23° - Secretaria de Protección C **Fecha: 20/11/24** **Apertura: 22/11/2024 12:00**

**Encuadre Legal:**
**Nombre o Razón Social del Proponente:** .....
**Domicilio:** .....
**C.U.I.T:** .....**Teléfono:** .....
**Correo electrónico:** .....

Comentario : Ley Provincial N° 1015 Título I, Capítulo II artículo 18 Inciso I), N° 1465, los Decretos Provinciales N° 674/11 y N° 188/23, Nº 565/23 y Nº 001/24, la Resolución ME Nº 148/24 y las Resoluciones O.P.C N° 17/21 – Anexo I, Capítulo I, inciso a) y N° 58/21.

**Notas de Pedidos Relacionadas:** 2024/599 5 -

| Reng. | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 13 | **CABLE UNIPOLAR** | | | |
| >> | CABLE 2.5MM UNIPOLAR MARRON | 1.00 | ..... | ..... |
| 14 | **CABLE UNIPOLAR** | | | |
| >> | CABLE 2.5MM UNIPOLAR ROJO | 1.00 | ..... | ..... |
| 15 | **CABLE UNIPOLAR** | | | |
| >> | CABLE 2.5MM UNIPOLAR CELESTE/AZUL | 2.00 | ..... | ..... |
| 16 | **CABLE UNIPOLAR 4mm2 NEGRO. unidad** | | | |
| >> | CABLE 4 mm UNIPOLAR NEGRO | 1.00 | ..... | ..... |
| 17 | **CABLE UNIPOLAR 4mm2 MARRÓN** | | | |
| >> | CABLE 4 mm UNIPOLAR MARRON | 1.00 | ..... | ..... |
| 18 | **CABLE UNIPOLAR 4mm2 ROJO** | | | |
| >> | CABLE 4 mm UNIPOLAR ROJO | 1.00 | ..... | ..... |
| 19 | **CABLE UNIPOLAR 4 mm2 CELESTE** | | | |
| >> | CABLE 4 mm UNIPOLAR CELESTE/AZUL | 1.00 | ..... | ..... |
| 20 | **Disyuntor Diferencial Tetrapolar. Unidad** | | | |
| >> | DISYUNTOR TETRAPOLAR 25 Amp, 30 mA | 1.00 | ..... | ..... |
| 21 | **GABINETE PARA TABLERO ELÉCTRICO. UNIDAD** | | | |
| >> | TABLERO SECCIONAL 12 MODULOS PARA EMBUTIR | 1.00 | ..... | ..... |
| 22 | **CABLE UNIPOLAR 6MM NEGRO. unidad** | | | |
| >> | CABLE 6MM UNIPOLAR NEGRO | 20.00 | ..... | ..... |
| 23 | **CABLE UNIPOLAR 6MM ROJO. UNIDAD** | | | |
| >> | CABLE 6 mm UNIPOLAR MARRON | 20.00 | ..... | ..... |
| 24 | **CABLE UNIPOLAR 6MM ROJO. UNIDAD** | | | |



Técnico Oscar Peralta
Subsecretario Protección Civil
Jefatura Gabinete TDF

| M.J.G |
|---|
| APR |
| |
| |

///...3

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

.../// 3

Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Secretaria de Proteccion Civil
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

**Compra Directa Nro. 00008/2024**
**Pieza Administrativa** Nº 96712 Letra E Año 2024 Ámbito 1836
**RAF** 599 FE Ley Provincial 1333, art 23° - Secretaria de Protección C **Fecha: 20/11/24** **Apertura: 22/11/2024 12:00**

**Encuadre Legal:**
**Nombre o Razón Social del Proponente:** .....
**Domicilio:** .....
**C.U.I.T:** .....**Teléfono:** .....
**Correo electrónico:** .....

Comentario : Ley Provincial N° 1015 Título I, Capítulo II artículo 18 Inciso I), N° 1465, los Decretos Provinciales N° 674/11 y N° 188/23, Nº 565/23 y Nº 001/24, la Resolución ME Nº 148/24 y las Resoluciones O.P.C N° 17/21 – Anexo I, Capítulo I, inciso a) y N° 58/21.

**Notas de Pedidos Relacionadas:** 2024/599 5 -

| Reng. | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|---|---|---|---|---|
| >> | CABLE 6 mm UNIPOLAR ROJO | 20.00 | ..... | ..... |
| 25 | **CABLE UNIPOLAR 6MM CELESTE. UNIDAD** | | | |
| >> | CABLE 6 mm UNIPOLAR CELESTE/AZUL | 20.00 | ..... | ..... |
| 26 | **CAÑO CORRUGADO 3/4". 1** | | | |
| >> | CAÑO CORRUGADO 3/4 | 10.00 | ..... | ..... |
| 27 | **Conectores Plásticos para Cajas Eléctricas 1". Unidad** | | | |
| >> | CONECTOR CHAPA HIERRO AG 20MM | 4.00 | ..... | ..... |
| 28 | **Caja Plastica de embutir Octogonal** | | | |
| >> | CAJA OCTOGONAL 8X8CM | 4.00 | ..... | ..... |
| 29 | **CAJA RECTANGULAR DE CHAPA. UNIDAD** | | | |
| >> | CAJA RECTANGULAR CHAPA | 8.00 | ..... | ..... |
| 30 | **Bastidor. UNIDADES** | | | |
| >> | BASTIDOR BLANCO | 6.00 | ..... | ..... |
| 31 | **MODULO TOMACORRIENTE. UNIDAD** | | | |
| >> | MODULO TOMA CORRIENTE | 2.00 | ..... | ..... |
| 32 | **MODULO TAPA CIEGA. UNIDAD** | | | |
| >> | MODULO TAPA | 1.00 | ..... | ..... |
| 33 | **Módulo Llave/Interruptor 1 punto. Unidad** | | | |
| >> | MODULO LLAVE 1 PUNTO | 2.00 | ..... | ..... |
| 34 | **Módulo Llave/Interruptor 2 puntos. Unidad** | | | |
| >> | MODULO LLAVE COMBINACION 3 PUNTOS | 4.00 | ..... | ..... |
| 35 | **Plafón LED 24W cuadrado 30mm – fría** | | | |
| >> | PANEL PLAFON 24W LUZ BLANCA | 2.00 | ..... | ..... |



| M.J.G |
|---|
| APR |
| |
| |

Técnico Oscar Peralta
Subsecretario Protección Civil
Jefatura Gabinete TDF

///...4

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

.../// 4

Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaria de Proteccion Civil
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

**Compra Directa Nro. 00008/2024**
**Pieza Administrativa** Nº 96712 Letra E Año 2024 Ámbito 1836
**RAF** 599 FE Ley Provincial 1333, art 23° - Secretaria de Protección C **Fecha: 20/11/24** **Apertura: 22/11/2024 12:00**

**Encuadre Legal:**
**Nombre o Razón Social del Proponente:** .....
**Domicilio:** .....
**C.U.I.T:** .....**Teléfono:** .....
**Correo electrónico:** .....

Comentario : Ley Provincial N° 1015 Título I, Capítulo II artículo 18 Inciso I), N° 1465, los Decretos Provinciales N° 674/11 y N° 188/23, Nº 565/23 y Nº 001/24, la Resolución ME Nº 148/24 y las Resoluciones O.P.C N° 17/21 – Anexo I, Capítulo I, inciso a) y N° 58/21.

**Notas de Pedidos Relacionadas:** 2024/599 5 -

| Reng. | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 36 | **Plafon Led 60 x 60cm embutir 40W. Unidad** | | | |
| >> | PLAFON LED CUADRADO 60 X 60CM | 19.00 | ..... | ..... |
| 37 | **APLIQUE. unidad** | | | |
| >> | APLIQUE BIFOCAL EXTERIOR | 12.00 | ..... | ..... |
| 38 | **Pinza Prensaterminal Tiff** | | | |
| >> | KIT DE TERMINALES TIF PARA CABLE 1.5MM | 1.00 | ..... | ..... |
| 39 | **Pinza Prensaterminal Tiff** | | | |
| >> | KIT DE TERMINALES TIF PARA CABLE 2.5MM | 1.00 | ..... | ..... |
| 40 | **Pinza Prensaterminal Tiff** | | | |
| >> | KIT DE TERMINALES TIF PARA CABLE 4 MM | 1.00 | ..... | ..... |
| 41 | **Pinza Prensaterminal Tiff. 6 a 16 mm** | | | |
| >> | KIT DE TERMINALES TIF PARA CABLE 6 MM | 1.00 | ..... | ..... |
| 42 | **Pinza Prensaterminal Tiff. 6 a 16 mm** | | | |
| >> | KIT DE TERMINALES TIF PARA CABLE 10 MM | 1.00 | ..... | ..... |
| 43 | **TERMOMAGNETICA BIPOLAR DE 25 A. UNIDAD** | | | |
| >> | LLAVE TERMOMAGNETICA TIPO C25 BIPOLAR | 1.00 | ..... | ..... |
| 44 | **LUMINARIA SPOT LED. UNIDA** | | | |
| >> | LUMINARIA DE EXTERIOR LED 150W | 10.00 | ..... | ..... |
| 45 | **Caja estanca de PVC. UNIDAD** | | | |
| >> | CAJA ESTANCA PVC GENROD 165x165x80 LP65 INTERPERIE | 13.00 | ..... | ..... |
| 46 | **CINTA PERFORADA GALVANIZADA. UNIDAD** | | | |
| >> | CINTA PERFORADA POR 30 METROS LINEALES | 1.00 | ..... | ..... |
| 47 | **Bulones Varios. unidad** | | | |
| >> | BULON, ARANDELA Y TUERCA PARA CINTA PERFORADA | 30.00 | ..... | ..... |



Técnico Oscar Peralta
Subsecretario Protección Civil
Jefatura Gabinete TDF

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

| M.J.G |
|---|
| APR |
| |
| |

///...5

.../// 5

Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Secretaria de Proteccion Civil
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

**Compra Directa Nro. 00008/2024**
**Pieza Administrativa** Nº 96712 Letra E Año 2024 Ámbito 1836
**RAF** 599 FE Ley Provincial 1333, art 23° - Secretaria de Protección C **Fecha: 20/11/24** **Apertura: 22/11/2024 12:00**

**Encuadre Legal:**
**Nombre o Razón Social del Proponente:** .....
**Domicilio:** .....
**C.U.I.T:** .....**Teléfono:** .....
**Correo electrónico:** .....

Comentario : Ley Provincial N° 1015 Título I, Capítulo II artículo 18 Inciso I), N° 1465, los Decretos Provinciales N° 674/11 y N° 188/23, Nº 565/23 y Nº 001/24, la Resolución ME Nº 148/24 y las Resoluciones O.P.C N° 17/21 – Anexo I, Capítulo I, inciso a) y N° 58/21.
**Notas de Pedidos Relacionadas:** 2024/599 5 -

| Reng. | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 48 | **GABINETE PARA TABLERO ELÉCTRICO. UNIDAD** | | | |
| >> | TABLERO SECCIONAL 12 MODULOS DE PARED | 1.00 | ..... | ..... |
| 49 | **INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30MA. unidad** | | | |
| >> | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25A 30mA BIPOLAR | 1.00 | ..... | ..... |
| 50 | **TERMOMAGNETICA BIPOLAR DE 25 A. UNIDAD** | | | |
| >> | LLAVE TERMOMAGNETICA TIPO C25 BIPOLAR | 1.00 | ..... | ..... |
| 51 | **TUBO PVC. UNIDAD** | | | |
| >> | TUBO DE PVC RIGIDO 20mm, LARGO 3 mt | 5.00 | ..... | ..... |
| 52 | **Conector Caño Rigido 20mm Pvc lp40. Unidad** | | | |
| >> | CONECTOR PARA CAÑO DE PVC 20mm | 1.00 | ..... | ..... |
| 53 | **Cupla Unión. Unidad** | | | |
| >> | CUPLA DE UÑION PARA CAÑO 20mm | 1.00 | ..... | ..... |
| 54 | **CURVA PARA CAÑO. UNIDAD** | | | |
| >> | CURVA 90° PARA CAÑO PVC 20mm | 1.00 | ..... | ..... |
| 55 | **caja rectangular exterior portabastidor. unidad** | | | |
| >> | CAJA DE PARED PARA BASTIDOR | 7.00 | ..... | ..... |
| 56 | **BASTIDOR DOBLE COMPLETO. Unidad** | | | |
| >> | BASTIDOR CON 2 TOMAS Y TAPA CIEGA | 6.00 | ..... | ..... |
| 57 | **Bastidor. UNIDADES** | | | |
| >> | BASTIDOR CON 3 TECLAS DE UN PUNTO | 1.00 | ..... | ..... |
| 58 | **APLIQUE. unidad** | | | |
| >> | LUZ O APLIQUE DE PARED EXTERIOR | 1.00 | ..... | ..... |
| 59 | **PLAFON SICA LED SLIM 18W REDONDO. UNIDAD** | | | |



Técnico Oscar Peralta
Subsecretario Protección Civil
Jefatura Gabinete TDF

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

| M.J.G |
|---|
| APR |
| |
| |

///...6

...///6

Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Secretaria de Proteccion Civil
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

**Compra Directa Nro. 00008/2024**
**Pieza Administrativa** Nº 96712 Letra E Año 2024 Ámbito 1836
**RAF** 599 FE Ley Provincial 1333, art 23° - Secretaria de Protección C **Fecha: 20/11/24** **Apertura: 22/11/2024 12:00**

**Encuadre Legal:**
**Nombre o Razón Social del Proponente:** .....
**Domicilio:** .....
**C.U.I.T:** .....**Teléfono:** .....
**Correo electrónico:** .....

Comentario : Ley Provincial N° 1015 Título I, Capítulo II artículo 18 Inciso I), N° 1465, los Decretos Provinciales N° 674/11 y N° 188/23, Nº 565/23 y Nº 001/24, la Resolución ME Nº 148/24 y las Resoluciones O.P.C N° 17/21 – Anexo I, Capítulo I, inciso a) y N° 58/21.
**Notas de Pedidos Relacionadas:** 2024/599 5 -

| Reng. | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|---|---|---|---|---|
| >> | PLAFON LED REDONDO 18w | 1.00 | ..... | ..... |
| 60 | **caja octogonal metálica. unidad** | | | |
| >> | CAJA OCTOGONAL DE PARED | 1.00 | ..... | ..... |
| 61 | **LUMINARIA SPOT LED. UNIDA** | | | |
| >> | LUMINARIA DE EXTERIOR LED 150w | 5.00 | ..... | ..... |
| 62 | **Caja Rectangular Mediana. Unidad** | | | |
| >> | CAJA TAPA TRANSPARENTE | 1.00 | ..... | ..... |
| 63 | **FOTOCÉLULA. Unidad** | | | |
| >> | FOTOCELULA 220v 6AMP | 1.00 | ..... | ..... |

**Memo** (Nro: 3) - FORMULARIO DE COTIZACIÓN CONTRATACION DIRECTA
LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL (PRESENCIAL O VIA CORREO ELECTRONICO). SU PRESENTACIÓN Y EL HECHO DE COTIZAR Y FIRMAR EL PRESENTE FORMULARIO, IMPLICA EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, COMO ASÍ TAMBIÉN DE LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE LA ADJUDICACIÓN.
TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA OFERTA DEBERÁN ESTAR FIRMADAS Y ACLARADAS POR EL OFERENT O POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO. ASIMISMO, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DEL CERTIFICADO PROTDF VIGENTE.
SE INDICA QUE LA OFERTA DEBERÁ COMPLETARSE UTIILIZANDO DOS DECIMALES EN LAS COLUMNAS DE CANTIDAD Y PRECIO, EN TODOS LOS RENGLONES QUE LA COMPONEN.
ADEMÁS, LA COTIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY NUMERO 19.640
DE SER NECESARIO, LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS DE CUMPLIMIENTO, Y OTRAS CONDICIONES Y ACLARACIONES ADICIONALES RELACIONADAS CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN, SE DETALLARAN EN UN ANEXO ADJUNTO EN CASO DE CORRESPONDER.

Técnico Oscar Peralta
Subsecretario Protección Civil
Jefatura Gabinete TDF

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

| M.J.G |
|---|
| APR |
| |
| |

///...7

.../// 7

Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Secretaria de Proteccion Civil
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

**Compra Directa Nro. 00008/2024**
**Pieza Administrativa** Nº 96712 Letra E Año 2024 Ámbito 1836
**RAF** 599 FE Ley Provincial 1333, art 23° - Secretaria de Protección C **Fecha: 20/11/24** **Apertura: 22/11/2024 12:00**

**Encuadre Legal:**
**Nombre o Razón Social del Proponente:** .....
**Domicilio:** .....
**C.U.I.T:** .....**Teléfono:** .....
**Correo electrónico:** .....

Comentario : Ley Provincial N° 1015 Título I, Capítulo II artículo 18 Inciso I), N° 1465, los Decretos Provinciales N° 674/11 y N° 188/23, Nº 565/23 y Nº 001/24, la Resolución ME Nº 148/24 y las Resoluciones O.P.C N° 17/21 – Anexo I, Capítulo I, inciso a) y N° 58/21.

**Notas de Pedidos Relacionadas:** 2024/599 5 -

| Reng. | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|---|---|---|---|---|

Técnico Oscar Peralta
Subsecretario Protección Civil
Jefatura Gabinete TDF
Firma y Sello Responsable

**TOTAL** :$.....

Son Pesos:.....

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales ($_ _ _ _._ _)

| | |
|---|---|
| **Forma de Pago** | 30 DIAS RECIBIDA Y CONFORME LA FACTURA SEGUN DECRETO 674/11 |
| **Plazo de Entrega:** | INMEDIATO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EN PRESUPUESTO |
| **Mantenimiento de Oferta:** | 30 DIAS SEGUN DECRETO 674/11 |
| **Lugar de Entrega:** | FINOCCHIO N° 1149 PLANTA ALTA - RIO GRANDE |
| **Recepción de Sobres Cerrados hasta:** | 22/11/24 a las 12:00hs |
| **Domicilio de presentación de ofertas:** | FINOCCHIO N° 1149 PLANTA ALTA - RIO GRANDE - o via mail a aprios@tierradelfuego.gob.ar |
| **Domicilio de apertura de ofertas:** | FINOCCHIO N° 1149 PLANTA ALTA - RIO GRANDE |
| **Vigencia del Contrato:** | |
| **Garantía de Oferta:** | |
| **Requiere Muestra:** | No |
| **Flete a Cargo** | DEL PROVEEDOR |