Fecha: 29/11/24

Compra N°: 6/2024-533
P.A.: Nº 76705 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 01/11/24 - 12:00
Cotización con destino a: FE PROGRAMA SUMAR MS

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
1	**401030108-1 Tensiometro Unidad**								

* Corresponde cotizar: TENSIÓMETRO DIGITAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:
* Medición de la presión sistólica, presión diastólica y frecuencia cardíaca.
* Inflado automático.
* Funcionamiento a pilas y con fuente o cargador.
* Circunferencia del brazalete mínima de 22cm y máxima de 42cm
* Indicador de error por movimiento.
ACCESORIOS MÍNIMOS
* Brazalete adulto compatible con modelo incluido.
* Brazalete pediátrico compatible con modelo incluido.
* Estuche.
* Fuente o cargador.

MALUF REY, PABLO RAUL ANTONIO	0	1,00	1,00	0,00	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00	0,00
Marca: CORONET		Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado				

D. Amp. I.: Tensiometro - COTIZA CORONET. MODELO LD527 (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO)
[2024 533-8] Corresponde cotizar: TENSIÓMETRO DIGITAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:
* Medición de la presión sistólica, presión diastólica y frecuencia cardíaca.
* Inflado automático.
* Funcionamiento a pilas y con fuente o cargador.
* Circunferencia del brazalete mínima de 22cm y máxima de 42cm
* Indicador de error por movimiento.
ACCESORIOS MÍNIMOS
* Brazalete adulto compatible con modelo incluido.
* Brazalete pediátrico compatible con modelo incluido.
* Estuche.
* Fuente o cargador.

BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L	0	1,00	1,00	0,00	0,00	227.644,52	227.644,52	0,00	0,00
Marca: FIORINO		Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado				

D. Amp. I.: Tensiometro - COTIZA ALTERNATIVA TENSIOMETRO DIGITAL SEMIAUTOMÁTICO/AUTOMÁTICO MICROFILE, MEDICIÓN DE LA TENSIÓN ARTERIAL Y EL PULSO, DESINFLADO TOTALMENTE AUTOMÁTICO, MEMORIA, DETECCIÓ
DISPLAY DE GRAN TAMAÑO, SISTEMA DE DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA, COMPROBACIÓN DE LA CARGA DE LAS PILAS, MÉTODO DE MEDIDA OSCILOMÉTRICO, DE ALTA COMPRECISIÓN. ART. A051_TENSDIGSEMI NO INCLU
[2024 533-8] Corresponde cotizar: TENSIÓMETRO DIGITAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:
* Medición de la presión sistólica, presión diastólica y frecuencia cardíaca.
* Inflado automático.
* Funcionamiento a pilas y con fuente o cargador.
* Circunferencia del brazalete mínima de 22cm y máxima de 42cm
* Indicador de error por movimiento.
ACCESORIOS MÍNIMOS

Fecha: 29/11/24

Compra N°: 6/2024-533
P.A.: Nº 76705 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 01/11/24 - 12:00
Cotización con destino a: FE PROGRAMA SUMAR MS

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

* Brazalete adulto compatible con modelo incluido.
* Brazalete pediátrico compatible con modelo incluido.
* Estuche.
* Fuente o cargador.

GERONIMO DOS SOLES S.A — 0 — 1,00 — 1,00 — 0,00 — 0,00 — 339.595,00 — 339.595,00 — 0,00 — 0,00
Marca: MICROLIFE — Laboratorio: — Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Tensiometro - COTIZA TENSIÓMETRO DIGITAL SEMIAUTOMÁTICO/AUTOMÁTICO MICROLIFE (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO)
[2024 533-8] Corresponde cotizar: TENSIÓMETRO DIGITAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:
* Medición de la presión sistólica, presión diastólica y frecuencia cardíaca.
* Inflado automático.
* Funcionamiento a pilas y con fuente o cargador.
* Circunferencia del brazalete mínima de 22cm y máxima de 42cm
* Indicador de error por movimiento.
ACCESORIOS MÍNIMOS
* Brazalete adulto compatible con modelo incluido.
* Brazalete pediátrico compatible con modelo incluido.
* Estuche.
* Fuente o cargador.

SERVICIOS INSA BBP SRL — 0 — 1,00 — 1,00 — 0,00 — 0,00 — 598.971,00 — 598.971,00 — 0,00 — 0,00
Marca: WELCH ALLYN — Laboratorio: — Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Tensiometro - COTIZA TENSIOMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO DE MANO - GRADO CLÍNICO AULTO/PEDRIÁTRICO - MARCA WELCH ALLYN - MODELO PROBP 2000
[2024 533-8] Corresponde cotizar: TENSIÓMETRO DIGITAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:
* Medición de la presión sistólica, presión diastólica y frecuencia cardíaca.
* Inflado automático.
* Funcionamiento a pilas y con fuente o cargador.
* Circunferencia del brazalete mínima de 22cm y máxima de 42cm
* Indicador de error por movimiento.
ACCESORIOS MÍNIMOS
* Brazalete adulto compatible con modelo incluido.
* Brazalete pediátrico compatible con modelo incluido.
* Estuche.
* Fuente o cargador.

2 **290510076-1 Termometro Clinico Digital unidad .**

***** Corresponde Cotizar: TERMÓMETRO DIGITAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:
* Apto para medición oral, rectal y axilar.
* Estuche plástico.

Fecha: 29/11/24

Compra N°: 6/2024-533
P.A.: Nº 76705 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 01/11/24 - 12:00
Cotización con destino a: FE PROGRAMA SUMAR MS

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

* Memoria de última medición.
* Rango de medición (°C): 32 a 42,9.
* Exactitud +/-0,1 ºC.
* Alimentación 1 pila (INCLUYE PILA).

MALUF REY, PABLO RAUL ANTONIO	0	1,00	2,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00

Marca: ETEMP Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Termometro Clinico Digital - COTIZA TERMOMETRO DIGITAL ETEMP (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO)
[2024 533-8] Corresponde Cotizar: TERMÓMETRO DIGITAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:
* Apto para medición oral, rectal y axilar.
* Estuche plástico.
* Memoria de última medición.
* Rango de medición (°C): 32 a 42,9.
* Exactitud +/-0,1 ºC.
* Alimentación 1 pila (INCLUYE PILA).

GERONIMO DOS SOLES S.A	0	1,00	2,00	0,00	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00	0,00

Marca: ETEMP Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Termometro Clinico Digital - COTIZA TERMÓMETRO DIGITAL BLISTER ETEMP (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO)
[2024 533-8] Corresponde Cotizar: TERMÓMETRO DIGITAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:
* Apto para medición oral, rectal y axilar.
* Estuche plástico.
* Memoria de última medición.
* Rango de medición (°C): 32 a 42,9.
* Exactitud +/-0,1 ºC.
* Alimentación 1 pila (INCLUYE PILA).

SERVICIOS INSA BBP SRL	0	1,00	2,00	0,00	0,00	19.435,00	19.435,00	0,00	0,00

Marca: MICROLIFE Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Termometro Clinico Digital - COTIZA TERMÓMETRO DIGITAL PUNTA FLEXIBLE - MARCA MICROLIFE - MODELO MT1931(SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO)
[2024 533-8] Corresponde Cotizar: TERMÓMETRO DIGITAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:
* Apto para medición oral, rectal y axilar.
* Estuche plástico.
* Memoria de última medición.
* Rango de medición (°C): 32 a 42,9.
* Exactitud +/-0,1 ºC.
* Alimentación 1 pila (INCLUYE PILA).

BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L	0	1,00	2,00	0,00	0,00	37.856,40	37.856,40	0,00	0,00

Marca: FIORINO Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Termometro Clinico Digital - COTIZA ALTERNATIVA TERMÓMETRO DIGITAL STANDARD ECONÓMICO ART: A308_TERMODIGITAL. (SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO)
[2024 533-8] Corresponde Cotizar: TERMÓMETRO DIGITAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:

Fecha: 29/11/24

Compra N°: 6/2024-533
P.A.: Nº 76705 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 01/11/24 - 12:00
Cotización con destino a: FE PROGRAMA SUMAR MS

Renglón	Insumo	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

* Apto para medición oral, rectal y axilar.
* Estuche plástico.
* Memoria de última medición.
* Rango de medición (°C): 32 a 42,9.
* Exactitud +/-0,1 ºC.
* Alimentación 1 pila (INCLUYE PILA).

3 **401030344-1 Otoscopio Unidad**

* Corresponde cotizar: OTOSCOPIO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:
Otoscopio tipo bolsillo led luz intensa (3 lumen).
*Iluminación led por fibra óptica.
*Lupa deslizable integrada aumento 2,5x.
*Dioptría: 9,8 - 10,4.
*Longitud focal: 96 – 102 mm.
*Alimentación pilas AA.
ACCESORIOS MÍNIMOS
*Espéculos reusables mínimo 4 de 2 a 5 mm de diámetro distal.
*Estuche tipo flexible.
*Protectores de ventana.
*Incluir 2 lámpara de repuesto.

BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L	0	1,00	1,00	0,00	0,00	36.838,45	36.838,45	0,00	0,00

Marca: FIORINO Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. l.: Otoscopio - COTIZA ALTERNATIVA OTOSCOPIO MINI DE FIBRA ÓPTICA RSS, (ESTILO HEINE) DISPONIBLES EN CUERPO COLOR NEGRO Y AZUL. ILUMINACIÓN BLANCA BRILLANTE DE LED. CABEZAL DE OTOSCOPIO CON PER 6x DE LENTE FIJA. MANGO UNIVERSAL ANODIZADO (PUEDE SER REMOVIDOS PARA INTRODUCIR OTROS INSTRUMENTOS) BOTÓN PULSADOR, ALIMENTADO POR 2 PILAS AA (NO PROVISTAS). UN JUEGO DE 10 ESPÉCULOS DISTINTAS. EMPACADO EN NYLON TERMOSELLADO. MADE IN PAKISTAN. SELLO CE. APROBACIÓN MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN. ANMAT N° PM-1236-18 ART: A264_OTORSS - NO INCLUYE ACCESORIOS (SEGÚN PR
[2024 533-8] Corresponde cotizar: OTOSCOPIO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:
Otoscopio tipo bolsillo led luz intensa (3 lumen).
*Iluminación led por fibra óptica.
*Lupa deslizable integrada aumento 2,5x.
*Dioptría: 9,8 - 10,4.
*Longitud focal: 96 – 102 mm.
*Alimentación pilas AA.
ACCESORIOS MÍNIMOS
*Espéculos reusables mínimo 4 de 2 a 5 mm de diámetro distal.
*Estuche tipo flexible.
*Protectores de ventana.
*Incluir 2 lámpara de repuesto.

GERONIMO DOS SOLES S.A	0	1,00	1,00	0,00	0,00	100.750,00	100.750,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. l.: Otoscopio - COTIZA OTOSCOPIO MINI DE FIBRA OPTICA RSS, (ESTILO HEINE) DISPONIBLES EN CUERPO COLOR NEGRO Y AZUL. ILUMINACIÓN BLANCA BRILLANTE DE LED. CABEZAL DE OTOSCOPIO CON PERNO DE CONTA FIJA, MANGO UNIVERSAL ANODIZADO (PUEDE SER REMOVIDOS PARA INTRODUCIR OTRO INSTRUMENTO), BOTÓN PULSADOR, ALIMENTADO POR 2 PILAS AA (NO PROVISTAS). UN JUEGO DE 10 ESPECULOS REUTILIZABLE NYLON TERMOSELLADO. MADE IN PAKISTAN. SELLO CE. APROBACIÓN MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN - ANMAT N° PM-1236-18 (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO).

Fecha: 29/11/24

Compra N°: 6/2024-533
P.A.: Nº 76705 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 01/11/24 - 12:00
Cotización con destino a: FE PROGRAMA SUMAR MS

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
[2024 533-8] Corresponde cotizar: OTOSCOPIO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Descripción: Otoscopio tipo bolsillo led luz intensa (3 lumen). *Iluminación led por fibra óptica. *Lupa deslizable integrada aumento 2,5x. *Dioptría: 9,8 - 10,4. *Longitud focal: 96 – 102 mm. *Alimentación pilas AA. ACCESORIOS MÍNIMOS *Espéculos reusables mínimo 4 de 2 a 5 mm de diámetro distal. *Estuche tipo flexible. *Protectores de ventana. *Incluir 2 lámpara de repuesto.									
MALUF REY, PABLO RAUL ANTONIO	0	1,00	1,00	0,00	0,00	112.900,00	112.900,00	0,00	0,00
Marca: CORONET		Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. l.: Otoscopio - COTIZA OTOSCOPIO CORONET (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO)									
[2024 533-8] Corresponde cotizar: OTOSCOPIO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Descripción: Otoscopio tipo bolsillo led luz intensa (3 lumen). *Iluminación led por fibra óptica. *Lupa deslizable integrada aumento 2,5x. *Dioptría: 9,8 - 10,4. *Longitud focal: 96 – 102 mm. *Alimentación pilas AA. ACCESORIOS MÍNIMOS *Espéculos reusables mínimo 4 de 2 a 5 mm de diámetro distal. *Estuche tipo flexible. *Protectores de ventana. *Incluir 2 lámpara de repuesto.									
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L	1	1,00	1,00	0,00	0,00	236.550,52	236.550,52	0,00	0,00
Marca: FIORINO		Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. l.: Otoscopio - COTIZA ALTERNATIVA OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN DISTAL, FIBRA ÓPTICA TECNOLOGÍA LED, HOMOGÉNEA DEL CANAL AUDITIVO Y TIMPANO. VENTANA DE VISUALIZACIÓN DE VIDRIO CON AUMEN 3X. CONO ENCENDIDO-APAGADO INTEGRADO. ART: A327_OTOFO NO INCLUYE ACCESORIOS (SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO)									
[2024 533-8] Corresponde cotizar: OTOSCOPIO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Descripción: Otoscopio tipo bolsillo led luz intensa (3 lumen). *Iluminación led por fibra óptica. *Lupa deslizable integrada aumento 2,5x. *Dioptría: 9,8 - 10,4. *Longitud focal: 96 – 102 mm. *Alimentación pilas AA. ACCESORIOS MÍNIMOS *Espéculos reusables mínimo 4 de 2 a 5 mm de diámetro distal.									

Fecha: 29/11/24

Compra N°: 6/2024-533
P.A.: Nº 76705 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 01/11/24 - 12:00
Cotización con destino a: FE PROGRAMA SUMAR MS

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

*Estuche tipo flexible.
*Protectores de ventana.
*Incluir 2 lámpara de repuesto.

SERVICIOS INSA BBP SRL — 0 — 1,00 — 1,00 — 0,00 — 0,00 — 395.258,00 — 395.258,00 — 0,00 — 0,00
Marca: WELCH ALLYN — Laboratorio: — Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Otoscopio - COTIZA OTOSCOPIO LED 2.5v A FIBRA ÓPTICA - MODELO POCKET LED, MANGO PARA 2 PILAS AA-LED. COLOR: AZUL. MARCA: WELCH ALLYN (SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO)
[2024 533-8] Corresponde cotizar: OTOSCOPIO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:
Otoscopio tipo bolsillo led luz intensa (3 lumen).
*Iluminación led por fibra óptica.
*Lupa deslizable integrada aumento 2,5x.
*Dioptría: 9,8 - 10,4.
*Longitud focal: 96 – 102 mm.
*Alimentación pilas AA.
ACCESORIOS MÍNIMOS
*Espéculos reusables mínimo 4 de 2 a 5 mm de diámetro distal.
*Estuche tipo flexible.
*Protectores de ventana.
*Incluir 2 lámpara de repuesto.

4 **401030072-1 PEDIOMETRO PARA MEDIR BEBE UNIDAD**

* Corresponde cotizar: PEDIOMETRO TIPO CALIBRE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:
*Pediometro tipo calibre de aluminio de 1.10mts.
*Correderas extra largas.
*Capacidad máxima de medida: 1.1 m.
*Division: 1 mm.

SERVICIOS INSA BBP SRL — 0 — 1,00 — 1,00 — 0,00 — 0,00 — 188.620,00 — 188.620,00 — 0,00 — 0,00
Marca: VARA — Laboratorio: — Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: PEDIOMETRO PARA MEDIR BEBE - COTIZA PEDIOMETRO DE CRECIMIENTO. MARCA: VARA. MODELO: 1,1 MTRS. (SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO)
[2024 533-8] Corresponde cotizar: PEDIOMETRO TIPO CALIBRE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:
*Pediometro tipo calibre de aluminio de 1.10mts.
*Correderas extra largas.
*Capacidad máxima de medida: 1.1 m.
*Division: 1 mm.

MALUF REY, PABLO RAUL ANTONIO — 0 — 1,00 — 1,00 — 0,00 — 0,00 — 220.000,00 — 220.000,00 — 0,00 — 0,00
Marca: VERA — Laboratorio: — Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: PEDIOMETRO PARA MEDIR BEBE - COTIZA PEDIOMETRO VERA 1,10MTS (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO)
[2024 533-8] Corresponde cotizar: PEDIOMETRO TIPO CALIBRE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:
*Pediometro tipo calibre de aluminio de 1.10mts.

Fecha: 29/11/24

Compra N°: 6/2024-533
P.A.: Nº 76705 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 01/11/24 - 12:00
Cotización con destino a: FE PROGRAMA SUMAR MS

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

*Correderas extra largas.
*Capacidad máxima de medida: 1.1 m.
*Division: 1 mm.

5 **401030161-1 DETECTOR DE LATIDOS FETALES UNIDADES**

* Corresponde cotizar: DETECTOR DE LATIDOS FETALES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:
*Sistema de detección Doppler fetal de bolsillo.
*Con display indicador de frecuencia cardiaca fetal FCF.
*Rango de medición: 50 a 240 bpm.
*Frecuencia de emisión: 3.0 MHz.
*Intensidad máxima: 10 mW/cm2.
*Alimentación 1.5 Volt x 2 (2 pilas AA).
*Duración pilas: aprox. 6 horas.
*Indicador de estado de la batería.
*Contar con parlante.
*Salida para Auriculares.

SERVICIOS INSA BBP SRL	0	1,00	1,00	0,00	0,00	204.465,00	204.465,00	0,00	0,00

Marca: BISTOS Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: DETECTOR DE LATIDOS FETALES - COTIZA DETECTOR DE LATIDOS FETALES - MARCA: BISTOS - MODELO: BT -200 (SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO)
[2024 533-8] Corresponde cotizar: DETECTOR DE LATIDOS FETALES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:
*Sistema de detección Doppler fetal de bolsillo.
*Con display indicador de frecuencia cardiaca fetal FCF.
*Rango de medición: 50 a 240 bpm.
*Frecuencia de emisión: 3.0 MHz.
*Intensidad máxima: 10 mW/cm2.
*Alimentación 1.5 Volt x 2 (2 pilas AA).
*Duración pilas: aprox. 6 horas.
*Indicador de estado de la batería.
*Contar con parlante.
*Salida para Auriculares.

MALUF REY, PABLO RAUL ANTONIO	0	1,00	1,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: DETECTOR DE LATIDOS FETALES - COTIZA BISTOS BT200 (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO)
[2024 533-8] Corresponde cotizar: DETECTOR DE LATIDOS FETALES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:
*Sistema de detección Doppler fetal de bolsillo.
*Con display indicador de frecuencia cardiaca fetal FCF.
*Rango de medición: 50 a 240 bpm.
*Frecuencia de emisión: 3.0 MHz.
*Intensidad máxima: 10 mW/cm2.
*Alimentación 1.5 Volt x 2 (2 pilas AA).

Fecha: 29/11/24

Compra N°: 6/2024-533
P.A.: Nº 76705 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 01/11/24 - 12:00
Cotización con destino a: FE PROGRAMA SUMAR MS

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

*Duración pilas: aprox. 6 horas.
*Indicador de estado de la batería.
*Contar con parlante.
*Salida para Auriculares.

GERONIMO DOS SOLES S.A	0	1,00	1,00	0,00	0,00	451.500,00	451.500,00	0,00	0,00

Marca: BISTOS Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: DETECTOR DE LATIDOS FETALES - COTIZA DETECTOR FETAL DE BOLSILLO BISTOS BT-200 (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO)
[2024 533-8] Corresponde cotizar: DETECTOR DE LATIDOS FETALES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:
*Sistema de detección Doppler fetal de bolsillo.
*Con display indicador de frecuencia cardiaca fetal FCF.
*Rango de medición: 50 a 240 bpm.
*Frecuencia de emisión: 3.0 MHz.
*Intensidad máxima: 10 mW/cm2.
*Alimentación 1.5 Volt x 2 (2 pilas AA).
*Duración pilas: aprox. 6 horas.
*Indicador de estado de la batería.
*Contar con parlante.
*Salida para Auriculares.