



Impresión: 11/06/25 13:21:27  
Nº de Hoja: 1  
Cm0059

Compra N°: 171/2025-525  
P.A.: N° 28660 Letra E Año 2025 Ámbito 1728  
Apertura 30/05/25 - 13:00  
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

| Renglón                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Insumo      |                             |                  |                  |                    |                 |                               |                         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|
| Oferente                        | Alt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Precio Ref. | Cant. Ofertada              | Cant. Bonificada | Cant. Adjudicada | Precio Unit. C/Bon | Precio Unitario | Precio Total Adjudicado C/Bon | Precio Total Adjudicado |
| 1                               | 290030091-1 Bateria 12v UNIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                             |                  |                  |                    |                 |                               |                         |
| *                               | <p>CORRESPONDE COTIZAR:</p> <p>- BATERIAS 12V 5AH BSLA -1250-CPB PARA SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERUMPIDA (UPS).</p> <p>ESPECIFICACIONES TECNICAS:</p> <p>Batería Tipo PROBATTERY 12V 5 AH BSLA -1250-CPB.</p> <p>Batería de 12 Voltios 5 Amperios, de alto rendimiento, , apta UPS</p> <p>Voltaje Nominal (V): 12 Voltios</p> <p>Capacidad Nominal (AH): 5 Amperios.</p> <p>Alta densidad de energía</p> <p>Construcción sellada a prueba de fugas</p> <p>Rendimiento apto para UPS</p> <p>Libre de mantenimiento</p> <p>Batería recargable.</p> <p>vida útil mayor a 2 años.</p> <p>Medidas:</p> <p>Largo (mm): 90</p> <p>Ancho (mm): 70</p> <p>Altura (mm): 102</p> <p>Peso Aprox (Kg):. 1.9.</p> <p>CONSIDERACIONES</p> <p>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO Y TODO DATO CONDUCTENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL.</p> <p>LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.</p> <p>NOTA 2: EN CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO SE PODRÁ SOLICITAR INFORMACIÓN TÉCNICA ACLARATORIA.</p> <p>NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL DEL HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE – SITO EN LA CALLE MACKINLAY Y PIEDRABUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420.-</p> |             |                             |                  |                  |                    |                 |                               |                         |
| COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L. | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00        | 40,00                       | 0,00             | 0,00             | 23.300,00          | 23.300,00       | 0,00                          | 0,00                    |
| Marca: PROBATTERY               | Laboratorio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | Estado Oferente: Habilitado |                  |                  |                    |                 |                               |                         |
| D. Amp. I.:                     | Bateria 12v - COTIZA BATERÍA PROBATTERY 12V 5 AH BSLA - 1250 - CPB (SEGÚN PRESUPUESTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                             |                  |                  |                    |                 |                               |                         |
|                                 | [2025 525-201] CORRESPONDE COTIZAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                             |                  |                  |                    |                 |                               |                         |
|                                 | - BATERIAS 12V 5AH BSLA -1250-CPB PARA SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERUMPIDA (UPS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                             |                  |                  |                    |                 |                               |                         |
|                                 | ESPECIFICACIONES TECNICAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                             |                  |                  |                    |                 |                               |                         |
|                                 | Batería Tipo PROBATTERY 12V 5 AH BSLA -1250-CPB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                             |                  |                  |                    |                 |                               |                         |
|                                 | Batería de 12 Voltios 5 Amperios, de alto rendimiento, , apta UPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                             |                  |                  |                    |                 |                               |                         |
|                                 | Voltaje Nominal (V): 12 Voltios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                             |                  |                  |                    |                 |                               |                         |
|                                 | Capacidad Nominal (AH): 5 Amperios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                             |                  |                  |                    |                 |                               |                         |
|                                 | Alta densidad de energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                             |                  |                  |                    |                 |                               |                         |
|                                 | Construcción sellada a prueba de fugas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                             |                  |                  |                    |                 |                               |                         |
|                                 | Rendimiento apto para UPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                             |                  |                  |                    |                 |                               |                         |
|                                 | Libre de mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                             |                  |                  |                    |                 |                               |                         |



Impresión: 11/06/25 13:21:27  
Nº de Hoja: 2  
Cm0059

Compra N°: 171/2025-525  
P.A.: N° 28660 Letra E Año 2025 Ámbito 1728  
Apertura 30/05/25 - 13:00  
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

| Renglón                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Insumo |              |                |                  |                             |                    |                 |                               |                         |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| Oferente                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Alt    | Precio Ref.  | Cant. Ofertada | Cant. Bonificada | Cant. Adjudicada            | Precio Unit. C/Bon | Precio Unitario | Precio Total Adjudicado C/Bon | Precio Total Adjudicado |  |
|                           | Batería recargable.<br>vida útil mayor a 2 años.<br>Medidas:<br>Largo (mm): 90<br>Ancho (mm): 70<br>Altura (mm): 102<br>Peso Aprox (Kg).: 1.9.<br>CONSIDERACIONES<br>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO Y TODO DATO<br>CONDUCTENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL.<br>LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.<br>NOTA 2: EN CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO SE PODRÁ SOLICITAR INFORMACIÓN<br>TÉCNICA ACLARATORIA.<br>NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-<br>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL DEL HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE – SITO EN LA<br>CALLE MACKINLAY Y PIEDRABUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P.<br>9420.- |        |              |                |                  |                             |                    |                 |                               |                         |  |
| BOGDANICH, MARIANO GERMAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 1,00         | 40,00          | 0,00             | 0,00                        | 27.288,00          | 27.288,00       | 0,00                          | 0,00                    |  |
|                           | Marca: PROBATTERY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | Laboratorio: |                |                  | Estado Oferente: Habilitado |                    |                 |                               |                         |  |
|                           | D. Amp. I.: Bateria 12v - COTIZA BATERÍA ELECTROLITO ABSORBIDO - 12v 5Ah - (90x70x101mm) MODELO: BSLA-1250-CPB - MARCA: PROBATTERY (SEGÚN PRESUPUESTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |              |                |                  |                             |                    |                 |                               |                         |  |
|                           | [2025 525-201] CORRESPONDE COTIZAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |              |                |                  |                             |                    |                 |                               |                         |  |
|                           | - BATERIAS 12V 5AH BSLA -1250-CPB PARA SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERUMPIDA (UPS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |              |                |                  |                             |                    |                 |                               |                         |  |
|                           | ESPECIFICACIONES TECNICAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |              |                |                  |                             |                    |                 |                               |                         |  |
|                           | Batería Tipo PROBATTERY 12V 5 AH BSLA -1250-CPB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |              |                |                  |                             |                    |                 |                               |                         |  |
|                           | Batería de 12 Voltios 5 Amperios, de alto rendimiento, , apta UPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |              |                |                  |                             |                    |                 |                               |                         |  |
|                           | Voltaje Nominal (V): 12 Voltios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |              |                |                  |                             |                    |                 |                               |                         |  |
|                           | Capacidad Nominal (AH): 5 Amperios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |              |                |                  |                             |                    |                 |                               |                         |  |
|                           | Alta densidad de energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |              |                |                  |                             |                    |                 |                               |                         |  |
|                           | Construcción sellada a prueba de fugas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |              |                |                  |                             |                    |                 |                               |                         |  |
|                           | Rendimiento apto para UPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |              |                |                  |                             |                    |                 |                               |                         |  |
|                           | Libre de mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |              |                |                  |                             |                    |                 |                               |                         |  |
|                           | Batería recargable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |              |                |                  |                             |                    |                 |                               |                         |  |
|                           | vida útil mayor a 2 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |              |                |                  |                             |                    |                 |                               |                         |  |
|                           | Medidas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |              |                |                  |                             |                    |                 |                               |                         |  |
|                           | Largo (mm): 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |              |                |                  |                             |                    |                 |                               |                         |  |
|                           | Ancho (mm): 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |              |                |                  |                             |                    |                 |                               |                         |  |
|                           | Altura (mm): 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |              |                |                  |                             |                    |                 |                               |                         |  |
|                           | Peso Aprox (Kg).: 1.9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |              |                |                  |                             |                    |                 |                               |                         |  |
|                           | CONSIDERACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |              |                |                  |                             |                    |                 |                               |                         |  |
|                           | NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO Y TODO DATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |              |                |                  |                             |                    |                 |                               |                         |  |
|                           | CONDUCTENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |              |                |                  |                             |                    |                 |                               |                         |  |
|                           | LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |                |                  |                             |                    |                 |                               |                         |  |
|                           | NOTA 2: EN CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO SE PODRÁ SOLICITAR INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |              |                |                  |                             |                    |                 |                               |                         |  |
|                           | TÉCNICA ACLARATORIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |              |                |                  |                             |                    |                 |                               |                         |  |
|                           | NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |              |                |                  |                             |                    |                 |                               |                         |  |















Impresión: 11/06/25 13:21:27  
Nº de Hoja: 7  
Cm0059

Compra N°: 171/2025-525  
P.A.: N° 28660 Letra E Año 2025 Ámbito 1728  
Apertura 30/05/25 - 13:00  
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

| Renglón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Insumo       |                |                  |                             |                    |                 |                               |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|
| Oferente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Alt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Precio Ref.  | Cant. Ofertada | Cant. Bonificada | Cant. Adjudicada            | Precio Unit. C/Bon | Precio Unitario | Precio Total Adjudicado C/Bon | Precio Total Adjudicado |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ancho (mm): 65<br>Altura (mm): 95<br>Peso Aprox (Kg):. 2,1.<br>CONSIDERACIONES<br>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO Y TODO DATO CONDUCTENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL.<br>LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.<br>NOTA 2: EN CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO SE PODRÁ SOLICITAR INFORMACIÓN TÉCNICA ACLARATORIA.<br>NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-<br>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL DEL HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE – SITO EN LA CALLE MACKINLAY Y PIEDRABUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420.- |              |                |                  |                             |                    |                 |                               |                         |
| INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00         | 63,00          | 0,00             | 0,00                        | 41.660,36          | 41.660,36       | 0,00                          | 0,00                    |
| Marca: PROBATTERY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Laboratorio: |                |                  | Estado Oferente: Habilitado |                    |                 |                               |                         |
| <b>D. Amp. I.:</b> Bateria 12v - COTIZA BSLA-1270-CPB - BATERIA ELECTROLITO ABSORBIDO 12v 7Ah (151x65x94mm9 - MARCA PROBATTERY - PLAZO DE ENTREGA 20 DÍAS (SEGÚN PRESUPUESTO) [2025 525-201] CORRESPONDE COTIZAR:<br>- BATERIAS 12 V 7,2 AH PARA SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERUMPIDA (UPS).<br>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS<br>Tipo YUASA NP 7-12<br>Batería de 12 Voltios 7,2 Amperios, de alto rendimiento, apta UPS<br>Voltaje Nominal (V): 12 Voltios<br>Capacidad Nominal mínima (AH): 7,2 Amperios.<br>Alta densidad de energía<br>Construcción sellada a prueba de fugas<br>Rendimiento apto para UPS<br>Libre de mantenimiento<br>Batería recargable.<br>vida útil mayor a 2 años.<br>MEDIDAS:<br>Largo (mm): 151<br>Ancho (mm): 65<br>Altura (mm): 95<br>Peso Aprox (Kg):. 2,1.<br>CONSIDERACIONES<br>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO Y TODO DATO CONDUCTENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL.<br>LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.<br>NOTA 2: EN CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO SE PODRÁ SOLICITAR INFORMACIÓN TÉCNICA ACLARATORIA.<br>NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-<br>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL DEL HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE – SITO EN LA CALLE MACKINLAY Y PIEDRABUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420.- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                  |                             |                    |                 |                               |                         |



Impresión: 11/06/25 13:21:27  
Nº de Hoja: 8  
Cm0059

Compra N°: 171/2025-525  
P.A.: N° 28660 Letra E Año 2025 Ámbito 1728  
Apertura 30/05/25 - 13:00  
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

| Renglón                          | Insumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oferente                         | AltPrecio Ref.Cant. OfertadaCant. BonificadaCant. AdjudicadaPrecio Unit. C/BonPrecio UnitarioPrecio Total Adjudicado C/BonPrecio Total Adjudicado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3                                | 290030091-1 Bateria 12v UNIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *                                | CORRESPONDE COTIZAR:<br>-BATERIAS 12 V 9 AH PARA SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS)<br>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:<br>Tipo VISION CP 1290<br>Batería de 12 Voltios 9 Amperios, de alto rendimiento, , apta UPS<br>Voltaje Nominal (V): 12 Voltios<br>Capacidad Nominal (AH): 9 Amperios.<br>Alta densidad de energía<br>Construcción sellada a prueba de fugas<br>Rendimiento apto para UPS<br>Libre de mantenimiento<br>Batería recargable.<br>vida útil mayor a 2 años.<br>Medidas aproximadas:<br>Largo (mm): 151<br>Ancho (mm): 65<br>Altura (mm): 95<br>Peso Aprox (Kg).: 2,1.<br>CONSIDERACIONES<br>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO Y TODO DATO CONDUCTENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL.<br>LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.<br>NOTA 2: EN CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO SE PODRÁ SOLICITAR INFORMACIÓN TÉCNICA ACLARATORIA.<br>NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-<br>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL DEL HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE – SITO EN LA CALLE MACKINLAY Y PIEDRABUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420.- |
| INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA | 01,0012,000,000,0041.660,3641.660,360,000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Marca: PROBATTERYLaboratorio:    | Estado Oferente: Habilitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D. Amp. I.:                      | Bateria 12v - COTIZA BSLA-1270-CPB - BATERÍA ELECTROLITO ABSORBIDO 12v 7Ah (151x65x94mm) MARCA PROBATTERY - PLAZO DE ENTREA 20 DÍAS (SEGÚN PRESUPUESTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                  | [2025 525-201] CORRESPONDE COTIZAR:<br>-BATERIAS 12 V 9 AH PARA SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS)<br>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:<br>Tipo VISION CP 1290<br>Batería de 12 Voltios 9 Amperios, de alto rendimiento, , apta UPS<br>Voltaje Nominal (V): 12 Voltios<br>Capacidad Nominal (AH): 9 Amperios.<br>Alta densidad de energía<br>Construcción sellada a prueba de fugas<br>Rendimiento apto para UPS<br>Libre de mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |





Impresión: 11/06/25 13:21:27  
Nº de Hoja: 9  
Cm0059

| Renglón               | Insumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                |                  |                  |                    |                 |                               |                         |  |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|--|--|
| Oferente              | Alt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Precio Ref. | Cant. Ofertada | Cant. Bonificada | Cant. Adjudicada | Precio Unit. C/Bon | Precio Unitario | Precio Total Adjudicado C/Bon | Precio Total Adjudicado |  |  |
|                       | <div>Batería recargable.<br/>vida útil mayor a 2 años.<br/>Medidas aproximadas:<br/>Largo (mm): 151<br/>Ancho (mm): 65<br/>Altura (mm): 95<br/>Peso Aprox (Kg).: 2,1.<br/>CONSIDERACIONES<br/>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO Y TODO DATO<br/>CONDUCTENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL.<br/>LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.<br/>NOTA 2: EN CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO SE PODRÁ SOLICITAR INFORMACIÓN<br/>TÉCNICA ACLARATORIA.<br/>NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-<br/>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br/>LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL DEL HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE – SITO EN LA<br/>CALLE MACKINLAY Y PIEDRABUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P.<br/>9420.-</div> |             |                |                  |                  |                    |                 |                               |                         |  |  |
| RIGA, JORGE SEBASTIAN | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00        | 12,00          | 0,00             | 0,00             | 55.000,00          | 55.000,00       | 0,00                          | 0,00                    |  |  |
| Marca: MOURA          | Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                |                  |                  |                    |                 |                               |                         |  |  |
| D. Amp. I.:           | Bateria 12v - COTIZA BATERÍA RECARGABLE SELLADA 12v 9ah MARCA MOURA 12mva-9 Ups - CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES: 151x95x65mm - PESO: 2.620g aprox - TERMINAL: F2 - MODELO: 12MVA-9 - VOLTAJE: 12 volts - A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                |                  |                  |                    |                 |                               |                         |  |  |
|                       | (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                |                  |                  |                    |                 |                               |                         |  |  |
|                       | [2025 525-201] CORRESPONDE COTIZAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                |                  |                  |                    |                 |                               |                         |  |  |
|                       | -BATERIAS 12 V 9 AH PARA SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                |                  |                  |                    |                 |                               |                         |  |  |
|                       | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                |                  |                  |                    |                 |                               |                         |  |  |
|                       | Tipo VISION CP 1290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                |                  |                  |                    |                 |                               |                         |  |  |
|                       | Batería de 12 Voltios 9 Amperios, de alto rendimiento, , apta UPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                |                  |                  |                    |                 |                               |                         |  |  |
|                       | Voltaje Nominal (V): 12 Voltios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  |                  |                    |                 |                               |                         |  |  |
|                       | Capacidad Nominal (AH): 9 Amperios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                |                  |                  |                    |                 |                               |                         |  |  |
|                       | Alta densidad de energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                |                  |                  |                    |                 |                               |                         |  |  |
|                       | Construcción sellada a prueba de fugas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                |                  |                  |                    |                 |                               |                         |  |  |
|                       | Rendimiento apto para UPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                |                  |                  |                    |                 |                               |                         |  |  |
|                       | Libre de mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                |                  |                  |                    |                 |                               |                         |  |  |
|                       | Batería recargable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                |                  |                  |                    |                 |                               |                         |  |  |
|                       | vida útil mayor a 2 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                |                  |                  |                    |                 |                               |                         |  |  |
|                       | Medidas aproximadas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                |                  |                  |                    |                 |                               |                         |  |  |
|                       | Largo (mm): 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  |                  |                    |                 |                               |                         |  |  |
|                       | Ancho (mm): 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                |                  |                  |                    |                 |                               |                         |  |  |
|                       | Altura (mm): 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  |                  |                    |                 |                               |                         |  |  |
|                       | Peso Aprox (Kg).: 2,1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                |                  |                  |                    |                 |                               |                         |  |  |
|                       | CONSIDERACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  |                  |                    |                 |                               |                         |  |  |
|                       | NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO Y TODO DATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                |                  |                  |                    |                 |                               |                         |  |  |
|                       | CONDUCTENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                |                  |                  |                    |                 |                               |                         |  |  |
|                       | LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                |                  |                  |                    |                 |                               |                         |  |  |
|                       | NOTA 2: EN CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO SE PODRÁ SOLICITAR INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                |                  |                  |                    |                 |                               |                         |  |  |
|                       | TÉCNICA ACLARATORIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                |                  |                  |                    |                 |                               |                         |  |  |





Impresión: 11/06/25 13:21:27  
Nº de Hoja: 11  
Cm0059

Compra N°: 171/2025-525  
P.A.: N° 28660 Letra E Año 2025 Ámbito 1728  
Apertura 30/05/25 - 13:00  
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

| Renglón  | Insumo                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oferente | Alt<br>Precio Ref.<br>Cant. Ofertada<br>Cant. Bonificada<br>Cant. Adjudicada<br>Precio Unit. C/Bon<br>Precio Unitario<br>Precio Total Adjudicado C/Bon<br>Precio Total Adjudicado |
|          | Capacidad Nominal (AH): 9 Amperios.                                                                                                                                               |
|          | Alta densidad de energía                                                                                                                                                          |
|          | Construcción sellada a prueba de fugas                                                                                                                                            |
|          | Rendimiento apto para UPS                                                                                                                                                         |
|          | Libre de mantenimiento                                                                                                                                                            |
|          | Batería recargable.                                                                                                                                                               |
|          | vida útil mayor a 2 años.                                                                                                                                                         |
|          | Medidas aproximadas:                                                                                                                                                              |
|          | Largo (mm): 151                                                                                                                                                                   |
|          | Ancho (mm): 65                                                                                                                                                                    |
|          | Altura (mm): 95                                                                                                                                                                   |
|          | Peso Aprox (Kg).: 2,1.                                                                                                                                                            |
|          | CONSIDERACIONES                                                                                                                                                                   |
|          | NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO Y TODO DATO CONDUCTENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL.                                   |
|          | LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.                                                                                                             |
|          | NOTA 2: EN CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO SE PODRÁ SOLICITAR INFORMACIÓN TÉCNICA ACLARATORIA.                                                                                     |
|          | NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-                                                                                                                  |
|          | PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.                                                                                                          |
|          | LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL DEL HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE – SITO EN LA CALLE MACKINLAY Y PIEDRABUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420.-              |