



Compra N°: 260/2025-525  
P.A.: N° 50735 Letra E Año 2025 Ámbito 1728  
Apertura 11/08/25 - 13:00  
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
1	290030039-2 PLAFON LED REDONDO UNIDAD									
*	<p>Corresponde cotizar:</p> <p>CIENTO OCHENTA (180) PLAFÓN LED APLICAR REDONDO 24W BLANCO FRÍO</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):</p> <p>PLAFÓN LED APLICAR REDONDO 24W BLANCO FRÍO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo: Plafón LED circular de aplicar (superficie)</li><li>• Potencia: 24W • Tensión de alimentación: 220–240V AC / 50 Hz</li><li>• Flujo luminoso: 1800 lúmenes</li><li>• Color de luz: Blanco frío (6000–6500K)</li><li>• Factor de potencia: 0.90</li><li>• Índice de reproducción cromática (CRI): 80</li><li>• Grado de protección: IP20 o superior</li><li>• Material: Difusor de policarbonato opalino y cuerpo de aluminio o PVC ignífugo</li><li>• Vida útil: 25.000 horas</li><li>• Uso: Interior – instalaciones hospitalarias</li></ul> <p>CONSIDERACIONES GENERALES</p> <p>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U</p> <p>NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD, EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACE</p> <p>SELECCIÓN, USADOS, FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.</p> <p>NOTA 3: LOS PRODUCTOS DEBERÁN CONTAR CON GARANTÍA DE FABRICACIÓN, LA CUAL DEBERÁ SER INFORMADA CLARAMENTE EN LA OFERTA, INDICANDO SU VIGENCIA Y ALCANCE.</p> <p>NOTA 4: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y</p> <p>NI FALTANTES.</p> <p>NOTA 5: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD PAÑOL – HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE – CALLE PIEDRABUENA Y MACKINLAY – CIUDAD DE RÍO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420.</p>									
LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO	0	1,00	180,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00		0,00	0,00
Marca:	Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado									
D. Amp. I.:	PLAFON LED REDONDO-COTIZA PLAFON LED 24W REDONDO BLANCO FRIO-LOS PRODUCTOS COTIZADOS SON DE MARCA SICA Y CANDELA SEGÚN DISPONIBILIDAD DE STOCK AL									
	MOMENTO DE LA CORRESPONDIENTE ADJUDICACIÓN.									
	TODOS LOS PRODUCTOS CUENTAN CON SU CORRESPONDIENTE GARANTÍA DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS MISMOS.									
	VER PRESUPUESTO ADJUNTO									
	[2025 525-282] Corresponde cotizar:									
	CIENTO OCHENTA (180) PLAFÓN LED APLICAR REDONDO 24W BLANCO FRÍO									
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):									
	PLAFÓN LED APLICAR REDONDO 24W BLANCO FRÍO									
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo: Plafón LED circular de aplicar (superficie)</li><li>• Potencia: 24W • Tensión de alimentación: 220–240V AC / 50 Hz</li><li>• Flujo luminoso: 1800 lúmenes</li><li>• Color de luz: Blanco frío (6000–6500K)</li><li>• Factor de potencia: 0.90</li><li>• Índice de reproducción cromática (CRI): 80</li><li>• Grado de protección: IP20 o superior</li><li>• Material: Difusor de policarbonato opalino y cuerpo de aluminio o PVC ignífugo</li><li>• Vida útil: 25.000 horas</li></ul>									



Impresión: 14/08/25 13:47:09  
Nº de Hoja: 2  
Cm0059

Renglón	Insumo
Oferente	Alt Precio Ref. Cant. Ofertada Cant. Bonificada Cant. Adjudicada Precio Unit. C/Bon Precio Unitario Precio Total Adjudicado C/Bon Precio Total Adjudicado
	<div><div><div>• Uso: Interior – instalaciones hospitalarias</div><div>CONSIDERACIONES GENERALES</div><div>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U</div><div>NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD, EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACE</div><div>SELECCIÓN, USADOS, FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.</div><div>NOTA 3: LOS PRODUCTOS DEBERÁN CONTAR CON GARANTÍA DE FABRICACIÓN, LA CUAL DEBERÁ SER INFORMADA CLARAMENTE EN LA OFERTA, INDICANDO SU VIGENCIA Y ALCANCE.</div><div>NOTA 4: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y NI FALTANTES.</div><div>NOTA 5: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.</div><div>PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.</div><div>LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD PAÑOL – HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE – CALLE PIEDRABUENA Y MACKINLAY – CIUDAD DE RÍO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420.</div></div><div>RIGA, JORGE SEBASTIAN01,00180,000,000,0010.935,0010.935,000,000,00</div><div>Marca:<div>D. Amp. I.: PLAFON LED REDONDO-COTIZA ARTEF SICA LED EXT RED 24W LD</div>[2025 525-282] Corresponde cotizar:<div>CIENTO OCHENTA (180) PLAFÓN LED APLICAR REDONDO 24W BLANCO FRÍO</div>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):<div>PLAFÓN LED APLICAR REDONDO 24W BLANCO FRÍO</div><div><div>• Tipo: Plafón LED circular de aplicar (superficie)</div><div>• Potencia: 24W • Tensión de alimentación: 220–240V AC / 50 Hz</div><div>• Flujo luminoso: 1800 lúmenes</div><div>• Color de luz: Blanco frío (6000–6500K)</div><div>• Factor de potencia: 0.90</div><div>• Índice de reproducción cromática (CRI): 80</div><div>• Grado de protección: IP20 o superior</div><div>• Material: Difusor de policarbonato opalino y cuerpo de aluminio o PVC ignífugo</div><div>• Vida útil: 25.000 horas</div><div>• Uso: Interior – instalaciones hospitalarias</div></div><div>CONSIDERACIONES GENERALES</div><div>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U</div><div>NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD, EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACE</div><div>SELECCIÓN, USADOS, FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.</div><div>NOTA 3: LOS PRODUCTOS DEBERÁN CONTAR CON GARANTÍA DE FABRICACIÓN, LA CUAL DEBERÁ SER INFORMADA CLARAMENTE EN LA OFERTA, INDICANDO SU VIGENCIA Y ALCANCE.</div><div>NOTA 4: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y NI FALTANTES.</div><div>NOTA 5: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.</div><div>PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.</div><div>LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD PAÑOL – HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE – CALLE PIEDRABUENA Y MACKINLAY – CIUDAD DE RÍO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420.</div></div></div>
2	299990001-100 plafon led de 18 w redondo de embutir unidad
*	<div>Corresponde cotizar:</div> <div>CIENTO CUARENTA Y DOS (142) PLAFÓN LED APLICAR REDONDO 18W – BLANCO FRÍO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):</div> <div>PLAFÓN LED APLICAR REDONDO 18W – BLANCO FRÍO</div> <div><div>• Tipo: Plafón LED redondo de aplicar para techo o pared.</div><div>• Potencia: 18W.</div><div>• Tensión de alimentación: 220V – 240V CA / 50Hz.</div></div>







Compra N°: 260/2025-525  
P.A.: N° 50735 Letra E Año 2025 Ámbito 1728  
Apertura 11/08/25 - 13:00  
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOC

[illegible]



Impresión: 14/08/25 13:47:09  
Nº de Hoja: 6  
Cm0059

Compra N°: 260/2025-525  
P.A.: N° 50735 Letra E Año 2025 Ámbito 1728  
Apertura 11/08/25 - 13:00  
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón		Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado	
NI FALTANTES.										
NOTA 5: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.										
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.										
LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD PAÑOL – HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE – CALLE PIEDRABUENA Y MACKINLAY – CIUDAD DE RÍO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420.										
LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO	0	1,00	72,00	0,00	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00	0,00	
Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado										
D. Amp. I.: PLAFON LED DE 12 W REDONDO DE EMBUTIR-COTIZA PLAFON LED 12W REDONDO BLANCO FRIO-LOS PRODUCTOS COTIZADOS SON DE MARCA SICA Y CANDELA SEGÚN DISPONIBILIDAD DE STOCK AL MOMENTO DE LA COTIZACIÓN. TODOS LOS PRODUCTOS CUENTAN CON SU CORRESPONDIENTE GARANTÍA DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS MISMOS.										
VER PRESUPUESTO ADJUNTO										
[2025 525-282] Corresponde cotizar:										
SETENTA Y DOS (72) PLAFÓN LED APLICAR REDONDO 12W – BLANCO FRÍO										
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):										
PLAFÓN LED APLICAR REDONDO 12W – BLANCO FRÍO										
• Tipo: Plafón LED redondo de aplicar.										
• Potencia: 12W.										
• Alimentación: 220V – 240V / 50Hz.										
• Color de luz: Blanco frío (mín. 6000K)										
• Flujo luminoso: 1000 lúmenes.										
• Ángulo de apertura: 120°.										
• Diámetro: aprox. 180 mm.										
• CRI: 80.										
• Vida útil: 20.000 horas.										
• Protección: IP20 o superior.										
• Cuerpo: Material resistente al calor y golpes.										
• Instalación: De aplicar, con elementos de fijación incluidos.										
• Normativa: IRAM o equivalente										
CONSIDERACIONES GENERALES										
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR UNA SELECCIÓN, USADOS, FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.										
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD, EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS USADOS, FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.										
NOTA 3: LOS PRODUCTOS DEBERÁN CONTAR CON GARANTÍA DE FABRICACIÓN, LA CUAL DEBERÁ SER INFORMADA CLARAMENTE EN LA OFERTA, INDICANDO SU VIGENCIA Y ALCANCE.										
NOTA 4: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA.										
NI FALTANTES.										
NOTA 5: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.										
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.										
LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD PAÑOL – HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE – CALLE PIEDRABUENA Y MACKINLAY – CIUDAD DE RÍO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420.										
4	290030147-8 REFLECTOR LED UNIDAD									
*	Corresponde cotizar:									
	SESENTA (60) REFLECTOR LED 30W – BLANCO FRÍO									
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):									
	REFLECTOR LED 30W – BLANCO FRÍO									
	• Tipo: Reflector LED exterior.									
	• Potencia: 30W.									



Compra N°: 260/2025-525  
P.A.: N° 50735 Letra E Año 2025 Ámbito 1728  
Apertura 11/08/25 - 13:00  
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón	Insumo									
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tensión: 220V – 240V / 50Hz.</li><li>• Color de luz: Blanco frío (mín. 6000K).</li><li>• Flujo luminoso: 2500 lúmenes.</li><li>• Ángulo de apertura: 100°.</li><li>• Protección: IP65 (uso exterior).</li><li>• Material del cuerpo: Aluminio inyectado con vidrio templado.</li><li>• Vida útil: 30.000 horas.</li><li>• Soporte orientable: Sí, para fijación a pared o columna.</li><li>• Uso: Apto intemperie.</li><li>• Normativa: IRAM, IEC u otra normativa vigente.</li></ul> CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD, EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACE SELECCIÓN, USADOS, FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS. NOTA 3: LOS PRODUCTOS DEBERÁN CONTAR CON GARANTÍA DE FABRICACIÓN, LA CUAL DEBERÁ SER INFORMADA CLARAMENTE EN LA OFERTA, INDICANDO SU VIGENCIA Y ALCANCE. NOTA 4: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y NI FALTANTES. NOTA 5: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD PAÑOL – HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE – CALLE PIEDRABUENA Y MACKINLAY – CIUDAD DE RÍO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420.									
RIGA, JORGE SEBASTIAN	0	1,00	60,00	0,00	0,00	6.378,75	6.378,75	0,00	0,00	
Marca:	Laboratorio:									
D. Amp. I.:	REFLECTOR LED-COTIZA PROYECTOR SICA LED 30W LD [2025 525-282] Corresponde cotizar: SESENTA (60) REFLECTOR LED 30W – BLANCO FRÍO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): REFLECTOR LED 30W – BLANCO FRÍO <ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo: Reflector LED exterior.</li><li>• Potencia: 30W.</li><li>• Tensión: 220V – 240V / 50Hz.</li><li>• Color de luz: Blanco frío (mín. 6000K).</li><li>• Flujo luminoso: 2500 lúmenes.</li><li>• Ángulo de apertura: 100°.</li><li>• Protección: IP65 (uso exterior).</li><li>• Material del cuerpo: Aluminio inyectado con vidrio templado.</li><li>• Vida útil: 30.000 horas.</li><li>• Soporte orientable: Sí, para fijación a pared o columna.</li><li>• Uso: Apto intemperie.</li><li>• Normativa: IRAM, IEC u otra normativa vigente.</li></ul> CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD, EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACE SELECCIÓN, USADOS, FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS. NOTA 3: LOS PRODUCTOS DEBERÁN CONTAR CON GARANTÍA DE FABRICACIÓN, LA CUAL DEBERÁ SER INFORMADA CLARAMENTE EN LA OFERTA, INDICANDO SU VIGENCIA Y ALCANCE. NOTA 4: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y									



Compra N°: 260/2025-525  
P.A.: N° 50735 Letra E Año 2025 Ámbito 1728  
Apertura 11/08/25 - 13:00  
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOC

Renglón		Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado	
NI FALTANTES.										
NOTA 5: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.										
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.										
LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD PAÑOL – HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE – CALLE PIEDRABUENA Y MACKINLAY – CIUDAD DE RÍO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420.										
LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO	0	1,00	60,00	0,00	0,00	8.290,00	8.290,00	0,00	0,00	
Marca:	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado							
D. Amp. I.: REFLECTOR LED-COTIZA REFLECTOR LED 30W BLANCO FRIO-LOS PRODUCTOS COTIZADOS SON DE MARCA SICA Y CANDELA SEGÚN DISPONIBILIDAD DE STOCK AL MOMENTO DE LA CORRESPONDIENTE ADJUDICACIÓN										
TODOS LOS PRODUCTOS CUENTAN CON SU CORRESPONDIENTE GARANTÍA DE 12 MESES A PARTIR DE LA										
FECHA DE ENTREGA DE LOS MISMOS.										
VER PRESUPUESTO ADJUNTO										
[2025 525-282] Corresponde cotizar:										
SESENTA (60) REFLECTOR LED 30W – BLANCO FRÍO										
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):										
REFLECTOR LED 30W – BLANCO FRÍO										
• Tipo: Reflector LED exterior.										
• Potencia: 30W.										
• Tensión: 220V – 240V / 50Hz.										
• Color de luz: Blanco frío (mín. 6000K).										
• Flujo luminoso: 2500 lúmenes.										
• Ángulo de apertura: 100°.										
• Protección: IP65 (uso exterior).										
• Material del cuerpo: Aluminio inyectado con vidrio templado.										
• Vida útil: 30.000 horas.										
• Soporte orientable: Sí, para fijación a pared o columna.										
• Uso: Apto intemperie.										
• Normativa: IRAM, IEC u otra normativa vigente.										
CONSIDERACIONES GENERALES										
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U										
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD, EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACE										
SELECCIÓN, USADOS, FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.										
NOTA 3: LOS PRODUCTOS DEBERÁN CONTAR CON GARANTÍA DE FABRICACIÓN, LA CUAL DEBERÁ SER INFORMADA CLARAMENTE EN LA OFERTA, INDICANDO SU VIGENCIA Y ALCANCE.										
NOTA 4: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y										
NI FALTANTES.										
NOTA 5: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.										
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.										
LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD PAÑOL – HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE – CALLE PIEDRABUENA Y MACKINLAY – CIUDAD DE RÍO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420.										