

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 20/10/25 09:11:07 Nº de Hoja: 1

Cm0059

Fecha: 20/10/25

Compra N°: 342/2025-525

P.A.: Nº 45510 Letra E Año 2025 Ámbito 1728

Apertura 17/10/25 - 13:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente	ouiiio	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
Official		Ait	i redio iteli.	Ount. Orcitada	Carit: Bornincada	Ount. Aujuulouuu	Treele ellit. O/Bell	Trecio Officario	1 Teolo Total Aujunidado Orbon	1 10010 10tal Aujualoado
1	401080028-1 TALADRO PERCUTOR UNIDAD									
*	TALADRO/PERCUTOR/ATC	RNILLADOR								
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA	AS								
	Descripción:									
	Función destornillador.									
	Función Percutor.									
	Con Control de Torque.									
	Alimentación: Batería									
	Empuñadura SOFT Grip									
	Indicador Nivel de Batería									
	Tamaño del mandril: 13 mm									
	Capacidad de la batería 2.5 /	Αh								
	Capacidad mín. porta brocas	2 mm								
	Número de marchas de la tra	ansmisión 2								
	Pasos de ajuste del par 21									
	Tensión del motor 18 V									
	Tipo de motor: de cepillo									
	Velocidad de carrera marcha									
	CONSIDERACIONES GENER							,	,	
								S TÉCNICAS. LA I	NO PRESENTACIÓN DEL PRESEI	NTE REQUERIMIENTO DESE
	NOTA 2: EL EQUIPO SE DE				NECESARIOS PARA	SU CORRECTO FU	JNCIONAMIENTO			
	El plazo de entrega correspor	, ,								
	de Compra al proveedor, sien	ido el lugar de enti	•		` '	•				
VAMAJU SRL	222	0	1,00	14,00	0,00	0,00		259.900,00	0,00	0,00
Marca: ING		TIZA TALADDO A	Laboratorio:			Estado Oferente: H	_			
D. Amp. I	TALADRO PERCUTOR - CO			I ERIA INGCO SSIIIII CI	JN PERCUIOR (SE	GUN FURIVIULARIU	DE COTIZACION)			
	[2025 525-372] TALADRO/F CARACTERÍSTICA TÉCNICA		INILLADOR							
	Descripción:	40								
	Función destornillador.									
	Función Percutor.									
	Con Control de Torque.									
	Alimentación: Batería									
	Empuñadura SOFT Grip									
	Empuriadura 501 i Gilp									

Indicador Nivel de Batería Tamaño del mandril: 13 mm Capacidad de la batería 2.5 Ah

Capacidad mín. porta brocas 2 mm Número de marchas de la transmisión 2

Pasos de ajuste del par 21 Tensión del motor 18 V Tipo de motor: de cepillo

Velocidad de carrera marcha 2 24000 min^-1

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, Y TODO DATO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LA NO PRESENTACIÓN DEL PRESENTE REQUERIMIENTO DESE



PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 20/10/25 09:11:07 No de Hoja:

Cm0059

Fecha: 20/10/25

Compra N°: 342/2025-525

P.A.: Nº 45510 Letra E Año 2025 Ámbito 1728

Apertura 17/10/25 - 13:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón Insumo Oferente Precio Unitario Precio Total Adjudicado C/Bon Precio Total Adjudicado Alt Precio Ref. Cant. Ofertada Cant. Bonificada Cant. Adjudicada Precio Unit. C/Bon NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO El plazo de entrega corresponde a 10 (diez) días desde la notificación de la Orden de Compra al proveedor, siendo el lugar de entrega División Pañol ZS - 12 de Octubre N.º 65 -Ushuaia (9410) - Tierra del Fuego AelAS.-SOLDASUR SA 1,00 14,00 0,00 274.116,15 274.116,15 0,00 0,00 Marca: LUSQTOFF Estado Oferente: Habilitado Laboratorio: D. Amp. I.: TALADRO PERCUTOR - COTIZA LUSQTOFF BLACK TALADRO PERC INAL. 18V +2BAT 2AH y 4AH/C (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN) [2025 525-372] TALADRO/PERCUTOR/ATORNILLADOR CARACTERÍSTICA TÉCNICAS Descripción: Función destornillador. Función Percutor. Con Control de Torque. Alimentación: Batería Empuñadura SOFT Grip Indicador Nivel de Batería Tamaño del mandril: 13 mm Capacidad de la batería 2.5 Ah Capacidad mín. porta brocas 2 mm Número de marchas de la transmisión 2 Pasos de ajuste del par 21 Tensión del motor 18 V Tipo de motor: de cepillo Velocidad de carrera marcha 2 24000 min^-1 **CONSIDERACIONES GENERALES** NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, Y TODO DATO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LA NO PRESENTACIÓN DEL PRESENTE REQUERIMIENTO DESE NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO El plazo de entrega corresponde a 10 (diez) días desde la notificación de la Orden de Compra al proveedor, siendo el lugar de entrega División Pañol ZS - 12 de Octubre N.º 65 -Ushuaia (9410) - Tierra del Fuego AelAS.-LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO 1,00 14,00 0.00 660.000,00 660.000,00 0,00 0.00 Estado Oferente: Habilitado Laboratorio: Marca: BOSCH D. Amp. I.: TALADRO PERCUTOR - COTIZA Taladro Atornillador Percutor Inalámbrico Gsb 180-LI Bosch (SEGÚN COTIZACIÓN) [2025 525-372] TALADRO/PERCUTOR/ATORNILLADOR

CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

Descripción:

Función destornillador. Función Percutor.

Con Control de Torque. Alimentación: Batería

Empuñadura SOFT Grip

Indicador Nivel de Batería

Tamaño del mandril: 13 mm

Capacidad de la batería 2.5 Ah

Capacidad mín. porta brocas 2 mm

Número de marchas de la transmisión 2

Pasos de ajuste del par 21

Tensión del motor 18 V



PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 20/10/25 09:11:07 Nº de Hoja: 3

Cm0059

Fecha: 20/10/25

Compra N°: 342/2025-525

P.A.: Nº 45510 Letra E Año 2025 Ámbito 1728

Apertura 17/10/25 - 13:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón Insumo Oferente Alt Cant. Adjudicada Precio Unit. C/Bon Precio Ref. Cant. Ofertada Cant. Bonificada Precio Unitario Precio Total Adjudicado C/Bon Precio Total Adjudicado Tipo de motor: de cepillo Velocidad de carrera marcha 2 24000 min^-1 **CONSIDERACIONES GENERALES** NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, Y TODO DATO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LA NO PRESENTACIÓN DEL PRESENTE REQUERIMIENTO DESE NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO El plazo de entrega corresponde a 10 (diez) días desde la notificación de la Orden de Compra al proveedor, siendo el lugar de entrega División Pañol ZS - 12 de Octubre N.º 65 -Ushuaia (9410) - Tierra del Fuego AelAS.-COLORES FUEGUINOS SRL 14.00 850.000.00 850.000.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 Estado Oferente: Habilitado Marca: MILWAUKEE Laboratorio: D. Amp. I.: TALADRO PERCUTOR - COTIZA TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR 18V 13mm MILWAUKEE (2607-259A) INCLUYE 2 BATERIAS 18V (3.0Ah), CARGADOR DE BATERIA Y MALETIN [2025 525-372] TALADRO/PERCUTOR/ATORNILLADOR CARACTERÍSTICA TÉCNICAS Descripción:

Función destornillador.

Función Percutor.

Con Control de Torque.

Alimentación: Batería

Empuñadura SOFT Grip

Indicador Nivel de Batería

Tamaño del mandril: 13 mm

Capacidad de la batería 2.5 Ah

Capacidad mín. porta brocas 2 mm

Número de marchas de la transmisión 2

Pasos de ajuste del par 21

Tensión del motor 18 V

Tipo de motor: de cepillo

Velocidad de carrera marcha 2 24000 min^-1

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, Y TODO DATO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LA NO PRESENTACIÓN DEL PRESENTE REQUERIMIENTO DESE NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

El plazo de entrega corresponde a 10 (diez) días desde la notificación de la Orden

de Compra al proveedor, siendo el lugar de entrega División Pañol ZS - 12 de Octubre N.º 65 -Ushuaia (9410) - Tierra del Fuego AelAS.-