



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00110/2025

Pieza Administrativa N° 101326 Letra E Año 2025 Ámbito 1728

RAF 529 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUC. PÚBL. DE SALUD HRU LEY 100 Fecha: 14/11/25 Apertura: 19/11/2025 12:00

Encuadre Legal:

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario: Se encuadra dentro de las Leyes Provinciales N° 1015, Artículo 18, Inciso I), N° 1004 y N° 1580; en los Decretos Provinciales N° 674/11, N° 1742/15, N° 188/23 y N° 10/25 y sus modificatorios y complementarios; en la Resolución M.E. N° 1120/24; y en las Resoluciones O.P.C. N° 17/21, Anexo I, Capítulo I, punto a).

Se solicita indicar MARCA y Presentación del reactivo ofertado.

La fecha de vencimiento de los reactivos deberá ser igual o superior a los 3 (tres) meses al momento de su entrega

Notas de Pedidos Relacionadas: 2025/529 203 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	REACTIVO ANTICARDIOLIPINAS SCREEN IGG/IGM/IGA. CAJA X 96 TES			
>>	ANTICARDIOLIPINAS Igm/igG/igA screen METODO ELISA ref: 44780	1.00		
2	Gel de agarosa para electroforesis. Unidad			
>>	quick gel split beta STE kit para HELENA electroforesis Cat nro: 3350	2.00		
3	Fecuntest Strips. Caja x 25 det			
>>	fecuntest strips REF:1999705	10.00		
4	Tira reactiva para Orina. Caja x 50 tes			
>>	tiras reactivas química para orinas	80.00		
5	Portaobjeto bordes pulidos. Caja x 50 uni			
>>	PORTAOBJETO - CAJAX50 U	12.00		
6	CAMARA PARA RECUENTO ESPERMATICO ESTANDAR. CAJA X 25 EXT			
>>	Cámara tipo leja para recuento espermático estandar -Kit de 4 cámaras por extendido - Caja x 25 u REF: SC1001-04-B	5.00		
7	Cubreobjetos de laboratorio. Unidad			
>>	Cubreobjetos 24 X 24 mm -	4000.00		
8	Reactivo 17-OH progesterona. x100 det			
>>	17 oh progesterona metodo elisa 96 det refEIA 1292	1.00		
9	Coloracion GRAM - Equipo Listo para usar. Caja x 4 fco			
>>	COLORACION GRAM - EQUIPO LISTO PARA USAR	4.00		
10	Coloracion Ziehl-Neelsen - Equipo Listo para usar. Caja x 3 fco			
>>	COLORACION ZIEHL-NEESEN - EQUIPO LISTO PARA USAR	4.00		



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00110/2025

Pieza Administrativa N° 101326 Letra E Año 2025 Ámbito 1728

RAF 529 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUC. PÚBL. DE SALUD HRU LEY 100 Fecha: 14/11/25 Apertura: 19/11/2025 12:00

Encuadre Legal:

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : Se encuadra dentro de las Leyes Provinciales N° 1015, Artículo 18, Inciso I), N° 1004 y N° 1580; en los Decretos Provinciales N° 674/11, N°1742/15, N° 188/23 y N° 10/25 y sus modificatorios y complementarios; en la Resolución M.E. N° 1120/24; y en las Resoluciones O.P.C. N°17/21, Anexo I, Capítulo I, punto a).
Se solicita indicar MARCA y Presentación del reactivo ofertado.
La fecha de vencimiento de los reactivos deberá ser igual o superior a los 3 (tres) meses al momento de su entrega

Notas de Pedidos Relacionadas: 2025/529 203 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
11	Disco Acido Boronico 300 UG. Tubo x 50 tes			
>>	DISCO ACIDO BORONICO 300 UG	1.00		
12	Disco EDTA /SMA 372/900 UG. Tubo x 50 tes			
>>	DISCO EDTA /SMA 372/900 UG	1.00		
13	Disco Imipenem 10 UG. Tubo x 50 tes			
>>	DISCO IMIPENEM 10 UG	1.00		
14	Medio Agar Base Columbia. Frasco x 500			
>>	MEDIO AGAR BASE COLUMBIA	1.00		
15	Medio Agar CLDE en Polvo. Frasco x 500			
>>	MEDIO AGAR CLDE EN POLVO	1.00		
16	PLACA DE PETRI - 90x14mm - CON AGAR CHOCOLATE - LISTO PARA USAR . BOLSA X 10 UN			
>>	Placas de Petri 90x14 mm- Listo para usar	40.00		
17	PLACA DE PETRI - 90x14mm - CON AGAR BASE + 5% SANGRE DE CARNERO LISTO PARA USAR . BOLSA X 10 UN			
>>	Placas de Petri 90x14 mm- Listo para usar	40.00		
18	PLACA DE PETRI - 90x14mm - CON AGAR CLDE - LISTO PARA USAR . BOLSA X 10 UN			
>>	Placas de Petri 90x14 mm- Listo para usar	140.00		
19	PLACA DE PETRI - 90x14mm - CON AGAR MUELLER-HINTON - LISTO PARA USAR . BOLSA X 10 UN			
>>	Placas de Petri 90x14 mm- Listo para usar	4.00		



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00110/2025

Pieza Administrativa N° 101326 Letra E Año 2025 Ámbito 1728

RAF 529 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUC. PÚBL. DE SALUD HRU LEY 100 Fecha: 14/11/25 Apertura: 19/11/2025 12:00

Encuadre Legal:

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : Se encuadra dentro de las Leyes Provinciales N° 1015, Artículo 18, Inciso I), N° 1004 y N° 1580; en los Decretos Provinciales N° 674/11, N°1742/15, N° 188/23 y N° 10/25 y sus modificatorios y complementarios; en la Resolución M.E. N° 1120/24; y en las Resoluciones O.P.C. N°17/21, Anexo I, Capítulo I, punto a).

Se solicita indicar MARCA y Presentación del reactivo ofertado.

La fecha de vencimiento de los reactivos deberá ser igual o superior a los 3 (tres) meses al momento de su entrega

Notas de Pedidos Relacionadas: 2025/529 203 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
20	PLACA DE PETRI - 90x14mm - CON AGAR SS - LISTO PARA USAR Bolsa x 10			
>>	Placas de Petri 90x14 mm- Listo para usar	5.00		
21	Placa Petri Plastica Esteril de 90 x 14 mm. Caja x 10 uni			
>>	PLACA PETRI PLASTICA ESTERIL DE 90 X 14 MM	4.00		
22	Inmunocromatografiap/helicobater pilori X 20 DET. Caja			
>>	Inmunocromatografiap/helicobater pilori	1.00		
23	Reactivo Serodia Chagas (Kit). Unidad			
>>	Reactivo para serología de chagas por Serodia Chagas	3.00		
24	CHAGATEST HAI. Caja x96 det			
>>	Reactivo para serología de chagas por Chagatest HAI	4.00		
25	Reactivo Anti-Transglutaminasa IgA por ELISA manual			
>>	Reactivo para detección de anticuerpos Anti Transglutaminasa IgA por método Elisa	3.00		
26	Reactivo Anti-Peptidos de Gliadina Deanimados (DGP-IgG). Caja x 96 tes			
>>	Reactivo para detección de anticuerpos Anti peptidos de Gliadina Deaminados IgG (DGP-IgG)	3.00		
27	Reactivo Anti-Peptidos de Gliadina Deaminados (DGP-IgA). Caja x 96 tes			
>>	Reactivo para detección de anticuerpos Anti peptidos de Gliadina Deaminados IgA (DGP-IgA)	2.00		
28	Test VDRL. Caja x 100 te			



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00110/2025

Pieza Administrativa N° 101326 Letra E Año 2025 Ámbito 1728

RAF 529 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUC. PÚBL. DE SALUD HRU LEY 100 Fecha: 14/11/25 Apertura: 19/11/2025 12:00

Encuadre Legal:

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : Se encuadra dentro de las Leyes Provinciales N° 1015, Artículo 18, Inciso I), N° 1004 y N° 1580; en los Decretos Provinciales N° 674/11, N°1742/15, N° 188/23 y N° 10/25 y sus modificatorios y complementarios; en la Resolución M.E. N° 1120/24; y en las Resoluciones O.P.C. N°17/21, Anexo I, Capítulo I, punto a).

Se solicita indicar MARCA y Presentación del reactivo ofertado.

La fecha de vencimiento de los reactivos deberá ser igual o superior a los 3 (tres) meses al momento de su entrega

Notas de Pedidos Relacionadas: 2025/529 203 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
>>	Equipo para Test de VDRL X 100 Det	20.00		
29	Kit PCR en tiempo real. Unidad			
>>	Kit PCR en tiempo real [2024 500-45] "Kit PCR en tiempo real para la detección de Virus Sinsicial Respiratorio, Metapneumovirus, Parainfluenza (1,2,3 y 4), Adenovirus, Bocavirus, Rhinovirus y Enterovirus Unidad x 100 det"	1.00		
30	TRIS 2M x Lt.. Litro			
>>	Trisaminometano, (HOCH ₂) ₃ CNH ₂ Solución Buffer 2M x Litro	1.00		
31	EDTA 0,5m x Lt.. Litro			
>>	Acido Etilendiaminotetraacético 0.5 M x Litro	1.00		
32	Alcohol 100%. Frasco x 1 L			
>>	Alcohol puro X 1 L	1.00		
33	Cartucho p/Analizador CD3/CD4. Unidad			
>>	Cartucho para obtener recuentos absolutos de linfocitos CD4-Pima - Caja x 100 determinaciones	1.00		
34	TRIS Base. Unidad			
>>	N-CETIL-N,N,N-TRIMETILAMONIO BROMURO 99% RA (CTAB, Hexadeciltrimetilamonibromuro) x 100 g	1.00		
35	Cloruro de sodio P/A. Unidad			
>>	Cloruro de Sodio x 1000 g	1.00		

Memo (Nro: 3) - FORMULARIO DE COTIZACIÓN CONTRATACION DIRECTA

LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL (PRESENCIAL O VIA CORREO ELECTRONICO). SU PRESENTACIÓN Y EL HECHO DE COTIZAR Y FIRMAR EL PRESENTE FORMULARIO, IMPLICA EL PLENO



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

C.P. WOLOWIEN Andrea V.
Directora Administrativa
Hospital Regional Ushuaia

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00110/2025

Pieza Administrativa N° 101326 Letra E Año 2025 Ámbito 1728

RAF 529 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUC. PÚBL. DE SALUD HRU LEY 100 Fecha: 14/11/25 Apertura: 19/11/2025 12:00

Encuadre Legal:

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : Se encuadra dentro de las Leyes Provinciales N° 1015, Artículo 18, Inciso I), N° 1004 y N° 1580; en los Decretos Provinciales N° 674/11, N°1742/15, N° 188/23 y N° 10/25 y sus modificatorios y complementarios; en la Resolución M.E. N° 1120/24; y en las Resoluciones O.P.C. N°17/21, Anexo I, Capítulo I, punto a).

Se solicita indicar MARCA y Presentación del reactivo ofertado.

La fecha de vencimiento de los reactivos deberá ser igual o superior a los 3 (tres) meses al momento de su entrega

Notas de Pedidos Relacionadas: 2025/529 203 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, COMO ASÍ TAMBIÉN DE LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE LA ADJUDICACIÓN. TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA OFERTA DEBERÁN ESTAR FIRMADAS Y ACLARADAS POR EL OFERENT O POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO. ASIMISMO, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DEL CERTIFICADO PROTDF VIGENTE. SE INDICA QUE LA OFERTA DEBERÁ COMPLETARSE UTILIZANDO DOS DECIMALES EN LAS COLUMNAS DE CANTIDAD Y PRECIO, EN TODOS LOS RENGLONES QUE LA COMPONEN. ADEMÁS, LA COTIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY NUMERO 19.640 DE SER NECESARIO, LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS DE CUMPLIMIENTO, Y OTRAS CONDICIONES Y ACLARACIONES ADICIONALES RELACIONADAS CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN, SE DETALLARAN EN UN ANEXO ADJUNTO EN CASO DE CORRESPONDER.			

TOTAL :\$.....

Son Pesos:.....

.....
Firma y Sello Responsable

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales (\$ _ _ _ _ . _ _)

Forma de Pago	30 (treinta) días recepción y conforme de facturas - Dto. Prov. 674/11 Art. 34 Pto. 96, Pudiendo realizar pagos parciales, según normativa vigente.
Plazo de Entrega:	Plazo máximo de entrega 30 (treinta) días corridos de comunicada Orden de Compra
Mantenimiento de Oferta:	30 (treinta) días de cierre de cotizaciones – prorrogables Dto. Prov. 674/11 Art. 34. Pto. 47
Lugar de Entrega:	DIVISIÓN DEPÓSITO CENTRAL HRU - 9410- USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO
Recepción de Sobres Cerrados hasta:	
Domicilio de presentación de ofertas:	compras.hru@tierradelfuego.gob.ar/schozas@tierradelfuego.gob.ar



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

C.P. WOLOWIEN Andrea V.
Directora Administrativa
Hospital Regional Ushuaia

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00110/2025

Pieza Administrativa N° 101326 Letra E Año 2025 Ámbito 1728

RAF 529 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUC. PÚBL. DE SALUD HRU LEY 100 Fecha: 14/11/25 Apertura: 19/11/2025 12:00

Encuadre Legal:

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : Se encuadra dentro de las Leyes Provinciales N° 1015, Artículo 18, Inciso I), N° 1004 y N° 1580; en los Decretos Provinciales N° 674/11, N°1742/15, N° 188/23 y N° 10/25 y sus modificatorios y complementarios; en la Resolución M.E. N° 1120/24; y en las Resoluciones O.P.C. N°17/21, Anexo I, Capítulo I, punto a).
Se solicita indicar MARCA y Presentación del reactivo ofertado.
La fecha de vencimiento de los reactivos deberá ser igual o superior a los 3 (tres) meses al momento de su entrega

Notas de Pedidos Relacionadas: 2025/529 203 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	Domicilio de apertura de ofertas:	compras.hru@tierradelfuego.gob.ar/schozas@tierradelfuego.gob.ar		
	Vigencia del Contrato:			
	Garantía de Oferta:	NO		
	Requiere Muestra:	No		
	Flete a Cargo			