



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 11/12/25 09:59:27
Nº de Hoja: 1
Cm0059

Fecha: 11/12/25

Compra N°: 416/2025-525

P.A.: N° 72758 Letra E Año 2025 Ámbito 1728

Apertura 04/12/25 - 13:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
---------	--------	----------	-----	-------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------

1 **300030002-128 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 0**

* CORRESPONDE COTIZAR:

2 (DOS) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS DE VACÍO TAUSEM 190/190 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS BOMBAS DE VACÍO TAUSEM 190/190, MOTOR 7.5 KW (10HP), SN 01226512 Y SN 1226511 – HRRG

Incluye cambio de:

- 8 aros Ø 190 mm
- 4 juntas Ø 190 (270 x 190)
- 4 láminas admisión 110-120-130-150-160-190-230
- 4 láminas escape 110-120-130-160-admG190-230-Ch320
- 2 cordones siliconados 2 mm
- 60 resortes
- Cambio y ajuste de correas

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: EL PERSONAL TÉCNICO QUE REALICE LOS MANTENIMIENTOS DEBERÁ ESTAR CALIFICADO Y RESPALDADO POR EL FABRICANTE TAUSEM S.A. TODOS LOS REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS DEBERÁN SER OR COMPATIBILIDAD Y FIABILIDAD DEL SERVICIO. LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS, DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR Y DOCUMENTACIÓN TÉ CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN. LA FALTA DE INFORMACIÓN TÉCNICA PODRÁ INVALIDAR LA OFERTA.

NOTA 2: LA INTERVENCIÓN DEBERÁ SER REALIZADA EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS, SIN POSIBILIDAD DE RETIRO. LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ PROVEER TODO EL PERSONAL, HERRAMIENTA Y LOGÍSTICA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOTA 3: LOS COMPONENTES Y DESCRIPCIONES DETALLADAS SON DE CARÁCTER ORIENTATIVO Y CONSTITUYEN EL MÍNIMO EXIGIDO. LA COMISIÓN EVALUADORA PODRÁ ACEPTAR VARIANTES TÉCNICAS SIEMPRE QUE Y COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS INSTALADOS.

NOTA 4: SE DEBERÁ OTORGAR UNA GARANTÍA MÍNIMA DE DOCE (12) MESES SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y LOS COMPONENTES INSTALADOS, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.

NOTA 5: EL TRANSPORTE DE LOS INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERSONAL TÉCNICO CORRERÁ POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICADA, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR QUE LAS TAREAS SE REALICEN SIN AFECTAR EL HOSPITALARIOS.

NOTA 6: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE OFERTA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, DEBIÉNDOSE COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA HOSPITALARIA ZONA NORTE

PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE MANTENIMIENTO: HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE, SITO EN CALLE: MACKINLAY Y PIEDRABUENA – CIUDAD DE RÍO GRANDE TDF CP: 9420

Paneles de Cabecera TH SRL	0	1,00	2,00	0,00	0,00	4.116.656,00	4.116.656,00	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------

Marca:

D. Amp. I.: SERVICIO DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 (DOS) BOMBAS DE VACÍO TAUSEM 190/190, MOTOR 7.5 KW (10HP), SN 01226512 Y SN 1226511

Incluye cambio de:

- 8 aros Ø 190 mm
- 4 juntas Ø 190 (270 x 190)
- 4 Lam.esc.190-230-adm.G.320
- 4 Lam.esc110-120-130-160-admG190-230-Ch320
- 4 Lam.adm.110-120-130-150-160-190-230
- 60 resortes
- 2 cordón siliconado 3 mm

[2025 525-375] CORRESPONDE COTIZAR:

2 (DOS) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS DE VACÍO TAUSEM 190/190 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS BOMBAS DE VACÍO TAUSEM 190/190, MOTOR 7.5 KW (10HP), SN 01226512 Y SN 1226511 – HRRG

Incluye cambio de:

- 8 aros Ø 190 mm

Estado Oferente: Habilitado



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 11/12/25 09:59:27
Nº de Hoja: 2
Cm0059

Fecha: 11/12/25

Compra N°: 416/2025-525

P.A.: N° 72758 Letra E Año 2025 Ámbito 1728

Apertura 04/12/25 - 13:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
---------	--------	----------	-----	-------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------

- 4 juntas Ø 190 (270 x 190)
- 4 láminas admisión 110-120-130-150-160-190-230
- 4 láminas escape 110-120-130-160-admG190-230-Ch320
- 2 cordones siliconados 2 mm
- 60 resortes
- Cambio y ajuste de correas

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: EL PERSONAL TÉCNICO QUE REALICE LOS MANTENIMIENTOS DEBERÁ ESTAR CALIFICADO Y RESPALDADO POR EL FABRICANTE TAUSEM S.A. TODOS LOS REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS DEBERÁN SER OR COMPATIBILIDAD Y FIABILIDAD DEL SERVICIO. LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS, DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR Y DOCUMENTACIÓN TÉ CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN. LA FALTA DE INFORMACIÓN TÉCNICA PODRÁ INVALIDAR LA OFERTA.

NOTA 2: LA INTERVENCIÓN DEBERÁ SER REALIZADA EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS, SIN POSIBILIDAD DE RETIRO. LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ PROVEER TODO EL PERSONAL, HERRAMIENTA Y LOGÍSTICA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOTA 3: LOS COMPONENTES Y DESCRIPCIONES DETALLADAS SON DE CARÁCTER ORIENTATIVO Y CONSTITUYEN EL MÍNIMO EXIGIDO. LA COMISIÓN EVALUADORA PODRÁ ACEPTAR VARIANTES TÉCNICAS SIEMPRE QUE Y COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS INSTALADOS.

NOTA 4: SE DEBERÁ OTORGAR UNA GARANTÍA MÍNIMA DE DOCE (12) MESES SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y LOS COMPONENTES INSTALADOS, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.

NOTA 5: EL TRANSPORTE DE LOS INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERSONAL TÉCNICO CORRERÁ POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICADA, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR QUE LAS TAREAS SE REALICEN SIN AFECTAR EL HOSPITALARIOS.

NOTA 6: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE OFERTA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, DEBIÉNDOSE COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA HOSPITALARIA ZONA NORTE

PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE MANTENIMIENTO: HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE, SITO EN CALLE: MACKINLAY Y PIEDRABUENA – CIUDAD DE RÍO GRANDE TDF CP: 9420

INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	2,00	0,00	0,00	5.105.366,37	5.105.366,37	0,00	0,00
----------------------------------	---	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------

Marca:

D. Amp. I.: SERVICIO DE MANTENIMIENTO

ITEM 01:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS DE VACÍO

TAUSEM SEGÚN PLIEGO CON ACCESORIOS

SOLICITADOS INCLUIDOS

[2025 525-375] CORRESPONDE COTIZAR:

2 (DOS) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS DE VACÍO TAUSEM 190/190 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS BOMBAS DE VACÍO TAUSEM 190/190, MOTOR 7.5 KW (10HP), SN 01226512 Y SN 1226511 – HRRG

Incluye cambio de:

- 8 aros Ø 190 mm
- 4 juntas Ø 190 (270 x 190)
- 4 láminas admisión 110-120-130-150-160-190-230
- 4 láminas escape 110-120-130-160-admG190-230-Ch320
- 2 cordones siliconados 2 mm
- 60 resortes
- Cambio y ajuste de correas

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: EL PERSONAL TÉCNICO QUE REALICE LOS MANTENIMIENTOS DEBERÁ ESTAR CALIFICADO Y RESPALDADO POR EL FABRICANTE TAUSEM S.A. TODOS LOS REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS DEBERÁN SER OR COMPATIBILIDAD Y FIABILIDAD DEL SERVICIO. LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS, DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR Y DOCUMENTACIÓN TÉ CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN. LA FALTA DE INFORMACIÓN TÉCNICA PODRÁ INVALIDAR LA OFERTA.

NOTA 2: LA INTERVENCIÓN DEBERÁ SER REALIZADA EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS, SIN POSIBILIDAD DE RETIRO. LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ PROVEER TODO EL PERSONAL, HERRAMIENTA Y LOGÍSTICA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOTA 3: LOS COMPONENTES Y DESCRIPCIONES DETALLADAS SON DE CARÁCTER ORIENTATIVO Y CONSTITUYEN EL MÍNIMO EXIGIDO. LA COMISIÓN EVALUADORA PODRÁ ACEPTAR VARIANTES TÉCNICAS SIEMPRE QUE



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 11/12/25 09:59:27
Nº de Hoja: 3
Cm0059

Fecha: 11/12/25

Compra N°: 416/2025-525

P.A.: N° 72758 Letra E Año 2025 Ámbito 1728

Apertura 04/12/25 - 13:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
---------	--------	----------	-----	-------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------

Y COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS INSTALADOS.

NOTA 4: SE DEBERÁ OTORGAR UNA GARANTÍA MÍNIMA DE DOCE (12) MESES SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y LOS COMPONENTES INSTALADOS, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.

NOTA 5: EL TRANSPORTE DE LOS INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERSONAL TÉCNICO CORRERÁ POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICADA, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR QUE LAS TAREAS SE REALICEN SIN AFECTAR EL HOSPITALARIOS.

NOTA 6: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE OFERTA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, DEBIÉNDOSE COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA HOSPITALARIA ZONA NORTE

PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE MANTENIMIENTO: HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE, SITO EN CALLE: MACKINLAY Y PIEDRABUENA – CIUDAD DE RÍO GRANDE TDF CP: 9420

2

300030002-128 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 0

* CORRESPONDE COTIZAR:

1 (UNO) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPRESOR TAUSEM 190/120 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE, MOTOR 15 KW (20HP), SN 01226510 – HRRG

Incluye cambio de:

- 2 aros Ø 190 mm
- 2 aros Ø 120 mm
- 1 junta Ø 190 (270 x 190)
- 1 junta Ø 120 (232 x 120)
- 1 lámina esc. 190-230-adm.G.320
- 2 láminas esc. 110-120-130-160-admG190-230-Ch320
- 2 láminas adm. 110-120-130-150-160-190-230
- 1 cordón siliconado 2 mm
- 1 cordón siliconado 2.5 mm
- 30 resortes
- 1 filtro de aspiración 160-190
- 1 válvula antirretorno de 1 ¼"
- 1 llave de corte 1 ¼"
- Cambio y ajuste de correas
- Cambio y ajuste de correas

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: EL PERSONAL TÉCNICO QUE REALICE LOS MANTENIMIENTOS DEBERÁ ESTAR CALIFICADO Y RESPALDADO POR EL FABRICANTE TAUSEM S.A. TODOS LOS REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS DEBERÁN SER OR COMPATIBILIDAD Y FIABILIDAD DEL SERVICIO. LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS, DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR Y DOCUMENTACIÓN TÉ CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN. LA FALTA DE INFORMACIÓN TÉCNICA PODRÁ INVALIDAR LA OFERTA.

NOTA 2: LA INTERVENCIÓN DEBERÁ SER REALIZADA EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS, SIN POSIBILIDAD DE RETIRO. LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ PROVEER TODO EL PERSONAL, HERRAMIENTA Y LOGÍSTICA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOTA 3: LOS COMPONENTES Y DESCRIPCIONES DETALLADAS SON DE CARÁCTER ORIENTATIVO Y CONSTITUYEN EL MÍNIMO EXIGIDO. LA COMISIÓN EVALUADORA PODRÁ ACEPTAR VARIANTES TÉCNICAS SIEMPRE QUE Y COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS INSTALADOS.

NOTA 4: SE DEBERÁ OTORGAR UNA GARANTÍA MÍNIMA DE DOCE (12) MESES SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y LOS COMPONENTES INSTALADOS, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.

NOTA 5: EL TRANSPORTE DE LOS INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERSONAL TÉCNICO CORRERÁ POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICADA, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR QUE LAS TAREAS SE REALICEN SIN AFECTAR EL HOSPITALARIOS.

NOTA 6: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE OFERTA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, DEBIÉNDOSE COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA HOSPITALARIA ZONA NORTE

PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE MANTENIMIENTO: HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE, SITO EN CALLE: MACKINLAY Y PIEDRABUENA – CIUDAD DE RÍO GRANDE TDF CP: 9420



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 11/12/25 09:59:27
Nº de Hoja: 4
Cm0059

Fecha: 11/12/25

Compra N°: 416/2025-525
P.A.: Nº 72758 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 04/12/25 - 13:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCI

Digitized by srujanika@gmail.com



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 11/12/25 09:59:27
Nº de Hoja: 5
Cm0059

Fecha: 11/12/25

Compra N°: 416/2025-525

P.A.: Nº 72758 Letra E Año 2025 Ámbito 172

Apertura 04/12/25 - 13:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 11/12/25 09:59:27
Nº de Hoja: 6
Cm0059

Fecha: 11/12/25

Compra N°: 416/2025-525

P.A.: N° 72758 Letra E Año 2025 Ámbito 1728

Apertura 04/12/25 - 13:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
---------	--------	----------	-----	-------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------

3 300030002-128 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 0

* CORRESPONDE COTIZAR:

1 (UNO) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPRESOR TAUSEM 190/120

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPRESOR TAUSEM 190/120, MOTOR 15 KW (20HP), SN 1226509 – HRRG

Equipo fuera de servicio requiere cambio de:

- 2 Aros Ø 190 mm
- 2 Aros Ø 120 mm
- 1 Junta Ø 190 (270 x 190)
- 1 Junta Ø 120 (232 x 120)
- 1 Lam.esc.190-230-adm.G.320
- 2 Lam.esc110-120-130-160-admG190-230-Ch320
- 2 Lam.adm.110-120-130-150-160-190-230
- 1 Cordón siliconado 2 mm
- 1 Cordón siliconado 2.5 mm
- 30 Resortes
- 1 Filtro aspiración 160-190
- Cambio y ajuste de Correas
- 2 Arand. separación 80 gruesa
- 2 Arand. separación 80 fina
- 1 Perno de biela 80
- 1 Perno de cigüeñal 80
- 4 Retenes de biela
- 2 Rodillo biela
- 3 Rodamiento cigüeñal
- Limpieza general de válvulas y puesta a punto.
- 1 Llave de corte 1 ¼"

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: EL PERSONAL TÉCNICO QUE REALICE LOS MANTENIMIENTOS DEBERÁ ESTAR CALIFICADO Y RESPALDADO POR EL FABRICANTE TAUSEM S.A. TODOS LOS REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS DEBERÁN SER DE COMPATIBILIDAD Y FIABILIDAD DEL SERVICIO. LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS, DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CUMPLIMENTO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN. LA FALTA DE INFORMACIÓN TÉCNICA PODRÁ INVALIDAR LA OFERTA.

NOTA 2: LA INTERVENCIÓN DEBERÁ SER REALIZADA EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS, SIN POSIBILIDAD DE RETIRO. LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ PROVEER TODO EL PERSONAL, HERRAMIENTA Y LOGÍSTICA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOTA 3: LOS COMPONENTES Y DESCRIPCIONES DETALLADAS SON DE CARÁCTER ORIENTATIVO Y CONSTITUYEN EL MÍNIMO EXIGIDO. LA COMISIÓN EVALUADORA PODRÁ ACEPTAR VARIANTES TÉCNICAS SIEMPRE QUE SE ASEGUREN LA COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS INSTALADOS.

NOTA 4: SE DEBERÁ OTORGAR UNA GARANTÍA MÍNIMA DE DOCE (12) MESES SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y LOS COMPONENTES INSTALADOS, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.

NOTA 5: EL TRANSPORTE DE LOS INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERSONAL TÉCNICO CORRERÁ POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICADA, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR QUE LAS TAREAS SE REALICEN SIN AFECTAR EL HOSPITALARIOS.

NOTA 6: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE OFERTA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, DEBIÉNDOSE COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA HOSPITALARIA ZONA NORTE

PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE MANTENIMIENTO: HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE, SITO EN CALLE: MACKINLAY Y PIEDRABUENA – CIUDAD DE RÍO GRANDE TDF CP: 9420

PANELES DE CABECERA TH SRL	0	1,00	1,00	0,00	0,00	12.140.871,00	12.140.871,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado				



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 11/12/25 09:59:27
Nº de Hoja: 7
Cm0059

Fecha: 11/12/25

Compra N°: 416/2025-525

P.A.: N° 72758 Letra E Año 2025 Ámbito 1728

Apertura 04/12/25 - 13:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
---------	--------	----------	-----	-------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------

D. Amp. I.: SERVICIO DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPRESOR TAUSEM 190/120, MOTOR 15 KW (20HP), SN 1226509 – HRRG

Incluye cambio de:

- 2 aros Ø 190 mm
- 2 aros Ø 120 mm
- 1 junta 190 (270 x 190)
- 1 junta Ø 120 (232 x 120)
- 1 Lam.esc.190-230-adm.G.320
- 2 Lam.esc110-120-130-160-admG190-230-Ch320
- 2 Lam.adm.110-120-130-150-160-190-230
- 1 Cordón siliconado 2 mm
- 1 Cordón siliconado 2.5 mm
- 30 resortes
- 1 filtro aspiración 160-190
- Cambio y ajuste de Correas
- 2 Arand. separación 80 gruesa
- 2 Arand. separación 80 fina
- 1 perno de biela 80
- 1 perno de cigüeñal 80
- 4 retenes de biela
- 2 rodillo biela
- 3 rodamiento cigüeñal
- Limpieza general de válvulas y puesta a punto.
- 1 llave de corte 1 %"

[2025 525-375] CORRESPONDE COTIZAR:

1 (UNO) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPRESOR TAUSEM 190/120

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPRESOR TAUSEM 190/120, MOTOR 15 KW (20HP), SN 1226509 – HRRG

Equipo fuera de servicio requiere cambio de:

- 2 Aros Ø 190 mm
- 2 Aros Ø 120 mm
- 1 Junta Ø 190 (270 x 190)
- 1 Junta Ø 120 (232 x 120)
- 1 Lam.esc.190-230-adm.G.320
- 2 Lam.esc110-120-130-160-admG190-230-Ch320
- 2 Lam.adm.110-120-130-150-160-190-230
- 1 Cordón siliconado 2 mm
- 1 Cordón siliconado 2.5 mm
- 30 Resortes
- 1 Filtro aspiración 160-190
- Cambio y ajuste de Correas
- 2 Arand. separación 80 gruesa
- 2 Arand. separación 80 fina
- 1 Perno de biela 80
- 1 Perno de cigüeñal 80



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 11/12/25 09:59:27
Nº de Hoja: 8
Cm0059

Fecha: 11/12/25

Compra N°: 416/2025-525

P.A.: N° 72758 Letra E Año 2025 Ámbito 1728

Apertura 04/12/25 - 13:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
---------	--------	----------	-----	-------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------

- 4 Retenes de biela
- 2 Rodillo biela
- 3 Rodamiento cigüeñal
- Limpieza general de válvulas y puesta a punto.
- 1 Llave de corte 1 ¼"

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: EL PERSONAL TÉCNICO QUE REALICE LOS MANTENIMIENTOS DEBERÁ ESTAR CALIFICADO Y RESPALDADO POR EL FABRICANTE TAUSEM S.A. TODOS LOS REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS DEBERÁN SER OR COMPATIBILIDAD Y FIABILIDAD DEL SERVICIO. LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS, DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR Y DOCUMENTACIÓN TÉ CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN. LA FALTA DE INFORMACIÓN TÉCNICA PODRÁ INVALIDAR LA OFERTA.

NOTA 2: LA INTERVENCIÓN DEBERÁ SER REALIZADA EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS, SIN POSIBILIDAD DE RETIRO. LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ PROVEER TODO EL PERSONAL, HERRAMIENTA Y LOGÍSTICA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOTA 3: LOS COMPONENTES Y DESCRIPCIONES DETALLADAS SON DE CARÁCTER ORIENTATIVO Y CONSTITUYEN EL MÍNIMO EXIGIDO. LA COMISIÓN EVALUADORA PODRÁ ACEPTAR VARIANTES TÉCNICAS SIEMPRE QUE Y COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS INSTALADOS.

NOTA 4: SE DEBERÁ OTORGAR UNA GARANTÍA MÍNIMA DE DOCE (12) MESES SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y LOS COMPONENTES INSTALADOS, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.

NOTA 5: EL TRANSPORTE DE LOS INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERSONAL TÉCNICO CORRERÁ POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICADA, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR QUE LAS TAREAS SE REALICEN SIN AFECTAR EL HOSPITALARIOS.

NOTA 6: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE OFERTA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, DEBIÉNDOSE COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA HOSPITALARIA ZONA NORTE

PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE MANTENIMIENTO: HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE, SITO EN CALLE: MACKINLAY Y PIEDRABUENA – CIUDAD DE RÍO GRANDE TDF CP: 9420

INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	1,00	0,00	0,00	15.547.434,93	15.547.434,93	0,00	0,00
----------------------------------	---	------	------	------	------	---------------	---------------	------	------

Marca:

D. Amp. I.: SERVICIO DE MANTENIMIENTO

ITEM 03:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPRESOR TAUSEM SEGÚN PLIEGO CON ACCESORIOS SOLICITADOS INCLUIDOS

[2025 525-375] CORRESPONDE COTIZAR:

1 (UNO) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPRESOR TAUSEM 190/120

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPRESOR TAUSEM 190/120, MOTOR 15 KW (20HP), SN 1226509 – HRRG

Equipo fuera de servicio requiere cambio de:

- 2 Aros Ø 190 mm
- 2 Aros Ø 120 mm
- 1 Junta Ø 190 (270 x 190)
- 1 Junta Ø 120 (232 x 120)
- 1 Lam.esc.190-230-adm.G.320
- 2 Lam.esc110-120-130-160-admG190-230-Ch320
- 2 Lam.adm.110-120-130-150-160-190-230
- 1 Cordón siliconado 2 mm
- 1 Cordón siliconado 2.5 mm
- 30 Resortes
- 1 Filtro aspiración 160-190
- Cambio y ajuste de Correas
- 2 Arand. separación 80 gruesa
- 2 Arand. separación 80 fina



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 11/12/25 09:59:27
Nº de Hoja: 9
Cm0059

Fecha: 11/12/25

Compra N°: 416/2025-525

P.A.: N° 72758 Letra E Año 2025 Ámbito 1728

Apertura 04/12/25 - 13:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
---------	--------	----------	-----	-------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------

- 1 Perno de biela 80
- 1 Perno de cigüeñal 80
- 4 Retenes de biela
- 2 Rodillo biela
- 3 Rodamiento cigüeñal
- Limpieza general de válvulas y puesta a punto.
- 1 Llave de corte 1 ¼"

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: EL PERSONAL TÉCNICO QUE REALICE LOS MANTENIMIENTOS DEBERÁ ESTAR CALIFICADO Y RESPALDADO POR EL FABRICANTE TAUSEM S.A. TODOS LOS REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS DEBERÁN SER OR COMPATIBILIDAD Y FIABILIDAD DEL SERVICIO. LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS, DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR Y DOCUMENTACIÓN TÉ CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN. LA FALTA DE INFORMACIÓN TÉCNICA PODRÁ INVALIDAR LA OFERTA.

NOTA 2: LA INTERVENCIÓN DEBERÁ SER REALIZADA EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS, SIN POSIBILIDAD DE RETIRO. LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ PROVEER TODO EL PERSONAL, HERRAMIENTA Y LOGÍSTICA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOTA 3: LOS COMPONENTES Y DESCRIPCIONES DETALLADAS SON DE CARÁCTER ORIENTATIVO Y CONSTITUYEN EL MÍNIMO EXIGIDO. LA COMISIÓN EVALUADORA PODRÁ ACEPTAR VARIANTES TÉCNICAS SIEMPRE QUE Y COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS INSTALADOS.

NOTA 4: SE DEBERÁ OTORGAR UNA GARANTÍA MÍNIMA DE DOCE (12) MESES SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y LOS COMPONENTES INSTALADOS, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.

NOTA 5: EL TRANSPORTE DE LOS INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERSONAL TÉCNICO CORRERÁ POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICADA, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR QUE LAS TAREAS SE REALICEN SIN AFECTAR EL HOSPITALARIOS.

NOTA 6: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE OFERTA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, DEBIÉNDOSE COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA HOSPITALARIA ZONA NORTE

PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE MANTENIMIENTO: HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE, SITO EN CALLE: MACKINLAY Y PIEDRABUENA – CIUDAD DE RÍO GRANDE TDF CP: 9420

PANELES DE CABECERA TH SRL	1	1,00	1,00	0,00	0,00	21.427.000,00	21.427.000,00	0,00	0,00
Marca:									

D. Amp. I.: SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Ofrecemos una oferta alternativa teniendo en cuenta que en los renglones 3 y 5 se podría instalar cabezales nuevos dada la imposibilidad de realizar dichos renglones in situ.

[2025 525-375] CORRESPONDE COTIZAR:

1 (UNO) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPRESOR TAUSEM 190/120

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPRESOR TAUSEM 190/120, MOTOR 15 KW (20HP), SN 1226509 – HRRG

Equipo fuera de servicio requiere cambio de:

- 2 Aros Ø 190 mm
- 2 Aros Ø 120 mm
- 1 Junta Ø 190 (270 x 190)
- 1 Junta Ø 120 (232 x 120)
- 1 Lam.esc.190-230-adm.G.320
- 2 Lam.esc110-120-130-160-admG190-230-Ch320
- 2 Lam.adm.110-120-130-150-160-190-230
- 1 Cordón siliconado 2 mm
- 1 Cordón siliconado 2.5 mm
- 30 Resortes
- 1 Filtro aspiración 160-190
- Cambio y ajuste de Correas
- 2 Arand. separación 80 gruesa
- 2 Arand. separación 80 fina
- 1 Perno de biela 80



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 11/12/25 09:59:27
Nº de Hoja: 10
Cm0059

Fecha: 11/12/25

Compra N°: 416/2025-525

P.A.: N° 72758 Letra E Año 2025 Ámbito 1728

Apertura 04/12/25 - 13:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
---------	--------	----------	-----	-------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------

- 1 Perno de cigueñal 80
- 4 Retenes de biela
- 2 Rodillo biela
- 3 Rodamiento cigueñal
- Limpieza general de válvulas y puesta a punto.
- 1 Llave de corte 1 ¼"

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: EL PERSONAL TÉCNICO QUE REALICE LOS MANTENIMIENTOS DEBERÁ ESTAR CALIFICADO Y RESPALDADO POR EL FABRICANTE TAUSEM S.A. TODOS LOS REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS DEBERÁN SER OR COMPATIBILIDAD Y FIABILIDAD DEL SERVICIO. LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS, DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR Y DOCUMENTACIÓN TÉ CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN. LA FALTA DE INFORMACIÓN TÉCNICA PODRÁ INVALIDAR LA OFERTA.

NOTA 2: LA INTERVENCIÓN DEBERÁ SER REALIZADA EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS, SIN POSIBILIDAD DE RETIRO. LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ PROVEER TODO EL PERSONAL, HERRAMIENTA Y LOGÍSTICA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOTA 3: LOS COMPONENTES Y DESCRIPCIONES DETALLADAS SON DE CARÁCTER ORIENTATIVO Y CONSTITUYEN EL MÍNIMO EXIGIDO. LA COMISIÓN EVALUADORA PODRÁ ACEPTAR VARIANTES TÉCNICAS SIEMPRE QUE Y COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS INSTALADOS.

NOTA 4: SE DEBERÁ OTORGAR UNA GARANTÍA MÍNIMA DE DOCE (12) MESES SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y LOS COMPONENTES INSTALADOS, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.

NOTA 5: EL TRANSPORTE DE LOS INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERSONAL TÉCNICO CORRERÁ POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICADA, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR QUE LAS TAREAS SE REALICEN SIN AFECTAR EL HOSPITALARIOS.

NOTA 6: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE OFERTA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, DEBIÉNDOSE COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA HOSPITALARIA ZONA NORTE

PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE MANTENIMIENTO: HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE, SITO EN CALLE: MACKINLAY Y PIEDRABUENA – CIUDAD DE RÍO GRANDE TDF CP: 9420

4

290060021-273 KIT DE FILTROS UNIDAD

* CORRESPONDE COTIZAR:

12 (DOCE) FILTROS EQUIPOS TAUSEM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo)

FILTROS EQUIPOS TAUSEM PARA SECADOR – HRRG

- 6 (SEIS) filtros coalescentes Cartucho repuesto constituido por una membrana micro porosa de celulosa, con orificios de 0,1 micrones que retendrá aerosoles y partículas con una eficiencia del 99%.

- 6 (SEIS) filtros bacteriológicos Cartucho repuesto filtro absoluto esterilizador, formado por una membrana micro porosa de celulosa, con orificios de 0,01 micrones que retendrá bacterias y asegurará aire bacteriológicamente estéril.

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: EL PERSONAL TÉCNICO QUE REALICE LOS MANTENIMIENTOS DEBERÁ ESTAR CALIFICADO Y RESPALDADO POR EL FABRICANTE TAUSEM S.A. TODOS LOS REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS DEBERÁN SER OR COMPATIBILIDAD Y FIABILIDAD DEL SERVICIO. LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS, DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR Y DOCUMENTACIÓN TÉ CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN. LA FALTA DE INFORMACIÓN TÉCNICA PODRÁ INVALIDAR LA OFERTA.

NOTA 2: LA INTERVENCIÓN DEBERÁ SER REALIZADA EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS, SIN POSIBILIDAD DE RETIRO. LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ PROVEER TODO EL PERSONAL, HERRAMIENTA Y LOGÍSTICA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOTA 3: LOS COMPONENTES Y DESCRIPCIONES DETALLADAS SON DE CARÁCTER ORIENTATIVO Y CONSTITUYEN EL MÍNIMO EXIGIDO. LA COMISIÓN EVALUADORA PODRÁ ACEPTAR VARIANTES TÉCNICAS SIEMPRE QUE Y COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS INSTALADOS.

NOTA 4: SE DEBERÁ OTORGAR UNA GARANTÍA MÍNIMA DE DOCE (12) MESES SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y LOS COMPONENTES INSTALADOS, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.

NOTA 5: EL TRANSPORTE DE LOS INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERSONAL TÉCNICO CORRERÁ POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICADA, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR QUE LAS TAREAS SE REALICEN SIN AFECTAR EL HOSPITALARIOS.

NOTA 6: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE OFERTA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, DEBIÉNDOSE COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA HOSPITALARIA ZONA NORTE

PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE, SITO EN CALLE: MACKINLAY Y PIEDRABUENA – CIUDAD DE RÍO GRANDE TDF CP: 9420



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 11/12/25 09:59:27
Nº de Hoja: 11
Cm0059

Fecha: 11/12/25

Compra N°: 416/2025-525
P.A.: N° 72758 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 04/12/25 - 13:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAS

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 11/12/25 09:59:27
Nº de Hoja: 12
Cm0059

Fecha: 11/12/25

Compra N°: 416/2025-525

P.A.: N° 72758 Letra E Año 2025 Ámbito 1728

Apertura 04/12/25 - 13:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
---------	--------	----------	-----	-------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------

Y LOGÍSTICA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOTA 3: LOS COMPONENTES Y DESCRIPCIONES DETALLADAS SON DE CARÁCTER ORIENTATIVO Y CONSTITUYEN EL MÍNIMO EXIGIDO. LA COMISIÓN EVALUADORA PODRÁ ACEPTAR VARIANTES TÉCNICAS SIEMPRE QUE Y COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS INSTALADOS.

NOTA 4: SE DEBERÁ OTORGAR UNA GARANTÍA MÍNIMA DE DOCE (12) MESES SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y LOS COMPONENTES INSTALADOS, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.

NOTA 5: EL TRANSPORTE DE LOS INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERSONAL TÉCNICO CORRERÁ POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICADA, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR QUE LAS TAREAS SE REALICEN SIN AFECTAR EL HOSPITALARIOS.

NOTA 6: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE OFERTA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, DEBIÉNDOSE COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA HOSPITALARIA ZONA NORTE

PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE, SITO EN CALLE: MACKINLAY Y PIEDRABUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE TDF CP: 9420

5

300030002-128 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 0

* CORRESPONDE COTIZAR:

1 (UNO) : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPRESOR TAUSEM

110/80

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPRESOR TAUSEM 110/80, MOTOR 3KW

(4HP), SN 03195689 – C.P.S.I.J.

Equipo fuera de servicio, Incluye:

- 2 aros Ø 80 mm
- 2 aros Ø 110 mm
- 1 junta Ø 80 (122 x 80)
- 1 junta Ø 110 (165 x 110)
- 2 láminas adm. 80-90-110
- 1 lámina esc. 80
- 1 lámina esc. 90-110
- 1 cordón siliconado 2 mm
- 20 resortes
- 1 filtro aspiración 110-130
- Cambio y ajuste de correas
- 2 arandelas separación 80 gruesa
- 2 arandelas separación 80 fina
- 1 perno de biela
- 1 perno de cigüeñal
- 4 retenes de biela
- 2 rodillos de biela
- 3 rodamientos de cigüeñal
- Limpieza general de válvulas y puesta a punto

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: EL PERSONAL TÉCNICO QUE REALICE LOS MANTENIMIENTOS DEBERÁ ESTAR CALIFICADO Y RESPALDADO POR EL FABRICANTE TAUSEM S.A. TODOS LOS REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS DEBERÁN SER OR COMPATIBILIDAD Y FIABILIDAD DEL SERVICIO. LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS, DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR Y DOCUMENTACIÓN TÉ CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN. LA FALTA DE INFORMACIÓN TÉCNICA PODRÁ INVALIDAR LA OFERTA.

NOTA 2: LA INTERVENCIÓN DEBERÁ SER REALIZADA EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS, SIN POSIBILIDAD DE RETIRO. LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ PROVEER TODO EL PERSONAL, HERRAMIENTA Y LOGÍSTICA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOTA 3: LOS COMPONENTES Y DESCRIPCIONES DETALLADAS SON DE CARÁCTER ORIENTATIVO Y CONSTITUYEN EL MÍNIMO EXIGIDO. LA COMISIÓN EVALUADORA PODRÁ ACEPTAR VARIANTES TÉCNICAS SIEMPRE QUE Y COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS INSTALADOS.



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 11/12/25 09:59:27
Nº de Hoja: 13
Cm0059

Fecha: 11/12/25

Compra N°: 416/2025-525
P.A.: N° 72758 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 04/12/25 - 13:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAS

Digitized by srujanika@gmail.com



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 11/12/25 09:59:27
Nº de Hoja: 14
Cm0059

Fecha: 11/12/25

Compra N°: 416/2025-525

P.A.: N° 72758 Letra E Año 2025 Ámbito 1728

Apertura 04/12/25 - 13:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
---------	--------	----------	-----	-------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------

- 1 cordón siliconado 2 mm
- 20 resortes
- 1 filtro aspiración 110-130
- Cambio y ajuste de correas
- 2 arandelas separación 80 gruesa
- 2 arandelas separación 80 fina
- 1 perno de biela
- 1 perno de cigüeñal
- 4 retenes de biela
- 2 rodillos de biela
- 3 rodamientos de cigüeñal
- Limpieza general de válvulas y puesta a punto

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: EL PERSONAL TÉCNICO QUE REALICE LOS MANTENIMIENTOS DEBERÁ ESTAR CALIFICADO Y RESPALDADO POR EL FABRICANTE TAUSEM S.A. TODOS LOS REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS DEBERÁN SER OR COMPATIBILIDAD Y FIABILIDAD DEL SERVICIO. LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS, DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR Y DOCUMENTACIÓN TÉ CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN. LA FALTA DE INFORMACIÓN TÉCNICA PODRÁ INVALIDAR LA OFERTA.

NOTA 2: LA INTERVENCIÓN DEBERÁ SER REALIZADA EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS, SIN POSIBILIDAD DE RETIRO. LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ PROVEER TODO EL PERSONAL, HERRAMIENTA Y LOGÍSTICA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOTA 3: LOS COMPONENTES Y DESCRIPCIONES DETALLADAS SON DE CARÁCTER ORIENTATIVO Y CONSTITUYEN EL MÍNIMO EXIGIDO. LA COMISIÓN EVALUADORA PODRÁ ACEPTAR VARIANTES TÉCNICAS SIEMPRE QUE Y COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS INSTALADOS.

NOTA 4: SE DEBERÁ OTORGAR UNA GARANTÍA MÍNIMA DE DOCE (12) MESES SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y LOS COMPONENTES INSTALADOS, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.

NOTA 5: EL TRANSPORTE DE LOS INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERSONAL TÉCNICO CORRERÁ POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICADA, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR QUE LAS TAREAS SE REALICEN SIN AFECTAR EL HOSPITALARIOS.

NOTA 6: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, DEBIÉNDOSE COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA HOSPITALARIA ZONA NORTE

PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DIAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE MANTENIMIENTO: CENTRO PROVINCIAL DE SALUD INFANTO JUVENIL, SITO EN CALLE BATALLA DE GEORGIAS N° 775 – CIUDAD DE RIO GRANDE TDF

INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	1,00	0,00	0,00	8.483.536,43	8.483.536,43	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			Estado Oferente:	Habilitado			

D. Amp. I.: SERVICIO DE MANTENIMIENTO

ITEM 05:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPRESOR TAUSEM SEGÚN PLIEGO CON ACCESORIOS SOLICITADOS INCLUIDOS.

[2025 525-375] CORRESPONDE COTIZAR:

1 (UNO) : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPRESOR TAUSEM

110/80

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPRESOR TAUSEM 110/80, MOTOR 3KW (4HP), SN 03195689 – C.P.S.I.J.

Equipo fuera de servicio, Incluye:

- 2 aros Ø 80 mm
- 2 aros Ø 110 mm
- 1 junta Ø 80 (122 x 80)
- 1 junta Ø 110 (165 x 110)
- 2 láminas adm. 80-90-110



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 11/12/25 09:59:27
Nº de Hoja: 15
Cm0059

Fecha: 11/12/25

Compra N°: 416/2025-525

P.A.: N° 72758 Letra E Año 2025 Ámbito 1728

Apertura 04/12/25 - 13:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
---------	--------	----------	-----	-------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------

- 1 lámina esc. 80
- 1 lámina esc. 90-110
- 1 cordón siliconado 2 mm
- 20 resortes
- 1 filtro aspiración 110-130
- Cambio y ajuste de correas
- 2 arandelas separación 80 gruesa
- 2 arandelas separación 80 fina
- 1 perno de biela
- 1 perno de cigüeñal
- 4 retenes de biela
- 2 rodillos de biela
- 3 rodamientos de cigüeñal
- Limpieza general de válvulas y puesta a punto

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: EL PERSONAL TÉCNICO QUE REALICE LOS MANTENIMIENTOS DEBERÁ ESTAR CALIFICADO Y RESPALDADO POR EL FABRICANTE TAUSEM S.A. TODOS LOS REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS DEBERÁN SER OR COMPATIBILIDAD Y FIABILIDAD DEL SERVICIO. LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS, DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR Y DOCUMENTACIÓN TÉ CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN. LA FALTA DE INFORMACIÓN TÉCNICA PODRÁ INVALIDAR LA OFERTA.

NOTA 2: LA INTERVENCIÓN DEBERÁ SER REALIZADA EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS, SIN POSIBILIDAD DE RETIRO. LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ PROVEER TODO EL PERSONAL, HERRAMIENTA Y LOGÍSTICA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOTA 3: LOS COMPONENTES Y DESCRIPCIONES DETALLADAS SON DE CARÁCTER ORIENTATIVO Y CONSTITUYEN EL MÍNIMO EXIGIDO. LA COMISIÓN EVALUADORA PODRÁ ACEPTAR VARIANTES TÉCNICAS SIEMPRE QUE Y COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS INSTALADOS.

NOTA 4: SE DEBERÁ OTORGAR UNA GARANTÍA MÍNIMA DE DOCE (12) MESES SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y LOS COMPONENTES INSTALADOS, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.

NOTA 5: EL TRANSPORTE DE LOS INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERSONAL TÉCNICO CORRERÁ POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICADA, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR QUE LAS TAREAS SE REALICEN SIN AFECTAR EL HOSPITALARIOS.

NOTA 6: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, DEBIÉNDOSE COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA HOSPITALARIA ZONA NORTE

PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DIAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE MANTENIMIENTO: CENTRO PROVINCIAL DE SALUD INFANTO JUVENIL, SITO EN CALLE BATALLA DE GEORGIAS N° 775 – CIUDAD DE RIO GRANDE TDF

PANELES DE CABECERA TH SRL	1	1,00	1,00	0,00	0,00	10.187.500,00	10.187.500,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado				

D. Amp. I.: SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Ofrecemos una oferta alternativa teniendo en cuenta que en los renglones 3 y 5 se podría instalar cabezales nuevos dada la imposibilidad de realizar dichos renglones in situ
[2025 525-375] CORRESPONDE COTIZAR:

1 (UNO) : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPRESOR TAUSEM
110/80

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPRESOR TAUSEM 110/80, MOTOR 3KW

(4HP), SN 03195689 – C.P.S.I.J.

Equipo fuera de servicio, Incluye:

- 2 aros Ø 80 mm
- 2 aros Ø 110 mm
- 1 junta Ø 80 (122 x 80)
- 1 junta Ø 110 (165 x 110)
- 2 láminas adm. 80-90-110
- 1 lámina esc. 80



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 11/12/25 09:59:27
Nº de Hoja: 16
Cm0059

Fecha: 11/12/25

Compra N°: 416/2025-525

P.A.: N° 72758 Letra E Año 2025 Ámbito 1728

Apertura 04/12/25 - 13:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
---------	--------	----------	-----	-------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------

- 1 lámina esc. 90-110
- 1 cordón siliconado 2 mm
- 20 resortes
- 1 filtro aspiración 110-130
- Cambio y ajuste de correas
- 2 arandelas separación 80 gruesa
- 2 arandelas separación 80 fina
- 1 perno de biela
- 1 perno de cigüeñal
- 4 retenes de biela
- 2 rodillos de biela
- 3 rodamientos de cigüeñal
- Limpieza general de válvulas y puesta a punto

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: EL PERSONAL TÉCNICO QUE REALICE LOS MANTENIMIENTOS DEBERÁ ESTAR CALIFICADO Y RESPALDADO POR EL FABRICANTE TAUSEM S.A. TODOS LOS REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS DEBERÁN SER OR COMPATIBILIDAD Y FIABILIDAD DEL SERVICIO. LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS, DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR Y DOCUMENTACIÓN TÉ CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN. LA FALTA DE INFORMACIÓN TÉCNICA PODRÁ INVALIDAR LA OFERTA.

NOTA 2: LA INTERVENCIÓN DEBERÁ SER REALIZADA EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS, SIN POSIBILIDAD DE RETIRO. LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ PROVEER TODO EL PERSONAL, HERRAMIENTA Y LOGÍSTICA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOTA 3: LOS COMPONENTES Y DESCRIPCIONES DETALLADAS SON DE CARÁCTER ORIENTATIVO Y CONSTITUYEN EL MÍNIMO EXIGIDO. LA COMISIÓN EVALUADORA PODRÁ ACEPTAR VARIANTES TÉCNICAS SIEMPRE QUE Y COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS INSTALADOS.

NOTA 4: SE DEBERÁ OTORGAR UNA GARANTÍA MÍNIMA DE DOCE (12) MESES SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y LOS COMPONENTES INSTALADOS, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.

NOTA 5: EL TRANSPORTE DE LOS INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERSONAL TÉCNICO CORRERÁ POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICADA, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR QUE LAS TAREAS SE REALICEN SIN AFECTAR EL HOSPITALARIOS.

NOTA 6: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, DEBIÉNDOSE COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA HOSPITALARIA ZONA NORTE

PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DIAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE MANTENIMIENTO: CENTRO PROVINCIAL DE SALUD INFANTO JUVENIL, SITO EN CALLE BATALLA DE GEORGIAS N° 775 – CIUDAD DE RIO GRANDE TDF

6

300030002-128 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 0

* CORRESPONDE COTIZAR:

1 (UNO) : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPRESOR TAUSEM 110/80

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPRESOR TAUSEM 110/80, MOTOR 3KW (4HP), SN 3195687

– C.P.S.I.J.

Incluye:

- 2 Aros Ø 80 mm
- 2 Aros Ø 110 mm
- 1 Junta Ø 80 (122 x 80)
- 1 Junta Ø 110 (165 x 110)
- 2 Lam.adm.80-90-110
- 1 Lam. esc. 80 1 Lam. esc. 90-110
- 1 Cordón siliconado 2 mm
- 20 Resortes
- 1 Filtro aspiración 110-130
- Cambio y ajuste de Correas



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 11/12/25 09:59:27
Nº de Hoja: 17
Cm0059

Fecha: 11/12/25

Compra N°: 416/2025-525
P.A.: N° 72758 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 04/12/25 - 13:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
---------	--------	----------	-----	-------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: EL PERSONAL TÉCNICO QUE REALICE LOS MANTENIMIENTOS DEBERÁ ESTAR CALIFICADO Y RESPALDADO POR EL FABRICANTE TAUSEM S.A. TODOS LOS REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS DEBERÁN SER OR COMPATIBILIDAD Y FIABILIDAD DEL SERVICIO. LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS, DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR Y DOCUMENTACIÓN TÉ CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN. LA FALTA DE INFORMACIÓN TÉCNICA PODRÁ INVALIDAR LA OFERTA.

NOTA 2: LA INTERVENCIÓN DEBERÁ SER REALIZADA EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS, SIN POSIBILIDAD DE RETIRO. LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ PROVEER TODO EL PERSONAL, HERRAMIENTA Y LOGÍSTICA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOTA 3: LOS COMPONENTES Y DESCRIPCIONES DETALLADAS SON DE CARÁCTER ORIENTATIVO Y CONSTITUYEN EL MÍNIMO EXIGIDO. LA COMISIÓN EVALUADORA PODRÁ ACEPTAR VARIANTES TÉCNICAS SIEMPRE QUE Y COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS INSTALADOS.

NOTA 4: SE DEBERÁ OTORGAR UNA GARANTÍA MÍNIMA DE DOCE (12) MESES SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y LOS COMPONENTES INSTALADOS, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.

NOTA 5: EL TRANSPORTE DE LOS INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERSONAL TÉCNICO CORRERÁ POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICADA, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR QUE LAS TAREAS SE REALICEN SIN AFECTAR EL HOSPITALARIOS.

NOTA 6: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, DEBIÉNDOSE COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA HOSPITALARIA ZONA NORTE

PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DIAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE MANTENIMIENTO: CENTRO PROVINCIAL DE SALUD INFANTO JUVENIL, SITO EN CALLE BATALLA DE GEORGIAS N° 775 – CIUDAD DE RIO GRANDE TDF

INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	1,00	0,00	0,00	3.581.551,43	3.581.551,43	0,00	0,00
----------------------------------	---	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------

Marca:

D. Amp. I.: SERVICIO DE MANTENIMIENTO

TEM 06:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPRESOR

TAUSEM SEGÚN PLIEGO CON ACCESORIOS

SOLICITADOS INCLUIDOS

[2025 525-375] CORRESPONDE COTIZAR:

1 (UNO) : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPRESOR TAUSEM 110/80

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPRESOR TAUSEM 110/80, MOTOR 3KW (4HP), SN 3195687

– C.P.S.I.J.

Incluye:

- 2 Aros Ø 80 mm
- 2 Aros Ø 110 mm
- 1 Junta Ø 80 (122 x 80)
- 1 Junta Ø 110 (165 x 110)
- 2 Lam.adm.80-90-110
- 1 Lam. esc. 80 1 Lam. esc. 90-110
- 1 Cordón siliconado 2 mm
- 20 Resortes
- 1 Filtro aspiración 110-130
- Cambio y ajuste de Correas

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: EL PERSONAL TÉCNICO QUE REALICE LOS MANTENIMIENTOS DEBERÁ ESTAR CALIFICADO Y RESPALDADO POR EL FABRICANTE TAUSEM S.A. TODOS LOS REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS DEBERÁN SER OR COMPATIBILIDAD Y FIABILIDAD DEL SERVICIO. LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS, DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR Y DOCUMENTACIÓN TÉ CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN. LA FALTA DE INFORMACIÓN TÉCNICA PODRÁ INVALIDAR LA OFERTA.

NOTA 2: LA INTERVENCIÓN DEBERÁ SER REALIZADA EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS, SIN POSIBILIDAD DE RETIRO. LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ PROVEER TODO EL PERSONAL, HERRAMIENTA Y LOGÍSTICA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOTA 3: LOS COMPONENTES Y DESCRIPCIONES DETALLADAS SON DE CARÁCTER ORIENTATIVO Y CONSTITUYEN EL MÍNIMO EXIGIDO. LA COMISIÓN EVALUADORA PODRÁ ACEPTAR VARIANTES TÉCNICAS SIEMPRE QUE



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 11/12/25 09:59:27
Nº de Hoja: 18
Cm0059

Fecha: 11/12/25

Compra N°: 416/2025-525
P.A.: N° 72758 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 04/12/25 - 13:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAS

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón	Insumo	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
					Y COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS INSTALADOS.						
					NOTA 4: SE DEBERÁ OTORGAR UNA GARANTÍA MÍNIMA DE DOCE (12) MESES SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y LOS COMPONENTES INSTALADOS, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.						
					NOTA 5: EL TRANSPORTE DE LOS INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERSONAL TÉCNICO CORRERÁ POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICADA, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR QUE LAS TAREAS SE REALICEN SIN AFECTAR EL HOSPITALARIOS.						
					NOTA 6: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA						
					PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, DEBIÉNDOSE COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA HOSPITALARIA ZONA NORTE						
					PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DIAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.						
					LUGAR DE MANTENIMIENTO: CENTRO PROVINCIAL DE SALUD INFANTO JUVENIL, SITO EN CALLE BATALLA DE GEORGIAS N° 775 – CIUDAD DE RIO GRANDE TDF						
		Paneles de Cabecera TH SRL	0	1,00	1,00	0,00	0,00	4.143.260,00	4.143.260,00	0,00	0,00
		Marca:		Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado				

Y COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS INSTALADOS

NOTA 4: SE DEBERÁ OTORGAR UNA GARANTÍA MÍNIMA DE DOCE (12) MESES SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y LOS COMPONENTES INSTALADOS, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.

NOTA 5: EL TRANSPORTE DE LOS INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERSONAL TÉCNICO CORRERÁ POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICADA, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR QUE LAS TAREAS SE REALICEN SIN AFECTAR EL HOSPITAL ARIOS

NOTA 6: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA

NOTA: NO SE REQUIERE CANTIDAD DE OPERA
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, DEBIÉNDOSE COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA HOSPITAL ARIA ZONA NORTE

PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DIAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE MANTENIMIENTO: CENTRO PROVINCIAL DE SALUD INFANTO-JUVENIL SITO EN CALLE BATALHA DE GEORGIAS N° 775 – CIUDAD DE RIO GRANDE TDE

PANELES DE CABECERA TH SRI 0 1.00 1.00 0.00 0.00 4.143.260.00 4.143.260.00 0.00 0.00

ANNEES DE
Marca:

D. Amp. I.: SERVICIO DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPRESOR TAUSEM 110/80, MOTOR 3KW (4HP), SN 3195687

INTERVENCIONES

- 2 aros Ø 80 mm
 - 2 aros Ø 110 mm
 - 1 juntas Ø 80 (122 x 80)
 - 1 juntas Ø 110 (165 x 110)
 - 2 Lam.adm.80-90-110
 - 1 Lam. esc. 80
 - 1 Lam.esc.90-110
 - 20 resortes
 - 1 Cordón siliconado 2 mm
 - 1 filtro aspiración 110-130

[2025 525-375] CORRESPONDE COTIZA

1 (UNO) : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPRESOR TAUSEM 110/8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPRESOR TAUSEM 110/80, MOTOR 3KW (4HP), SN 3195687

- CPSI

Incluye

- 2 Aros Ø 80 mm
 - 2 Aros Ø 110 mm
 - 1 Junta Ø 80 (122 x 80)
 - 1 Junta Ø 110 (165 x 110)
 - 2 Lam.adm.80-90-110
 - 1 Lam. esc. 80 1 Lam. esc. 90-110
 - 1 Cordón siliconado 2 mm
 - 20 Resortes
 - 1 Filtro aspiración 110-130

- Cambio y ajuste de Correas

CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: EL PERSONAL TÉCNICO QUE REALICE LOS MANTENIMIENTOS DEBERÁ ESTAR CALIFICADO Y RESPALDADO POR EL FABRICANTE TAUSEM S.A. TODOS LOS REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS DEBERÁN SER ORIGINALES Y EN BUENAS CONDICIONES PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD Y FIABILIDAD DEL SERVICIO. LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS, DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELACIONADA CON EL SERVICIO. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN, LA FALTA DE INFORMACIÓN TÉCNICA PODRÁ INVALIDAR LA OFERTA.

NOTA 2: LA INTERVENCIÓN DEBERÁ SER REALIZADA EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS, SIN POSIBILIDAD DE RETIRO. LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ PROVEER TODO EL PERSONAL, HERRAMIENTAS Y LOGÍSTICA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOTA 3: LOS COMPONENTES Y DESCRIPCIONES DETALLADAS SON DE CARÁCTER ORIENTATIVO Y CONSTITUYEN EL MÍNIMO EXIGIDO. LA COMISIÓN EVALUADORA PODRÁ ACEPTAR VARIANTES TÉCNICAS SIEMPRE QUE SE JUSTIFIQUE.



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 11/12/25 09:59:27
Nº de Hoja: 19
Cm0059

Fecha: 11/12/25

Compra N°: 416/2025-525

P.A.: N° 72758 Letra E Año 2025 Ámbito 1728

Apertura 04/12/25 - 13:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
---------	--------	----------	-----	-------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------

Y COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS INSTALADOS.

NOTA 4: SE DEBERÁ OTORGAR UNA GARANTÍA MÍNIMA DE DOCE (12) MESES SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y LOS COMPONENTES INSTALADOS, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.

NOTA 5: EL TRANSPORTE DE LOS INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERSONAL TÉCNICO CORRERÁ POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICADA, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR QUE LAS TAREAS SE REALICEN SIN AFECTAR EL HOSPITALARIOS.

NOTA 6: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, DEBIÉNDOSE COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA HOSPITALARIA ZONA NORTE

PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DIAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE MANTENIMIENTO: CENTRO PROVINCIAL DE SALUD INFANTO JUVENIL, SITO EN CALLE BATALLA DE GEORGIAS N° 775 – CIUDAD DE RIO GRANDE TDF

7

300030002-128 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 0

* CORRESPONDE COTIZAR:

2 (DOS) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS DE VACÍO TAUSEM 130/130

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS DE VACÍO TAUSEM 130/130, MOTOR 3KW (4HP), SN 3195690 y SN3195691 – C.P.S.I.J.

Incluye:

- 8 aros Ø 130 mm
- 4 juntas Ø 130 (195 x 130)
- 4 láminas adm. 110-120-130-150-160-190
- 4 láminas esc. 110-120-130-160-admG190-230-Ch320
- 2 cordones siliconados 2 mm
- 40 resortes
- 1 válvula 8N16 ON25 de 1" (Bomba 3195690)
- 1 válvula antirretorno 1" (Bomba 3195691)
- Cambio y ajuste de correas

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: EL PERSONAL TÉCNICO QUE REALICE LOS MANTENIMIENTOS DEBERÁ ESTAR CALIFICADO Y RESPALDADO POR EL FABRICANTE TAUSEM S.A. TODOS LOS REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS DEBERÁN SER OR COMPATIBILIDAD Y FIABILIDAD DEL SERVICIO. LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS, DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR Y DOCUMENTACIÓN TÉ CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN. LA FALTA DE INFORMACIÓN TÉCNICA PODRÁ INVALIDAR LA OFERTA.

NOTA 2: LA INTERVENCIÓN DEBERÁ SER REALIZADA EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS, SIN POSIBILIDAD DE RETIRO. LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ PROVEER TODO EL PERSONAL, HERRAMIENTA Y LOGÍSTICA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOTA 3: LOS COMPONENTES Y DESCRIPCIONES DETALLADAS SON DE CARÁCTER ORIENTATIVO Y CONSTITUYEN EL MÍNIMO EXIGIDO. LA COMISIÓN EVALUADORA PODRÁ ACEPTAR VARIANTES TÉCNICAS SIEMPRE QUE Y COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS INSTALADOS.

NOTA 4: SE DEBERÁ OTORGAR UNA GARANTÍA MÍNIMA DE DOCE (12) MESES SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y LOS COMPONENTES INSTALADOS, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.

NOTA 5: EL TRANSPORTE DE LOS INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERSONAL TÉCNICO CORRERÁ POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICADA, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR QUE LAS TAREAS SE REALICEN SIN AFECTAR EL HOSPITALARIOS.

NOTA 6: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, DEBIÉNDOSE COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA HOSPITALARIA ZONA NORTE

PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DIAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE MANTENIMIENTO: CENTRO PROVINCIAL DE SALUD INFANTO JUVENIL, SITO EN CALLE BATALLA DE GEORGIAS N° 775 – CIUDAD DE RIO GRANDE TDF

PANELES DE CABECERA TH SRL	0	1,00	2,00	0,00	0,00	2.809.612,00	2.809.612,00	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------

Marca:

D. Amp. I.: SERVICIO DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 (DOS) BOMBAS DE VACÍO TAUSEM 130/130, MOTOR 3KW (4HP), SN 3195690 y SN3195691

Incluye cambio de:

- 8 aros Ø 130 mm



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 11/12/25 09:59:27
Nº de Hoja: 20
Cm0059

Fecha: 11/12/25

Compra N°: 416/2025-525

P.A.: N° 72758 Letra E Año 2025 Ámbito 1728

Apertura 04/12/25 - 13:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
---------	--------	----------	-----	-------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------

- 4 juntas Ø 130 (195 x 130)
- 4 Lam.adm.110-120-130-150-160-190-230
- 4 Lam.esc110-120-130-160-admG190-230-Ch320
- 40 resortes
- 2 cordón siliconado

[2025 525-375] CORRESPONDE COTIZAR:

2 (DOS) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS DE VACÍO TAUSEM 130/130

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS DE VACÍO TAUSEM 130/130, MOTOR 3KW (4HP), SN 3195690 y SN3195691 – C.P.S.I.J.

Incluye:

- 8 aros Ø 130 mm
- 4 juntas Ø 130 (195 x 130)
- 4 láminas adm. 110-120-130-150-160-190
- 4 láminas esc. 110-120-130-160-admG190-230-Ch320
- 2 cordones siliconados 2 mm
- 40 resortes
- 1 válvula 8N16 ON25 de 1" (Bomba 3195690)
- 1 válvula antirretorno 1" (Bomba 3195691)
- Cambio y ajuste de correas

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: EL PERSONAL TÉCNICO QUE REALICE LOS MANTENIMIENTOS DEBERÁ ESTAR CALIFICADO Y RESPALDADO POR EL FABRICANTE TAUSEM S.A. TODOS LOS REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS DEBERÁN SER OR COMPATIBILIDAD Y FIABILIDAD DEL SERVICIO. LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS, DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR Y DOCUMENTACIÓN TÉ CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN. LA FALTA DE INFORMACIÓN TÉCNICA PODRÁ INVALIDAR LA OFERTA.

NOTA 2: LA INTERVENCIÓN DEBERÁ SER REALIZADA EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS, SIN POSIBILIDAD DE RETIRO. LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ PROVEER TODO EL PERSONAL, HERRAMIENTA Y LOGÍSTICA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOTA 3: LOS COMPONENTES Y DESCRIPCIONES DETALLADAS SON DE CARÁCTER ORIENTATIVO Y CONSTITUYEN EL MÍNIMO EXIGIDO. LA COMISIÓN EVALUADORA PODRÁ ACEPTAR VARIANTES TÉCNICAS SIEMPRE QUE Y COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS INSTALADOS.

NOTA 4: SE DEBERÁ OTORGAR UNA GARANTÍA MÍNIMA DE DOCE (12) MESES SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y LOS COMPONENTES INSTALADOS, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.

NOTA 5: EL TRANSPORTE DE LOS INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERSONAL TÉCNICO CORRERÁ POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICADA, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR QUE LAS TAREAS SE REALICEN SIN AFECTAR EL HOSPITALARIOS.

NOTA 6: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, DEBIÉNDOSE COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA HOSPITALARIA ZONA NORTE

PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DIAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE MANTENIMIENTO: CENTRO PROVINCIAL DE SALUD INFANTO JUVENIL, SITO EN CALLE BATALLA DE GEORGIAS N° 775 – CIUDAD DE RIO GRANDE TDF

INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	2,00	0,00	0,00	3.322.066,37	3.322.066,37	0,00	0,00
Marca:	Estado Oferente: Habilitado								

D. Amp. I.: SERVICIO DE MANTENIMIENTO

ITEM 07:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS DE VACIO

TAUSEM SEGÚN PLIEGO CON ACCESORIOS

SOLICITADOS INCLUIDOS.

[2025 525-375] CORRESPONDE COTIZAR:

2 (DOS) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS DE VACÍO TAUSEM 130/130

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS DE VACÍO TAUSEM 130/130, MOTOR 3KW (4HP), SN 3195690 y SN3195691 – C.P.S.I.J.

Incluye:



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 11/12/25 09:59:27
Nº de Hoja: 21
Cm0059

Fecha: 11/12/25

Compra N°: 416/2025-525

P.A.: N° 72758 Letra E Año 2025 Ámbito 1728

Apertura 04/12/25 - 13:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
---------	--------	----------	-----	-------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------

- 8 aros Ø 130 mm
- 4 juntas Ø 130 (195 x 130)
- 4 láminas adm. 110-120-130-150-160-190
- 4 láminas esc. 110-120-130-160-admG190-230-Ch320
- 2 cordones siliconados 2 mm
- 40 resortes
- 1 válvula 8N16 ON25 de 1" (Bomba 3195690)
- 1 válvula antirretorno 1" (Bomba 3195691)
- Cambio y ajuste de correas

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: EL PERSONAL TÉCNICO QUE REALICE LOS MANTENIMIENTOS DEBERÁ ESTAR CALIFICADO Y RESPALDADO POR EL FABRICANTE TAUSEM S.A. TODOS LOS REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS DEBERÁN SER OR COMPATIBILIDAD Y FIABILIDAD DEL SERVICIO. LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS, DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR Y DOCUMENTACIÓN TÉ CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN. LA FALTA DE INFORMACIÓN TÉCNICA PODRÁ INVALIDAR LA OFERTA.

NOTA 2: LA INTERVENCIÓN DEBERÁ SER REALIZADA EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS, SIN POSIBILIDAD DE RETIRO. LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ PROVEER TODO EL PERSONAL, HERRAMIENTA Y LOGÍSTICA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOTA 3: LOS COMPONENTES Y DESCRIPCIONES DETALLADAS SON DE CARÁCTER ORIENTATIVO Y CONSTITUYEN EL MÍNIMO EXIGIDO. LA COMISIÓN EVALUADORA PODRÁ ACEPTAR VARIANTES TÉCNICAS SIEMPRE QUE Y COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS INSTALADOS.

NOTA 4: SE DEBERÁ OTORGAR UNA GARANTÍA MÍNIMA DE DOCE (12) MESES SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y LOS COMPONENTES INSTALADOS, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.

NOTA 5: EL TRANSPORTE DE LOS INSUMOS, HERRAMIENTAS Y PERSONAL TÉCNICO CORRERÁ POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICADA, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR QUE LAS TAREAS SE REALICEN SIN AFECTAR EL HOSPITALARIOS.

NOTA 6: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, DEBIÉNDOSE COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA HOSPITALARIA ZONA NORTE

PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DIAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE MANTENIMIENTO: CENTRO PROVINCIAL DE SALUD INFANTO JUVENIL, SITO EN CALLE BATALLA DE GEORGIAS N° 775 – CIUDAD DE RIO GRANDE TDF