

Dirección Provincial de Obras y Serv. Sanitarios
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00008/2026

Pieza Administrativa N° 292 Letra E Año 2026 Ámbito 2601

RAF 26 Direccion Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Apertura: 26/02/2026 14:00 Hs.

Encuadre Legal: Ley. Pcial. N° 1015 Res. OPC N° 17/21

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T: **Teléfono:**

Correo electrónico:

Descripción: Adquisición de materiales eléctricos destinados a la Dirección de Tolhuin dependiente de la DPOSS

Comentario: La presentación de la oferta, implica el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones particulares que rigen para el presente acto. Se deberá presentar el formulario con los campos completos y firmado en todas sus hojas. Asimismo, deberá tener en vigencia el certificado de Proveedores del estado (PROTDF).

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/26 25 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	TABLERO ELECTRICIDAD COMPLETO. UNIDAD			
>>	Cada tablero eléctrico completo solicitado y cotizado incluye: - Gabinete estanco metálico (cant: 1 por cada tablero) Material: chapa metálica con tratamiento anticorrosivo Medidas: 450x450x225mm Grado de protección: IP54 o superior (apto para intemperie) Puerta ciega con cierre apto para candado o llave uso: montaje superficial capacidad: 36 posiciones/módulos - Contrafrente para gabinete 450x450mm (cant: 1 por cada tablero) incluye 2 calados fijos para portaequipos/módulos capacidad: 36 posiciones material: chapa metálica pintada o galvanizada -soporte tipo caballete para riel DIN y porta-elementos. kit x 2 unidades. (cant:2 kit por cada tablero) Largo util: 225mm función: soporte estructural para fijacion de riel DIN y/o bandejas porta-elementos material: metálico, apto para montaje en gabinete - Riel DIN 450mm (cant: 2 por cada tablero) largo: 450mm tipo estandar DIN 35mm material acero galvanizado o equivalente compatible con caballetes y contrafrentes especificados	3.00		
2	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 16 A. Unidad			
>>	interruptor termomagnético bipolar 16A, curva C, 4.5kA 2 polos corriente nominal: 16A curva disparo: C	3.00		

Dirección Provincial de Obras y Serv. Sanitarios
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00008/2026

Pieza Administrativa N° 292 Letra E Año 2026 Ámbito 2601

RAF 26 Direccion Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Apertura: 26/02/2026 14:00 Hs.

Encuadre Legal: Ley. Pcial. N° 1015 Res. OPC N° 17/21

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T: **Teléfono:**

Correo electrónico:

Descripción: Adquisición de materiales eléctricos destinados a la Dirección de Tolhuin dependiente de la DPOSS

Comentario: La presentación de la oferta, implica el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones particulares que rigen para el presente acto. Se deberá presentar el formulario con los campos completos y firmado en todas sus hojas. Asimismo, deberá tener en vigencia el certificado de Proveedores del estado (PROTDF).

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/26 25 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	poder de corte 4.5kA tensión nominal 230/400 V AC montaje sobre riel DIN			
3	CONTACTOR. UNIDAD			
>>	Contactor electromecánico. Corriente/Capacidad: 18 A categoría operacional AC-3 o equivalente. Bobina: tensión 220-230 V AC, 50 Hz. Contactos principales: 3 polos. Contactos auxiliares: 1 NA integrado. Montaje: riel DIN o tornillo (según disponibilidad).	3.00		
4	Relé térmico. Unidad			
>>	Relé térmico regulable 7.5 a 11 A, compatible con contactor tamaño 18-25 A Tipo: relé de sobrecarga térmico. Rango de regulación: 7.5 a 11 A. Ajuste manual y rearme automático/manual. Protección contra falta de fase. Montaje directo sobre contactor compatible (equivalente a contactores de 18-25 A).	3.00		
5	LLAVE ELIBET CONMUTADORA . unidad			
>>	Conmutador 3 polos + neutro, posiciones 1-0-2, 20 A Tipo: conmutador rotativo. Polos: 3 polos + neutro (3P+N). Posiciones de operación: 1 - 0 - 2 (transferencia). Corriente nominal: 20 A. Tensión nominal: apto para 230/400 V AC. Montaje: para tablero, con eje y frente para embutir o superficie según disponibilidad.	1.00		

Dirección Provincial de Obras y Serv. Sanitarios
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00008/2026

Pieza Administrativa N° 292 Letra E Año 2026 Ámbito 2601

RAF 26 Direccion Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Apertura: 26/02/2026 14:00 Hs.

Encuadre Legal: Ley. Pcial. N° 1015 Res. OPC N° 17/21

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T: **Teléfono:**

Correo electrónico:

Descripción: Adquisición de materiales eléctricos destinados a la Dirección de Tolhuin dependiente de la DPOSS

Comentario: La presentación de la oferta, implica el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones particulares que rigen para el presente acto. Se deberá presentar el formulario con los campos completos y firmado en todas sus hojas. Asimismo, deberá tener en vigencia el certificado de Proveedores del estado (PROTDF).

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/26 25 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
6	Indicador luminoso ojo de buey. unidad			
>>	Indicador luminoso LED Tipo: piloto indicador LED. Tensión de operación: 220 V AC. Frecuencia: 50/60 Hz. Montaje: para perforación estándar de tablero (normalmente Ø22 mm). CANTIDAD 3 - COLOR ROJO 220 V AC CANTIDAD 3 - COLOR VERDE 220 V AC	6.00		
7	pulsador completo. unidad			
>>	Pulsador metálico CANTIDAD 3 - COLOR ROJO CANTIDAD 3 - COLOR VERDE	6.00		
8	Caja Capsulada estanca para exterior 16am . UNIDAD			
>>	Caja capsulada vacía, apta para alojar mecanismo. para uso exterior corriente nominal 16A grado de protección IP para intemperie montaje superficial exterior	3.00		
9	TOMA INDUSTRIAL HEMBRA. Unidad			
>>	Base/hembra industrial de conexión 3 polos + neutro corriente nominal:16A tensión nominal: 220/380-400V AC según norma IEC 60309 grado de protección IP44 o superior	3.00		
10	modulo tomacorriente schuko exterior. unidad			
>>	Módulo de toma tipo SCHUKO	6.00		

Dirección Provincial de Obras y Serv. Sanitarios
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00008/2026

Pieza Administrativa N° 292 Letra E Año 2026 Ámbito 2601

RAF 26 Direccion Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Apertura: 26/02/2026 14:00 Hs.

Encuadre Legal: Ley. Pcial. N° 1015 Res. OPC N° 17/21

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T: **Teléfono:**

Correo electrónico:

Descripción: Adquisición de materiales eléctricos destinados a la Dirección de Tolhuin dependiente de la DPOSS
Comentario: La presentación de la oferta, implica el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones particulares que rigen para el presente acto. Se deberá presentar el formulario con los campos completos y firmado en todas sus hojas. Asimismo, deberá tener en vigencia el certificado de Proveedores del estado (PROTDF).

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/26 25 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	corriente nominal: 16A tension nominal: 220-250V AC color blanco compatibilidad con módulos estandar de linea moderna (siglo XX1 o XXII o equivalente			
11	bastidor policarbonato. UNIDAD >> bastidor de policarbonato par 4 módulos. Uso: soporte /bastidor para instalación de mecanismos modulares. Compatibilidad: lineas de placas tipo siglo XXI/XXII o equivalentes	3.00		
12	TAPA BASTIDOR 5X10 BCA. UNIDAD >> tapa de 4 modulos para bastidor compatible	3.00		
13	CAJA RECTANGULAR PVC. UNIDAD >> caja eléctrica rectangular para montaje superficial o en pared. para alojar conexiones eléctricas	3.00		
14	RIEL DIN SIMETRICO. UNIDAD >> Riel DIN simétrico 35mm 1 metro de longitud ranurado para montaje de dispositivos eléctricos ranurados	3.00		
15	CAJA DE PASO IP65 PVC. UNIDAD >> Caja estanca para conexiones. grado de protección IP65 dimensiones: 240mm x 190mm x 125mm material: plástico resistente a impactos y rayos UV	3.00		

Dirección Provincial de Obras y Serv. Sanitarios
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00008/2026

Pieza Administrativa N° 292 Letra E Año 2026 Ámbito 2601

RAF 26 Direccion Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Apertura: 26/02/2026 14:00 Hs.

Encuadre Legal: Ley. Pcial. N° 1015 Res. OPC N° 17/21

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T: **Teléfono:**

Correo electrónico:

Descripción: Adquisición de materiales eléctricos destinados a la Dirección de Tolhuin dependiente de la DPOSS

Comentario: La presentación de la oferta, implica el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones particulares que rigen para el presente acto. Se deberá presentar el formulario con los campos completos y firmado en todas sus hojas. Asimismo, deberá tener en vigencia el certificado de Proveedores del estado (PROTDF).

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/26 25 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
16	CABLECANAL UNICANAL X 2MTS. UNIDAD			
>>	cabecanal calado para distribución de cables. dismensiones: 40mm x 60mm, largo tira de 2 metros material: PVC o plastico resistente	3.00		
17	FLOTANTE PARA TANQUE DE AGUA. 1			
>>	Interruptor de Nivel flotante Blindado con microswitch y cable de 3 metros	9.00		
18	Interruptor termomagnético tripolar, 32 A, curva C, 4.5 kA. Unidad			
>>	Interruptor termomagnético 4 polos 32 A curva de disparo C poder de corte: 4.5kA Tensión nominal 230/400V AC montaje sobre riel DIN	3.00		
19	Interruptor termomagnético tripolar, 25 A, curva C, 4.5 kA. Unidad			
>>	Interruptor termomagnético 3 polos corriente nominal: 25A curva disparo C poder de corte 4.5kA tension nominal 230/400V AC montaje sobre riel DIN	3.00		
20	Contacto auxiliar lateral, 1 NA + 1 NC. Unidad			
>>	Bloque de contacto auxiliar lateral Configuración: 1 NA + 1 NC Montaje lateral, compatible con contactores tamaño	6.00		



Dirección Provincial de Obras y Serv. Sanitarios
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00008/2026

Pieza Administrativa N° 292 Letra E Año 2026 Ámbito 2601

RAF 26 Direccion Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Apertura: 26/02/2026 14:00 Hs.

Encuadre Legal: Ley. Pcial. N° 1015 Res. OPC N° 17/21

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Descripción: Adquisición de materiales eléctricos destinados a la Dirección de Tolhuin dependiente de la DPOSS
Comentario: La presentación de la oferta, implica el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones particulares que rigen para el presente acto. Se deberá presentar el formulario con los campos completos y firmado en todas sus hojas. Asimismo, deberá tener en vigencia el certificado de Proveedores del estado(PROTDF).

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/26 25 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	pequeño/mediano (rango equivalente AF9 a AF96 o similar)			

TOTAL \$.....

Son Pesos:

.....
Firma y Sello Responsable

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales (\$ _ _ _ _ _)

Presupuesto Oficial:	\$ 0.00
Valor del Pliego:	\$ 0.00
Valor del Sellado:	\$ 0.00
Repartición de destino:	Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitari
Forma de Pago:	Treinta (30) días de presentación de factura ante la mesa de entrada y SEGUN DECRETO PROVINCIAL N° 674/11, RESOLUCION CGP N° 43/22
Plazo de Entrega:	Treinta (30) días
Mantenimiento de Oferta:	Treinta (30) días
Lugar de Entrega:	Ushuaia TDF y a coordinar con el Director de Tolhuin Ing. Jorge MELE o la Subdirectora de la Dirección de Tolhuin la Ing. María Marta ROMANO
Domicilio de presentación de ofertas:	ante la mesa de entrada y salida de la DPOSS o mediante correo electrónico:compras@dposs.gov.ar
Garantía de Oferta:	PAGARE SIN PROTESTO EQUIVALENTE AL 1% DEL TOTAL COTIZADO
Flete a Cargo:	de la firma adjudicataria hasta su disposición final

Firmado Electrónicamente por
ING. HERVIAS CHRISTIAN OSCAR
Dirección Provincial de Obras y Servicios
Sanitarios
DIRECTOR Dirección General Coordinación
Redes
20/02/2026 14:52