



Impresión: 21/03/26 08:40:53
Nº de Hoja: 1
Cm0059

Renglón		Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	

BLACK SHEEP SAS	0	1,00	1,00	0,00	0,00	459.500,00	459.500,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente:	Habilitado			

Plazo de Entrega: inmediato a la notificación de la orden de compra

D. Amp. I.: INTERRUPTOR-COTIZA INTERRUPTOR COMPACTO CHINT 3X 100-200 AMP 36KA NXMS-250F/3300 200A-producto solicitado es idéntico en marca/modelo/calibre/poder de corte al solicitado-GARANTIA 12 MESES DESDE FECHA DE F

[2026 525-45] CORRESPONDE COTIZAR:

UNO (01) LLAVES/INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFÁSICO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):

Interruptor automático termomagnético trifásico.

El interruptor a adquirir deberá ser automático compacto en caja moldeada (MCCB), trifásico de tres (3) polos, con corriente nominal regulable entre 100 y 200 A, corriente asignada de bastidor 250 A, poder de corte último (Icu) no inferior a 36 kA a 380/400 V CA, tensión nominal de servicio 380/400 V CA, tensión nominal de aislamiento mínima 800 V, frecuencia 50/60 Hz, con unidad de disparo térmico-magnética para protección contra sobrecargas y cortocircuitos, apto para montaje fijo en tablero eléctrico existente, con bornes adecuados a la sección de conductores correspondiente a la corriente nominal, grado de protección mínimo IP20 para instalación en tablero interior, cumpliendo norma IEC 60947-2 o equivalente vigente.

El equipo deberá ser nuevo, sin uso, original de fábrica y contar con garantía mínima de doce (12) meses.

Tipo MCCB Marca: CHINT Modelo: NXMS-250F/3300 3P – 100–200 A – 36 Ka

CONSIDERACIONES GENERALES:

Fecha: 21/03/26
Compra N°: 35/2026-525
P.A.: N° 20133 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 18/03/26 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

NOTA 1: Las llaves termomagnéticas deberán ser nuevas, originales y cumplir con normas vigentes de seguridad eléctrica (IRAM, IEC o equivalentes). Los oferentes deberán indicar marca, modelo, calibre y poder de corte, adjuntando especificaciones técnicas básicas del producto.

NOTA 2: Deberán ser de marca reconocida en el mercado (ej. Siemens, Schneider o equivalente), compatibles con el tablero existente y aptas para red trifásica 380/400 V, garantizando adecuada protección ante sobrecargas y cortocircuitos.

NOTA 3: La entrega será a cargo del proveedor, incluyendo transporte y embalaje adecuado que asegure la correcta recepción del material.

El plazo de entrega es inmediato y el lugar de entrega es la División Pañol Zona Norte, Piedrabuena y Mackinlay, Río Grande (9420), Tierra del Fuego AalAS.-

