



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00030/2026 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 14)
Pieza Administrativa N° 8987 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
RAF 577 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD HR Fecha: 12/02/26 Apertura: 6/3/2026 13:30

Encuadre Legal: LEY N°1015 ART.18 INC. I)
Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Descripción: S/adquisición de herramientas para reconstrucción del sistema de calefacción en el Servicio de Hemoterapia del Hospital Regional Río Grande, solicitados por el servicio de Mantenimiento del HRRG.
Comentario: (Viene de Compra: Compra Directa Nro 14/2026 577 - Llamado Nro 2)
Notas de Pedido Relacionadas: 2026/577 38 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	AMOLADORA INALAMBRICA. unidad			
>>	AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA 20 V - SET COMPLETO CON DOS BATERÍAS, CARGADOR Y MALETÍN	1.00		
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):			
	Tipo: Amoladora angular inalámbrica (a batería).			
	Tensión nominal: 20 V.			
	Potencia equivalente: 1000 W.			
	Motor: Brushless (sin escobillas), de alta eficiencia y bajo mantenimiento.			
	Diámetro de disco: 115 mm (4 ½").			
	Rosca del eje: M14.			
	Velocidad variable: entre 3000 rpm y 8000 rpm.			
	Tipo de interruptor: de gatillo con seguridad tipo "hombre muerto" (requiere presión continua para operar).			
	Protección de disco: cubierta metálica ajustable sin herramientas.			
	Empuñadura auxiliar: antivibratoria, lateral, desmontable y con posibilidad de montaje a ambos lados.			
	Sistema de enfriamiento: ventilación integrada para protección del motor.			
	Alimentación: batería de iones de litio de 20 V - 4 Ah.			
	Autonomía estimada: 30-40 minutos de trabajo continuo por batería (según tipo de uso).			
	Tiempo de carga: aproximado 1 hora por batería.			
	Incluye:			
	o 2 (baterías) recargables de 20 V - 4 Ah.			
	o 1 (cargador rápido) compatible con sistema 20 V.			
	o 1 (maletín rígido de transporte).			
	o Manual de usuario y accesorios básicos (llave de disco, empuñadura, guarda de seguridad).			
	Peso total del equipo con batería: ≤ 2,5 kg.			
	Nivel de ruido: ≤ 93 dB(A).			
	Uso previsto: corte y desbaste de materiales metálicos y			

Brenda Belen
Leg. 36733892/00
D.A.C.
H.R.R.G



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00030/2026 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 14)
Pieza Administrativa N° 8987 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
RAF 577 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD HR Fecha: 12/02/26 Apertura: 6/3/2026 13:30

Encuadre Legal: LEY N°1015 ART.18 INC. I)
Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T.:Teléfono:
Correo electrónico:

Descripción: S/adquisición de herramientas para reconstrucción del sistema de calefacción en el Servicio de Hemoterapia del Hospital Regional Río Grande, solicitados por el servicio de Mantenimiento del HRRG.
Comentario: (Viene de Compra: Compra Directa Nro 14/2026 577 - Llamado Nro 2)
Notas de Pedido Relacionadas: 2026/577 38 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	no metálicos en tareas de mantenimiento industrial. Garantía mínima: 12 meses contra defectos de fabricación			
2	ATORNILLADORA. UNIDAD			
>>	TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR 18 V – SET CON DOS (2) BATERÍAS, CARGADOR Y MALETÍN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): • Tipo: Taladro atornillador inalámbrico con función percutora • Tensión nominal: 18 V • Mandril: 13 mm metálico, autoajustable, sin llave • Velocidades: Dos (2) velocidades mecánicas de giro (baja / alta) • Velocidad sin carga: • Baja: 0-400 rpm (aprox.) • Alta: 0-1.600 rpm (aprox.) • Modo de impacto (percusión): • Hasta 6.800 golpes por minuto (baja) • Hasta 27.000 golpes por minuto (alta) • Torque máximo: mínimo 50 N.m • Número de posiciones de torque: mínimo 20 posiciones + modo taladro + modo percutor • Funciones adicionales: • Giro reversible (derecha / izquierda) • Bloqueo del husillo • Freno eléctrico • Luz LED integrada para iluminación del área de trabajo • Capacidad máxima de perforación: • En metal: 13 mm • En mampostería: 13 mm (modo percutor) • En madera: 35 mm • Baterías incluidas: • Dos (2) baterías recargables de 18 V, tecnología ion-litio	1.00		

Davuta Brenda Belen
Leg. 36733892/00
D.A.C.
H.R.R.G.



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00030/2026 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 14)
Pieza Administrativa N° 8987 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
RAF 577 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD HR Fecha: 12/02/26 Apertura: 6/3/2026 13:30

Encuadre Legal: LEY N°1015 ART.18 INC. I)
Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Descripción: S/adquisición de herramientas para reconstrucción del sistema de calefacción en el Servicio de Hemoterapia del Hospital Regional Río Grande, solicitados por el servicio de Mantenimiento del HRRG.
Comentario: (Viene de Compra: Compra Directa Nro 14/2026 577 - Llamado Nro 2)
Notas de Pedido Relacionadas: 2026/577 38 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	• Capacidad mínima por batería: 2,0 Ah • Cargador compatible: • Incluido con el equipo • Apto para baterías de 18 V ion-litio • Accesorios incluidos: • Dos (2) baterías • Un (1) cargador • Un (1) maletín rígido para transporte y almacenamiento • Peso aproximado del equipo: • Entre 1,3 kg y 1,6 kg (taladro con batería) Tipo CAT modelo DX12			
3	Termofusora. Unidad			
>>	TERMOFUSORA 1500w con 6 Boquillas y tijera CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): TERMOFUSORA PARA TUBERÍAS DE POLIPROPILENO (PP-R), POLIETILENO (PE) Y POLIETILENO RETICULADO (PEX), DE USO PROFESIONAL, CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS MÍNIMOS: Potencia nominal: 1500 W. Tensión de alimentación: 220 V – 50 Hz. Rango de temperatura de trabajo: regulable entre 50 °C y 300 °C. Control de temperatura: mediante termostato ajustable con doble indicador luminoso (encendido y temperatura alcanzada). Tiempo de calentamiento: menor a 10 minutos. Base metálica de apoyo para uso fijo durante la termofusión. Juego completo de boquillas intercambiables con recubrimiento antiadherente (teflonado), de los siguientes diámetros: 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm y 63 mm. Incluye accesorios: o Tijera o cortatubo para cañerías plásticas. o Llave de ajuste para boquillas.	1.00		

Brenda Belen
Leg. 36733892/00
D.A.C.
H.R.R.G.



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00030/2026 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 14)
Pieza Administrativa N° 8987 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
RAF 577 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD HR Fecha: 12/02/26 Apertura: 6/3/2026 13:30

Encuadre Legal: LEY N°1015 ART.18 INC. I)
Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Descripción: S/adquisición de herramientas para reconstrucción del sistema de calefacción en el Servicio de Hemoterapia del Hospital Regional Río Grande, solicitados por el servicio de Mantenimiento del HRRG.
Comentario: (Viene de Compra: Compra Directa Nro 14/2026 577 - Llamado Nro 2)
Notas de Pedido Relacionadas: 2026/577 38 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	o Tornillos de fijación. o Maletín metálico o rígido para transporte y almacenamiento. Aplicación: apta para instalaciones sanitarias y de calefacción, en sistemas de agua fría, caliente y redes de calefacción. Peso aproximado: entre 1,5 kg y 2 kg (equipo). Certificación de seguridad eléctrica IRAM o equivalente. Tipo: STANLEY modelo SXH1530			

Memo (Nro: 3) - FORMULARIO DE COTIZACIÓN CONTRATACION DIRECTA
LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL (PRESENCIAL O VIA CORREO ELECTRONICO). SU PRESENTACIÓN Y EL HECHO DE COTIZAR Y FIRMAR EL PRESENTE FORMULARIO, IMPLICA EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, COMO ASÍ TAMBIÉN DE LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE LA ADJUDICACIÓN. TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA OFERTA DEBERÁN ESTAR FIRMADAS Y ACLARADAS POR EL OFERENT O POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO. ASIMISMO, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DEL CERTIFICADO PROTDF VIGENTE.
SE INDICA QUE LA OFERTA DEBERÁ COMPLETARSE UTILIZANDO DOS DECIMALES EN LAS COLUMNAS DE CANTIDAD Y PRECIO, EN TODOS LOS RENGLONES QUE LA COMPONEN.
ADEMÁS, LA COTIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY NUMERO 19.640 DE SER NECESARIO, LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS DE CUMPLIMIENTO, Y OTRAS CONDICIONES Y ACLARACIONES ADICIONALES RELACIONADAS CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN, SE DETALLARAN EN UN ANEXO ADJUNTO EN CASO DE CORRESPONDER.

TOTAL \$
Son Pesos:

Firma y Sello Responsable

Brenda Poleri
Leg. 36733892/00
D.A.C.
H.R.R.G.



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00030/2026 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 14)
Pieza Administrativa N° 8987 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
RAF 577 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD HR Fecha: 12/02/26 Apertura: 6/3/2026 13:30

Encuadre Legal: LEY N°1015 ART.18 INC. I)
Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Descripción: S/adquisición de herramientas para reconstrucción del sistema de calefacción en el Servicio de Hemoterapia del Hospital Regional Río Grande, solicitados por el servicio de Mantenimiento del HRRG.
Comentario: (Viene de Compra: Compra Directa Nro 14/2026 577 - Llamado Nro 2)
Notas de Pedido Relacionadas: 2026/577 38 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
-------	-------------	----------	--------------	---------

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales (\$_ _ _ _ . _ _)				
Presupuesto Oficial:	\$ 0.00			
Valor del Pliego:	\$ 0.00			
Valor del Sellado:	\$ 0.00			
Repartición de destino:	FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SA			
Forma de Pago:	30(TREINTA) DIAS, RECIBIDA Y CONFORME DE FACT. DCTO N°674/11 ART. 34 PUNTO 96.			
Plazo de Entrega:	INMEDIATO UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA SEGÚN DECRETO 674/11 ART.34 PUNTO 81.			
Mantenimiento de Oferta:	30(TREINTA) DIAS DEL CIERRE DE COTIZACION PRORROGABLE DCTO. N°674/11 ART. 34 PUNTO 47.			
Lugar de Entrega:	En la Division deposito central del HRRG- para la División de Pañol - Ameghino 709 – Ciudad de Río Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-			
Recepción de Sobres Cerrados hasta:	hasta el día 06 de marzo de 2026 a las 13:30hs			
Domicilio de presentación de ofertas:	VIA CORREO ELECTRONICO A compras.hrrg@tierradelfuego.gob.ar /O EN LA OFICINA DE COMPRAS DEL HR			
Domicilio de apertura de ofertas:	AMEGHINO 709-RIO GRANDE TIERRA DEL FUEGO- OFICINA DE COMPRAS DEL HRRG			
Garantía de Oferta:	no			
Flete a Cargo:	del proveedor			


Brenda Belen
Leg. 36733892/00
H.R.R.G.