



## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00001/2026

Pieza Administrativa N° 7629 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 653 FE PROGRAMA SUMAR+ HRRG

Fecha: 26/05/26 Apertura: 29/5/2026 12:30

Encuadre Legal: LEY N°1015 ART.18 INC. L)

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: ADQUISICIÓN DE LAVADORA Y SECADORA DE USO INDUSTRIAL DESTINADAS A SU INSTALACIÓN EN LA MAYORES – H.R.R.G

Comentario: Resolución O.P.C. N°17/2021 Anexo I, Cap. I Ap. a)  
CARACTERISTICAS DE INSUMO SOLICITADO DETALLADO EN ANEXO I

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/653 1 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	<b>Lavarropa Industrial. Unidad</b>			
>>	Lavadora de uso industrial/profesional, diseñada para funcionamiento intensivo en instituciones con internación, TIPO Electrolux Professional (mod. WE1100P) con los siguientes requisitos mínimos: Capacidad mínima de carga: 12 kg. Volumen de tambor: no inferior a 100 litros. Tipo de instalación: Soft Mount (sin necesidad de anclaje al suelo). Vida útil: superior a 15.000 ciclos de lavado. Uso: apta para funcionamiento continuo y uso diario. Tambor de acero inoxidable, apto para lavado hospitalario/institucional. Sistema de suspensión reforzado con múltiples puntos de amortiguación. Rodamientos industriales protegidos para uso intensivo. Prestaciones funcionales mínimas: Programas de lavado configurables, incluyendo: o Lavado en frío. o Lavado templado y caliente. o Programas de desinfección con control de temperatura y tiempo. Tiempo de ciclo estándar aproximado: ≤ 75 minutos. Sistema de centrifugado de alto rendimiento, con factor G no inferior a 300, que permita una reducción significativa de la humedad residual. Sistema de drenaje mediante bomba de desagüe integrada. Características eléctricas y operativas: Alimentación eléctrica: 220-240 V / 50 Hz. Motor de accionamiento tipo inverter o equivalente, de alta eficiencia y bajo mantenimiento. Panel de control frontal, de operación sencilla. Acceso frontal para mantenimiento técnico.	1.00	.....	.....

  
Vanesa E. Pacheco Borquez  
Leg. 33484525/00  
Directora Administrativa  
Hospital Regional Rio Grande



## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00001/2026

Pieza Administrativa N° 7629 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 653 FE PROGRAMA SUMAR+ HRRG

Fecha: 26/05/26 Apertura: 29/5/2026 12:30

Encuadre Legal: LEY N°1015 ART.18 INC. L)

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: ADQUISICIÓN DE LAVADORA Y SECADORA DE USO INDUSTRIAL DESTINADAS A SU INSTALACIÓN EN LA MAYORES – H.R.R.G

Comentario: Resolución O.P.C. N°17/2021 Anexo I, Cap. I Ap. a)  
CARACTERISTICAS DE INSUMO SOLICITADO DETALLADO EN ANEXO I

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/653 1 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	Dimensiones máximas orientativas (excluyentes): Ancho: ≤ 70 cm. Alto: ≤ 110 cm. Profundidad: ≤ 80 cm. Estado: Nuevo, sin uso previo, en embalaje original.			
<b>2</b>	<b>Secarropa Industrial. Unidad</b>			
>>	Secadora eléctrica de uso industrial/profesional, apta para trabajo continuo en instituciones sanitarias, TIPO: Electrolux Professional (mod. TE1220E), con los siguientes requisitos mínimos: Capacidad mínima de secado: 12 kg. Volumen de tambor: no inferior a 200 litros. Tipo de secado: ventilado, con flujo de aire forzado. Uso: apta para funcionamiento continuo. Vida útil: superior a 15.000 ciclos. Tambor de acero inoxidable o material de resistencia industrial equivalente. Prestaciones funcionales mínimas: Sistema de secado eficiente con circulación axial de aire. Programas de secado múltiples (alto / medio / bajo / sin calentamiento o equivalentes). Control automático o semiautomático del ciclo. Filtro de pelusas frontal, extraíble y de fácil limpieza. Bajo nivel de vibración y ruido durante operación. Características eléctricas y operativas: Tipo de calentamiento: eléctrico. Potencia mínima del sistema de calentamiento: ≥ 4,5 kW. Alimentación eléctrica: 220-240 V / 50 Hz. Acceso frontal para mantenimiento técnico. Puerta de carga de gran apertura, que facilite carga y descarga.	1.00	.....	.....

  
Vanesa E. Pacheco Borquez  
Leg. 33484525/00  
Directora Administrativa  
Hospital Regional Río Grande



## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00001/2026

Pieza Administrativa N° 7629 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 653 FE PROGRAMA SUMAR+ HRRG

Fecha: 26/05/26 Apertura: 29/5/2026 12:30

Encuadre Legal: LEY N°1015 ART.18 INC. L)

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: ADQUISICIÓN DE LAVADORA Y SECADORA DE USO INDUSTRIAL DESTINADAS A SU INSTALACIÓN EN LA MAYORES – H.R.R.G

Comentario: Resolución O.P.C. N°17/2021 Anexo I, Cap. I Ap. a)  
CARACTERISTICAS DE INSUMO SOLICITADO DETALLADO EN ANEXO I

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/653 1 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	Dimensiones máximas orientativas (excluyentes): Ancho: ≤ 70 cm. Alto: ≤ 110 cm. Profundidad: ≤ 85 cm. Estado: Nuevo, sin uso previo, en embalaje original.			

**Memo** (Nro: 3) - FORMULARIO DE COTIZACIÓN CONTRATACION DIRECTA

LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL (PRESENCIAL O VIA CORREO ELECTRONICO). SU PRESENTACIÓN Y EL HECHO DE COTIZAR Y FIRMAR EL PRESENTE FORMULARIO, IMPLICA EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, COMO ASÍ TAMBIÉN DE LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE LA ADJUDICACIÓN. TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA OFERTA DEBERÁN ESTAR FIRMADAS Y ACLARADAS POR EL OFERENT O POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO. ASIMISMO, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DEL CERTIFICADO PROTDF VIGENTE.

SE INDICA QUE LA OFERTA DEBERÁ COMPLETARSE UTILIZANDO DOS DECIMALES EN LAS COLUMNAS DE CANTIDAD Y PRECIO, EN TODOS LOS RENGLONES QUE LA COMPONEN.

ADEMÁS, LA COTIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY NUMERO 19.640 DE SER NECESARIO, LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS DE CUMPLIMIENTO, Y OTRAS CONDICIONES Y ACLARACIONES ADICIONALES RELACIONADAS CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN, SE DETALLARAN EN UN ANEXO ADJUNTO EN CASO DE CORRESPONDER.

TOTAL \$ .....

Son Pesos: .....

.....  
Firma y Sello Responsable

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales (\$\_ \_ . \_ \_)

Presupuesto Oficial: \$ 0.00

Vanesa F. Pacheco Borquez  
Leg. 33484525/00  
Directora Administrativa  
Hospital Regional Rio Grande



## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00001/2026

Pieza Administrativa N° 7629 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 653 FE PROGRAMA SUMAR+ HRRG

Fecha: 26/05/26 Apertura: 29/5/2026 12:30

Encuadre Legal: LEY N°1015 ART.18 INC. L)

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Descripción: ADQUISICIÓN DE LAVADORA Y SECADORA DE USO INDUSTRIAL DESTINADAS A SU INSTALACIÓN EN LA MAYORES – H.R.R.G

Comentario: Resolución O.P.C. N°17/2021 Anexo I, Cap. I Ap. a)  
CARACTERISTICAS DE INSUMO SOLICITADO DETALLADO EN ANEXO I

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/653 1 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	Valor del Pliego:		\$ 0.00	
	Valor del Sellado:		\$ 0.00	
	Repartición de destino:	FE PROGRAMA SUMAR+ HRRG		
	Forma de Pago:	30(TREINTA) DIAS, RECIBIDA Y CONFORME DE FACT. DCTO N°674/11 ART. 34 PUNTO 96		
	Plazo de Entrega:	30(TREINTA) DIAS UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.		
	Mantenimiento de Oferta:	30(TREINTA) DIAS DEL CIERRE DE COTIZACION PRORROGABLE DCTO. N°674/11 ART. 34 PUNTO 47.		
	Lugar de Entrega:	DEPOSITO CENTRAL DEL HRRG- AMEGHINO 709- RIO GRANDE TIERRA DEL FUEGO		
	Recepción de Sobres Cerrados hasta:	EL DIA 29/05/26 A LAS 12:30HS		
	Domicilio de presentación de ofertas:	VIA CORREO ELECTRONICO A <a href="mailto:compras.hrrg@tierradelfuego.gob.ar">compras.hrrg@tierradelfuego.gob.ar</a> /O EN LA OFICINA DE COMPRAS DEL HR		
	Domicilio de apertura de ofertas:	AMEGHINO 709-RIO GRANDE TIERRA DEL FUEGO- OFICINA DE COMPRAS DEL HRRG		
	Garantía de Oferta:	NO		
	Flete a Cargo:	DEL PROVEEDOR		

  
Vanesa F. Pacheco Borquez  
Leg. 33484525/00  
Directora Administrativa  
Hospital Regional Rio Grande

=====

**MINISTERIO DE SALUD**  
SECRETARÍA DE RECURSOS FÍSICOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA SANITARIA

### ANEXO I

**"S/ SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE LAVADORA Y SECADORA DE USO INDUSTRIAL DESTINADAS A SU INSTALACIÓN EN LA RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES – HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD"**

#### **RENLÓN 1: UNA (1) LAVADORA DE USO PROFESIONAL – CAPACIDAD MÍNIMA 12 KG**

##### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (a modo orientativo):**

Lavadora de uso **industrial/profesional**, diseñada para funcionamiento intensivo en instituciones con internación, con los siguientes requisitos mínimos:

- Capacidad mínima de carga: **12 kg**.
- Volumen de tambor: **no inferior a 100 litros**.
- Tipo de instalación: **Soft Mount** (sin necesidad de anclaje al suelo).
- Vida útil: **superior a 15.000 ciclos de lavado**.
- Uso: **apta para funcionamiento continuo y uso diario**.
- Tambor de **acero inoxidable**, apto para lavado hospitalario/institucional.
- Sistema de suspensión reforzado con múltiples puntos de amortiguación.
- Rodamientos industriales protegidos para uso intensivo.

##### **Prestaciones funcionales mínimas:**

- Programas de lavado configurables, incluyendo:
  - Lavado en frío.
  - Lavado templado y caliente.
  - Programas de **desinfección con control de temperatura y tiempo**.
- Tiempo de ciclo estándar aproximado: **≤ 75 minutos**.
- Sistema de centrifugado de **alto rendimiento**, con factor G **no inferior a 300**, que permita una reducción significativa de la humedad residual.
- Sistema de drenaje mediante **bomba de desagüe integrada**.

##### **Características eléctricas y operativas:**

- Alimentación eléctrica: **220–240 V / 50 Hz**.
- Motor de accionamiento **tipo inverter o equivalente**, de alta eficiencia y bajo mantenimiento.
- Panel de control frontal, de operación sencilla.
- Acceso frontal para mantenimiento técnico.

##### **Dimensiones máximas orientativas (excluyentes):**

- Ancho: **≤ 70 cm**.
- Alto: **≤ 110 cm**.
- Profundidad: **≤ 80 cm**.



Vanesa F. Padheco Borquez  
Leg. 33484526/00  
Directora Administrativa  
Hospital Regional Río Grande

=====  
**MINISTERIO DE SALUD**  
SECRETARÍA DE RECURSOS FÍSICOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA SANITARIA

- Estado: **Nuevo**, sin uso previo, en embalaje original.

TIPO Electrolux Professional (mod. WE1100P)

**RENGLÓN 2: UNA (1) SECADORA ELÉCTRICA DE USO PROFESIONAL – CAPACIDAD MÍNIMA 12 KG**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (a modo orientativo):**

Secadora eléctrica de uso **industrial/profesional**, apta para trabajo continuo en instituciones sanitarias, con los siguientes requisitos mínimos:

- Capacidad mínima de secado: **12 kg**.
- Volumen de tambor: **no inferior a 200 litros**.
- Tipo de secado: **ventilado**, con flujo de aire forzado.
- Uso: **apta para funcionamiento continuo**.
- Vida útil: **superior a 15.000 ciclos**.
- Tambor de acero inoxidable o material de resistencia industrial equivalente.

**Prestaciones funcionales mínimas:**

- Sistema de secado eficiente con circulación axial de aire.
- Programas de secado múltiples (alto / medio / bajo / sin calentamiento o equivalentes).
- Control automático o semiautomático del ciclo.
- Filtro de pelusas **frontal, extraíble y de fácil limpieza**.
- Bajo nivel de vibración y ruido durante operación.

**Características eléctricas y operativas:**

- Tipo de calentamiento: **eléctrico**.
- Potencia mínima del sistema de calentamiento: **≥ 4,5 kW**.
- Alimentación eléctrica: **220–240 V / 50 Hz**.
- Acceso frontal para mantenimiento técnico.
- Puerta de carga de **gran apertura**, que facilite carga y descarga.

**Dimensiones máximas orientativas (excluyentes):**

- Ancho: **≤ 70 cm**.
- Alto: **≤ 110 cm**.
- Profundidad: **≤ 85 cm**.
- Estado: **Nuevo**, sin uso previo, en embalaje original.

TIPO: Electrolux Professional (mod. TE1220E)

**RENGLÓN 3: UN (1) KIT DE APILAMIENTO PARA SECADORA SOBRE LAVADORA**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (a modo orientativo):**

- Kit de apilamiento compatible con equipos de lavandería de uso profesional.



Vanesa F. Pacheco Borquez  
Leg. 33484525/00  
Directora Administrativa  
Hospital Regional Río Grande



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina

"2026 - 20º ANIVERSARIO DE LA SANCIÓN DE LA LEY NACIONAL Nº26.206 DE EDUCACIÓN PÚBLICA NACIONAL"

=====

**MINISTERIO DE SALUD**  
SECRETARIA DE RECURSOS FISICOS  
DIRECCION GENERAL DE INGENIERIA SANITARIA

- Diseño seguro y estable, apto para soportar el peso del equipamiento en funcionamiento.
- Destinado a optimizar el espacio físico disponible en el sector de lavandería.
- Incluye herrajes y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación.
- Estado: **nuevo**.

#### **CONSIDERACIONES GENERALES**

**NOTA 1:** LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. ASIMISMO, DEBERÁN ACOMPAÑAR LA PROPUESTA CON FICHAS TÉCNICAS, FOLLETOS ILUSTRATIVOS Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD O CONFORMIDAD, SEGÚN CORRESPONDA, A FIN DE PERMITIR UNA ADECUADA EVALUACIÓN TÉCNICA PARA LA ETAPA DE PREADJUDICACIÓN.

**NOTA 2:** TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD, EN SU EMBALAJE ORIGINAL, Y APTOS PARA EL USO PROFESIONAL INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO SE ACEPTARÁN EQUIPOS USADOS, REACONDICIONADOS NI DE SEGUNDA SELECCIÓN.

**NOTA 3:** EL TRANSPORTE, ENTREGA Y DESCARGA DEL EQUIPAMIENTO SERÁ A EXCLUSIVO CARGO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR QUE LOS PRODUCTOS SE ENTREGUEN EN CONDICIONES ÓPTIMAS, SIN DAÑOS NI DETERIOROS.

**NOTA 4:** NO SE REQUERIRÁ GARANTÍA DE OFERTA PARA LA PRESENTE CONTRATACIÓN.

**PLAZO DE ENTREGA:** DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

**LUGAR DE ENTREGA:** UNIDAD PAÑOL – HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE – CALLE PIEDRABUENA Y MACKINLAY – CIUDAD DE RÍO GRANDE – PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420.

Ing. Lorena Fracalossi  
Directora Ingeniería Hospitalaria ZN  
Ministerio de Salud

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"

  
Vanesa F. Pacheco Borquez  
Leg. 35484525/00  
Directora Administrativa  
Hospital Regional Río Grande