



GEN  
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 11/06/26 14:53:54  
Nº de Hoja: 1  
Cm0059

Fecha: 11/06/26

Compra N°: 94/2026-577

P.A.: N° 52638 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

Apertura 11/06/26 - 14:30

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUCIONES PÚBLICAS

Renglón		Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	
<b>1</b>	<b>290500039-49 REACTIVO SERASCAN DIANA 2x10 ml KIT</b>									
*	Corresponde a panel globular selector de 2 células. Kit de 2x10ml. Linea Grifols									
ASERTIVA S.A.	0	1,00	5,00	0,00	0,00	517.000,14	517.000,14	0,00	0,00	
Marca:	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado							
<b>D. Amp. I.:</b>	REACTIVO SERASCAN DIANA 2x10 ml									
	[2026 577-132] Corresponde a panel globular selector de 2 células. Kit de 2x10ml. Linea Grifols									
	COTIZA GRIFOLS									
<b>2</b>	<b>290500039-50 ESSENTIAL II CONTROL-CAJA 4FCOS X 6 ML</b>									
*	Corresponde a células de control inmunohematológico kit 2x2x6 ml. Linea Grifols									
ASERTIVA S.A.	0	1,00	5,00	0,00	0,00	880.344,94	880.344,94	0,00	0,00	
Marca:	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado							
<b>D. Amp. I.:</b>	ESSENTIAL II CONTROL-CAJA									
	[2026 577-132] Corresponde a células de control inmunohematológico kit 2x2x6 ml. Linea Grifols									
	COTIZA GRIFOLS									
<b>3</b>	<b>290500039-51 REACTIVO IDENTISERA DIANA 11 X 5ML KIT</b>									
*	Corresponde a panel globular identificador de 11 células. Kit de 11x5ml. Linea Grifols									
ASERTIVA S.A.	0	1,00	5,00	0,00	0,00	1.381.453,26	1.381.453,26	0,00	0,00	
Marca:	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado							
<b>D. Amp. I.:</b>	REACTIVO IDENTISERA DIANA 11 X 5ML									
	[2026 577-132] Corresponde a panel globular identificador de 11 células. Kit de 11x5ml. Linea Grifols									
	COTIZA GRIFOLS									
<b>4</b>	<b>252040002-22 Reactivo Eritrocitarios tipo Serigrup Diana A1/B 2 FCO X 10 ML</b>									
*	Corresponde a 1 Panel Globular Identificador A1-B . Frascos 2x10ml									
ASERTIVA S.A.	0	1,00	5,00	0,00	0,00	394.612,48	394.612,48	0,00	0,00	
Marca:	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado							
<b>D. Amp. I.:</b>	Reactivo Eritrocitarios tipo Serigrup Diana A1/B									
	[2026 577-132] Corresponde a 1 Panel Globular Identificador A1-B . Frascos 2x10ml									
	COTIZA GRIFOLS									
<b>5</b>	<b>290500039-46 REACTIVO GEL NEWBORN CAJA 2X25 TAR</b>									
*	Corresponde a Tarjetas de gel para determinación de grupos sanguineos de Recién Nacidos 2x25 tarjetas, linea grifols									
ASERTIVA S.A.	0	1,00	3,00	0,00	0,00	1.297.082,14	1.297.082,14	0,00	0,00	
Marca:	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado							
<b>D. Amp. I.:</b>	REACTIVO GEL NEWBORN									
	[2026 577-132] Corresponde a Tarjetas de gel para determinación de grupos sanguineos de Recién Nacidos 2x25 tarjetas, linea grifols									
	COTIZA GRIFOLS									
<b>6</b>	<b>290500039-47 CAJA REACTIVO DG GEL DC SCAN 1x25 TARJETAS</b>									
*	Tarjetas para evaluación de Antiglobulina Directa Positiva en tarjetas de gel caja 1x25. Linea Grifols									
ASERTIVA S.A.	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.468.156,55	1.468.156,55	0,00	0,00	
Marca:	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado							
<b>D. Amp. I.:</b>	CAJA REACTIVO DG GEL DC SCAN									
	[2026 577-132] Tarjetas para evaluación de Antiglobulina Directa Positiva en tarjetas de gel caja 1x25. Linea Grifols									
	COTIZA GRIFOLS									

