



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 30/05/26 11:02:16
Nº de Hoja: 2
Cm0059

Fecha: 30/05/26

Compra N°: 134/2026-525

P.A.: N° 42692 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

Apertura 28/05/26 - 12:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Ofertada	Bonificada	Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
LA FE SRL	<ul style="list-style-type: none"> Mecanismo oscilante de respaldo, con posiciones de ajuste y control de tensión. Pistón neumático con rango de altura regulable entre 40 y 60 cm. Soporte de peso entre 120 kg y hasta 160 kg, según especificación del fabricante. Base tipo estrella de cinco (5) rayos metálicos, con ruedas. Cumplimiento de certificaciones y normas ergonómicas vigentes 	5,00	0,00	0,00	448.000,00	448.000,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado			
D. Amp. I.:	SILLA DE OFICINA CON RUEDAS - APOYABRAZO - AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO, CON REGULACIÓN DEL RESPALDO - SOPORTE LUMBAR Y CERVICAL COTIZA Sillas citiz con cabezal y apoyabrazos fijos marca portantino [2026 525-143] CORRESPONDE COTIZAR: SILLA NEGRA ERGONOMETRICA CON CABEZAL Y APOYA BRAZOS Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> Tapizado del asiento en ecocuero. Asiento con espuma de poliuretano inyectada, con estructura interna de madera. Respaldo tapizado en tela de red transpirable. Apoyacabezas y apoyabrazos regulables en altura. Apoyo lumbar regulable en altura, con acción pivotante y múltiples posiciones, de construcción tipo almohadilla, integrado al respaldo. Regulación neumática de altura del asiento mediante pistón a gas. Mecanismo oscilante de respaldo, con posiciones de ajuste y control de tensión. Pistón neumático con rango de altura regulable entre 40 y 60 cm. Soporte de peso entre 120 kg y hasta 160 kg, según especificación del fabricante. Base tipo estrella de cinco (5) rayos metálicos, con ruedas. Cumplimiento de certificaciones y normas ergonómicas vigentes 							
LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO	<ul style="list-style-type: none"> Mecanismo oscilante de respaldo, con posiciones de ajuste y control de tensión. Pistón neumático con rango de altura regulable entre 40 y 60 cm. Soporte de peso entre 120 kg y hasta 160 kg, según especificación del fabricante. Base tipo estrella de cinco (5) rayos metálicos, con ruedas. Cumplimiento de certificaciones y normas ergonómicas vigentes 	5,00	0,00	0,00	496.000,00	496.000,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado			
D. Amp. I.:	SILLA DE OFICINA CON RUEDAS - APOYABRAZO - AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO, CON REGULACIÓN DEL RESPALDO - SOPORTE LUMBAR Y CERVICAL COTIZA Portantino citiz [2026 525-143] CORRESPONDE COTIZAR: SILLA NEGRA ERGONOMETRICA CON CABEZAL Y APOYA BRAZOS Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> Tapizado del asiento en ecocuero. Asiento con espuma de poliuretano inyectada, con estructura interna de madera. Respaldo tapizado en tela de red transpirable. Apoyacabezas y apoyabrazos regulables en altura. Apoyo lumbar regulable en altura, con acción pivotante y múltiples posiciones, de construcción tipo almohadilla, integrado al respaldo. Regulación neumática de altura del asiento mediante pistón a gas. Mecanismo oscilante de respaldo, con posiciones de ajuste y control de tensión. Pistón neumático con rango de altura regulable entre 40 y 60 cm. Soporte de peso entre 120 kg y hasta 160 kg, según especificación del fabricante. Base tipo estrella de cinco (5) rayos metálicos, con ruedas. Cumplimiento de certificaciones y normas ergonómicas vigentes 							

