



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE SALUD

USHUAIA, 31 AGO. 2026

VISTO el Expediente MS-E-71770-2026 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la adquisición de luminarias destinadas a los Hospitales Regionales, Centros de Atención Primaria de la Salud y demás establecimientos dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia.

Que a orden 6 obra Nota N° 744/26 DGIS-SRF mediante la cual la Jefa de Departamento Obras y Pañol Zona Norte solicita autorización para gestionar la adquisición de luminarias destinadas a los Hospitales Regionales, Centros de Atención Primaria de la Salud y demás establecimientos dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia.

Que en orden 6 obra autorización del señor Secretario de Recursos Físicos.

Que consecuentemente resulta procedente efectuar la Contratación Directa N° 253/2026-525.

Que se cuenta con partida presupuestaria para afrontar el gasto y el mismo será solventado con Fondos de Afectación Específica.

Que la presente contratación se encuadra legalmente dentro de lo establecido en las Leyes Provinciales N° 1015, Artículo 18°, Inciso I) y N° 1580; en los Decretos Provinciales N° 674/11, N° 188/23 sus modificatorios y complementarios, N° 32/26 y las Resoluciones O.P.C N° 17/21, Anexo I, Capítulo I, Inciso a) y N° 58/21.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal en virtud de lo dispuesto por los Decretos Provinciales N° 3154/23 sus modificatorios y complementarios, N° 188/23 sus modificatorios y complementarios y Resolución M.S. N° 1533/25, Anexo II.

Por ello:

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Contratación Directa N° 253/2026-525, que tramita la adquisición de luminarias destinadas a los Hospitales Regionales, Centros de Atención Primaria de la Salud y demás establecimientos dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia, en los términos establecidos en el Inciso I), del Artículo 18° de la Ley Provincial N° 1015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el Formulario de Cotización adjunto.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto afectando la UGG 9072UG, UGC UC9070, Clasificación 20.000, correspondiente al Fondo Específico RAF 525, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

DISPOSICIÓN D.G.A.F. N°

000206

/26.

M.S.

ES COPIA DEL ORIGINAL

Walter CARDENAS ALVA
División Registro y
Despacho Administrativo
Ministerio de Salud

C.P. Zenteno Marcelo
Director General de
Administración Financiera
Ministerio de Salud



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000206

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00253/2026
Pieza Administrativa N° 71770 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 31/08/26 Apertura: 3/9/2026 13:00

Encuadre Legal: LP 1015, 18 L) COMP. ABREVIADA

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Descripción: Adquisición de luminarias destinadas a los Hospitales Provinciales, Centros de Atención Primaria de la Salud y demás establecimientos dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia
Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: comprasms@tierradelfuego.gob.ar
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 269 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	PLAFON LED REDONDO. UNIDAD			
>>	PLAFÓN LED EXTERIOR REDONDO 24 W - 6500 K (Luz Fría) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): • Tipo: Plafón LED circular de aplicar (superficie). • Potencia nominal: 24 W. • Tensión de alimentación: 220-240 V CA. • Frecuencia: 50 Hz. • Flujo luminoso: mayor o igual 1.700 lm. • Temperatura de color: Blanco frío (6000-6500 K). • Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80. • Factor de potencia: mayor o igual 0,90. • Material: Difusor de policarbonato opalino y cuerpo de aluminio o PVC ignífugo. • Dimensiones: Diámetro aprox. Ø 266 mm. • Tipo de instalación: De aplicar sobre superficie. • Grado de protección: IP20 o superior. • Vida útil: mayor o igual 25.000 horas. • Uso: Interior - Instalaciones hospitalarias.	200.00		
CONSIDERACIONES GENERALES				
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR UNA CORRECTA PREADJUDICACION.				
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE SEGUNDA SELECCIÓN,				

ES COTIZADO
DEL ORIGINAL
Walter CARDENAS ALVA
Division Registro y
Despacho Administrativo
Ministerio de Salud

Página 1 de 13
C.P. Zenteno Marcelo
Director General de
Administración Financiera
Ministerio de Salud



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00253/2026
Pieza Administrativa N° 71770 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 31/08/26 Apertura: 3/9/2026 13:00

Encuadre Legal: LP 1015, 18 L) COMP. ABREVIADA

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T.:Teléfono:
Correo electrónico:

Descripción: Adquisición de luminarias destinadas a los Hospitales Provinciales, Centros de Atención Primaria de la Salud y demás establecimientos dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia
Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: comprasms@tierradelfuego.gob.ar
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 269 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	USADOS, FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS. NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES. NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: • 50% de cada renglón- DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS. • 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE -MACKINLAY Y PIEDRA BUENA - CIUDAD DE RIO GRANDE - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS			
2	PLAFON LED REDONDO. UNIDAD			
>>	PLAFÓN LED EXTERIOR REDONDO 18 W - 6500 K (Luz Fría) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): • Tipo: Plafón LED redondo de aplicar. • Potencia nominal: 18 W. • Tensión de alimentación: 220-240 V CA. • Frecuencia: 50 Hz. • Flujo luminoso: mayor o igual 1.500 lm. • Temperatura de color: Blanco frío (6000-6500 K). • Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80. • Material: Aluminio y plástico. • Dimensiones: Diámetro aprox. Ø 250 mm. • Tipo de instalación: De aplicar, con anclajes incluidos	200.00		

ES COMITEL
DEL GOBIERNO
Walter CARDENAS ALVA
División Registro y
Despacho Administrativo
Ministerio de Salud

Página 2 de 13
C.P/ Zenteno Marcelo
Director General de
Administración Financiera
Ministerio de Salud



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00253/2026
Pieza Administrativa N° 71770 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 31/08/26 Apertura: 3/9/2026 13:00

Encuadre Legal: LP 1015, 18 L) COMP. ABREVIADA

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T.:Teléfono:
Correo electrónico:

Descripción: Adquisición de luminarias destinadas a los Hospitales Provinciales, Centros de Atención Primaria de la Salud y demás establecimientos dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia
Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: comprasms@tierradelfuego.gob.ar
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 269 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	• Grado de protección: IP20 o superior. • Vida útil: mayor o igual 25.000 horas. • Certificación: IRAM o norma equivalente. • Uso: Interior - Instalaciones hospitalarias. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR UNA CORRECTA PREADJUDICACION. NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE SEGUNDA SELECCIÓN, USADOS, FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS. NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES. NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: • 50% de cada renglón- DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS. • 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL			

ES COTIZACION
DEL GOBIERNO

Walter GARDENAS ALVAREZ
División Registro y
Despacho Administrativo
Ministerio de Salud

C.P. Zenteno Marcelo
Director General de
Administración Financiera
Ministerio de Salud



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000206

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00253/2026
Pieza Administrativa N° 71770 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 31/08/26 Apertura: 3/9/2026 13:00

Encuadre Legal: LP 1015, 18 L) COMP. ABREVIADA
Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T.:Teléfono:
Correo electrónico:

Descripción: Adquisición de luminarias destinadas a los Hospitales Provinciales, Centros de Atención Primaria de la Salud y demás establecimientos dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia
Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: comprasms@tierradelfuego.gob.ar
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 269 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	RIO GRANDE -MACKINLAY Y PIEDRA BUENA - CIUDAD DE RIO GRANDE - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS			
3	PLAFON LED REDONDO. UNIDAD			
>>	PLAFÓN LED APLICAR REDONDO 12 W - 6500 K (Luz Fría) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): - Tipo: Plafón LED redondo de aplicar. - Potencia nominal: 12 W. - Tensión de alimentación: 220-240 V CA. - Frecuencia: 50 Hz. - Flujo luminoso: mayor o igual 1.000 lm. - Temperatura de color: Blanco frío (6000-6500 K). - Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80. - Ángulo de apertura: mayor o igual 120°. - Material: Material resistente al calor y a los golpes. - Dimensiones: Diámetro aprox. Ø 180 mm - Tipo de instalación: De aplicar, con elementos de fijación incluidos. - Grado de protección: IP20 o superior. - Vida útil: mayor o igual 20.000 horas. - Certificación: IRAM o norma equivalente. - Uso: Interior - Instalaciones hospitalarias CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR UNA CORRECTA PREADJUDICACION. NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE SEGUNDA SELECCIÓN, USADOS, FUERA DE NORMA O	200.00		

ES COTIZADO
DEL GOBIERNO
Walter CARDENAS ALVARO
Division Registro y
Despacho Administrativo
Ministerio de Salud

Página 4 de 13
C.P. Zenteno Marcelo
Director General de
Administración Financiera
Ministerio de Salud



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000206

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00253/2026

Pieza Administrativa N° 71770 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 31/08/26 Apertura: 3/9/2026 13:00

Encuadre Legal: LP 1015, 18 L) COMP. ABREVIADA

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

- Descripción: Adquisición de luminarias destinadas a los Hospitales Provinciales, Centros de Atención Primaria de la Salud y demás establecimientos dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia
- Comentario:
- Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.
 - Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: comprasms@tierradelfuego.gob.ar
 - La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.
 - Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 269 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	RECONDICIONADOS. NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES. NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: • 50% de cada renglón- DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS. • 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE -MACKINLAY Y PIEDRA BUENA - CIUDAD DE RIO GRANDE - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS			
4	PLAFON LED REDONDO. UNIDAD			
>>	PLAFÓN LED EXTERIOR REDONDO 6 W - 6500 K (Luz Fría) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): • Tipo: Plafón LED de sobreponer (aplicar). • Tecnología: LED ON BOARD (COB). • Potencia nominal: 6 W. • Tensión de alimentación: 220-240 V CA. • Frecuencia: 50/60 Hz. • Flujo luminoso: mayor o igual 350 lm. • Temperatura de color: Blanco frío (6000-6500 K). • Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80. • Factor de potencia: mayor o igual 0,50. • Material: Cuerpo plástico con difusor opal. • Dimensiones: Diámetro aprox. Ø 116 mm • Tipo de instalación: De aplicar, con anclajes incluidos.	80.00		

ES COPIA DEL ORIGINAL
Walter CARDENAS ALVARA
División Registro y
Despacho Administrativo
Ministerio de Salud

Página 5 de 13
C.P. Zenteno Marcelo
Director General de
Administración Financiera
Ministerio de Salud



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000206

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00253/2026
Pieza Administrativa N° 71770 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 31/08/26 Apertura: 3/9/2026 13:00

Encuadre Legal: LP 1015, 18 L) COMP. ABREVIADA

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Descripción: Adquisición de luminarias destinadas a los Hospitales Provinciales, Centros de Atención Primaria de la Salud y demás establecimientos dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia
Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: comprasms@tierradelfuego.gob.ar
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 269 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	- Grado de protección: IP20 o superior. - Vida útil: mayor o igual 25.000 horas. - Uso: Interior - Instalaciones hospitalarias. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR UNA CORRECTA PREADJUDICACION. NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE SEGUNDA SELECCIÓN, USADOS, FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS. NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES. NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: 50% de cada renglón- DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS. 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE -MACKINLAY Y PIEDRA BUENA - CIUDAD DE RIO GRANDE - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS			
5	TUBO LED. UNIDAD			
>>	TUBO LED T8 18 W x 120 cm - 6500 K (Luz Fría) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):	500.00		

ES COPIA DEL ORIGINAL

Walter CARDENAS ALVAREZ
División Registro y
Despacho Administrativo
Ministerio de Salud

C.P. Zenteno, Marcelo
Director General de
Administración Financiera
Ministerio de Salud



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000206

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00253/2026
Pieza Administrativa N° 71770 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 31/08/26 Apertura: 3/9/2026 13:00

Encuadre Legal: LP 1015, 18 L) COMP. ABREVIADA

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T.:Teléfono:
Correo electrónico:

Descripción: Adquisición de luminarias destinadas a los Hospitales Provinciales, Centros de Atención Primaria de la Salud y demás establecimientos dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia
Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: comprasms@tierradelfuego.gob.ar
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 269 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	- Tipo: Tubo LED T8. - Potencia nominal: 18 W. - Tensión de alimentación: 220-240 V CA. - Frecuencia: 50/60 Hz. - Casquillo: G13. - Flujo luminoso: mayor o igual 1.600 lm. - Temperatura de color: Blanco frío (6000-6500 K). - Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80. - Factor de potencia: mayor o igual 0,50. - Dimensiones: Largo 120 cm. - Vida útil: mayor o igual 25.000 horas. - Uso: Interior - Instalaciones hospitalarias.			
	CONSIDERACIONES GENERALES			
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR UNA CORRECTA PREADJUDICACION.			
	NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE SEGUNDA SELECCIÓN, USADOS, FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.			
	NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.			
	NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.			
	PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.			
	LUGAR DE ENTREGA:			
	50% de cada renglón- DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE			

SECRETARÍA DE RECURSOS FÍSICOS
DEL GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Walter CARDENAS ALVARO
División Registro y
Despacho Administrativo
Ministerio de Salud

Página 7 de 13

C.P. Zenteno Marcelo
Director General de
Administración Financiera
Ministerio de Salud



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000206

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00253/2026

Pieza Administrativa N° 71770 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 31/08/26 Apertura: 3/9/2026 13:00

Encuadre Legal: LP 1015, 18 L) COMP. ABREVIADA

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

- Descripción:** Adquisición de luminarias destinadas a los Hospitales Provinciales, Centros de Atención Primaria de la Salud y demás establecimientos dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia
- Comentario:**
- Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.
 - Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: comprasms@tierradelfuego.gob.ar
 - La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.
 - Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 269 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS. • 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE -MACKINLAY Y PIEDRA BUENA - CIUDAD DE RIO GRANDE - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS			
6	LAMPARA LED. UNIDAD			
>>	LÁMPARA LED 15 W ROSCA E27 - 6500 K (Luz Fría) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): • Tipo: Lámpara LED. • Potencia nominal: 15 W. • Tensión de alimentación: 220-240 V CA. • Frecuencia: 50 Hz. • Casquillo: E27. • Forma: A60 (bulbo clásico). • Flujo luminoso: mayor o igual 1.340 lm. • Temperatura de color: Blanco frío (6000-6500 K). • Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80. • Vida útil: mayor o igual 15.000 horas. • Certificación: IRAM o norma equivalente. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR UNA CORRECTA PREADJUDICACION. NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE SEGUNDA SELECCIÓN, USADOS, FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS. NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A	200.00		

ES COTIZACION
DEL GOBIERNO

Walter CARDENAS ALVA
División Registro y
Despacho Administrativo
Ministerio de Salud

Página 8 de 13

C.P. Zenteno Marcelo
Director General de
Administración Financiera
Ministerio de Salud



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00253/2026
Pieza Administrativa N° 71770 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 31/08/26 Apertura: 3/9/2026 13:00

Encuadre Legal: LP 1015, 18 L) COMP. ABREVIADA

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

- Descripción: Adquisición de luminarias destinadas a los Hospitales Provinciales, Centros de Atención Primaria de la Salud y demás establecimientos dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia
- Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: comprasms@tierradelfuego.gob.ar
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 269 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES. NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: • 50% de cada renglón- DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS. • 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE -MACKINLAY Y PIEDRA BUENA - CIUDAD DE RIO GRANDE - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS			
7	PANEL LED. Unidad			
>>	PANEL LED 60 x 60 cm 40 W EMBUTIR - 6500 K (Luz Fría) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): • Tipo: Panel LED para embutir. • Tecnología: LED Backlight. • Potencia nominal: 40 W. • Tensión de alimentación: 220-240 V CA. • Frecuencia: 50/60 Hz. • Flujo luminoso: mayor o igual 4.000 lm. • Eficiencia luminosa: mayor o igual 100 lm/W. • Temperatura de color: Blanco frío (6000-6500 K). • Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80. • Factor de potencia: mayor o igual 0,90. • Vida útil: mayor o igual 25.000 horas. • Dimensiones: 595 x 595 x 33 mm (nominal 600 x 600 mm). • Peso: Aprox. 1,5 kg. • Difusor: Acrílico o policarbonato opal de alta	10.00		

SECRETARÍA
DEL GOBIERNO

Walter GARDENAS ALVA,
División Registro y
Despacho Administrativo
Ministerio de Salud

C.P. Zenteno Marcelo
Director General de
Administración Financiera
Ministerio de Salud



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000206

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00253/2026
Pieza Administrativa N° 71770 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 31/08/26 Apertura: 3/9/2026 13:00

Encuadre Legal: LP 1015, 18 L) COMP. ABREVIADA

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Descripción: Adquisición de luminarias destinadas a los Hospitales Provinciales, Centros de Atención Primaria de la Salud y demás establecimientos dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia
Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: comprasms@tierradelfuego.gob.ar
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 269 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	transmisión. • Driver: Electrónico externo incluido. • Tipo de instalación: Embutido en cielorraso desmontable (compatible con accesorios para sobreponer o suspender). • Grado de protección: IP20 o superior. • Uso: Interior. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR UNA CORRECTA PREADJUDICACION. NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE SEGUNDA SELECCIÓN, USADOS, FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS. NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES. NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: • 50% de cada renglón- DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS. • 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE -MACKINLAY Y PIEDRA BUENA - CIUDAD DE RIO GRANDE - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS			

ES COTIZADO
DEL ORIGINAL

Walter CARDENAS ALVA,
División Registro y
Despacho Administrativo
Ministerio de Salud

Página 10 de 13

C.P. Zenteno Marcelo
Director General de
Administración Financiera
Ministerio de Salud



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

000206

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00253/2026
Pieza Administrativa N° 71770 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 31/08/26 Apertura: 3/9/2026 13:00

Encuadre Legal: LP 1015, 18 L) COMP. ABREVIADA
Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T.:Teléfono:
Correo electrónico:

Descripción: Adquisición de luminarias destinadas a los Hospitales Provinciales, Centros de Atención Primaria de la Salud y demás establecimientos dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia
Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: compras@tierradelfuego.gob.ar
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 269 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
8	LISTON LED. Unidad			
>>	LISTÓN LED INTERCONECTABLE 5 W (30 cm) – 6500 K (Luz Fría) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): • Tipo: Listón LED interconectable. • Tecnología: LED SMD. • Potencia nominal: 5 W. • Tensión de alimentación: 220-240 V CA. • Frecuencia: 50/60 Hz. • Flujo luminoso: mayor o igual 420 lm. • Eficiencia luminosa: mayor o igual 84 lm/W. • Temperatura de color: Blanco frío (6000-6500 K). • Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80. • Material: Cuerpo de PVC o policarbonato de alta resistencia. • Difusor: Opal. • Dimensiones: 300 x 25 x 36 mm (aprox.). • Tipo de instalación: Montaje superficial. • Grado de protección: IP20 o superior. • Vida útil: mayor o igual 25.000 horas. • Certificación: IRAM o norma equivalente. • Uso: Interior.	100.00		
	CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR UNA CORRECTA PREADJUDICACION. NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE SEGUNDA SELECCIÓN, USADOS, FUERA DE NORMA O			

ES JORNAL DEL ORIGINAL

Walter CARPENAS ALVAREZ
División Registro y
Despacho Administrativo
Ministerio de Salud

C.P. Zenteno Marcelo
Director General de
Administración Financiera
Ministerio de Salud

000206



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Recursos Físicos
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00253/2026
Pieza Administrativa N° 71770 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 31/08/26 Apertura: 3/9/2026 13:00

Encuadre Legal: LP 1015, 18 L) COMP. ABREVIADA

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Descripción: Adquisición de luminarias destinadas a los Hospitales Provinciales, Centros de Atención Primaria de la Salud y demás establecimientos dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia
Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: comprasms@tierradelfuego.gob.ar
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 269 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	REACONDICIONADOS. NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES. NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: • 50% de cada renglón- DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS. • 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE -MACKINLAY Y PIEDRA BUENA - CIUDAD DE RIO GRANDE - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS			

Memo (Nro: 3) - FORMULARIO DE COTIZACIÓN CONTRATACION DIRECTA
LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL (PRESENCIAL O VIA CORREO ELECTRONICO). SU PRESENTACIÓN Y EL HECHO DE COTIZAR Y FIRMAR EL PRESENTE FORMULARIO, IMPLICA EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, COMO ASÍ TAMBIÉN DE LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE LA ADJUDICACIÓN. TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA OFERTA DEBERÁN ESTAR FIRMADAS Y ACLARADAS POR EL OFERENT O POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO. ASIMISMO, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DEL CERTIFICADO PROTDF VIGENTE.
SE INDICA QUE LA OFERTA DEBERÁ COMPLETARSE UTILIZANDO DOS DECIMALES EN LAS COLUMNAS DE CANTIDAD Y PRECIO, EN TODOS LOS RENGLONES QUE LA COMPONEN.
ADEMÁS, LA COTIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY NUMERO 19.640 DE SER NECESARIO, LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS DE CUMPLIMIENTO, Y OTRAS CONDICIONES Y ACLARACIONES ADICIONALES RELACIONADAS CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN, SE

ES COTIZADO EL
DEL COTIZADOR

Walter CARDENAS ALVA
Division Registro y
Despacho Administrativo
Ministerio de Salud

Página 12 de 13

C.P. Zenteno Marcelo
Director General de
Administración Financiera
Ministerio de Salud



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

000206

Secretaría de Recursos Físicos
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00253/2026
Pieza Administrativa N° 71770 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SAL Fecha: 31/08/26 Apertura: 3/9/2026 13:00

Encuadre Legal: LP 1015, 18 L) COMP. ABREVIADA

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T.:Teléfono:
Correo electrónico:

Descripción: Adquisición de luminarias destinadas a los Hospitales Provinciales, Centros de Atención Primaria de la Salud y demás establecimientos dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia
Comentario: - Indicar marca/modelo y todo aquel dato necesario para la identificación inequívoca del bien ofertado.
- Se deberá presentar la oferta dentro del plazo establecido al correo electrónico: comprasms@tierradelfuego.gob.ar
- La pre-adjudicación será publicada en la Página Web Oficial de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.
- Deberá estar inscripto en la actividad que se corresponda con el objeto de la contratación.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/525 269 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
DETALLARAN EN UN ANEXO ADJUNTO EN CASO DE CORRESPONDER.				

TOTAL \$.....

Son Pesos:.....

.....
Firma y Sello Responsable

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales (\$.....)	
Presupuesto Oficial:	\$ 0.00
Valor del Pliego:	\$ 0.00
Valor del Sellado:	\$ 0.00
Repartición de destino:	FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MI
Forma de Pago:	30 días desde la conformidad de la factura según Dcto. Pcial. N° 674/11, art. 34°, pto. 96.
Plazo de Entrega:	30 días desde la notificación de la Orden de Compra
Mantenimiento de Oferta:	30 días corridos prorrogables, según Dcto. Pcial. N° 674/11, art. 34°, pto. 47°.
Lugar de Entrega:	Según descripción de los renglones
Recepción de Sobres Cerrados hasta:	Recepción de ofertas hasta el día 3/09/26 13:00 hs. (no se requiere sobre cerrado)
Domicilio de presentación de ofertas:	Calle Av. Alem N° 629 - 2° PISO - Ushuaia - CP 9410 - (DE 9 A 14 HS) O comprasms@tierradelfuego.gob.ar
Domicilio de apertura de ofertas:	Dpto. Compras MS sito en calle Av. L. Alem N° 629 - 3° PISO - Ushuaia - CP 9410.
Garantía de Oferta:	No se requiere
Flete a Cargo:	Del proveedor

ES COTIZADO
DEL GOBIERNO

Walter CARDENAS ALVAREZ
División Registro y
Despacho Administrativo
Ministerio de Salud

Página 13 de 13

C.P. Zenteno
Director General de
Administración Financiera
Ministerio de Salud