

Fecha: 14/08/26
Compra Nº: 223/2026-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 210)
P.A.: Nº 65006 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 10/08/26 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
1	250080078-1 CODO HH 90 3/4 EPOXI UNIDAD									
*	Codo de ¾ serie 2000 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • Material: acero forjado al carbono • Serie: 2000 según norma ANSI B16.11 • Rosca: hembra/hembra • Medida: 3/4 pulgadas CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS T NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN D NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra. Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR – 12 DE OCTUBRE N.º 65 – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-									
LOPEZ, HECTOR HUGO		0	1,00	2,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:					Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. I.:	CODO HH 90 3/4 EPOXI COTIZA: CODOS 90 ° ¾ NPTF 2000 A A 105 EPOXI [2026 525-227] Codo de ¾ serie 2000 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • Material: acero forjado al carbono • Serie: 2000 según norma ANSI B16.11 • Rosca: hembra/hembra • Medida: 3/4 pulgadas CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS T NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN D NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra. Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR – 12 DE OCTUBRE N.º 65 – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-									
2	250080078-3 TEE 3/4 EPOXI UNIDAD									
*	Tee de ¾ serie 2000 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • Material: acero forjado al carbono • Serie: 2000 según norma ANSI B16.11 • Rosca: hembra/hembra • Medida: 3/4 pulgadas CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS T NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN D NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra. Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR – 12 DE OCTUBRE N.º 65 – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-									
LOPEZ, HECTOR HUGO		0	1,00	1,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:					Estado Oferente: Habilitado				



Impresión: 14/08/26 12:23:31
Nº de Hoja: 2
Cm0059

Idioma		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
3	D. Amp. I.:	TEE 3/4 EPOXI COTIZA: T ¾ PTF 2000 A A105 EPOXI [2026 525-227] Tee de ¾ serie 2000 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • Material: acero forjado al carbono • Serie: 2000 según norma ANSI B16.11 • Rosca: hembra/hembra • Medida: 3/4 pulgadas CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra. Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR – 12 DE OCTUBRE N.º 65 – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-								
	*	250080078-54 Epoxi entrerrosca Unidad Entrerrosca de ¾ serie 2000 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • Material: acero forjado al carbono • Serie: 2000 según norma ANSI B16.11 • Rosca: macho • Medida: 3/4 pulgadas CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra. Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR – 12 DE OCTUBRE N.º 65 – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-								
LOPEZ, HECTOR HUGO		0	1,00	5,00	0,00	0,00	18.642,00	18.642,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado						
4	D. Amp. I.:	Epoxi entrerrosca COTIZA: ENTRE ROSCAS ¾ PTM SCH 80 X 4” 2000 A A 105 EPOXI [2026 525-227] Entrerrosca de ¾ serie 2000 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • Material: acero forjado al carbono • Serie: 2000 según norma ANSI B16.11 • Rosca: macho • Medida: 3/4 pulgadas CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra. Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR – 12 DE OCTUBRE N.º 65 – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-								
		250080085-5 NIPLE 3/4 X 10 CM EPOXI Unidad								



Impresión: 14/08/26 12:23:31
Nº de Hoja: 3
Cm0059

Renglón		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
* 	Niples de ¾ por 10 cm serie 2000 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • Material: acero forjado al carbono • Serie: 2000 según norma ANSI B16.11 • Rosca: macho • Medida: 3/4 pulgadas • Largo: 10 cm CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra. Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR – 12 DE OCTUBRE N.º 65 – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.								
LOPEZ, HECTOR HUGO	0	1,00	3,00	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. I.: 	NIPLE 3/4 X 10 CM EPOXI COTIZA: NIPLE DE ¾ NPTS / 2000 A A 105 EPOXI [2026 525-227] Niples de ¾ por 10 cm serie 2000 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • Material: acero forjado al carbono • Serie: 2000 según norma ANSI B16.11 • Rosca: macho • Medida: 3/4 pulgadas • Largo: 10 cm CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra. Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR – 12 DE OCTUBRE N.º 65 – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.								
5 	250080085-4 CUPLA 3/4 EPOXI Unidad								
* 	Cuplas de ¾ serie 2000 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • Material: acero forjado al carbono • Serie: 2000 según norma ANSI B16.11 • Rosca: hembra/hembra • Medida: 3/4 pulgadas CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra.								



Renglón		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
	Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR – 12 DE OCTUBRE N.º 65 – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.									
LOPEZ, HECTOR HUGO		0	1,00	2,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. I.:	CUPLA 3/4 EPOXI COTIZA: CUPLA DE ¾ NPTS / 2000 A A 105 EPOXI [2026 525-227] Cuplas de ¾ serie 2000 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • Material: acero forjado al carbono • Serie: 2000 según norma ANSI B16.11 • Rosca: hembra/hembra • Medida: 3/4 pulgadas									
	CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS T									
	NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN									
	NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra.									
	Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR – 12 DE OCTUBRE N.º 65 – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.									
6	270060031-3 Llave esferica 4 bar 3/4 Sigas unidad									
*	Llave de paso esférica p/gas ¾ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • Material: bronce • Medida: 3/4 pulgadas • Rosca de conexión: macho/hembra CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS T									
	NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN									
	NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra.									
	Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR – 12 DE OCTUBRE N.º 65 – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.									
LOPEZ, HECTOR HUGO		0	1,00	2,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. I.:	Llave esferica 4 bar 3/4 Sigas COTIZA: LLAVE ESFERICA PARA GASD DE ¾ 4 BAR P/RED [2026 525-227] Llave de paso esférica p/gas ¾ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • Material: bronce • Medida: 3/4 pulgadas • Rosca de conexión: macho/hembra CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS T									
	NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN									
	NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra.									
	Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR – 12 DE OCTUBRE N.º 65 – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.									



Insumo									
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
7	270060060-1 Regulador de Gas unidad 1								
*	Reguladores de 25 mts. cúbicos CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • Presión máxima de entrada 4 bar. • Presión máxima de salida 0.019 bar • Línea: GAS NATURAL CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra. Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR – 12 DE OCTUBRE N.º 65 – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.								
LOPEZ, HECTOR HUGO	0	1,00	2,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. I.:	Regulador de Gas COTIZA: REGULADOR DE GAS NATURAL 25 MTS C MYS [2026 525-227] Reguladores de 25 mts. cúbicos CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • Presión máxima de entrada 4 bar. • Presión máxima de salida 0.019 bar • Línea: GAS NATURAL CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra. Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR – 12 DE OCTUBRE N.º 65 – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.								
8	250050003-16 PINTURA EPOXI X 250 CC UNIDAD								
*	Esmalte epoxi para cañería de gas CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • Esmalte epoxi de dos componentes con alta resistencia química. • Presentación: 250 cm3 • Aplicable en superficies de hierro, aluminio y hormigón • Modelo color : EPOXY AMARILLA CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra. Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR – 12 DE OCTUBRE N.º 65 – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.								
LOPEZ, HECTOR HUGO	0	1,00	1,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. I.:	PINTURA EPOXI X 250 CC COTIZA: PINTURA EPOXI 250 CC GALI (CAJA)								



Impresión: 14/08/26 12:23:31
Nº de Hoja: 6
Cm0059

Categoría		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
9		[2026 525-227] Esmalte epoxi para cañería de gas CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • Esmalte epoxi de dos componentes con alta resistencia química. • Presentación: 250 cm3 • Aplicable en superficies de hierro, aluminio y hormigón • Modelo color : EPOXY AMARILLA CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEBE CONSIDERARSE INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OFERTA. NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN O REPROBACIÓN DE LA OFERTA. NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra. Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR – 12 DE OCTUBRE N.º 65 – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.							
	*	270060008-23 Pasador Portacandado Unidad							
		Pasador Mediano Forjado CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • Material: acero forjado • Tipo: pestillo pasador curvo • Con porta candado • soldable • Medida: 27cm x 13cm CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEBE CONSIDERARSE INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OFERTA. NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN O REPROBACIÓN DE LA OFERTA. NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra. Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR – 12 DE OCTUBRE N.º 65 – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.							
LOPEZ, HECTOR HUGO	0	1,00	1,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
	Marca:	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado					
D. Amp. I.:	Pasador Portacandado COTIZA: PASADOR PORTACANDADO 140 MM S.C. METAL [2026 525-227] Pasador Mediano Forjado CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • Material: acero forjado • Tipo: pestillo pasador curvo • Con porta candado • soldable • Medida: 27cm x 13cm CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEBE CONSIDERARSE INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OFERTA. NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN O REPROBACIÓN DE LA OFERTA. NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- Plazo de entrega: 30 días posteriores a la notificación de la orden de compra. Lugar de entrega DIVISIÓN PAÑOL ZONA SUR – 12 DE OCTUBRE N.º 65 – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.								