



Provincia Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina.

MINISTERIO DE SALUD

Tolhuin, 10 de setiembre 2026

REF. MS-E-31335-2026

INFORME TÉCNICO DE PRE-ADJUDICACIÓN COMPRA N° 112/2026-525

En la ciudad de Tolhuin, a los 10 días del mes de setiembre del año 2026, en el marco del proceso de adquisición de insumos médicos destinados a la guardia del Hospital Modular Tolhuin, otros servicios y Centro Asistencial Tolhuin, tramitado mediante el expediente de referencia Compra Directa N° 112-2026-525, se procede a realizar el análisis técnico de las ofertas vigentes al día de la fecha presentadas por las firmas DROGUERIA COMARSA S.A., DINAMED BAHÍA S.R.L. y EQUIPO GÉMICO SA, obrantes en los órdenes 40, 54 y 91 respectivamente, conforme surge de la Planilla Comparativa agregada en orden 95 y de las actuaciones obrantes en orden 67 al 81, 100 a 102, 105 a 114.

Luego de efectuado el correspondiente análisis técnico, se concluye lo siguiente:

1. AVAL TÉCNICO

Se avalan técnicamente los renglones ofertados por los siguientes proveedores:

- **PROVEEDOR DROGUERIA COMARSA S.A. (CUIT 30-70708588-2):** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63 y 64.
- **PROVEEDOR DINAMED BAHÍA S.R.L. (CUIT N° 30-71196980-9):** 3, 4, 5, 6, 7, 11, 23, 24, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64.
- **PROVEEDOR EQUIPO GÉMICO SA (CUIT N° 33-71492007-9):** 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 45, 50, 55, 57, 59, 61, 62, 63 y 64.

Se deja constancia de que todas son alternativas 0.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

La selección efectuada recae en las ofertas técnica y económicamente convenientes, recomendándose la pre adjudicación conforme al siguiente orden de mérito:

Renglón	Insumo	Orden de mérito	Proveedor
1	Aero cámara inhalatoria con	Oferta única	DROGUERIA COMARSA SA



Provincia Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina.

MINISTERIO DE SALUD

	membrana Pediátrica - Unidad		
2	Boquilla de cartón p/espírómetro caja x 100 unidades	Oferta única	DROGUERIA COMARSA SA
3	Camisolín Manga larga Descartable p/cirugía 40 gr unidad	1ro 2do 3ro	DINAMED BAHIA SRL EQUIPO GEMICO SA DROGUERIA COMARSA SA
4	Catéter venoso central doble lumen tipo ARROW	1ro 2do 3ro	DROGUERIA COMARSA SA EQUIPO GEMICO SA DINAMED BAHIA SRL
5	Rollo Indicador Químico p/calor seco con adhesivo resistente al calor p/cualquier tipo envoltorio unidad	1ro 2do 3ro	DINAMED BAHIA SRL EQUIPO GEMICO SA DROGUERIA COMARSA SA
6	Rollo Indicador Químico para vapor c/adhesivo resistente al calor	1ro 2do	DINAMED BAHIA SRL EQUIPO GEMICO SA



Provincia Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina.

MINISTERIO DE SALUD

	para cualquier tipo de envoltorio	3ro	DROGUERIA COMARSA SA
7	Pinza Umbilical Descartable unidad	Oferta única	DINAMED BAHIA SRL
8	Férula de Zimmer 1.0 cm x 50 cm largo unidad	Oferta única	DROGUERIA COMARSA SA
9	Férula de Zimmer 1.5 cm x 50 cm largo unidad	Oferta única	DROGUERIA COMARSA SA
10	Férula de Zimmer 2.0 cm x 50 cm largo unidad	Oferta única	DROGUERIA COMARSA SA
11	Frasco Bitubulado Plástico x 750 ml unidad	1ro 2do 3ro	EQUIPO GEMICO SA DINAMED BAHIA SRL DROGUERIA COMARSA SA
12	Gasa Envasada 10cm x 10cm x 3u simple pouch, estéril unidad	1ro 2do	EQUIPO GEMICO SA DROGUERIA COMARSA SA
13	Sonda Intubación Gástrica 12 Fr 4 mm	Oferta única	EQUIPO GEMICO SA

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”



Provincia Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina.

MINISTERIO DE SALUD

	estéril (K9) unidad		
14	Sonda Intubación Gástrica 16 Fr 5.3 mm estéril (K10) unidad	Oferta única	EQUIPO GEMICO SA
15	Sonda Intubación Gástrica 18 Fr 6 mm estéril (K11)unidad	Oferta única	EQUIPO GEMICO SA
16	Mandril para Tubo Endotraqueal ID 2.5- 4.5 mm unidad		FRACASADO
17	Mandril para Tubo Endotraqueal ID 5.0- 8.0 mm unidad		FRACASADO
18	Mandril para Tubo Endotraqueal ID 8.5- 11.0 mm unidad		FRACASADO
19	Mascara Laríngea Reutilizable N° 1 unidad	Oferta única	DROGUERIA COMARSA SA
20	Mascara Laríngea Reutilizable N° 2 unidad		FRACASADO
21	Mascara Laríngea Reutilizable N° 3 unidad		FRACASADO



Provincia Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina.

MINISTERIO DE SALUD

22	Mascara Laríngea Reutilizable N° 4 unidad		FRACASADO
23	Papel Termoquímico para Ecografía 110 mm x 20 m unidad	1ro 2do 3ro	EQUIPO GEMICO SA DINAMED BAHIA SRL DROGUERIA COMARSA SA
24	Papel Kraft/Grado Medico 60 gr/m2 Rollo 60 cm x 200 m	1ro 2do 3ro	DINAMED BAHIA SRL EQUIPO GEMICO SA DROGUERIA COMARSA SA
25	Portaobjeto bordes pulidos caja		FRACASADO
26	Prolongador 50 cm 26 mm estéril unidad	Oferta única	EQUIPO GEMICO SA
27	Resucitador manual Adulto (Ambu) reutilizable	Oferta única	DROGUERIA COMARSA SA
28	Resucitador manual pediátrico (Ambu) reutilizable	Oferta única	DROGUERIA COMARSA SA
29	Sonda t/k 30 PVC		FRACASADO



Provincia Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina.

MINISTERIO DE SALUD

	estándar para aspirar mucus unidad		
30	Sonda t/k 31 PVC estándar para aspirar mucus unidad	Oferta única	DROGUERIA COMARSA SA
31	Sonda Nasogástrica t/k 29 para intubar nasogástrica	Oferta única	DROGUERIA COMARSA SA
32	Sonda t/k 30 PVC estándar para intubar nasogástrica unidad	1ro 2do	EQUIPO GEMICO SA DROGUERIA COMARSA SA
33	Sonda t/k 31 PVC estándar para intubar nasogástrica unidad	Oferta única	EQUIPO GEMICO SA
34	Sonda para aspiración de mucus c/regulador de succión, Calibre 5 mm (tipo k-32p)	1ro 2do	EQUIPO GEMICO SA DROGUERIA COMARSA SA
35	Sonda t/k 33 PVC estándar para intubar nasogástrica unidad	1ro 2do	EQUIPO GEMICO SA DROGUERIA COMARSA SA



Provincia Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina.

MINISTERIO DE SALUD

36	Sonda Nelaton 10 Fr Silicona unidad		FRACASADO
37	Sonda Nasogástrica K-108 unidad	1ro 2do	DROGUERIA COMARSA SA EQUIPO GEMICO SA
38	Sonda drenaje de tórax de 6,3mm Tipo K225 unidad	Oferta única	DROGUERIA COMARSA SA
39	Sonda drenaje de tórax de 9,5 mm Estéril Tipo K227 unidad	Oferta única	DROGUERIA COMARSA SA
40	Sonda Foley 2 vías 8 Fr c/balón 3 ml silicona 100% estéril	Oferta única	DROGUERIA COMARSA SA
41	Sonda Foley 2 vías 6 Fr c/balón 3 ml silicona 100% estéril		FRACASADO
42	Sonda Foley 3 vías hematúrica 18FR c/balón 30-50ml látex hidrofóbica c/espíral pta bisel.2 orif.lat/1 en punta estéril	1ro 2do	DINAMED BAHIA SRL DROGUERIA COMARSA SA



Provincia Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina.

MINISTERIO DE SALUD

43	Sonda Foley 3 vías hematórica 20FR c/balón 30-50ml látex hidrofóbica c/espiral pta.bisel.2 orif.lat/1 en punta estéril	1ro 2do	DINAMED BAHIA SRL DROGUERIA COMARSA SA
44	Sonda foley 3 vías hematórica 22FR c/balón 30-50ml látex hidrofóbica c/espiral pta.bisel.2 orif.lat/1 en punta estéril	1ro 2do	DINAMED BAHIA SRL DROGUERIA COMARSA SA
45	Cánula oro faríngea de Mayo o Guedel N°1 Largo 7.0 cm unidad	1ro 2do	EQUIPO GEMICO SA DROGUERIA COMARSA SA
46	Cánula Oro faríngea de Mayo O Guedel N° 6 unidad		FRACASADO
47	Tubo Endotraqueal 2.0mm s/Balón PVC Transp.Siliconizado ORX demarcado Punta Murphy Estéril unidad	Oferta única	DROGUERIA COMARSA SA
48	Tubo Endotraqueal 3.0mm s/balón PVC Transp.Siliconizado	Oferta única	DROGUERIA COMARSA SA



Provincia Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina.

MINISTERIO DE SALUD

	ORX Demarcado Punta Murphy Estéril unidad		
49	Tubo Endotraqueal 3.5mm c/balón Azul PVC Transp.Siliconizado ORX Demarcado Punta Maguil Estéril unidad	1ro 2do	DINAMED BAHIA SRL DROGUERIA COMARSA SA
50	Tubo Endotraqueal 4.0mm c/balón PVC Transp.Siliconizado ORX Demarcado Punta Maguil Estéril unidad	1ro 2do 3ro	DINAMED BAHIA SRL EQUIPO GEMICO SA DROGUERIA COMARSA SA
51	Tubo Endotraqueal 4.5mm s/balón PVC Transp.Siliconizado ORX Demarcado Punta Murphy Estéril unidad	1ro 2do	DINAMED BAHIA SRL DROGUERIA COMARSA SA
52	Tubo Endotraqueal 5.0mm s/balón PVC Transp.Siliconizado ORX Demarcado Punta Murphy Estéril unidad	1ro 2do	DINAMED BAHIA SRL DROGUERIA COMARSA SA
53	Tubo Endotraqueal 5.5mm s/balón PVC	1ro	DINAMED BAHIA SRL

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”



Provincia Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina.

MINISTERIO DE SALUD

	Transp.Siliconizado ORX Demarcado Punta Murphy Estéril unidad	2do	DROGUERIA COMARSA SA
54	Tubo Endotraqueal 6mm PVC c/balón y Aspiración Subglotica Estéril unidad	Oferta única	DINAMED BAHIA SRL
55	Tubo Endotraqueal 6.5mm c/balón PVC Transp.Siliconizado ORX Demarcado Punta Murphy Estéril unidad	1ro 2do 3ro	DINAMED BAHIA SRL EQUIPO GEMICO SA DROGUERIA COMARSA SA
56	Tubo Endotraqueal 7mm PVC c/balón y Aspiración Subglotica Estéril unidad	1ro 2do	DINAMED BAHIA SRL DROGUERIA COMARSA SA
57	Tubo Endotraqueal 7.5mm c/balón PVC Transp.Siliconizado ORX Demarcado Punta Murphy Estéril unidad	1ro 2do 3ro	DINAMED BAHIA SRL EQUIPO GEMICO SA DROGUERIA COMARSA SA
58	Tubo Endotraqueal 8mm PVC c/balón y Aspiración	1ro 2do	DINAMED BAHIA SRL DROGUERIA

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”



Provincia Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina.

MINISTERIO DE SALUD

	Subglotica Estéril unidad		COMARSA SA
59	Tubo Endotraqueal 8.5mm c/balón PVC Transp.Siliconizado ORX Demarcado Punta Murphy Estéril	1ro 2do 3ro	DINAMED BAHIA SRL EQUIPO GEMICO SA DROGUERIA COMARSA SA
60	Tubo Endotraqueal 9mm PVC c/balón y Aspiración Subglotica Estéril	Oferta única	DINAMED BAHIA SRL
61	Venda Enyesada 10cm x 4 m Fraguado Rápido Proceso Gisofix	1ro 2do 3ro	DROGUERIA COMARSA SA EQUIPO GEMICO SA DINAMED BAHIA SRL
62	Venda Enyesada 15cm x 4 m Fraguado Rápido Proceso Gisofix unidad	1ro 2do 3ro	DROGUERIA COMARSA SA EQUIPO GEMICO SA DINAMED BAHIA SRL
63	Venda Enyesada 20cm x 4 m Fraguado Rápido Proceso Gisofix unidad	1ro 2do 3ro	DROGUERIA COMARSA SA EQUIPO GEMICO SA DINAMED BAHIA SRL

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”



Provincia Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina.

MINISTERIO DE SALUD

64	Ovata de Algodón 10 cm unidad	1ro 2do 3ro	EQUIPO GEMICO SA DROGUERIA COMARSA SA DINAMED BAHIA SRL
65	Malla tubular elástica para sujeción de apósitos en miembros superiores		FRACASADO
66	Malla tubular elástica para sujeción de apósitos en miembros inferiores		FRACASADO
67	Malla tubular elástica para sujeción de apósitos en cabeza		FRACASADO
68	Malla tubular elástica para sujeción de apósitos en tronco		FRACASADO
69	Malla tubular elástica para sujeción de apósitos en cadera		FRACASADO



*Provincia Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina.*

MINISTERIO DE SALUD

3. ACLARACIONES IMPORTANTES

Los renglones N° **1, 2, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 38, 39, 40, 47, 48, 54 y 60** constituyen **OFERTAS ÚNICAS**, dejándose constancia de que los valores ofertados no resultan inconvenientes para el Estado provincial.

Los renglones N° **16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 29, 36, 41, 46, 65, 66, 67, 68 y 69** resultaron **FRACASADOS** dado el vencimiento de las ofertas presentadas oportunamente y los mantenimientos vigentes según consta en actuaciones desde N° 110 a N° 112 de este expediente.

Los renglones N° **1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 45, 47 y 48** superan en más del veinte por ciento (20 %) el valor previsto en la reserva inicial de crédito. No obstante, los precios se consideran acordes a los valores de mercado vigentes.

Además se deja constancia de que actualmente ya se registra un quiebre de stock en el servicio. En tal sentido, la realización de un nuevo procedimiento de compra implicaría prolongar dicha situación, generando un perjuicio significativo para el normal desarrollo de las actividades institucionales y para el Estado provincial, en virtud de la urgencia y la necesidad de garantizar la continuidad de los procesos asistenciales.

Se adjunta en orden 116 el informe de justificación de precios correspondiente.

4. CONCLUSIÓN

Por todo lo expuesto, y considerando que los valores ofertados no resultan inconvenientes en relación con los precios de mercado ni con los intereses del Estado provincial, se sugiere proceder a la adjudicación de los renglones indicados.

Se eleva el presente informe para su consideración y resolución.

Se deja expresa constancia que este informe rectificado reemplaza al existente en orden 103 de este expediente.

Atentamente.

Farm. Gabriela Sánchez

Jefa de servicio farmacia CAT y CMS 34



*Provincia Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina.*

MINISTERIO DE SALUD

