



Impresión: 18/09/26 12:12:46  
Nº de Hoja: 1  
Cm0059

| Renglón                   |                                                                                                                                                                                                                                        | Insumo                      |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------|
| Oferente                  | Alt                                                                                                                                                                                                                                    | Precio Ref.                 | Cant. Ofertada | Cant. Bonificada | Cant. Adjudicada | Precio Unit. C/Bon | Precio Unitario | Precio Total Adjud.C/Bon | Precio Total Adjudicado |      |
| 1                         | 250210941-1 Cloruro de sodio P/A Unidad                                                                                                                                                                                                |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
| *                         | Cajas de Sal de 25 kilos                                                                                                                                                                                                               |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|                           | Especificaciones técnicas mínimas                                                                                                                                                                                                      |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|                           | Sal en diseño de pellets o similar                                                                                                                                                                                                     |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|                           | Presentación en cajas o bolsas de 25 kilos como mínimo                                                                                                                                                                                 |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|                           | Nivel de pureza superior a 99%                                                                                                                                                                                                         |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|                           | CONSIDERACIONES GENERALES                                                                                                                                                                                                              |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|                           | NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA.                             |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|                           | NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR                                                                                                                                                                         |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|                           | El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, lugar de entrega: - Div Pañol Zona Sur – sito en la calle 12 de octubre N° 65 – Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego – C.P. 9410.- |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|                           | MEDIFAR SRL                                                                                                                                                                                                                            | 0                           | 1,00           | 100,00           | 0,00             | 0,00               | 54.651,90       | 54.651,90                | 0,00                    | 0,00 |
| Marca:                    | Laboratorio:                                                                                                                                                                                                                           | Estado Oferente: Habilitado |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
| D. Amp. I.:               | Cloruro de sodio P/A                                                                                                                                                                                                                   |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|                           | COTIZA: CLORURO DE SODIO PASTILLAS PARA PLANTA OSMOSIS                                                                                                                                                                                 |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|                           | CISNE AQUA X 25 KG                                                                                                                                                                                                                     |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|                           | [2026 525-297] Cajas de Sal de 25 kilos                                                                                                                                                                                                |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|                           | Especificaciones técnicas mínimas                                                                                                                                                                                                      |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|                           | Sal en diseño de pellets o similar                                                                                                                                                                                                     |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|                           | Presentación en cajas o bolsas de 25 kilos como mínimo                                                                                                                                                                                 |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|                           | Nivel de pureza superior a 99%                                                                                                                                                                                                         |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|                           | CONSIDERACIONES GENERALES                                                                                                                                                                                                              |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|                           | NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA.                             |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|                           | NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR                                                                                                                                                                         |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|                           | El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, lugar de entrega: - Div Pañol Zona Sur – sito en la calle 12 de octubre N° 65 – Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego – C.P. 9410.- |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
| BOGDANICH, MARIANO GERMAN | 0                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00                        | 100,00         | 0,00             | 0,00             | 60.242,00          | 60.242,00       | 0,00                     | 0,00                    |      |
| Marca:                    | Laboratorio:                                                                                                                                                                                                                           | Estado Oferente: Habilitado |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
| D. Amp. I.:               | Cloruro de sodio P/A                                                                                                                                                                                                                   |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|                           | COTIZA:                                                                                                                                                                                                                                |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|                           | Pastillas de sal para ablandador. Bolsa de 25kg                                                                                                                                                                                        |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|                           | Marca Elektrim                                                                                                                                                                                                                         |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|                           | [2026 525-297] Cajas de Sal de 25 kilos                                                                                                                                                                                                |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|                           | Especificaciones técnicas mínimas                                                                                                                                                                                                      |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|                           | Sal en diseño de pellets o similar                                                                                                                                                                                                     |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|                           | Presentación en cajas o bolsas de 25 kilos como mínimo                                                                                                                                                                                 |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|                           | Nivel de pureza superior a 99%                                                                                                                                                                                                         |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|                           | CONSIDERACIONES GENERALES                                                                                                                                                                                                              |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|                           | NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA.                             |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|                           | NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR                                                                                                                                                                         |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |
|                           | El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, lugar de entrega: - Div Pañol Zona Sur – sito en la calle 12 de octubre N° 65 – Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego – C.P. 9410.- |                             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |      |



Impresión: 18/09/26 12:12:46  
Nº de Hoja: 2  
Cm0059

| Renglón                        |                                                                                                                                                                                                                                        | Insumo       |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| Oferente                       |                                                                                                                                                                                                                                        | Alt          | Precio Ref. | Cant. Ofertada | Cant. Bonificada | Cant. Adjudicada            | Precio Unit. C/Bon | Precio Unitario | Precio Total Adjud.C/Bon | Precio Total Adjudicado |
| 2                              | 295000888-10 Filtro de Microparticulas 20" Unidad                                                                                                                                                                                      |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
| *                              | Filtros de micropartículas de 20 m 20" de longitud                                                                                                                                                                                     |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                | Especificaciones técnicas mínimas                                                                                                                                                                                                      |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                | Filtro de micropartículas de polipropileno                                                                                                                                                                                             |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                | Longitud total de 20"                                                                                                                                                                                                                  |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                | Dimensión del poro 20 m                                                                                                                                                                                                                |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                | CONSIDERACIONES GENERALES                                                                                                                                                                                                              |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                | NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCTENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA.                            |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                | NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR                                                                                                                                                                         |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                | El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, lugar de entrega: - Div Pañol Zona Sur – sito en la calle 12 de octubre N° 65 – Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego – C.P. 9410.- |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
| ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO |                                                                                                                                                                                                                                        | 0            | 1,00        | 24,00          | 0,00             | 0,00                        | 11.124,00          | 11.124,00       | 0,00                     | 0,00                    |
| Marca:                         |                                                                                                                                                                                                                                        | Laboratorio: |             |                |                  | Estado Oferente: Habilitado |                    |                 |                          |                         |
| D. Amp. I.:                    | Filtro de Microparticulas 20"                                                                                                                                                                                                          |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                | COTIZA: (LMBRN20020) CARTUCHO 20" 20MIC USO INDUSTRIAL FILTRON SRL                                                                                                                                                                     |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                | [2026 525-297] Filtros de micropartículas de 20 m 20" de longitud                                                                                                                                                                      |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                | Especificaciones técnicas mínimas                                                                                                                                                                                                      |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                | Filtro de micropartículas de polipropileno                                                                                                                                                                                             |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                | Longitud total de 20"                                                                                                                                                                                                                  |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                | Dimensión del poro 20 m                                                                                                                                                                                                                |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                | CONSIDERACIONES GENERALES                                                                                                                                                                                                              |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                | NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCTENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA.                            |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                | NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR                                                                                                                                                                         |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                | El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, lugar de entrega: - Div Pañol Zona Sur – sito en la calle 12 de octubre N° 65 – Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego – C.P. 9410.- |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
| BOGDANICH, MARIANO GERMAN      |                                                                                                                                                                                                                                        | 0            | 1,00        | 24,00          | 0,00             | 0,00                        | 16.522,00          | 16.522,00       | 0,00                     | 0,00                    |
| Marca:                         |                                                                                                                                                                                                                                        | Laboratorio: |             |                |                  | Estado Oferente: Habilitado |                    |                 |                          |                         |
| D. Amp. I.:                    | Filtro de Microparticulas 20"                                                                                                                                                                                                          |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                | COTIZA:                                                                                                                                                                                                                                |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                | Repuesto Filtro Sedimentos Agua 20 X 2,5 20                                                                                                                                                                                            |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                | Micrones. Cartucho de espuma de polipropileno.                                                                                                                                                                                         |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                | Medidas: 50 cm X 6.3 cm.                                                                                                                                                                                                               |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                | Marca: Haru Filtros                                                                                                                                                                                                                    |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                | [2026 525-297] Filtros de micropartículas de 20 m 20" de longitud                                                                                                                                                                      |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                | Especificaciones técnicas mínimas                                                                                                                                                                                                      |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                | Filtro de micropartículas de polipropileno                                                                                                                                                                                             |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                | Longitud total de 20"                                                                                                                                                                                                                  |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                | Dimensión del poro 20 m                                                                                                                                                                                                                |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                | CONSIDERACIONES GENERALES                                                                                                                                                                                                              |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                | NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCTENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA.                            |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                | NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR                                                                                                                                                                         |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |
|                                | El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, lugar de entrega: - Div Pañol Zona Sur – sito en la calle 12 de octubre N° 65 – Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego –             |              |             |                |                  |                             |                    |                 |                          |                         |



Impresión: 18/09/26 12:12:46  
Nº de Hoja: 3  
Cm0059

| Renglón                                                                                                                                                                                                                    | Insumo                                                                                                                                                                                                     |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|--|
| Oferente                                                                                                                                                                                                                   | Alt                                                                                                                                                                                                        | Precio Ref. | Cant. Ofertada | Cant. Bonificada | Cant. Adjudicada | Precio Unit. C/Bon | Precio Unitario | Precio Total Adjud.C/Bon | Precio Total Adjudicado |  |
| 3<br>*                                                                                                                                                                                                                     | C.P. 9410.-                                                                                                                                                                                                |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                            | 295000888-9 Filtro de Microparticulas 10" Unidad                                                                                                                                                           |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                            | Filtros de micropartículas de 10 m 20" de longitud                                                                                                                                                         |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                            | Especificaciones técnicas mínimas                                                                                                                                                                          |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                            | Filtro de micropartículas de polipropileno                                                                                                                                                                 |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                            | Longitud total de 20"                                                                                                                                                                                      |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                            | Dimensión del poro 10 m                                                                                                                                                                                    |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                            | CONSIDERACIONES GENERALES                                                                                                                                                                                  |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                            | NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA. |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                            | NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR                                                                                                                                             |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
| El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, lugar de entrega: - Div Pañol Zona Sur – sito en la calle 12 de octubre N° 65 – Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego – |                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
| C.P. 9410.-                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
| ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                          | 1,00        | 24,00          | 0,00             | 0,00             | 6.180,00           | 6.180,00        | 0,00                     | 0,00                    |  |
| Marca:                                                                                                                                                                                                                     | Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado                                                                                                                                                                   |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
| D. Amp. I.:                                                                                                                                                                                                                | Filtro de Microparticulas 10"                                                                                                                                                                              |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
| COTIZA: (LMBRN10010) CARTUCHO 10" 10MIC USO INDUSTRIAL FILTRON SRL                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
| [2026 525-297] Filtros de micropartículas de 10 m 20" de longitud                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
| Especificaciones técnicas mínimas                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
| Filtro de micropartículas de polipropileno                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
| Longitud total de 20"                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
| Dimensión del poro 10 m                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
| CONSIDERACIONES GENERALES                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
| NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA.                 |                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
| NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
| El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, lugar de entrega: - Div Pañol Zona Sur – sito en la calle 12 de octubre N° 65 – Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego – |                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
| C.P. 9410.-                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
| BOGDANICH, MARIANO GERMAN                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                          | 1,00        | 24,00          | 0,00             | 0,00             | 16.522,00          | 16.522,00       | 0,00                     | 0,00                    |  |
| Marca:                                                                                                                                                                                                                     | Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado                                                                                                                                                                   |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
| D. Amp. I.:                                                                                                                                                                                                                | Filtro de Microparticulas 10"                                                                                                                                                                              |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
| COTIZA:                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
| Repuesto Filtro Sedimentos Agua 20 X 2,5 10                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
| Micrones. Cartucho de espuma de polipropileno.                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
| Medidas: 50 cm X 6.3 cm.                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
| Marca: Haru Filtros                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
| [2026 525-297] Filtros de micropartículas de 10 m 20" de longitud                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
| Especificaciones técnicas mínimas                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
| Filtro de micropartículas de polipropileno                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
| Longitud total de 20"                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
| Dimensión del poro 10 m                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
| CONSIDERACIONES GENERALES                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
| NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA.                 |                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |
| NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |  |



Impresión: 18/09/26 12:12:46  
Nº de Hoja: 4  
Cm0059

| Renglón                        |                                                                                                                                                                                                                                        | Insumo |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| Oferente                       |                                                                                                                                                                                                                                        | Alt    | Precio Ref. | Cant. Ofertada | Cant. Bonificada            | Cant. Adjudicada | Precio Unit. C/Bon | Precio Unitario | Precio Total Adjud.C/Bon | Precio Total Adjudicado |
|                                | El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, lugar de entrega: - Div Pañol Zona Sur – sito en la calle 12 de octubre N° 65 – Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego – C.P. 9410.- |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
| 4                              | 295000888-1 FILTRO DE AGUA DE PARTICULAS UNIDAD                                                                                                                                                                                        |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
| *                              | Filtros de micropartículas de 5 m 20” de longitud                                                                                                                                                                                      |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
|                                | Especificaciones técnicas mínimas                                                                                                                                                                                                      |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
|                                | Filtro de micropartículas de polipropileno                                                                                                                                                                                             |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
|                                | Longitud total de 20”                                                                                                                                                                                                                  |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
|                                | Dimensión del poro 5 m                                                                                                                                                                                                                 |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
|                                | CONSIDERACIONES GENERALES                                                                                                                                                                                                              |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
|                                | NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA.                             |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
|                                | NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR                                                                                                                                                                         |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
|                                | El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, lugar de entrega: - Div Pañol Zona Sur – sito en la calle 12 de octubre N° 65 – Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego – C.P. 9410.- |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
| ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO | 0                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00   | 24,00       | 0,00           | 0,00                        | 11.124,00        | 11.124,00          | 0,00            | 0,00                     |                         |
| Marca:                         | Laboratorio:                                                                                                                                                                                                                           |        |             |                | Estado Oferente: Habilitado |                  |                    |                 |                          |                         |
| D. Amp. I.:                    | FILTRO DE AGUA DE PARTICULAS                                                                                                                                                                                                           |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
|                                | COTIZA: (LMBRN20005) CARTUCHO 20" 5MIC USO INDUSTRIAL FILTRON SRL                                                                                                                                                                      |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
|                                | [2026 525-297] Filtros de micropartículas de 5 m 20” de longitud                                                                                                                                                                       |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
|                                | Especificaciones técnicas mínimas                                                                                                                                                                                                      |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
|                                | Filtro de micropartículas de polipropileno                                                                                                                                                                                             |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
|                                | Longitud total de 20”                                                                                                                                                                                                                  |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
|                                | Dimensión del poro 5 m                                                                                                                                                                                                                 |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
|                                | CONSIDERACIONES GENERALES                                                                                                                                                                                                              |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
|                                | NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA.                             |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
|                                | NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR                                                                                                                                                                         |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
|                                | El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, lugar de entrega: - Div Pañol Zona Sur – sito en la calle 12 de octubre N° 65 – Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego – C.P. 9410.- |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
| BOGDANICH, MARIANO GERMAN      | 0                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00   | 24,00       | 0,00           | 0,00                        | 16.522,00        | 16.522,00          | 0,00            | 0,00                     |                         |
| Marca:                         | Laboratorio:                                                                                                                                                                                                                           |        |             |                | Estado Oferente: Habilitado |                  |                    |                 |                          |                         |
| D. Amp. I.:                    | FILTRO DE AGUA DE PARTICULAS                                                                                                                                                                                                           |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
|                                | COTIZA:                                                                                                                                                                                                                                |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
|                                | Repuesto Filtro Sedimentos Agua 20 X 2,5 5 Micrones.                                                                                                                                                                                   |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
|                                | Cartucho de espuma de polipropileno. Medidas: 50                                                                                                                                                                                       |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
|                                | cm X 6.3 cm.                                                                                                                                                                                                                           |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
|                                | Marca: Haru Filtros                                                                                                                                                                                                                    |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
|                                | [2026 525-297] Filtros de micropartículas de 5 m 20” de longitud                                                                                                                                                                       |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
|                                | Especificaciones técnicas mínimas                                                                                                                                                                                                      |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
|                                | Filtro de micropartículas de polipropileno                                                                                                                                                                                             |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
|                                | Longitud total de 20”                                                                                                                                                                                                                  |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
|                                | Dimensión del poro 5 m                                                                                                                                                                                                                 |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
|                                | CONSIDERACIONES GENERALES                                                                                                                                                                                                              |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |
|                                | NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA.                             |        |             |                |                             |                  |                    |                 |                          |                         |



Impresión: 18/09/26 12:12:46  
Nº de Hoja: 5  
Cm0059

| Reemplazo de filtro de agua de partículas                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        | Insumo       |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------|
| Oferente                                                                                                                                                                            | Alt                                                                                                                                                                                                                                    | Precio Ref.  | Cant. Ofertada | Cant. Bonificada | Cant. Adjudicada | Precio Unit. C/Bon          | Precio Unitario | Precio Total Adjud.C/Bon | Precio Total Adjudicado |      |
| 5                                                                                                                                                                                   | NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR                                                                                                                                                                         |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                     | El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, lugar de entrega: - Div Pañol Zona Sur – sito en la calle 12 de octubre N° 65 – Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego – C.P. 9410.- |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                     | 295000888-1 FILTRO DE AGUA DE PARTICULAS UNIDAD                                                                                                                                                                                        |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                     | Filtros de micropartículas de 1 m 20” de longitud                                                                                                                                                                                      |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                     | Especificaciones técnicas mínimas                                                                                                                                                                                                      |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                     | Filtro de micropartículas de polipropileno                                                                                                                                                                                             |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                     | Longitud total de 20”                                                                                                                                                                                                                  |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                     | Dimensión del poro 1 m                                                                                                                                                                                                                 |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                     | CONSIDERACIONES GENERALES                                                                                                                                                                                                              |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                     | NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA.                             |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
| *                                                                                                                                                                                   | NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR                                                                                                                                                                         |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                     | El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, lugar de entrega: - Div Pañol Zona Sur – sito en la calle 12 de octubre N° 65 – Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego – C.P. 9410.- |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                     | ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO                                                                                                                                                                                                         | 0            | 1,00           | 24,00            | 0,00             | 0,00                        | 11.124,00       | 11.124,00                | 0,00                    | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                     | Marca:                                                                                                                                                                                                                                 | Laboratorio: |                |                  |                  | Estado Oferente: Habilitado |                 |                          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                     | D. Amp. I.: FILTRO DE AGUA DE PARTICULAS                                                                                                                                                                                               |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                     | COTIZA: (LMBRN20001) CARTUCHO 20" 1MIC USO INDUSTRIAL FILTRON SRL                                                                                                                                                                      |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                     | [2026 525-297] Filtros de micropartículas de 1 m 20” de longitud                                                                                                                                                                       |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                     | Especificaciones técnicas mínimas                                                                                                                                                                                                      |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                     | Filtro de micropartículas de polipropileno                                                                                                                                                                                             |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                     | Longitud total de 20”                                                                                                                                                                                                                  |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                     | Dimensión del poro 1 m                                                                                                                                                                                                                 |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                     | CONSIDERACIONES GENERALES                                                                                                                                                                                                              |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                     | NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA.                             |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                     | NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR                                                                                                                                                                         |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                     | El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, lugar de entrega: - Div Pañol Zona Sur – sito en la calle 12 de octubre N° 65 – Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego – C.P. 9410.- |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                     | BOGDANICH, MARIANO GERMAN                                                                                                                                                                                                              | 0            | 1,00           | 24,00            | 0,00             | 0,00                        | 16.522,00       | 16.522,00                | 0,00                    | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                     | Marca:                                                                                                                                                                                                                                 | Laboratorio: |                |                  |                  | Estado Oferente: Habilitado |                 |                          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                     | D. Amp. I.: FILTRO DE AGUA DE PARTICULAS                                                                                                                                                                                               |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                     | COTIZA:                                                                                                                                                                                                                                |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                     | Repuesto Filtro Sedimentos Agua 20 X 2,5 1 Micrones.                                                                                                                                                                                   |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
| Cartucho de espuma de polipropileno. Medidas: 50 cm X 6.3 cm.                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
| Marca: Haru Filtros                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
| [2026 525-297] Filtros de micropartículas de 1 m 20” de longitud                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
| Especificaciones técnicas mínimas                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
| Filtro de micropartículas de polipropileno                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
| Longitud total de 20”                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
| Dimensión del poro 1 m                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
| CONSIDERACIONES GENERALES                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |
| NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                |                  |                  |                             |                 |                          |                         |      |

Fecha: 18/09/26  
Compra N°: 273/2026-525  
P.A.: N° 74483 Letra E Año 2026 Ámbito 1728  
Apertura 14/09/26 - 13:00  
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

| Renglón  | Insumo |             |                |                  |                  |                    |                 |                          |                         |
|----------|--------|-------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| Oferente | Alt    | Precio Ref. | Cant. Ofertada | Cant. Bonificada | Cant. Adjudicada | Precio Unit. C/Bon | Precio Unitario | Precio Total Adjud.C/Bon | Precio Total Adjudicado |

DESESTIMARA LA OFERTA.  
NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR  
El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, lugar de entrega: - Div Pañol Zona Sur – sito en la calle 12 de octubre N° 65 – Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego – C.P. 9410.-

