Fecha: 27/10/26

Compra N°: 313/2026-525

P.A.: Nº 60788 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 13/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo								
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjud.C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**
1	**430070002-11 SILLA GIRATORIA Unidad**									
*	CORRESPONDE COTIZAR: Sillas operativas tipo cajera (altas, apoyapiés) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SILLAS DE OFICINA ALTAS: - Tapizado del asiento en ecocuero. - Asiento con espuma de poliuretano inyectada, con estructura interna de madera. -Respaldo tapizado en tela de red transpirable. -Regulación neumática de altura del asiento mediante pistón a gas. -Mecanismo oscilante de respaldo, con posiciones de ajuste y control de tensión. -Pistón neumático con rango de altura regulable entre 61 y 75cm. -Soporte de peso entre 120 kg y hasta 160 kg, según especificaciones de fabricante. -Base tipo estrella de cinco (5) rayos metálicos, con ruedas. -Cumplimiento de certificaciones y normas ergonómicas vigentes.									
SCHEDAN, LAUTARO DARIO		0	1,00	4,00	0,00	0,00	57.260,83	57.260,83	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. I.:	SILLA GIRATORIA COTIZA: Silla de oficina CL-9050 Ergonómica, con altura regulable. Estructura de acero, espuma, malla y nylon. Medidas: 52 x 52 x 84/98 cm. Peso máximo soportado: 100 kg. Color: negro. [2026 525-318] CORRESPONDE COTIZAR: Sillas operativas tipo cajera (altas, apoyapiés) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SILLAS DE OFICINA ALTAS: - Tapizado del asiento en ecocuero. - Asiento con espuma de poliuretano inyectada, con estructura interna de madera. -Respaldo tapizado en tela de red transpirable. -Regulación neumática de altura del asiento mediante pistón a gas. -Mecanismo oscilante de respaldo, con posiciones de ajuste y control de tensión. -Pistón neumático con rango de altura regulable entre 61 y 75cm. -Soporte de peso entre 120 kg y hasta 160 kg, según especificaciones de fabricante. -Base tipo estrella de cinco (5) rayos metálicos, con ruedas. -Cumplimiento de certificaciones y normas ergonómicas vigentes.									
SUDEX ARGENTINA S.R.L		0	1,00	4,00	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. I.:	SILLA GIRATORIA COTIZA: TURIN CAJERO ECOCUERO [2026 525-318] CORRESPONDE COTIZAR: Sillas operativas tipo cajera (altas, apoyapiés) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SILLAS DE OFICINA ALTAS: - Tapizado del asiento en ecocuero. - Asiento con espuma de poliuretano inyectada, con estructura interna de madera. -Respaldo tapizado en tela de red transpirable. -Regulación neumática de altura del asiento mediante pistón a gas. -Mecanismo oscilante de respaldo, con posiciones de ajuste y control de tensión. -Pistón neumático con rango de altura regulable entre 61 y 75cm.									

Fecha: 27/10/26

Compra N°: 313/2026-525

P.A.: Nº 60788 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 13/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
-Soporte de peso entre 120 kg y hasta 160 kg, según especificaciones de fabricante. -Base tipo estrella de cinco (5) rayos metálicos, con ruedas. -Cumplimiento de certificaciones y normas ergonómicas vigentes.									
LA FE SRL	0	1,00	4,00	0,00	0,00	275.900,00	275.900,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				

D. Amp. I.: SILLA GIRATORIA
COTIZA MARCA : TYSON CAJERA
[2026 525-318] CORRESPONDE COTIZAR: Sillas operativas tipo cajera (altas, apoyapiés)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SILLAS DE OFICINA ALTAS:
- Tapizado del asiento en ecocuero.
- Asiento con espuma de poliuretano inyectada, con estructura interna de madera.
-Respaldo tapizado en tela de red transpirable.
-Regulación neumática de altura del asiento mediante pistón a gas.
-Mecanismo oscilante de respaldo, con posiciones de ajuste y control de tensión.
-Pistón neumático con rango de altura regulable entre 61 y 75cm.
-Soporte de peso entre 120 kg y hasta 160 kg, según especificaciones de fabricante.
-Base tipo estrella de cinco (5) rayos metálicos, con ruedas.
-Cumplimiento de certificaciones y normas ergonómicas vigentes.

2 **401070010-3 SILLA DE OFICINA CON RUEDAS Y APOYABRAZOS. unidad**

***** CORRESPONDE COTIZAR: Sillas operativas ergonómicas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SILLAS DE OFICINA:
- Tapizado del asiento en ecocuero.
- Asiento con espuma de poliuretano inyectada, con estructura interna de madera.
-Respaldo tapizado en tela de red transpirable.
-Apoyacabezas y apoyabrazos regulables en altura.
-Apoyo lumbar regulable en altura, con acción pivotante y múltiples posiciones, de construcción tipo almohadilla, integrado al respaldo.
-Regulación neumática de altura del asiento mediante pistón a gas.
-Mecanismo oscilante de respaldo, con posiciones de ajuste y control de tensión.
-Pistón neumático con rango de altura regulable entre 40 y 60cm.
-Soporte de peso entre 120 kg y hasta 160 kg, según especificaciones de fabricante.
-Base tipo estrella de cinco (5) rayos metálicos, con ruedas.
-Cumplimiento de certificaciones y normas ergonómicas vigentes.

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
SCHEDAN, LAUTARO DARIO	0	1,00	2,00	0,00	0,00	67.060,33	67.060,33	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				

D. Amp. I.: SILLA DE OFICINA CON RUEDAS Y APOYABRAZOS.
COTIZA: Silla de oficina CL-9060 Ergonómica, con altura regulable.
Apoyabrazos rebatibles.
Estructura de acero, espuma, malla y nylon.
Medidas: 57 x 57 x 84/98 cm.
Peso máximo soportado: 100 kg.
Color: negro.
[2026 525-318] CORRESPONDE COTIZAR: Sillas operativas ergonómicas.

Fecha: 27/10/26

Compra N°: 313/2026-525

P.A.: Nº 60788 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 13/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SILLAS DE OFICINA:
- Tapizado del asiento en ecocuero.
- Asiento con espuma de poliuretano inyectada, con estructura interna de madera.
-Respaldo tapizado en tela de red transpirable.
-Apoyacabezas y apoyabrazos regulables en altura.
-Apoyo lumbar regulable en altura, con acción pivotante y múltiples posiciones, de construcción tipo almohadilla, integrado al respaldo.
-Regulación neumática de altura del asiento mediante pistón a gas.
-Mecanismo oscilante de respaldo, con posiciones de ajuste y control de tensión.
-Pistón neumático con rango de altura regulable entre 40 y 60cm.
-Soporte de peso entre 120 kg y hasta 160 kg, según especificaciones de fabricante.
-Base tipo estrella de cinco (5) rayos metálicos, con ruedas.
-Cumplimiento de certificaciones y normas ergonómicas vigentes.

SUDEX ARGENTINA S.R.L	0	1,00	2,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: SILLA DE OFICINA CON RUEDAS Y APOYABRAZOS.
SILLA GUD SYNCHRO CON APOYABRAZOS Y APOYACABEZAS AJUSTABLE
Cert INTI de ignifuguicidad y ergonometria
[2026 525-318] CORRESPONDE COTIZAR: Sillas operativas ergonómicas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SILLAS DE OFICINA:
- Tapizado del asiento en ecocuero.
- Asiento con espuma de poliuretano inyectada, con estructura interna de madera.
-Respaldo tapizado en tela de red transpirable.
-Apoyacabezas y apoyabrazos regulables en altura.
-Apoyo lumbar regulable en altura, con acción pivotante y múltiples posiciones, de construcción tipo almohadilla, integrado al respaldo.
-Regulación neumática de altura del asiento mediante pistón a gas.
-Mecanismo oscilante de respaldo, con posiciones de ajuste y control de tensión.
-Pistón neumático con rango de altura regulable entre 40 y 60cm.
-Soporte de peso entre 120 kg y hasta 160 kg, según especificaciones de fabricante.
-Base tipo estrella de cinco (5) rayos metálicos, con ruedas.
-Cumplimiento de certificaciones y normas ergonómicas vigentes.

LA FE SRL	0	1,00	2,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: SILLA DE OFICINA CON RUEDAS Y APOYABRAZOS.
COTIZA: COOL 1A77 PORTANTINO
[2026 525-318] CORRESPONDE COTIZAR: Sillas operativas ergonómicas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SILLAS DE OFICINA:
- Tapizado del asiento en ecocuero.
- Asiento con espuma de poliuretano inyectada, con estructura interna de madera.
-Respaldo tapizado en tela de red transpirable.
-Apoyacabezas y apoyabrazos regulables en altura.
-Apoyo lumbar regulable en altura, con acción pivotante y múltiples posiciones, de construcción tipo almohadilla, integrado al respaldo.
-Regulación neumática de altura del asiento mediante pistón a gas.

Fecha: 27/10/26

Compra N°: 313/2026-525

P.A.: Nº 60788 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 13/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo								
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjud.C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

-Mecanismo oscilante de respaldo, con posiciones de ajuste y control de tensión.
-Pistón neumático con rango de altura regulable entre 40 y 60cm.
-Soporte de peso entre 120 kg y hasta 160 kg, según especificaciones de fabricante.
-Base tipo estrella de cinco (5) rayos metálicos, con ruedas.
-Cumplimiento de certificaciones y normas ergonómicas vigentes.

3 **401070010-6 SILLA DE OFICINA CON RUEDAS - APOYABRAZO - AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO, CON REGULACIÓN DEL RESPALDO - SOPORTE LUMBAR Y CERVICAL**

***** CORRESPONDE COTIZAR: Sillas operativas ergonómicas con apoyabrazos y apoyacabezas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SILLAS DE OFICINA:
- Tapizado del asiento en ecocuero.
- Asiento con espuma de poliuretano inyectada, con estructura interna de madera.
-Respaldo tapizado en tela de red transpirable.
-Apoyacabezas y apoyabrazos regulables en altura.
-Apoyo lumbar regulable en altura, con acción pivotante y múltiples posiciones, de construcción tipo almohadilla, integrado al respaldo.
-Regulación neumática de altura del asiento mediante pistón a gas.
-Mecanismo oscilante de respaldo, con posiciones de ajuste y control de tensión.
-Pistón neumático con rango de altura regulable entre 40 y 60cm.
-Soporte de peso entre 120 kg y hasta 160 kg, según especificaciones de fabricante.
-Base tipo estrella de cinco (5) rayos metálicos, con ruedas.
-Cumplimiento de certificaciones y normas ergonómicas vigentes.

SCHEDAN, LAUTARO DARIO	0	1,00	10,00	0,00	0,00	120.260,33	120.260,33	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: SILLA DE OFICINA CON RUEDAS - APOYABRAZO - AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO, CON REGULACIÓN DEL RESPALDO - SOPORTE LUMBAR Y CERVICAL
COTIZA: Silla gerencial CL-OC003 Ergonómica, con altura regulable.
Respaldo reclinable.
Estructura de acero cromado, espuma y cuero sintético.
Medidas: 60 x 60 x 104/112 cm.
Peso máximo soportado: 150 kg.
Colores: negro, gris, beige y blanco.
[2026 525-318] CORRESPONDE COTIZAR: Sillas operativas ergonómicas con apoyabrazos y apoyacabezas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SILLAS DE OFICINA:
- Tapizado del asiento en ecocuero.
- Asiento con espuma de poliuretano inyectada, con estructura interna de madera.
-Respaldo tapizado en tela de red transpirable.
-Apoyacabezas y apoyabrazos regulables en altura.
-Apoyo lumbar regulable en altura, con acción pivotante y múltiples posiciones, de construcción tipo almohadilla, integrado al respaldo.
-Regulación neumática de altura del asiento mediante pistón a gas.
-Mecanismo oscilante de respaldo, con posiciones de ajuste y control de tensión.
-Pistón neumático con rango de altura regulable entre 40 y 60cm.
-Soporte de peso entre 120 kg y hasta 160 kg, según especificaciones de fabricante.
-Base tipo estrella de cinco (5) rayos metálicos, con ruedas.
-Cumplimiento de certificaciones y normas ergonómicas vigentes.

SUDEX ARGENTINA S.R.L	0	1,00	10,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

Fecha: 27/10/26

Compra N°: 313/2026-525

P.A.: Nº 60788 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 13/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
LA FE SRL	0	1,00	10,00	0,00	0,00	489.000,00	489.000,00	0,00	0,00

D. Amp. I.: SILLA DE OFICINA CON RUEDAS - APOYABRAZO - AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO, CON REGULACIÓN DEL RESPALDO - SOPORTE LUMBAR Y CERVICAL
COTIZA: SILLA GUD SINCHRO CON APOYABRAZOSY APOYACABEZAS AJUSTABLLE
Cert INTI de ignifuguicidad y ergonometria
[2026 525-318] CORRESPONDE COTIZAR: Sillas operativas ergonómicas con apoyabrazos y apoyacabezas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SILLAS DE OFICINA:
- Tapizado del asiento en ecocuero.
- Asiento con espuma de poliuretano inyectada, con estructura interna de madera.
-Respaldo tapizado en tela de red transpirable.
-Apoyacabezas y apoyabrazos regulables en altura.
-Apoyo lumbar regulable en altura, con acción pivotante y múltiples posiciones, de construcción tipo almohadilla, integrado al respaldo.
-Regulación neumática de altura del asiento mediante pistón a gas.
-Mecanismo oscilante de respaldo, con posiciones de ajuste y control de tensión.
-Pistón neumático con rango de altura regulable entre 40 y 60cm.
-Soporte de peso entre 120 kg y hasta 160 kg, según especificaciones de fabricante.
-Base tipo estrella de cinco (5) rayos metálicos, con ruedas.
-Cumplimiento de certificaciones y normas ergonómicas vigentes.

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: SILLA DE OFICINA CON RUEDAS - APOYABRAZO - AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO, CON REGULACIÓN DEL RESPALDO - SOPORTE LUMBAR Y CERVICAL
COTIZA: SILLA CITIZ CON CABEZALY APOYA BRAZOS FIJIOS
[2026 525-318] CORRESPONDE COTIZAR: Sillas operativas ergonómicas con apoyabrazos y apoyacabezas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SILLAS DE OFICINA:
- Tapizado del asiento en ecocuero.
- Asiento con espuma de poliuretano inyectada, con estructura interna de madera.
-Respaldo tapizado en tela de red transpirable.
-Apoyacabezas y apoyabrazos regulables en altura.
-Apoyo lumbar regulable en altura, con acción pivotante y múltiples posiciones, de construcción tipo almohadilla, integrado al respaldo.
-Regulación neumática de altura del asiento mediante pistón a gas.
-Mecanismo oscilante de respaldo, con posiciones de ajuste y control de tensión.
-Pistón neumático con rango de altura regulable entre 40 y 60cm.
-Soporte de peso entre 120 kg y hasta 160 kg, según especificaciones de fabricante.
-Base tipo estrella de cinco (5) rayos metálicos, con ruedas.
-Cumplimiento de certificaciones y normas ergonómicas vigentes.

4 **401070014-1 Silla fija Unidad**

***** CORRESPONDE COTIZAR: Sillas fijas para consultorios y áreas de atención.
TIPO PRISMA PORTANTINO

SCHEDAN, LAUTARO DARIO	0	1,00	24,00	0,00	0,00	61.460,33	61.460,33	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Silla fija
COTIZA: Silla fija CL-1329
Silla ergonómica fija.
Estructura de acero, espuma, malla y nylon.
Medidas: 63 x 68 x 108 cm.

Fecha: 27/10/26

Compra N°: 313/2026-525

P.A.: Nº 60788 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 13/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
Peso máximo soportado: 150 kg. Colores: negro y blanco. [2026 525-318] CORRESPONDE COTIZAR: Sillas fijas para consultorios y áreas de atención. TIPO PRISMA PORTANTINO									
SUDEX ARGENTINA S.R.L	0	1,00	24,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. I.: Silla fija COTIZA: SILLA BISTRO CON ASIENTO TAPIZADO [2026 525-318] CORRESPONDE COTIZAR: Sillas fijas para consultorios y áreas de atención. TIPO PRISMA PORTANTINO									
LA FE SRL	0	1,00	24,00	0,00	0,00	149.900,00	149.900,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. I.: Silla fija COTIZA: SILLA AP 40 FIJA [2026 525-318] CORRESPONDE COTIZAR: Sillas fijas para consultorios y áreas de atención. TIPO PRISMA PORTANTINO									