Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

1 **290030068-1 Cable canal Unidad**

***** CABLECANAL 30 MM X 10MM CON PEGAMENTO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Canaleta de PVC aislante y autoextinguible, con tapa desmontable.
2. Sección de 30 × 10 mm +/- 2mm; banda autoadhesiva incorporada.
3. Cierre firme; apta para canalizaciones eléctricas interiores. Indicar longitud de cada tira.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 61084-1 o norma equivalente aplicable a sistemas de canales para instalaciones eléctricas
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE SEGUN
REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	20,00	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Cable canal
COTIZA:CABLECANAL 30 MM X 10MM SIN PEGAMENTO CABRERA
[2026 525-345] CABLECANAL 30 MM X 10MM CON PEGAMENTO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Canaleta de PVC aislante y autoextinguible, con tapa desmontable.
2. Sección de 30 × 10 mm +/- 2mm; banda autoadhesiva incorporada.
3. Cierre firme; apta para canalizaciones eléctricas interiores. Indicar longitud de cada tira.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 61084-1 o norma equivalente aplicable a sistemas de canales para instalaciones eléctricas
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE SEGUN
REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	20,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

D. Amp. I.: Cable canal
Cotiza: Cable Canal 30mm x 10mm con pegamento. De PVC con tapa desmontable
[2026 525-345] CABLECANAL 30 MM X 10MM CON PEGAMENTO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Canaleta de PVC aislante y autoextinguible, con tapa desmontable.
2. Sección de 30 × 10 mm +/- 2mm; banda autoadhesiva incorporada.
3. Cierre firme; apta para canalizaciones eléctricas interiores. Indicar longitud de cada tira.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 61084-1 o norma equivalente aplicable a sistemas de canales para instalaciones eléctricas
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE SEGUN
REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

2 **290030068-4 CABLE CANAL AUTOADHESIVO DE 20X10 UNIDAD**

***** CABLECANAL 20 MM X 10MM CON PEGAMENTO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Canaleta de PVC aislante y autoextinguible, con tapa desmontable.
2. Sección de 20 × 10 mm +/- 2mm; banda autoadhesiva incorporada.
3. Apta para canalizaciones eléctricas interiores. Indicar longitud de cada tira.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 61084-1 o norma equivalente aplicable a sistemas de canales para instalaciones eléctricas.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	20,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: CABLE CANAL AUTOADHESIVO DE 20X10

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	20,00	0,00	0,00	2.034,00	2.034,00	0,00	0,00

COTIZA: MARCA CABRERA
[2026 525-345] CABLECANAL 20 MM X 10MM CON PEGAMENTO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Canaleta de PVC aislante y autoextinguible, con tapa desmontable.
2. Sección de 20 × 10 mm +/- 2mm; banda autoadhesiva incorporada.
3. Apta para canalizaciones eléctricas interiores. Indicar longitud de cada tira.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 61084-1 o norma equivalente aplicable a sistemas de canales para instalaciones eléctricas.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: CABLE CANAL AUTOADHESIVO DE 20X10
Cotiza: Cable Canal 20mm x 10mm con pegamento. De PVC con tapa desmontable
[2026 525-345] CABLECANAL 20 MM X 10MM CON PEGAMENTO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Canaleta de PVC aislante y autoextinguible, con tapa desmontable.
2. Sección de 20 × 10 mm +/- 2mm; banda autoadhesiva incorporada.
3. Apta para canalizaciones eléctricas interiores. Indicar longitud de cada tira.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 61084-1 o norma equivalente aplicable a sistemas de canales para instalaciones eléctricas.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

3 **290030068-10 Piso Canal UNIDAD**

***** PISOCANAL 48 MM X 13MM X 2MTS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Perfil para canalización sobre piso, de 48 × 13 mm, sin adhesivo incorporado.
2. Material aislante resistente al tránsito peatonal; tapa desmontable y contorno redondeado.
3. Presentación orientativa en tiras de 2 m; indicar longitud comercial y sistema de fijación.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 61084-1 y parte aplicable para canalización sobre piso, o norma equivalente
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE
NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	20,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Piso Canal
COTIZA: MARCA CABRERA
[2026 525-345] PISOCANAL 48 MM X 13MM X 2MTS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Perfil para canalización sobre piso, de 48 × 13 mm, sin adhesivo incorporado.
2. Material aislante resistente al tránsito peatonal; tapa desmontable y contorno redondeado.
3. Presentación orientativa en tiras de 2 m; indicar longitud comercial y sistema de fijación.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 61084-1 y parte aplicable para canalización sobre piso, o norma equivalente
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE
NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	20,00	0,00	0,00	11.529,00	11.529,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Piso Canal
Cotiza: Pisocanal 48mm x 13 mm x 2 metros. Sin Adhesivo, tapa desmontable contorno redondeado
[2026 525-345] PISOCANAL 48 MM X 13MM X 2MTS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Perfil para canalización sobre piso, de 48 × 13 mm, sin adhesivo incorporado.
2. Material aislante resistente al tránsito peatonal; tapa desmontable y contorno redondeado.
3. Presentación orientativa en tiras de 2 m; indicar longitud comercial y sistema de fijación.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 61084-1 y parte aplicable para canalización sobre piso, o norma equivalente
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE
NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

4 **290030008-23 Modulo Interrumptor 1 punto x 10a**

***** MODULO PUNTO 10A 220V - (TIPO JELUZ)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Interruptor de un punto, 10 A, apto para red de 220 V en corriente alterna. (TIPO JELUZ)
2. Cuerpo termoplástico autoextinguible; contactos y bornes de conexión firmes.
3. Color blanco; encastre compatible con los bastidores y tapas ofertados.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IRAM-NM 60669-1 / IEC 60669-1 o equivalente. Deberá contar con certificación de seguridad eléctrica vigente, cuando corresponda.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	160,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				

D. Amp. I.: Modulo Interrumptor 1 punto x 10a

COTIZA: MARCA JELUZ PLATINUM
[2026 525-345] MODULO PUNTO 10A 220V - (TIPO JELUZ)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Interruptor de un punto, 10 A, apto para red de 220 V en corriente alterna. (TIPO JELUZ)
2. Cuerpo termoplástico autoextinguible; contactos y bornes de conexión firmes.
3. Color blanco; encastre compatible con los bastidores y tapas ofertados.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IRAM-NM 60669-1 / IEC 60669-1 o equivalente. Deberá contar con certificación de seguridad eléctrica vigente, cuando corresponda.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	160,00	0,00	0,00	969,00	969,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				

D. Amp. I.: Modulo Interrumptor 1 punto x 10a
Cotiza: MODULO PUNTO BLANCO 10A L/ARCO
[2026 525-345] MODULO PUNTO 10A 220V - (TIPO JELUZ)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Interruptor de un punto, 10 A, apto para red de 220 V en corriente alterna. (TIPO JELUZ)
2. Cuerpo termoplástico autoextinguible; contactos y bornes de conexión firmes.
3. Color blanco; encastre compatible con los bastidores y tapas ofertados.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IRAM-NM 60669-1 / IEC 60669-1 o equivalente. Deberá contar con certificación de seguridad eléctrica vigente, cuando corresponda.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

5 **290030014-3 Tomacorrientes Unidad**

***** TOMACORRIENTE 10A 220V - (TIPO JELUZ)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Configuración simple, con dos polos y puesta a tierra; 10 A; apto para red de 220 V. (TIPO JELUZ)
2. Contactos para fichas normalizadas de la corriente indicada; cuerpo aislante autoextinguible.
3. Color blanco; bornes seguros y compatibilidad con bastidores y tapas ofertados.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de norma IRAM aplicable a tomacorrientes de uso doméstico y análogo / IEC 60884-1 o equivalente. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	60,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Tomacorrientes
COTIZA: MARCA JELUZ PLATINUM
[2026 525-345] TOMACORRIENTE 10A 220V - (TIPO JELUZ)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Configuración simple, con dos polos y puesta a tierra; 10 A; apto para red de 220 V. (TIPO JELUZ)
2. Contactos para fichas normalizadas de la corriente indicada; cuerpo aislante autoextinguible.
3. Color blanco; bornes seguros y compatibilidad con bastidores y tapas ofertados.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de norma IRAM aplicable a tomacorrientes de uso doméstico y análogo / IEC 60884-1 o equivalente. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	60,00	0,00	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				

D. Amp. I.: Tomacorrientes
Cotiza: Tomacorriente 10A 220V. Color blanco. Marca Jeluz.
[2026 525-345] TOMACORRIENTE 10A 220V - (TIPO JELUZ)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Configuración simple, con dos polos y puesta a tierra; 10 A; apto para red de 220 V. (TIPO JELUZ)
2. Contactos para fichas normalizadas de la corriente indicada; cuerpo aislante autoextinguible.
3. Color blanco; bornes seguros y compatibilidad con bastidores y tapas ofertados.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de norma IRAM aplicable a tomacorrientes de uso doméstico y análogo / IEC 60884-1 o equivalente. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

6 **290030014-2 Módulo Doble Tomacorriente Unidad**

***** TOMACORRIENTE DOBLE 10A 220V - (TIPO JELUZ)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Configuración doble, dos tomas, con dos polos y puesta a tierra; 10 A; apto para red de 220 V. (TIPO JELUZ)
2. Contactos para fichas normalizadas de la corriente indicada; cuerpo aislante autoextinguible.
3. Color blanco; bornes seguros y compatibilidad con bastidores y tapas ofertados.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de norma IRAM aplicable a tomacorrientes de uso doméstico y análogo / IEC 60884-1 o equivalente. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE
NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	400,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjud.C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

D. Amp. I.: Módulo Doble Tomacorriente
COTIZA: MARCA JELUZ PLATINUM
[2026 525-345] TOMACORRIENTE DOBLE 10A 220V - (TIPO JELUZ)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Configuración doble, dos tomas, con dos polos y puesta a tierra; 10 A; apto para red de 220 V. (TIPO JELUZ)
2. Contactos para fichas normalizadas de la corriente indicada; cuerpo aislante autoextinguible.
3. Color blanco; bornes seguros y compatibilidad con bastidores y tapas ofertados.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de norma IRAM aplicable a tomacorrientes de uso doméstico y análogo / IEC 60884-1 o equivalente. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE
NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	400,00	0,00	0,00	2.519,00	2.519,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Módulo Doble Tomacorriente
Cotiza: Tomacorriente doble 10A 220V. Marca Jeluz.
[2026 525-345] TOMACORRIENTE DOBLE 10A 220V - (TIPO JELUZ)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Configuración doble, dos tomas, con dos polos y puesta a tierra; 10 A; apto para red de 220 V. (TIPO JELUZ)
2. Contactos para fichas normalizadas de la corriente indicada; cuerpo aislante autoextinguible.
3. Color blanco; bornes seguros y compatibilidad con bastidores y tapas ofertados.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de norma IRAM aplicable a tomacorrientes de uso doméstico y análogo / IEC 60884-1 o equivalente. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE
NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

7 **290030117-6 TOMA CORRIENTE 20 AMP 1**

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjud.C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**
*	TOMA 20A 220V - (TIPO JELUZ) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo) 1. Configuración simple, con dos polos y puesta a tierra; 20 A; apto para red de 220 V. (TIPO JELUZ) 2. Contactos para fichas normalizadas de la corriente indicada; cuerpo aislante autoextinguible. 3. Color blanco; bornes seguros y compatibilidad con bastidores y tapas ofertados. 4. Norma y seguridad: Cumplimiento de norma IRAM aplicable a tomacorrientes de uso doméstico y análogo / IEC 60884-1 o equivalente. Certificación de seguridad eléctrica vigente. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS. NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES. NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS. 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.									
ELECTROLUZ S.R.L.		0	1,00	30,00	0,00	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. I.:	TOMA CORRIENTE 20 AMP COTIZA: MARCA JELUZ PLATINUM [2026 525-345] TOMA 20A 220V - (TIPO JELUZ) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo) 1. Configuración simple, con dos polos y puesta a tierra; 20 A; apto para red de 220 V. (TIPO JELUZ) 2. Contactos para fichas normalizadas de la corriente indicada; cuerpo aislante autoextinguible. 3. Color blanco; bornes seguros y compatibilidad con bastidores y tapas ofertados. 4. Norma y seguridad: Cumplimiento de norma IRAM aplicable a tomacorrientes de uso doméstico y análogo / IEC 60884-1 o equivalente. Certificación de seguridad eléctrica vigente. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS. NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES. NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS. 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.									
BOGDANICH, MARIANO GERMAN		0	1,00	30,00	0,00	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. I.:	TOMA CORRIENTE 20 AMP									

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

Cotiza: Toma 20A 220V. Marca Jeluz.
[2026 525-345] TOMA 20A 220V - (TIPO JELUZ)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Configuración simple, con dos polos y puesta a tierra; 20 A; apto para red de 220 V. (TIPO JELUZ)
2. Contactos para fichas normalizadas de la corriente indicada; cuerpo aislante autoextinguible.
3. Color blanco; bornes seguros y compatibilidad con bastidores y tapas ofertados.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de norma IRAM aplicable a tomacorrientes de uso doméstico y análogo / IEC 60884-1 o equivalente. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

8 **250080038-37 CAÑO PVC ELECTRICO RIGIDO MEDIO PESADO 20mm X 3 MTS unidad**

***** CAÑO PVC RIGIDO 3/4" o 20 MM- PARA ELECTRICIDAD
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Diámetro exterior de 20 mm; material aislante y no propagador de la llama.
2. Apto para canalización eléctrica a la vista o embutida; resistencia mecánica adecuada para su instalación.
3. Compatible con conectores, curvas, uniones y grampas de 20 mm. Indicar longitud de cada tramo.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 61386-1 y parte aplicable a sistemas de tubos para conducción de cables, o norma equivalente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	60,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: CAÑO PVC ELECTRICO RIGIDO MEDIO PESADO 20mm X 3 MTS
COTIZA: MARCA TECNOCOM POLIVINL
[2026 525-345] CAÑO PVC RIGIDO 3/4" o 20 MM- PARA ELECTRICIDAD

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Diámetro exterior de 20 mm; material aislante y no propagador de la llama.
2. Apto para canalización eléctrica a la vista o embutida; resistencia mecánica adecuada para su instalación.
3. Compatible con conectores, curvas, uniones y grampas de 20 mm. Indicar longitud de cada tramo.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 61386-1 y parte aplicable a sistemas de tubos para conducción de cables, o norma equivalente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	60,00	0,00	0,00	2.616,00	2.616,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: CAÑO PVC ELECTRICO RIGIDO MEDIO PESADO 20mm X 3 MTS
Cotiza: CAÑO 3 MTS. PVC RIGIDO S/PESADO 20MM 3/4 TR20SD. Marca Genrod
[2026 525-345] CAÑO PVC RIGIDO 3/4" o 20 MM- PARA ELECTRICIDAD
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Diámetro exterior de 20 mm; material aislante y no propagador de la llama.
2. Apto para canalización eléctrica a la vista o embutida; resistencia mecánica adecuada para su instalación.
3. Compatible con conectores, curvas, uniones y grampas de 20 mm. Indicar longitud de cada tramo.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 61386-1 y parte aplicable a sistemas de tubos para conducción de cables, o norma equivalente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

9 **290070119-50 CONECTOR PVC 3/4 UNIDAD**

***** CONECTOR DE PVC 3/4" o 20 MM - PARA ELECTRICIDAD
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Conexión de caño rígido a caja; compatible con caño de diámetro exterior 20 mm.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

2. PVC aislante y autoextinguible; acople firme.
3. Grado de protección orientativo IP54 para el conjunto correctamente instalado; indicar prestaciones y accesorios necesarios.
4. Norma y seguridad: Compatible con sistema de cañería conforme IEC 61386-1 y parte aplicable, o norma equivalente
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE
NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	500,00	0,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: CONECTOR PVC 3/4
Cotiza: Conector de PVC de 3/4" o 20mm para electricity. Marca Genrod
[2026 525-345] CONECTOR DE PVC 3/4" o 20 MM - PARA ELECTRICIDAD
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Conexión de caño rígido a caja; compatible con caño de diámetro exterior 20 mm.
2. PVC aislante y autoextinguible; acople firme.
3. Grado de protección orientativo IP54 para el conjunto correctamente instalado; indicar prestaciones y accesorios necesarios.
4. Norma y seguridad: Compatible con sistema de cañería conforme IEC 61386-1 y parte aplicable, o norma equivalente
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE
NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	500,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: CONECTOR PVC 3/4
COTIZA: TECNOCOM POLIVINIL
[2026 525-345] CONECTOR DE PVC 3/4" o 20 MM - PARA ELECTRICIDAD
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

1. Conexión de caño rígido a caja; compatible con caño de diámetro exterior 20 mm.
2. PVC aislante y autoextinguible; acople firme.
3. Grado de protección orientativo IP54 para el conjunto correctamente instalado; indicar prestaciones y accesorios necesarios.
4. Norma y seguridad: Compatible con sistema de cañería conforme IEC 61386-1 y parte aplicable, o norma equivalente
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE
NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

10 **250080047-1 Curva de PVC Unidad**

***** CURVA PVC 3/4" o 20 MM - PARA ELECTRICIDAD
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Cambio de dirección a 90° sin estrangular conductores; compatible con caño de diámetro exterior 20 mm.
2. PVC aislante y autoextinguible; acople firme.
3. Grado de protección orientativo IP54 para el conjunto correctamente instalado; indicar prestaciones y accesorios necesarios.
4. Norma y seguridad: Compatible con sistema de cañería conforme IEC 61386-1 y parte aplicable, o norma equivalente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE
NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	150,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Curva de PVC
COTIZA: MARCA TECNOCOM POLIVINIL
[2026 525-345] CURVA PVC 3/4" o 20 MM - PARA ELECTRICIDAD
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Cambio de dirección a 90° sin estrangular conductores; compatible con caño de diámetro exterior 20 mm.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

2. PVC aislante y autoextinguible; acople firme.
3. Grado de protección orientativo IP54 para el conjunto correctamente instalado; indicar prestaciones y accesorios necesarios.
4. Norma y seguridad: Compatible con sistema de cañería conforme IEC 61386-1 y parte aplicable, o norma equivalente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE
NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	150,00	0,00	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Curva de PVC
Cotiza: Curva PVC 3/4" 20mm para electricidad. A 90º. Marca Genrod.
[2026 525-345] CURVA PVC 3/4" o 20 MM - PARA ELECTRICIDAD
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Cambio de dirección a 90° sin estrangular conductores; compatible con caño de diámetro exterior 20 mm.
2. PVC aislante y autoextinguible; acople firme.
3. Grado de protección orientativo IP54 para el conjunto correctamente instalado; indicar prestaciones y accesorios necesarios.
4. Norma y seguridad: Compatible con sistema de cañería conforme IEC 61386-1 y parte aplicable, o norma equivalente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE
NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

11 **270020010-13 NIPLE UNIDAD**

***** NIPLE PVC 3/4" o 20 MM - PARA ELECTRICIDAD
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Unión entre dos tramos de caño rígido; compatible con caño de diámetro exterior 20 mm.
2. PVC aislante y autoextinguible; acople firme.
3. Grado de protección orientativo IP54 para el conjunto correctamente instalado; indicar prestaciones y accesorios necesarios.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

4. Norma y seguridad: Compatible con sistema de cañería conforme IEC 61386-1 y parte aplicable, o norma equivalente
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	150,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: NIPLE
COTIZA: MARCA TECNOCOM POLIVINIL
[2026 525-345] NIPLE PVC 3/4" o 20 MM - PARA ELECTRICIDAD
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Unión entre dos tramos de caño rígido; compatible con caño de diámetro exterior 20 mm.
2. PVC aislante y autoextinguible; acople firme.
3. Grado de protección orientativo IP54 para el conjunto correctamente instalado; indicar prestaciones y accesorios necesarios.
4. Norma y seguridad: Compatible con sistema de cañería conforme IEC 61386-1 y parte aplicable, o norma equivalente
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	150,00	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: NIPLE
Cotiza: Niple PVC 3/4" o 20mm para electricidad. Marca Genrod
[2026 525-345] NIPLE PVC 3/4" o 20 MM - PARA ELECTRICIDAD
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Unión entre dos tramos de caño rígido; compatible con caño de diámetro exterior 20 mm.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

2. PVC aislante y autoextinguible; acople firme.
3. Grado de protección orientativo IP54 para el conjunto correctamente instalado; indicar prestaciones y accesorios necesarios.
4. Norma y seguridad: Compatible con sistema de cañería conforme IEC 61386-1 y parte aplicable, o norma equivalente
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

12 **270010007-9 CAÑO FLEXIBLE BLANCO IGNIFUGO CORRUGADO 3/4" UNIDAD**

***** CAÑO CORRUGADO 3/4" o 20 MM - IGNIFUGO PVC (X ROLLO 25 M)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Diámetro nominal de 20 mm; presentación por rollo.
2. Material plástico aislante, no propagador de la llama; color blanco.
3. Apto para canalizaciones eléctricas embutidas; flexible y resistente a la instalación. Indicar metros por rollo y clasificación mecánica.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 61386-1 y parte aplicable para tubos
flexibles/corrugados, o norma equivalente. Material no propagador de la llama.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE
NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	20,00	0,00	0,00	11.720,00	11.720,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: CAÑO FLEXIBLE BLANCO IGNIFUGO CORRUGADO 3/4"
COTIZA: MARCA GENROD
[2026 525-345] CAÑO CORRUGADO 3/4" o 20 MM - IGNIFUGO PVC (X ROLLO 25 M)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Diámetro nominal de 20 mm; presentación por rollo.
2. Material plástico aislante, no propagador de la llama; color blanco.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

3. Apto para canalizaciones eléctricas embutidas; flexible y resistente a la instalación. Indicar metros por rollo y clasificación mecánica.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 61386-1 y parte aplicable para tubos
flexibles/corrugados, o norma equivalente. Material no propagador de la llama.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE
NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	20,00	0,00	0,00	13.079,00	13.079,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: CAÑO FLEXIBLE BLANCO IGNIFUGO CORRUGADO 3/4"
Cotiza: Caño corrugado 3/4" o 20mm ignifugo pvc. Rollo x25m
[2026 525-345] CAÑO CORRUGADO 3/4" o 20 MM - IGNIFUGO PVC (X ROLLO 25 M)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Diámetro nominal de 20 mm; presentación por rollo.
2. Material plástico aislante, no propagador de la llama; color blanco.
3. Apto para canalizaciones eléctricas embutidas; flexible y resistente a la instalación. Indicar metros por rollo y clasificación mecánica.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 61386-1 y parte aplicable para tubos
flexibles/corrugados, o norma equivalente. Material no propagador de la llama.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE
NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

13 **290030034-1 ROLLO CORRUGADO UNIDADES**

***** CAÑO CORRUGADO 1" o 25 MM - IGNIFUGO PVC (X ROLLO 25M)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Diámetro nominal de 25 mm; presentación por rollo.
2. Material plástico aislante, no propagador de la llama; color blanco.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

3. Apto para canalizaciones eléctricas embutidas; flexible y resistente a la instalación. Indicar metros por rollo y clasificación mecánica.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 61386-1 y parte aplicable para tubos
flexibles/corrugados, o norma equivalente. Material no propagador de la llama.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	16,00	0,00	0,00	18.950,00	18.950,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: ROLLO CORRUGADO
COTIZA: MARCA GENROD
[2026 525-345] CAÑO CORRUGADO 1" o 25 MM - IGNIFUGO PVC (X ROLLO 25M)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Diámetro nominal de 25 mm; presentación por rollo.
2. Material plástico aislante, no propagador de la llama; color blanco.
3. Apto para canalizaciones eléctricas embutidas; flexible y resistente a la instalación. Indicar metros por rollo y clasificación mecánica.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 61386-1 y parte aplicable para tubos
flexibles/corrugados, o norma equivalente. Material no propagador de la llama.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	16,00	0,00	0,00	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: ROLLO CORRUGADO
Cotiza: Caño corrugado 1" o 25mm. Ignifugo PVC Rollo x 25M
[2026 525-345] CAÑO CORRUGADO 1" o 25 MM - IGNIFUGO PVC (X ROLLO 25M)

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Diámetro nominal de 25 mm; presentación por rollo.
2. Material plástico aislante, no propagador de la llama; color blanco.
3. Apto para canalizaciones eléctricas embutidas; flexible y resistente a la instalación. Indicar metros por rollo y clasificación mecánica.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 61386-1 y parte aplicable para tubos
flexibles/corrugados, o norma equivalente. Material no propagador de la llama.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

14 **250080038-8 Grampas de PVC para ¾”**

***** GRAMPA DE FIJACIÓN PARA CAÑO DE 3/4" o 20 MM
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Compatible con caño rígido de diámetro exterior 20 mm.
2. Sujeción firme a paredes o techos; material resistente a deformación y humedad.
3. Indicar material y sistema de fijación; si es metálica, contar con protección anticorrosiva.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE
NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	150,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Grampas de PVC para ¾”

COTIZA: TECNOCOM - POLIVINIL
[2026 525-345] GRAMPA DE FIJACIÓN PARA CAÑO DE 3/4" o 20 MM
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

1. Compatible con caño rígido de diámetro exterior 20 mm.
2. Sujeción firme a paredes o techos; material resistente a deformación y humedad.
3. Indicar material y sistema de fijación; si es metálica, contar con protección anticorrosiva.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE
NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	150,00	0,00	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Grampas de PVC para ¾”

Cotiza: Grampas de fijación para caño 3/4" o 20Mm.
[2026 525-345] GRAMPA DE FIJACIÓN PARA CAÑO DE 3/4" o 20 MM
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Compatible con caño rígido de diámetro exterior 20 mm.
2. Sujeción firme a paredes o techos; material resistente a deformación y humedad.
3. Indicar material y sistema de fijación; si es metálica, contar con protección anticorrosiva.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE
NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

15 **290030014-3 Tomacorrientes Unidad**

***** TOMACORRIENTE MODULAR SCHUKO DE 16 A (CON TIERRA AL COSTADO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Toma de dos polos con contactos laterales de puesta a tierra; 16 A; apta para red de 220 V. (TIPO JELUZ)
2. Material termoplástico autoextinguible; color blanco; bornes de conexión seguros.
3. Compatible con las fichas del equipamiento a conectar y con bastidores y tapas ofertados.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60884-1 y norma nacional aplicable al sistema Schuko, o equivalente. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	20,00	0,00	0,00	1.744,00	1.744,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Tomacorrientes
Cotiza: Tomacorrientes Modular Schuko de 16A, Con tierra al costado.
[2026 525-345] TOMACORRIENTE MODULAR SCHUKO DE 16 A (CON TIERRA AL COSTADO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Toma de dos polos con contactos laterales de puesta a tierra; 16 A; apta para red de 220 V. (TIPO JELUZ)
2. Material termoplástico autoextinguible; color blanco; bornes de conexión seguros.
3. Compatible con las fichas del equipamiento a conectar y con bastidores y tapas ofertados.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60884-1 y norma nacional aplicable al sistema Schuko, o equivalente. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	20,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Tomacorrientes
COTIZA: MARCA JELUZ
[2026 525-345] TOMACORRIENTE MODULAR SCHUKO DE 16 A (CON TIERRA AL COSTADO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Toma de dos polos con contactos laterales de puesta a tierra; 16 A; apta para red de 220 V. (TIPO JELUZ)
2. Material termoplástico autoextinguible; color blanco; bornes de conexión seguros.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

3. Compatible con las fichas del equipamiento a conectar y con bastidores y tapas ofertados.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60884-1 y norma nacional aplicable al sistema Schuko, o equivalente. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

16 **290030070-83 Cable unipolar 2,5 mm Rojo Metro unidad**

***** CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 2,5 MM² COLOR ROJO (X METRO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Sección nominal de 2,5 mm²; aislación color rojo.
2. Conductor de cobre multifilar flexible; aislación de PVC no propagadora de la llama. (Certificación PH90 FE180)
3. Tensión nominal orientativa 450/750 V; suministro por metro. Indicar presentación y certificación de seguridad eléctrica. Certificación IRAM 62267 LSZH
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IRAM NM 247-3 (IEC 60227-3) o equivalente. Deberá acreditarse certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	800,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. l.: Cable unipolar 2,5 mm Rojo
COTIZA: MARCA COBHRIL
[2026 525-345] CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 2,5 MM² COLOR ROJO (X METRO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Sección nominal de 2,5 mm²; aislación color rojo.
2. Conductor de cobre multifilar flexible; aislación de PVC no propagadora de la llama. (Certificación PH90 FE180)
3. Tensión nominal orientativa 450/750 V; suministro por metro. Indicar presentación y certificación de seguridad eléctrica. Certificación IRAM 62267 LSZH
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IRAM NM 247-3 (IEC 60227-3) o equivalente. Deberá acreditarse certificación de seguridad eléctrica vigente.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	800,00	0,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Cable unipolar 2,5 mm Rojo
Cotiza: Cable unipolar de cobre de 2.5mm2 color rojo x metro.
[2026 525-345] CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 2,5 MM² COLOR ROJO (X METRO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Sección nominal de 2,5 mm²; aislación color rojo.
2. Conductor de cobre multifilar flexible; aislación de PVC no propagadora de la llama. (Certificación PH90 FE180)
3. Tensión nominal orientativa 450/750 V; suministro por metro. Indicar presentación y certificación de seguridad eléctrica. Certificación IRAM 62267 LSZH
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IRAM NM 247-3 (IEC 60227-3) o equivalente. Deberá acreditarse certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

17 **290030070-23 Cable unipolar 2.5 mm Marron UNIDAD**

***** CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 2,5 MM² COLOR MARRON (X METRO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Sección nominal de 2,5 mm²; aislación color marrón.
2. Conductor de cobre multifilar flexible; aislación de PVC no propagadora de la llama (Certificación PH90 FE180)
3. Tensión nominal orientativa 450/750 V; suministro por metro. Indicar presentación y certificación de seguridad eléctrica. Certificación IRAM 62267 LSZH
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IRAM NM 247-3 (IEC 60227-3) o equivalente. Deberá acreditarse certificación de seguridad eléctrica vigente.

CONSIDERACIONES GENERALES

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	800,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Cable unipolar 2.5 mm Marron
COTIZA: MARCA COBHRIL
[2026 525-345] CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 2,5 MM² COLOR MARRON (X METRO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Sección nominal de 2,5 mm²; aislación color marrón.
2. Conductor de cobre multifilar flexible; aislación de PVC no propagadora de la llama (Certificación PH90 FE180)
3. Tensión nominal orientativa 450/750 V; suministro por metro. Indicar presentación y certificación de seguridad eléctrica. Certificación IRAM 62267 LSZH
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IRAM NM 247-3 (IEC 60227-3) o equivalente. Deberá acreditarse certificación de seguridad eléctrica vigente.

CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	800,00	0,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Cable unipolar 2.5 mm Marron
Cotiza: Cable unipolar de cobre de 2.5mm2 color marron x metro.
[2026 525-345] CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 2,5 MM² COLOR MARRON (X METRO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Sección nominal de 2,5 mm²; aislación color marrón.
2. Conductor de cobre multifilar flexible; aislación de PVC no propagadora de la llama (Certificación PH90 FE180)
3. Tensión nominal orientativa 450/750 V; suministro por metro. Indicar presentación y certificación de seguridad eléctrica. Certificación IRAM 62267 LSZH

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IRAM NM 247-3 (IEC 60227-3) o equivalente. Deberá acreditarse certificación de seguridad eléctrica vigente.

CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

18 **290030070-14 CABLE UNIPOLAR 2.5m CELESTE x mtr UNIDAD**

***** CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 2,5 MM² COLOR CELESTE (X METRO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Sección nominal de 2,5 mm²; aislación color celeste.
2. Conductor de cobre multifilar flexible; aislación de PVC no propagadora de la llama. (Certificación PH90 FE180)
3. Tensión nominal orientativa 450/750 V; suministro por metro. Indicar presentación y certificación de seguridad eléctrica. Certificación IRAM 62267 LSZH
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IRAM NM 247-3 (IEC 60227-3) o equivalente. Deberá acreditarse certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	800,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: CABLE UNIPOLAR 2.5m CELESTE x mtr
COTIZA: MARCA COBHRIL
[2026 525-345] CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 2,5 MM² COLOR CELESTE (X METRO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Sección nominal de 2,5 mm²; aislación color celeste.
2. Conductor de cobre multifilar flexible; aislación de PVC no propagadora de la llama. (Certificación PH90 FE180)
3. Tensión nominal orientativa 450/750 V; suministro por metro. Indicar presentación y certificación de seguridad eléctrica. Certificación IRAM 62267 LSZH

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IRAM NM 247-3 (IEC 60227-3) o equivalente. Deberá acreditarse certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	800,00	0,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: CABLE UNIPOLAR 2.5m CELESTE x mtr
Cotiza: Cable unipolar de cobre de 2.5mm2 color celeste x metro.
[2026 525-345] CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 2,5 MM² COLOR CELESTE (X METRO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Sección nominal de 2,5 mm²; aislación color celeste.
2. Conductor de cobre multifilar flexible; aislación de PVC no propagadora de la llama. (Certificación PH90 FE180)
3. Tensión nominal orientativa 450/750 V; suministro por metro. Indicar presentación y certificación de seguridad eléctrica. Certificación IRAM 62267 LSZH
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IRAM NM 247-3 (IEC 60227-3) o equivalente. Deberá acreditarse certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

19 **290030070-15 CABLE UNIP 2.50N VERDE/AMARILLO X METRO UNIDAD**

***** CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 2,5 MM² COLOR VERDE Y AMARILLO (X METRO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Sección nominal de 2,5 mm²; aislación color verde y amarillo.
2. Conductor de cobre multifilar flexible; aislación de PVC no propagadora de la llama. (Certificación PH90 FE180)
3. Tensión nominal orientativa 450/750 V; suministro por metro. Indicar presentación y certificación de seguridad eléctrica. Certificación IRAM 62267 LSZH
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IRAM NM 247-3 (IEC 60227-3) o equivalente. Deberá acreditarse certificación de seguridad eléctrica vigente
CONSIDERACIONES GENERALES

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS. NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES. NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS. 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.									
ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	800,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. I.: CABLE UNIP 2.50N VERDE/AMARILLO X METRO COTIZA: MARCA COBHRIL [2026 525-345] CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 2,5 MM² COLOR VERDE Y AMARILLO (X METRO) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo) 1. Sección nominal de 2,5 mm²; aislación color verde y amarillo. 2. Conductor de cobre multifilar flexible; aislación de PVC no propagadora de la llama. (Certificación PH90 FE180) 3. Tensión nominal orientativa 450/750 V; suministro por metro. Indicar presentación y certificación de seguridad eléctrica. Certificación IRAM 62267 LSZH 4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IRAM NM 247-3 (IEC 60227-3) o equivalente. Deberá acreditarse certificación de seguridad eléctrica vigente CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS. NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES. NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS. 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.									
BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	800,00	0,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. I.: CABLE UNIP 2.50N VERDE/AMARILLO X METRO Cotiza: Cable unipolar de cobre de 2.5mm2 color amarillo/verde x metro. [2026 525-345] CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 2,5 MM² COLOR VERDE Y AMARILLO (X METRO) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo) 1. Sección nominal de 2,5 mm²; aislación color verde y amarillo. 2. Conductor de cobre multifilar flexible; aislación de PVC no propagadora de la llama. (Certificación PH90 FE180) 3. Tensión nominal orientativa 450/750 V; suministro por metro. Indicar presentación y certificación de seguridad eléctrica. Certificación IRAM 62267 LSZH 4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IRAM NM 247-3 (IEC 60227-3) o equivalente. Deberá acreditarse certificación de seguridad eléctrica vigente									

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

20 **290030008-169 CABLE TIPO TALLER 3 X1,5MM UNIDAD**

***** CABLE TIPO TALLER DE 3 × 1,5 MM² (X METRO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Tres conductores de cobre multifilar, de 1,5 mm² cada uno.
2. Aislación individual y cubierta exterior flexible de PVC; conductor de protección identificado.
3. Tensión nominal orientativa 300/500 V; apto para alimentación de equipos y prolongaciones. Suministro por metro.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de norma IRAM/IEC aplicable a cables flexibles multipolares de la tensión nominal ofertada. Deberá acreditarse certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	100,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: CABLE TIPO TALLER 3 X1,5MM
COTIZA: MARCA COBHRIL
[2026 525-345] CABLE TIPO TALLER DE 3 × 1,5 MM² (X METRO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Tres conductores de cobre multifilar, de 1,5 mm² cada uno.
2. Aislación individual y cubierta exterior flexible de PVC; conductor de protección identificado.
3. Tensión nominal orientativa 300/500 V; apto para alimentación de equipos y prolongaciones. Suministro por metro.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de norma IRAM/IEC aplicable a cables flexibles multipolares de la tensión nominal ofertada. Deberá acreditarse certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo								
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjud.C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN		0	1,00	100,00	0,00	0,00	2.509,00	2.509,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: CABLE TIPO TALLER 3 X1,5MM
Cotiza: MTS.CABLE T/TALLER 3X1,50 MM2 PLASTIX-R
[2026 525-345] CABLE TIPO TALLER DE 3 × 1,5 MM² (X METRO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Tres conductores de cobre multifilar, de 1,5 mm² cada uno.
2. Aislación individual y cubierta exterior flexible de PVC; conductor de protección identificado.
3. Tensión nominal orientativa 300/500 V; apto para alimentación de equipos y prolongaciones. Suministro por metro.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de norma IRAM/IEC aplicable a cables flexibles multipolares de la tensión nominal ofertada. Deberá acreditarse certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

21 **290030082-1 Cable tipo taller X MT MT**

***** CABLE TIPO TALLER DE 3 × 2,5 MM² (X METRO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Tres conductores de cobre multifilar, de 2,5 mm² cada uno.
2. Aislación individual y cubierta exterior flexible de PVC; conductor de protección identificado.
3. Tensión nominal orientativa 300/500 V; apto para alimentación de equipos y prolongaciones. Suministro por metro.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de norma IRAM/IEC aplicable a cables flexibles multipolares de la tensión nominal ofertada. Deberá acreditarse certificación de seguridad eléctrica vigente.

CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo								
Oferente	**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjud.C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	100,00	0,00	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Cable tipo taller
COTIZA: MARCA COBHRIL
[2026 525-345] CABLE TIPO TALLER DE 3 × 2,5 MM² (X METRO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Tres conductores de cobre multifilar, de 2,5 mm² cada uno.
2. Aislación individual y cubierta exterior flexible de PVC; conductor de protección identificado.
3. Tensión nominal orientativa 300/500 V; apto para alimentación de equipos y prolongaciones. Suministro por metro.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de norma IRAM/IEC aplicable a cables flexibles multipolares de la tensión nominal ofertada. Deberá acreditarse certificación de seguridad eléctrica vigente.

CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	100,00	0,00	0,00	4.117,00	4.117,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Cable tipo taller
Cotiza: MTS.CABLE T/TALLER 3X2,50 MM
[2026 525-345] CABLE TIPO TALLER DE 3 × 2,5 MM² (X METRO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Tres conductores de cobre multifilar, de 2,5 mm² cada uno.
2. Aislación individual y cubierta exterior flexible de PVC; conductor de protección identificado.
3. Tensión nominal orientativa 300/500 V; apto para alimentación de equipos y prolongaciones. Suministro por metro.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

4. Norma y seguridad: Cumplimiento de norma IRAM/IEC aplicable a cables flexibles multipolares de la tensión nominal ofertada. Deberá acreditarse certificación de seguridad eléctrica vigente.

CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

22 **290030008-20 MODULO TAPON CIEGO UNIDAD**

***** TAPON CIEGO 1 MODULO – (TIPO JELUZ)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Ocupación de un módulo; cierre de espacios libres en bastidores.
2. Material termoplástico aislante y autoextinguible; color blanco.
3. Encastre firme, compatible con módulos, bastidores y tapas ofertados
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	80,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. l.: MODULO TAPON CIEGO
COTIZA: MARCA JELUZ PLATINUM
[2026 525-345] TAPON CIEGO 1 MODULO – (TIPO JELUZ)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Ocupación de un módulo; cierre de espacios libres en bastidores.
2. Material termoplástico aislante y autoextinguible; color blanco.
3. Encastre firme, compatible con módulos, bastidores y tapas ofertados
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	80,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: MODULO TAPON CIEGO
Cotiza: Tapon ciego 1 modulo tipo jeluz
[2026 525-345] TAPON CIEGO 1 MODULO – (TIPO JELUZ)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Ocupación de un módulo; cierre de espacios libres en bastidores.
2. Material termoplástico aislante y autoextinguible; color blanco.
3. Encastre firme, compatible con módulos, bastidores y tapas ofertados
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

23 **290030008-17 TAPA PARA BASTIDOR UNIDAD**

***** TAPA BASTIDOR 3 MODULOS – (TIPO JELUZ)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Tapa de terminación para caja rectangular de 5 × 10 cm.
2. Material termoplástico resistente; color blanco; sin bordes cortantes.
3. Compatible con el bastidor ofertado y con la disposición de los módulos solicitados.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS. 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.									
ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	600,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. I.: TAPA PARA BASTIDOR COTIZA: MARCA JELUZ PLATINUM [2026 525-345] TAPA BASTIDOR 3 MODULOS – (TIPO JELUZ) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo) 1. Tapa de terminación para caja rectangular de 5 × 10 cm. 2. Material termoplástico resistente; color blanco; sin bordes cortantes. 3. Compatible con el bastidor ofertado y con la disposición de los módulos solicitados. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS. NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES. NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS. 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.									
BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	600,00	0,00	0,00	533,00	533,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. I.: TAPA PARA BASTIDOR Cotiza: TAPA PARA BASTIDOR 3 MODULOS BLANCO JELUZ [2026 525-345] TAPA BASTIDOR 3 MODULOS – (TIPO JELUZ) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo) 1. Tapa de terminación para caja rectangular de 5 × 10 cm. 2. Material termoplástico resistente; color blanco; sin bordes cortantes. 3. Compatible con el bastidor ofertado y con la disposición de los módulos solicitados. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS. NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES. NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.									

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

24 **290030043-1 Bastidor UNIDADES**

***** BASTIDOR - (TIPO JELUZ)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Bastidor portamódulos para caja rectangular de 5 × 10 cm.
2. Material rígido y aislante; fijación por tornillos y ajuste de posición.
3. Compatible con las tapas y los módulos ofertados; indicar capacidad modular.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	600,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Bastidor
COTIZA: MARCA JELUZ
[2026 525-345] BASTIDOR - (TIPO JELUZ)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Bastidor portamódulos para caja rectangular de 5 × 10 cm.
2. Material rígido y aislante; fijación por tornillos y ajuste de posición.
3. Compatible con las tapas y los módulos ofertados; indicar capacidad modular.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo								
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjud.C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**
	GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.									
BOGDANICH, MARIANO GERMAN		0	1,00	600,00	0,00	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				

D. Amp. I.: Bastidor
Cotiza: BASTIDOR 5X10 VERONA BLANCO 15080 JELUZ
[2026 525-345] BASTIDOR - (TIPO JELUZ)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Bastidor portamódulos para caja rectangular de 5 × 10 cm.
2. Material rígido y aislante; fijación por tornillos y ajuste de posición.
3. Compatible con las tapas y los módulos ofertados; indicar capacidad modular.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

25 **290030088-1 CAJA EXTERIOR P/ELECTRICIDAD UNIDAD**

***** CAJA EXTERIOR PVC DE 10X5CM, PARA CABLECANAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Caja para montaje superficial, de 5 × 10 cm.
2. Material aislante y autoextinguible; entradas para canalizaciones eléctricas.
3. Compatible con bastidores y tapas ofertados; apta para fijación sobre pared.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	100,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				

D. Amp. I.: CAJA EXTERIOR P/ELECTRICIDAD
Cotiza: Caja exterior de PVC de 10x5cm para cablecanal
[2026 525-345] CAJA EXTERIOR PVC DE 10X5CM, PARA CABLECANAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Caja para montaje superficial, de 5 × 10 cm.
2. Material aislante y autoextinguible; entradas para canalizaciones eléctricas.
3. Compatible con bastidores y tapas ofertados; apta para fijación sobre pared.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	100,00	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				

D. Amp. I.: CAJA EXTERIOR P/ELECTRICIDAD
COTIZA: MARCA KALOP
[2026 525-345] CAJA EXTERIOR PVC DE 10X5CM, PARA CABLECANAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Caja para montaje superficial, de 5 × 10 cm.
2. Material aislante y autoextinguible; entradas para canalizaciones eléctricas.
3. Compatible con bastidores y tapas ofertados; apta para fijación sobre pared.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

26 **290030062-7 PERISCOPIO TRIANGULAR UNIDAD**

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

*

PERISCOPIO - (TIPO JELUZ)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Accesorio para salida de mecanismos desde pisocanal; color blanco.
2. Material aislante de resistencia mecánica adecuada; apto para alojar tomacorrientes
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	20,00	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: PERISCOPIO TRIANGULAR

COTIZA: MARCA CABRERA
[2026 525-345] PERISCOPIO - (TIPO JELUZ)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Accesorio para salida de mecanismos desde pisocanal; color blanco.
2. Material aislante de resistencia mecánica adecuada; apto para alojar tomacorrientes
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	20,00	0,00	0,00	19.182,00	19.182,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: PERISCOPIO TRIANGULAR
Cotiza: PERISCOPIO PARA PISO COLOR BLANCO PE-SP-BL 651.100
[2026 525-345] PERISCOPIO - (TIPO JELUZ)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo								
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjud.C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

1. Accesorio para salida de mecanismos desde pisocanal; color blanco.
2. Material aislante de resistencia mecánica adecuada; apto para alojar tomacorrientes
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

27 **290030040-1 PORTALAMPARA UNIDAD**

***** PORTA LAMPARAPORCELANA 3/8 SJ435
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Cuerpo de porcelana con zuncho de sujeción y fijación de 3/8 de pulgada.
2. Contactos metálicos resistentes y bornes de conexión seguros.
3. Apto para luminarias; indicar tipo de rosca de lámpara, corriente, tensión y temperatura admisible.
4.Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60238 o norma equivalente para portalámparas roscados, según corresponda al producto ofertado. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	20,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: PORTALAMPARA
COTIZA: MARCA T.B.C.IN
[2026 525-345] PORTA LAMPARAPORCELANA 3/8 SJ435
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Cuerpo de porcelana con zuncho de sujeción y fijación de 3/8 de pulgada.
2. Contactos metálicos resistentes y bornes de conexión seguros.
3. Apto para luminarias; indicar tipo de rosca de lámpara, corriente, tensión y temperatura admisible.
4.Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60238 o norma equivalente para portalámparas roscados, según corresponda al producto ofertado. Certificación de seguridad eléctrica vigente.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	20,00	0,00	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: PORTALAMPARA
Cotiza: Portalampara porcelana 3/8 SJ435
[2026 525-345] PORTA LAMPARAPORCELANA 3/8 SJ435
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Cuerpo de porcelana con zuncho de sujeción y fijación de 3/8 de pulgada.
2. Contactos metálicos resistentes y bornes de conexión seguros.
3. Apto para luminarias; indicar tipo de rosca de lámpara, corriente, tensión y temperatura admisible.
4.Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60238 o norma equivalente para portalámparas roscados, según corresponda al producto ofertado. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

28 **290030044-12 Ficha macho**

***** FICHA MACHO DE 10 AMP CON PUESTA A TIERRA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Ficha macho de dos polos y puesta a tierra, 10 A, apta para red de 220 V.
2. Contactos normalizados para la corriente indicada; cuerpo aislante resistente.
3. Bornes de conexión por tornillo y prensacable para alivio de tracción.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de norma IRAM aplicable a fichas y tomacorrientes para uso doméstico y análogo / IEC 60884-1 o equivalente. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	80,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00

NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Ficha macho

COTIZA: MARCA RICHI
[2026 525-345] FICHA MACHO DE 10 AMP CON PUESTA A TIERRA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Ficha macho de dos polos y puesta a tierra, 10 A, apta para red de 220 V.
2. Contactos normalizados para la corriente indicada; cuerpo aislante resistente.
3. Bornes de conexión por tornillo y prensacable para alivio de tracción.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de norma IRAM aplicable a fichas y tomacorrientes para uso doméstico y análogo / IEC 60884-1 o equivalente. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	80,00	0,00	0,00	2.083,00	2.083,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Ficha macho

Cotiza: FICHA MACHO C/TIERRA 10A AXIAL NEGRO
[2026 525-345] FICHA MACHO DE 10 AMP CON PUESTA A TIERRA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Ficha macho de dos polos y puesta a tierra, 10 A, apta para red de 220 V.
2. Contactos normalizados para la corriente indicada; cuerpo aislante resistente.
3. Bornes de conexión por tornillo y prensacable para alivio de tracción.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo								
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjud.C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

4. Norma y seguridad: Cumplimiento de norma IRAM aplicable a fichas y tomacorrientes para uso doméstico y análogo / IEC 60884-1 o equivalente. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

29 **290030044-13 Ficha hembra**

***** FICHA HEMBRA DE 10 AMP CON PUESTA A TIERRA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Ficha hembra de dos polos y puesta a tierra, 10 A, apta para red de 220 V.
2. Contactos normalizados para la corriente indicada; cuerpo aislante resistente.
3. Bornes de conexión por tornillo y prensacable para alivio de tracción.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de norma IRAM aplicable a fichas y tomacorrientes para uso doméstico y análogo / IEC 60884-1 o equivalente. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	80,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Ficha hembra

COTIZA: MARCA RICHI
[2026 525-345] FICHA HEMBRA DE 10 AMP CON PUESTA A TIERRA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Ficha hembra de dos polos y puesta a tierra, 10 A, apta para red de 220 V.
2. Contactos normalizados para la corriente indicada; cuerpo aislante resistente.
3. Bornes de conexión por tornillo y prensacable para alivio de tracción.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de norma IRAM aplicable a fichas y tomacorrientes para uso doméstico y análogo / IEC 60884-1 o equivalente. Certificación de seguridad eléctrica vigente.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	80,00	0,00	0,00	2.083,00	2.083,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Ficha hembra

Cotiza: FICHA HEMBRA C/TIERRA 10A AXIAL NEGRA
[2026 525-345] FICHA HEMBRA DE 10 AMP CON PUESTA A TIERRA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Ficha hembra de dos polos y puesta a tierra, 10 A, apta para red de 220 V.
2. Contactos normalizados para la corriente indicada; cuerpo aislante resistente.
3. Bornes de conexión por tornillo y prensacable para alivio de tracción.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de norma IRAM aplicable a fichas y tomacorrientes para uso doméstico y análogo / IEC 60884-1 o equivalente. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

30 **290030044-12 Ficha macho**

***** FICHA MACHO DE 20 AMP CON PUESTA A TIERRA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Ficha macho de dos polos y puesta a tierra, 20 A, apta para red de 220 V.
2. Contactos normalizados para la corriente indicada; cuerpo aislante resistente.
3. Bornes de conexión por tornillo y prensacable para alivio de tracción; indicar sección de cable admisible.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de norma IRAM aplicable a fichas y tomacorrientes para uso doméstico y análogo / IEC 60884-1 o equivalente. Certificación de seguridad eléctrica vigente
CONSIDERACIONES GENERALES

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS. NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES. NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS. 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.									
ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	20,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. I.: Ficha macho COTIZA: MARCA RICHI [2026 525-345] FICHA MACHO DE 20 AMP CON PUESTA A TIERRA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo) 1. Ficha macho de dos polos y puesta a tierra, 20 A, apta para red de 220 V. 2. Contactos normalizados para la corriente indicada; cuerpo aislante resistente. 3. Bornes de conexión por tornillo y prensacable para alivio de tracción; indicar sección de cable admisible. 4. Norma y seguridad: Cumplimiento de norma IRAM aplicable a fichas y tomacorrientes para uso doméstico y análogo / IEC 60884-1 o equivalente. Certificación de seguridad eléctrica vigente CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS. NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES. NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS. 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.									
BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	20,00	0,00	0,00	3.536,00	3.536,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. I.: Ficha macho Cotiza: FICHA MACHO BIP.+ TIERRA 20A SALIDA LATERAL NEGRA. Jeluz [2026 525-345] FICHA MACHO DE 20 AMP CON PUESTA A TIERRA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo) 1. Ficha macho de dos polos y puesta a tierra, 20 A, apta para red de 220 V. 2. Contactos normalizados para la corriente indicada; cuerpo aislante resistente. 3. Bornes de conexión por tornillo y prensacable para alivio de tracción; indicar sección de cable admisible.									

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

4. Norma y seguridad: Cumplimiento de norma IRAM aplicable a fichas y tomacorrientes para uso doméstico y análogo / IEC 60884-1 o equivalente. Certificación de seguridad eléctrica vigente
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

31 **290030044-13 Ficha hembra**

***** FICHA HEMBRA DE 20 AMP CON PUESTA A TIERRA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Ficha hembra de dos polos y puesta a tierra, 20 A, apta para red de 220 V.
2. Contactos normalizados para la corriente indicada; cuerpo aislante resistente.
3. Bornes de conexión por tornillo y prensacable para alivio de tracción; indicar sección de cable admisible.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de norma IRAM aplicable a fichas y tomacorrientes para uso doméstico y análogo / IEC 60884-1 o equivalente. Certificación de seguridad eléctrica vigente
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	20,00	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Ficha hembra

COTIZA: MARCA RICHI
[2026 525-345] FICHA HEMBRA DE 20 AMP CON PUESTA A TIERRA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Ficha hembra de dos polos y puesta a tierra, 20 A, apta para red de 220 V.
2. Contactos normalizados para la corriente indicada; cuerpo aislante resistente.
3. Bornes de conexión por tornillo y prensacable para alivio de tracción; indicar sección de cable admisible.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de norma IRAM aplicable a fichas y tomacorrientes para uso doméstico y análogo / IEC 60884-1 o equivalente. Certificación de seguridad eléctrica vigente

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	20,00	0,00	0,00	4.553,00	4.553,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Ficha hembra
Cotiza: Ficha hembra de 20AMP con puesta a tierra
[2026 525-345] FICHA HEMBRA DE 20 AMP CON PUESTA A TIERRA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Ficha hembra de dos polos y puesta a tierra, 20 A, apta para red de 220 V.
2. Contactos normalizados para la corriente indicada; cuerpo aislante resistente.
3. Bornes de conexión por tornillo y prensacable para alivio de tracción; indicar sección de cable admisible.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de norma IRAM aplicable a fichas y tomacorrientes para uso doméstico y análogo / IEC 60884-1 o equivalente. Certificación de seguridad eléctrica vigente
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

32 **290030008-74 TERMINAL PREAISLADA 2,5 MM UNIDAD**

***** TERMINAL PUNTERA TUBULAR AISLADA DE 2,5 MM²
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Apto para conductor flexible de 2,5 mm²; longitud de tubo de 8 mm.
2. Tubo de cobre estañado y cuello aislante para protección del extremo del conductor.
3. Apto para crimpado y conexión en borneras; indicar dimensiones y presentación comercial.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	300,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: TERMINAL PREAISLADA 2,5 MM
Cotiza: PUNTERA TUBULAR AISLADA 2,50MM
[2026 525-345] TERMINAL PUNTERA TUBULAR AISLADA DE 2,5 MM²
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Apto para conductor flexible de 2,5 mm²; longitud de tubo de 8 mm.
2. Tubo de cobre estañado y cuello aislante para protección del extremo del conductor.
3. Apto para crimpado y conexión en borneras; indicar dimensiones y presentación comercial.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	300,00	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: TERMINAL PREAISLADA 2,5 MM
COTIZA MARCA: T.B.C.IN
[2026 525-345] TERMINAL PUNTERA TUBULAR AISLADA DE 2,5 MM²
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Apto para conductor flexible de 2,5 mm²; longitud de tubo de 8 mm.
2. Tubo de cobre estañado y cuello aislante para protección del extremo del conductor.
3. Apto para crimpado y conexión en borneras; indicar dimensiones y presentación comercial.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo								
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjud.C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

33 **290030008-75 TERMINAL PREAISLADA 4 MM UNIDAD**

***** TERMINAL PUNTERA TUBULAR AISLADA DE 4 MM²
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Apto para conductor flexible de 4 mm²; longitud de tubo de 10 mm.
2. Tubo de cobre estañado y cuello aislante para protección del extremo del conductor.
3. Apto para crimpado y conexión en borneras; indicar dimensiones y presentación comercial
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	100,00	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: TERMINAL PREAISLADA 4 MM
Cotiza: PUNTERA TUBULAR AISLADA NARANJA 4,00MM
[2026 525-345] TERMINAL PUNTERA TUBULAR AISLADA DE 4 MM²
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Apto para conductor flexible de 4 mm²; longitud de tubo de 10 mm.
2. Tubo de cobre estañado y cuello aislante para protección del extremo del conductor.
3. Apto para crimpado y conexión en borneras; indicar dimensiones y presentación comercial
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	100,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: TERMINAL PREAISLADA 4 MM
COTIZA: MARCA T.B.C.IN
[2026 525-345] TERMINAL PUNTERA TUBULAR AISLADA DE 4 MM²
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Apto para conductor flexible de 4 mm²; longitud de tubo de 10 mm.
2. Tubo de cobre estañado y cuello aislante para protección del extremo del conductor.
3. Apto para crimpado y conexión en borneras; indicar dimensiones y presentación comercial
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

34 **290070119-121 Terminal preaislado 6mm**

***** TERMINAL PUNTERA TUBULAR AISLADA DE 6 MM²
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Apto para conductor flexible de 6 mm²; longitud de tubo de 10 mm.
2. Tubo de cobre estañado y cuello aislante para protección del extremo del conductor.
3. Apto para crimpado y conexión en borneras; indicar dimensiones y presentación comercial.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS									
BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	100,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				

D. Amp. I.: Terminal preaislado 6mm

Cotiza: PUNTERA TUBULAR AISLADA 6,00MM
[2026 525-345] TERMINAL PUNTERA TUBULAR AISLADA DE 6 MM²
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Apto para conductor flexible de 6 mm²; longitud de tubo de 10 mm.
2. Tubo de cobre estañado y cuello aislante para protección del extremo del conductor.
3. Apto para crimpado y conexión en borneras; indicar dimensiones y presentación comercial.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	100,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				

D. Amp. I.: Terminal preaislado 6mm

COTIZA: MARCA T.B.C.IN
[2026 525-345] TERMINAL PUNTERA TUBULAR AISLADA DE 6 MM²
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Apto para conductor flexible de 6 mm²; longitud de tubo de 10 mm.
2. Tubo de cobre estañado y cuello aislante para protección del extremo del conductor.
3. Apto para crimpado y conexión en borneras; indicar dimensiones y presentación comercial.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjud.C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

35 **290030062-14 TERMINALES ELÉCTRICOS UNIDAD**

***** TERMINAL PUNTERA TUBULAR AISLADA DE10 MM²
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Apto para conductor flexible de 10 mm²; longitud de tubo de 12 mm.
2. Tubo de cobre estañado y cuello aislante para protección del extremo del conductor.
3. Apto para crimpado y conexión en borneras; indicar dimensiones y presentación comercial.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	60,00	0,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: TERMINALES ELÉCTRICOS
Cotiza: PUNTERA TUBULAR AISLADA MARRON 10,00MM
[2026 525-345] TERMINAL PUNTERA TUBULAR AISLADA DE10 MM²
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Apto para conductor flexible de 10 mm²; longitud de tubo de 12 mm.
2. Tubo de cobre estañado y cuello aislante para protección del extremo del conductor.
3. Apto para crimpado y conexión en borneras; indicar dimensiones y presentación comercial.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	60,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

D. Amp. I.: TERMINALES ELÉCTRICOS
COTIZA: MARCA T.B.C.IN
[2026 525-345] TERMINAL PUNTERA TUBULAR AISLADA DE10 MM²
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Apto para conductor flexible de 10 mm²; longitud de tubo de 12 mm.
2. Tubo de cobre estañado y cuello aislante para protección del extremo del conductor.
3. Apto para crimpado y conexión en borneras; indicar dimensiones y presentación comercial.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

36 **299990001-132 termocontraible 1,5/2,5/3/5/10 mm unidad**

***** TERMOCONTRAIBLE PARA CABLE DE 2,5MM ((X METRO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Diámetros antes/después de contraer: 3,2/1,6 mm; relación de contracción 2:1.
2. Material flexible apto para aislamiento eléctrico e identificación de conexiones.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	30,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: termocontraible 1,5/2,5/3/5/10 mm
COTIZA: MARCA TACSA O SIMILAR
[2026 525-345] TERMOCONTRAIBLE PARA CABLE DE 2,5MM ((X METRO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Diámetros antes/después de contraer: 3,2/1,6 mm; relación de contracción 2:1.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

2. Material flexible apto para aislamiento eléctrico e identificación de conexiones.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	30,00	0,00	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: termocontraible 1,5/2,5/3/5/10 mm
Cotiza: Termocontraible para cable de 2.5mm x metro
[2026 525-345] TERMOCONTRAIBLE PARA CABLE DE 2,5MM ((X METRO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Diámetros antes/después de contraer: 3,2/1,6 mm; relación de contracción 2:1.
2. Material flexible apto para aislamiento eléctrico e identificación de conexiones.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

37 **299990001-185 TERMOCONTRAIBLE 4MM UNIDAD**

***** TERMOCONTRAIBLE PARA CABLE DE 4MM (X METRO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Diámetros antes/después de contraer: 4,8/2,4 mm; relación de contracción 2:1.
2. Material flexible apto para aislamiento eléctrico e identificación de conexiones.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	30,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: TERMOCONTRAIBLE 4MM
COTIZA: MARCA TACSA O SIMILAR
[2026 525-345] TERMOCONTRAIBLE PARA CABLE DE 4MM (X METRO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Diámetros antes/después de contraer: 4,8/2,4 mm; relación de contracción 2:1.
2. Material flexible apto para aislamiento eléctrico e identificación de conexiones.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	30,00	0,00	0,00	1.841,00	1.841,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: TERMOCONTRAIBLE 4MM
Cotiza: Termocontraible para cable de 4mm x metro
[2026 525-345] TERMOCONTRAIBLE PARA CABLE DE 4MM (X METRO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Diámetros antes/después de contraer: 4,8/2,4 mm; relación de contracción 2:1.
2. Material flexible apto para aislamiento eléctrico e identificación de conexiones.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

38 **299990001-186 TERMOCONTRAIBLE 6MM UNIDAD**

***** TERMOCONTRAIBLE PARA CABLE DE 6 MM (X METRO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Diámetros antes/después de contraer: 6,4/3,2 mm; relación de contracción 2:1.
2. Material flexible apto para aislamiento eléctrico e identificación de conexiones.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	30,00	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: TERMOCONTRAIBLE 6MM
COTIZA: MARCA TACSA O SIMILAR
[2026 525-345] TERMOCONTRAIBLE PARA CABLE DE 6 MM (X METRO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Diámetros antes/después de contraer: 6,4/3,2 mm; relación de contracción 2:1.
2. Material flexible apto para aislamiento eléctrico e identificación de conexiones.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	30,00	0,00	0,00	2.131,00	2.131,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				

D. Amp. I.: TERMOCONTRAIBLE 6MM
Cotiza: Termocontraible para cable de 6mm x metro
[2026 525-345] TERMOCONTRAIBLE PARA CABLE DE 6 MM (X METRO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Diámetros antes/después de contraer: 6,4/3,2 mm; relación de contracción 2:1.
2. Material flexible apto para aislamiento eléctrico e identificación de conexiones.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

39 **290030052-1 CINTA AISLADORA UNIDAD**

***** CINTA AISLADORA DE 20 MTS (COMO MINIMO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Rollo de longitud mínima 20 m; ancho orientativo 19 mm.
2. PVC flexible con adhesivo de buena adherencia; apta para aislamiento eléctrico.
3. Material no propagador de la llama
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	80,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				

D. Amp. I.: CINTA AISLADORA
COTIZA: MARCA 3M
[2026 525-345] CINTA AISLADORA DE 20 MTS (COMO MINIMO)

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	80,00	0,00	0,00	5.813,00	5.813,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Rollo de longitud mínima 20 m; ancho orientativo 19 mm.
2. PVC flexible con adhesivo de buena adherencia; apta para aislamiento eléctrico.
3. Material no propagador de la llama
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

D. Amp. I.: CINTA AISLADORA
Cotiza: CINTA AISLADORA 20 MTS NEGRA Marca: PRYSMIAN
[2026 525-345] CINTA AISLADORA DE 20 MTS (COMO MINIMO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Rollo de longitud mínima 20 m; ancho orientativo 19 mm.
2. PVC flexible con adhesivo de buena adherencia; apta para aislamiento eléctrico.
3. Material no propagador de la llama
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

40 **290030088-45 caja octogonal para embutir metálica Unidad**

***** CAJA DE EMBUTIR METÁLICA OCTOGONAL CHICA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Caja octogonal chica, apta para embutir
2. Chapa de acero con protección anticorrosiva y punto de conexión a tierra.
3. Entradas para canalizaciones y fijaciones para bastidor.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	100,00	0,00	0,00	431,00	431,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: caja octogonal para embutir metálica
Cotiza: CAJA OCTOGONAL CHICA ALUMINIZADA LIVIANA
[2026 525-345] CAJA DE EMBUTIR METÁLICA OCTOGONAL CHICA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Caja octogonal chica, apta para embutir
2. Chapa de acero con protección anticorrosiva y punto de conexión a tierra.
3. Entradas para canalizaciones y fijaciones para bastidor.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	100,00	0,00	0,00	496,00	496,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: caja octogonal para embutir metálica
COTIZA: MARCA 9 DE JULIO
[2026 525-345] CAJA DE EMBUTIR METÁLICA OCTOGONAL CHICA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Caja octogonal chica, apta para embutir
2. Chapa de acero con protección anticorrosiva y punto de conexión a tierra.
3. Entradas para canalizaciones y fijaciones para bastidor.
CONSIDERACIONES GENERALES

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

41 **270060053-19 CAJA RECTANGULAR DE CHAPA UNIDAD**

***** CAJA DE EMBUTIR METÁLICA RECTANGULAR - 10X5 CM
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Caja rectangular de 5 × 10 cm, apta para embutir
2. Chapa de acero con protección anticorrosiva y punto de conexión a tierra.
3. Entradas para canalizaciones y fijaciones para bastidor.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE
NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	200,00	0,00	0,00	431,00	431,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: CAJA RECTANGULAR DE CHAPA
Cotiza: Caja de embutir metalica rectangular 10x5cm
[2026 525-345] CAJA DE EMBUTIR METÁLICA RECTANGULAR - 10X5 CM
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Caja rectangular de 5 × 10 cm, apta para embutir
2. Chapa de acero con protección anticorrosiva y punto de conexión a tierra.
3. Entradas para canalizaciones y fijaciones para bastidor.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo								
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjud.C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	200,00	0,00	0,00	496,00	496,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: CAJA RECTANGULAR DE CHAPA
COTIZA: MARCA 9 DE JULIO
[2026 525-345] CAJA DE EMBUTIR METÁLICA RECTANGULAR - 10X5 CM
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Caja rectangular de 5 × 10 cm, apta para embutir
2. Chapa de acero con protección anticorrosiva y punto de conexión a tierra.
3. Entradas para canalizaciones y fijaciones para bastidor.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE
NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

42 **290030088-20 Caja Plastica de embutir Octogonal**

***** CAJA DE EMBUTIR PLÁSTICA OCTOGONAL CHICA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Caja octogonal chica, apta para embutir
2. Material termoplástico aislante, autoextinguible y resistente a deformación.
3. Entradas para canalizaciones y fijaciones para tapa
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS. 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.									
ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	100,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. I.: Caja Plastica de embutir Octogonal COTIZA: MARCA TECNOCOM O SIMILAR [2026 525-345] CAJA DE EMBUTIR PLÁSTICA OCTOGONAL CHICA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo) 1. Caja octogonal chica, apta para embutir 2. Material termoplástico aislante, autoextinguible y resistente a deformación. 3. Entradas para canalizaciones y fijaciones para tapa CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS. NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES. NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS. 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.									
BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	100,00	0,00	0,00	601,00	601,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. I.: Caja Plastica de embutir Octogonal Cotiza: CAJA PVC OCTOGONAL CHICA AMARILLA CT33R TABLEPLAST [2026 525-345] CAJA DE EMBUTIR PLÁSTICA OCTOGONAL CHICA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo) 1. Caja octogonal chica, apta para embutir 2. Material termoplástico aislante, autoextinguible y resistente a deformación. 3. Entradas para canalizaciones y fijaciones para tapa CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS. NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.									

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjud.C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

43 **290030088-19 Caja Plastica de embutir Rectangular**

***** CAJA DE EMBUTIR PLÁSTICA RECTANGULAR -10X5 CM
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Caja rectangular de 5 × 10 cm, apta para embutir en mampostería.
2. Material termoplástico aislante, autoextinguible y resistente a deformación.
3. Entradas para canalizaciones y fijaciones para tapa
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	200,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Caja Plastica de embutir Rectangular

COTIZA: TECNOCOM O SIMILAR
[2026 525-345] CAJA DE EMBUTIR PLÁSTICA RECTANGULAR -10X5 CM
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Caja rectangular de 5 × 10 cm, apta para embutir en mampostería.
2. Material termoplástico aislante, autoextinguible y resistente a deformación.
3. Entradas para canalizaciones y fijaciones para tapa
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS. 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.									
BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	200,00	0,00	0,00	601,00	601,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado				

D. Amp. I.: Caja Plastica de embutir Rectangular

Cotiza: CAJA PVC 5X10 AMARILLA CT24 TABLEPLAST
[2026 525-345] CAJA DE EMBUTIR PLÁSTICA RECTANGULAR -10X5 CM
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Caja rectangular de 5 × 10 cm, apta para embutir en mampostería.
2. Material termoplástico aislante, autoextinguible y resistente a deformación.
3. Entradas para canalizaciones y fijaciones para tapa
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

44 **290030099-1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIDAD**

***** INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2X10A 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 2 polos; corriente nominal 10 A; poder de corte mínimo 6 kA.
2. Curva C; montaje en riel DIN de 35 mm; protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
3. Apto para red de 220/230 V en corriente alterna; bornes protegidos. Indicar tensión nominal y certificación.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60898-1 o norma IRAM equivalente para interruptores automáticos de uso doméstico y análogo. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.									
ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	20,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				

D. Amp. I.: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
COTIZA: MARCA T.B.CIN
[2026 525-345] INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2X10A 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 2 polos; corriente nominal 10 A; poder de corte mínimo 6 kA.
2. Curva C; montaje en riel DIN de 35 mm; protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
3. Apto para red de 220/230 V en corriente alterna; bornes protegidos. Indicar tensión nominal y certificación.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60898-1 o norma IRAM equivalente para interruptores automáticos de uso doméstico y análogo. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	20,00	0,00	0,00	10.623,00	10.623,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				

D. Amp. I.: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
Cotiza: TERMOMAGNETICO 2X10A C 6KA NXB Marca: CHINT
[2026 525-345] INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2X10A 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 2 polos; corriente nominal 10 A; poder de corte mínimo 6 kA.
2. Curva C; montaje en riel DIN de 35 mm; protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
3. Apto para red de 220/230 V en corriente alterna; bornes protegidos. Indicar tensión nominal y certificación.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60898-1 o norma IRAM equivalente para interruptores automáticos de uso doméstico y análogo. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

45 **290030099-1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIDAD**

***** INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2X16A 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 2 polos; corriente nominal 16 A; poder de corte mínimo 6 kA.
2. Curva C; montaje en riel DIN de 35 mm; protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
3. Apto para red de 220/230 V en corriente alterna; bornes protegidos. Indicar tensión nominal y certificación.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60898-1 o norma IRAM equivalente para interruptores automáticos de uso doméstico y análogo. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	20,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
COTIZA: MARCA T.B.CIN
[2026 525-345] INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2X16A 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 2 polos; corriente nominal 16 A; poder de corte mínimo 6 kA.
2. Curva C; montaje en riel DIN de 35 mm; protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
3. Apto para red de 220/230 V en corriente alterna; bornes protegidos. Indicar tensión nominal y certificación.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60898-1 o norma IRAM equivalente para interruptores automáticos de uso doméstico y análogo. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.									
BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	20,00	0,00	0,00	10.623,00	10.623,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado				

D. Amp. I.: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
Cotiza: TERMOMAGNETICO 2X16A C 6KA NXB Marca: CHINT
[2026 525-345] INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2X16A 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 2 polos; corriente nominal 16 A; poder de corte mínimo 6 kA.
2. Curva C; montaje en riel DIN de 35 mm; protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
3. Apto para red de 220/230 V en corriente alterna; bornes protegidos. Indicar tensión nominal y certificación.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60898-1 o norma IRAM equivalente para interruptores automáticos de uso doméstico y análogo. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

46 **290030099-1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIDAD**

***** INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2X25A 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 2 polos; corriente nominal 25 A; poder de corte mínimo 6 kA.
2. Curva C; montaje en riel DIN de 35 mm; protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
3. Apto para red de 220/230 V en corriente alterna; bornes protegidos. Indicar tensión nominal y certificación.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60898-1 o norma IRAM equivalente para interruptores automáticos de uso doméstico y análogo. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS									
ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	20,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				

D. Amp. I.: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
COTIZA: MARCA T.B.CIN
[2026 525-345] INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2X25A 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 2 polos; corriente nominal 25 A; poder de corte mínimo 6 kA.
2. Curva C; montaje en riel DIN de 35 mm; protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
3. Apto para red de 220/230 V en corriente alterna; bornes protegidos. Indicar tensión nominal y certificación.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60898-1 o norma IRAM equivalente para interruptores automáticos de uso doméstico y análogo. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	20,00	0,00	0,00	10.623,00	10.623,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				

D. Amp. I.: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
Cotiza: TERMOMAGNETICO 2X25A C 6KA NXB Marca: CHINT
[2026 525-345] INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2X25A 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 2 polos; corriente nominal 25 A; poder de corte mínimo 6 kA.
2. Curva C; montaje en riel DIN de 35 mm; protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
3. Apto para red de 220/230 V en corriente alterna; bornes protegidos. Indicar tensión nominal y certificación.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60898-1 o norma IRAM equivalente para interruptores automáticos de uso doméstico y análogo. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo								
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjud.C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

47 **290030099-1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIDAD**

***** INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2X32A 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 2 polos; corriente nominal 32 A; poder de corte mínimo 6 kA.
2. Curva C; montaje en riel DIN de 35 mm; protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
3. Apto para red de 220/230 V en corriente alterna; bornes protegidos. Indicar tensión nominal y certificación.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60898-1 o norma IRAM equivalente para interruptores automáticos de uso doméstico y análogo. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	10,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
COTIZA: MARCA T.B.CIN
[2026 525-345] INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2X32A 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 2 polos; corriente nominal 32 A; poder de corte mínimo 6 kA.
2. Curva C; montaje en riel DIN de 35 mm; protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
3. Apto para red de 220/230 V en corriente alterna; bornes protegidos. Indicar tensión nominal y certificación.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60898-1 o norma IRAM equivalente para interruptores automáticos de uso doméstico y análogo. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	10,00	0,00	0,00	10.623,00	10.623,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				

D. Amp. I.: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
Cotiza: TERMOMAGNETICO 2X32A C 6KA NXB Marca: CHINT
[2026 525-345] INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2X32A 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 2 polos; corriente nominal 32 A; poder de corte mínimo 6 kA.
2. Curva C; montaje en riel DIN de 35 mm; protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
3. Apto para red de 220/230 V en corriente alterna; bornes protegidos. Indicar tensión nominal y certificación.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60898-1 o norma IRAM equivalente para interruptores automáticos de uso doméstico y análogo. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

48 **290030099-1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIDAD**

***** INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3X40A 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 3 polos; corriente nominal 40 A; poder de corte mínimo 6 kA.
2. Curva C; montaje en riel DIN de 35 mm; protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
3. Apto para red de 380/400 V en corriente alterna; bornes protegidos. Indicar tensión nominal y certificación.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60898-1 o norma IRAM equivalente para interruptores automáticos de uso doméstico y análogo. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIA

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	10,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

D. Amp. I.: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
COTIZA: MARCA T.B.CIN
[2026 525-345] INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3X40A 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 3 polos; corriente nominal 40 A; poder de corte mínimo 6 kA.
2. Curva C; montaje en riel DIN de 35 mm; protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
3. Apto para red de 380/400 V en corriente alterna; bornes protegidos. Indicar tensión nominal y certificación.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60898-1 o norma IRAM equivalente para interruptores automáticos de uso doméstico y análogo. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIA

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	10,00	0,00	0,00	18.232,00	18.232,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
Cotiza: TERMOMAGNETICO 3X40A C 6KA NXB Marca: CHINT
[2026 525-345] INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3X40A 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 3 polos; corriente nominal 40 A; poder de corte mínimo 6 kA.
2. Curva C; montaje en riel DIN de 35 mm; protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
3. Apto para red de 380/400 V en corriente alterna; bornes protegidos. Indicar tensión nominal y certificación.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60898-1 o norma IRAM equivalente para interruptores automáticos de uso doméstico y análogo. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIA

49 **290030099-1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIDAD**

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

*

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 4X40A 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 4 polos; corriente nominal 40 A; poder de corte mínimo 6 kA.
2. Curva C; montaje en riel DIN de 35 mm; protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
3. Apto para red de 380/400 V en corriente alterna; bornes protegidos. Indicar tensión nominal y certificación.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60898-1 o norma IRAM equivalente para interruptores automáticos de uso doméstico y análogo. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIA

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	10,00	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
COTIZA: MARCA T.B.CIN
[2026 525-345] INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 4X40A 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 4 polos; corriente nominal 40 A; poder de corte mínimo 6 kA.
2. Curva C; montaje en riel DIN de 35 mm; protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
3. Apto para red de 380/400 V en corriente alterna; bornes protegidos. Indicar tensión nominal y certificación.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60898-1 o norma IRAM equivalente para interruptores automáticos de uso doméstico y análogo. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIA

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	10,00	0,00	0,00	24.194,00	24.194,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

Cotiza: TERMOMAGNETICO 4X40A C 6KA NXB Marca: CHINT
[2026 525-345] INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 4X40A 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 4 polos; corriente nominal 40 A; poder de corte mínimo 6 kA.
2. Curva C; montaje en riel DIN de 35 mm; protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
3. Apto para red de 380/400 V en corriente alterna; bornes protegidos. Indicar tensión nominal y certificación.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60898-1 o norma IRAM equivalente para interruptores automáticos de uso doméstico y análogo. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIA

50 **290030099-1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIDAD**

***** INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 4X63A 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 4 polos; corriente nominal 63 A; poder de corte mínimo 6 kA.
2. Curva C; montaje en riel DIN de 35 mm; protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
3. Apto para red de 380/400 V en corriente alterna; bornes protegidos. Indicar tensión nominal y certificación.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60898-1 o norma IRAM equivalente para interruptores automáticos de uso doméstico y análogo. Certificación de seguridad eléctrica vigente
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	10,00	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
COTIZA: MARCA T.B.CIN
[2026 525-345] INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 4X63A 6KA

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 4 polos; corriente nominal 63 A; poder de corte mínimo 6 kA.
2. Curva C; montaje en riel DIN de 35 mm; protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
3. Apto para red de 380/400 V en corriente alterna; bornes protegidos. Indicar tensión nominal y certificación.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60898-1 o norma IRAM equivalente para interruptores automáticos de uso doméstico y análogo. Certificación de seguridad eléctrica vigente
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	10,00	0,00	0,00	25.697,00	25.697,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
Cotiza: TERMOMAGNETICO 4X63A C 6KA NXB Marca: CHINT
[2026 525-345] INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 4X63A 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 4 polos; corriente nominal 63 A; poder de corte mínimo 6 kA.
2. Curva C; montaje en riel DIN de 35 mm; protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
3. Apto para red de 380/400 V en corriente alterna; bornes protegidos. Indicar tensión nominal y certificación.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60898-1 o norma IRAM equivalente para interruptores automáticos de uso doméstico y análogo. Certificación de seguridad eléctrica vigente
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

51 **290030099-1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIDAD**

***** INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3X32A 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 3 polos; corriente nominal 32 A; poder de corte mínimo 6 kA.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

2. Curva C; montaje en riel DIN de 35 mm; protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
3. Apto para red de 380/400 V en corriente alterna; bornes protegidos. Indicar tensión nominal y certificación.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60898-1 o norma IRAM equivalente para interruptores automáticos de uso doméstico y análogo. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	10,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
COTIZA: MARCA T.B.CIN
[2026 525-345] INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3X32A 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 3 polos; corriente nominal 32 A; poder de corte mínimo 6 kA.
2. Curva C; montaje en riel DIN de 35 mm; protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
3. Apto para red de 380/400 V en corriente alterna; bornes protegidos. Indicar tensión nominal y certificación.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60898-1 o norma IRAM equivalente para interruptores automáticos de uso doméstico y análogo. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	10,00	0,00	0,00	16.482,00	16.482,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
Cotiza: TERMOMAGNETICO 3X32A C 6KA NXB Marca: CHINT
[2026 525-345] INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3X32A 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

1. 3 polos; corriente nominal 32 A; poder de corte mínimo 6 kA.
2. Curva C; montaje en riel DIN de 35 mm; protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
3. Apto para red de 380/400 V en corriente alterna; bornes protegidos. Indicar tensión nominal y certificación.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60898-1 o norma IRAM equivalente para interruptores automáticos de uso doméstico y análogo. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

52 **290030099-1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIDAD**

***** INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3X16A 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 3 polos; corriente nominal 16 A; poder de corte mínimo 6 kA.
2. Curva C; montaje en riel DIN de 35 mm; protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
3. Apto para red de 380/400 V en corriente alterna; bornes protegidos. Indicar tensión nominal y certificación.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60898-1 o norma IRAM equivalente para interruptores automáticos de uso doméstico y análogo. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE
NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	10,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
COTIZA: MARCA T.B.CIN
[2026 525-345] INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3X16A 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 3 polos; corriente nominal 16 A; poder de corte mínimo 6 kA.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

2. Curva C; montaje en riel DIN de 35 mm; protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
3. Apto para red de 380/400 V en corriente alterna; bornes protegidos. Indicar tensión nominal y certificación.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60898-1 o norma IRAM equivalente para interruptores automáticos de uso doméstico y análogo. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE
NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	10,00	0,00	0,00	16.470,00	16.470,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
Cotiza: TERMOMAGNETICO 3X16A C 6KA NXB Marca: CHINT
[2026 525-345] INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3X16A 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 3 polos; corriente nominal 16 A; poder de corte mínimo 6 kA.
2. Curva C; montaje en riel DIN de 35 mm; protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
3. Apto para red de 380/400 V en corriente alterna; bornes protegidos. Indicar tensión nominal y certificación.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60898-1 o norma IRAM equivalente para interruptores automáticos de uso doméstico y análogo. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE
NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

53 **290030124-1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL unidad**

***** INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X40A 30MHA 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 4 polos; corriente nominal 40 A; sensibilidad diferencial de 30 mA.
2. Tipo A; botón de prueba; montaje en riel DIN de 35 mm.
3. Apto para red de 380/400 V en corriente alterna. Resistencia condicional a cortocircuito de 6 kA con protección asociada; indicar dispositivo de respaldo y ficha técnica.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

4. Norma y seguridad: Interruptor diferencial Tipo A conforme IEC 61008-1 o norma IRAM
equivalente, sin protección incorporada contra sobrecorriente. Certificación de seguridad eléctrica vigente

CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	10,00	0,00	0,00	41.900,00	41.900,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: INTERRUPTOR DIFERENCIAL
COTIZA: MARCA T.B.CIN
[2026 525-345] INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X40A 30MHA 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 4 polos; corriente nominal 40 A; sensibilidad diferencial de 30 mA.
2. Tipo A; botón de prueba; montaje en riel DIN de 35 mm.
3. Apto para red de 380/400 V en corriente alterna. Resistencia condicional a cortocircuito de 6 kA con protección asociada; indicar dispositivo de respaldo y ficha técnica.
4. Norma y seguridad: Interruptor diferencial Tipo A conforme IEC 61008-1 o norma IRAM
equivalente, sin protección incorporada contra sobrecorriente. Certificación de seguridad eléctrica vigente

CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	10,00	0,00	0,00	53.166,00	53.166,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: INTERRUPTOR DIFERENCIAL

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

Cotiza: INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X40A 30MA CLASE AC Marca: CHINT
[2026 525-345] INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X40A 30MHA 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 4 polos; corriente nominal 40 A; sensibilidad diferencial de 30 mA.
2. Tipo A; botón de prueba; montaje en riel DIN de 35 mm.
3. Apto para red de 380/400 V en corriente alterna. Resistencia condicional a cortocircuito de 6 kA con protección asociada; indicar dispositivo de respaldo y ficha técnica.
4. Norma y seguridad: Interruptor diferencial Tipo A conforme IEC 61008-1 o norma IRAM
equivalente, sin protección incorporada contra sobrecorriente. Certificación de seguridad eléctrica vigente

CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

54 **290030124-1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL unidad**

***** INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A 30MHA 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 4 polos; corriente nominal 63 A; sensibilidad diferencial de 30 mA.
2. Tipo A; botón de prueba; montaje en riel DIN de 35 mm.
3. Apto para red de 380/400 V en corriente alterna. Resistencia condicional a cortocircuito de 6 kA con protección asociada; indicar dispositivo de respaldo y ficha técnica.
4. Norma y seguridad: Interruptor diferencial Tipo A conforme IEC 61008-1 o norma IRAM
equivalente, sin protección incorporada contra sobrecorriente. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE SEGUN
REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	10,00	0,00	0,00	49.300,00	49.300,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: INTERRUPTOR DIFERENCIAL
COTIZA: MARCA T.B.CIN
[2026 525-345] INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A 30MHA 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 4 polos; corriente nominal 63 A; sensibilidad diferencial de 30 mA.
2. Tipo A; botón de prueba; montaje en riel DIN de 35 mm.
3. Apto para red de 380/400 V en corriente alterna. Resistencia condicional a cortocircuito de 6 kA con protección asociada; indicar dispositivo de respaldo y ficha técnica.
4. Norma y seguridad: Interruptor diferencial Tipo A conforme IEC 61008-1 o norma IRAM
equivalente, sin protección incorporada contra sobrecorriente. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE SEGUN
REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	10,00	0,00	0,00	77.361,00	77.361,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: INTERRUPTOR DIFERENCIAL
Cotiza: INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A 30MA CLASE AC Marca: CHINT
[2026 525-345] INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A 30MHA 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 4 polos; corriente nominal 63 A; sensibilidad diferencial de 30 mA.
2. Tipo A; botón de prueba; montaje en riel DIN de 35 mm.
3. Apto para red de 380/400 V en corriente alterna. Resistencia condicional a cortocircuito de 6 kA con protección asociada; indicar dispositivo de respaldo y ficha técnica.
4. Norma y seguridad: Interruptor diferencial Tipo A conforme IEC 61008-1 o norma IRAM
equivalente, sin protección incorporada contra sobrecorriente. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE SEGUN
REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjud.C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

55 **290030124-1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL unidad**

***** INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A 30MHA 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 2 polos; corriente nominal 40 A; sensibilidad diferencial de 30 mA.
2. Tipo A; botón de prueba; montaje en riel DIN de 35 mm.
3. Apto para red de 220/230 V en corriente alterna. Resistencia condicional a cortocircuito de 6 kA con protección asociada; indicar dispositivo de respaldo y ficha técnica.
4. Norma y seguridad: Interruptor diferencial Tipo A conforme IEC 61008-1 o norma IRAM
equivalente, sin protección incorporada contra sobrecorriente. Certificación de seguridad eléctrica vigente
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	10,00	0,00	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: INTERRUPTOR DIFERENCIAL
COTIZA: MARCA T.B.CIN
[2026 525-345] INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A 30MHA 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 2 polos; corriente nominal 40 A; sensibilidad diferencial de 30 mA.
2. Tipo A; botón de prueba; montaje en riel DIN de 35 mm.
3. Apto para red de 220/230 V en corriente alterna. Resistencia condicional a cortocircuito de 6 kA con protección asociada; indicar dispositivo de respaldo y ficha técnica.
4. Norma y seguridad: Interruptor diferencial Tipo A conforme IEC 61008-1 o norma IRAM
equivalente, sin protección incorporada contra sobrecorriente. Certificación de seguridad eléctrica vigente
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.									
BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	10,00	0,00	0,00	45.344,00	45.344,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado				

D. Amp. I.: INTERRUPTOR DIFERENCIAL
Cotiza: INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A 30MA CLASE AC Marca: CHINT
[2026 525-345] INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A 30MHA 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 2 polos; corriente nominal 40 A; sensibilidad diferencial de 30 mA.
2. Tipo A; botón de prueba; montaje en riel DIN de 35 mm.
3. Apto para red de 220/230 V en corriente alterna. Resistencia condicional a cortocircuito de 6 kA con protección asociada; indicar dispositivo de respaldo y ficha técnica.
4. Norma y seguridad: Interruptor diferencial Tipo A conforme IEC 61008-1 o norma IRAM
equivalente, sin protección incorporada contra sobrecorriente. Certificación de seguridad eléctrica vigente
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

56 **290030124-1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL unidad**

***** INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30MHA 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 2 polos; corriente nominal 25 A; sensibilidad diferencial de 30 mA.
2. Tipo A; botón de prueba; montaje en riel DIN de 35 mm.
3. Apto para red de 220/230 V en corriente alterna. Resistencia condicional a cortocircuito de 6 kA con protección asociada; indicar dispositivo de respaldo y ficha técnica.
4. Norma y seguridad: Interruptor diferencial Tipo A conforme IEC 61008-1 o norma IRAM
equivalente, sin protección incorporada contra sobrecorriente. Certificación de seguridad eléctrica vigente
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.									
ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	10,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				

D. Amp. I.: INTERRUPTOR DIFERENCIAL
COTIZA: MARCA T.B.CIN
[2026 525-345] INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30MHA 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 2 polos; corriente nominal 25 A; sensibilidad diferencial de 30 mA.
2. Tipo A; botón de prueba; montaje en riel DIN de 35 mm.
3. Apto para red de 220/230 V en corriente alterna. Resistencia condicional a cortocircuito de 6 kA con protección asociada; indicar dispositivo de respaldo y ficha técnica.
4. Norma y seguridad: Interruptor diferencial Tipo A conforme IEC 61008-1 o norma IRAM
equivalente, sin protección incorporada contra sobrecorriente. Certificación de seguridad eléctrica vigente
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	10,00	0,00	0,00	42.177,00	42.177,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				

D. Amp. I.: INTERRUPTOR DIFERENCIAL
Cotiza: INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30MA CLASE AC Marca: CHINT
[2026 525-345] INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30MHA 6KA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. 2 polos; corriente nominal 25 A; sensibilidad diferencial de 30 mA.
2. Tipo A; botón de prueba; montaje en riel DIN de 35 mm.
3. Apto para red de 220/230 V en corriente alterna. Resistencia condicional a cortocircuito de 6 kA con protección asociada; indicar dispositivo de respaldo y ficha técnica.
4. Norma y seguridad: Interruptor diferencial Tipo A conforme IEC 61008-1 o norma IRAM
equivalente, sin protección incorporada contra sobrecorriente. Certificación de seguridad eléctrica vigente
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

57 **299990001-169 zocalos para tubo led unidad**

***** ZÓCALO PARA TUBO LED T8 - G13
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Portalámpara para tubo con contactos de dos pines; base orientativa G13 para tubo T8.
2. Cuerpo aislante resistente; contactos metálicos elásticos y chicote flexible incorporado.
3. Compatible con la luminaria y su esquema de conexión; indicar tensión, corriente y forma de montaje.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60400 o norma equivalente para portalámparas de lámparas fluorescentes/tubos con base G13, según corresponda. Certificación de seguridad eléctrica vigente.

CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	40,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: zocalos para tubo led
COTIZA: MARCA RICHI
[2026 525-345] ZÓCALO PARA TUBO LED T8 - G13
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Portalámpara para tubo con contactos de dos pines; base orientativa G13 para tubo T8.
2. Cuerpo aislante resistente; contactos metálicos elásticos y chicote flexible incorporado.
3. Compatible con la luminaria y su esquema de conexión; indicar tensión, corriente y forma de montaje.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60400 o norma equivalente para portalámparas de lámparas fluorescentes/tubos con base G13, según corresponda. Certificación de seguridad eléctrica vigente.

CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	40,00	0,00	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: zocalos para tubo led
Cotiza: Zócalo para tubo led T8 - G13
[2026 525-345] ZÓCALO PARA TUBO LED T8 - G13
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Portalámpara para tubo con contactos de dos pines; base orientativa G13 para tubo T8.
2. Cuerpo aislante resistente; contactos metálicos elásticos y chicote flexible incorporado.
3. Compatible con la luminaria y su esquema de conexión; indicar tensión, corriente y forma de montaje.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60400 o norma equivalente para portalámparas de lámparas fluorescentes/tubos con base G13, según corresponda. Certificación de seguridad eléctrica vigente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

58 **290030136-14 Bornera eléctrica Unidad**

***** BORNERA DIVISIBLE PARA CABLE DE 2,5 A 4MM (TIRA DE 12 BORNERAS) 12A
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Regleta divisible, presentación orientativa de 12 posiciones; para conductores de 2,5 a 4 mm².
2. Contactos metálicos con apriete por tornillo y cuerpo aislante.
3. Corriente nominal de referencia 12 A +/- 4 A
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60947-7-1 o norma equivalente para borneras de conductores de cobre, según corresponda.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	60,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Bornera eléctrica
COTIZA: MARCA T.B.CIN
[2026 525-345] BORNERA DIVISIBLE PARA CABLE DE 2,5 A 4MM (TIRA DE 12 BORNERAS) 12A
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Regleta divisible, presentación orientativa de 12 posiciones; para conductores de 2,5 a 4 mm².
2. Contactos metálicos con apriete por tornillo y cuerpo aislante.
3. Corriente nominal de referencia 12 A +/- 4 A
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60947-7-1 o norma equivalente para borneras de conductores de cobre, según corresponda.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	60,00	0,00	0,00	6.007,00	6.007,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Bornera eléctrica
Cotiza: Bornera divisible para cable de 2,5A 4mm (tira de 12 borneras) 12A
[2026 525-345] BORNERA DIVISIBLE PARA CABLE DE 2,5 A 4MM (TIRA DE 12 BORNERAS) 12A
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Regleta divisible, presentación orientativa de 12 posiciones; para conductores de 2,5 a 4 mm².
2. Contactos metálicos con apriete por tornillo y cuerpo aislante.
3. Corriente nominal de referencia 12 A +/- 4 A
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60947-7-1 o norma equivalente para borneras de conductores de cobre, según corresponda.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

59 **290030136-1 Bornera electrica Unidad**

***** BORNERA DE DITRIBUCIÓN UNIPOLAR DE 7 CONECTORES DIAMETRO 6 MM2
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Una barra de distribución con 7 puntos de conexión; contactos metálicos de buena conductividad.
2. Cuerpo o soporte aislante, con protección contra contacto accidental.
3. Apta para montaje en tablero.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60947-7-1 o norma equivalente para bloques de conexión/distribución, según corresponda.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	16,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Bornera electrica
COTIZA: MARCA T.B.CIN
[2026 525-345] BORNERA DE DITRIBUCIÓN UNIPOLAR DE 7 CONECTORES DIAMETRO 6 MM2
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Una barra de distribución con 7 puntos de conexión; contactos metálicos de buena conductividad.
2. Cuerpo o soporte aislante, con protección contra contacto accidental.
3. Apta para montaje en tablero.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60947-7-1 o norma equivalente para bloques de conexión/distribución, según corresponda.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	16,00	0,00	0,00	8.041,00	8.041,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Bornera electrica
Cotiza: Bornera de distribucion unipolar de 7 conectores diametro 6mm2
[2026 525-345] BORNERA DE DITRIBUCIÓN UNIPOLAR DE 7 CONECTORES DIAMETRO 6 MM2
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Una barra de distribución con 7 puntos de conexión; contactos metálicos de buena conductividad.
2. Cuerpo o soporte aislante, con protección contra contacto accidental.
3. Apta para montaje en tablero.
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60947-7-1 o norma equivalente para bloques de conexión/distribución, según corresponda.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

60 **290030136-1 Bornera electrica Unidad**

***** BORNERA DE DITRIBUCIÓN TETRAPOLAR DE 7 CONECTORES DIAMETRO 6 MM2
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Cuatro barras independientes, para tres fases y neutro; 7 puntos de conexión por polo.
2. Soporte y cubierta aislantes; fijación firme en tablero o riel DIN.
3. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60947-7-1 o norma equivalente para bloques de conexión/distribución, según corresponda.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.									
BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	6,00	0,00	0,00	35.458,00	35.458,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				

D. Amp. I.: Bornera electrica
Cotiza: Bornera de distribucion tetrapolar de 7 conectores diametro 6mm3
[2026 525-345] BORNERA DE DITRIBUCIÓN TETRAPOLAR DE 7 CONECTORES DIAMETRO 6 MM2
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Cuatro barras independientes, para tres fases y neutro; 7 puntos de conexión por polo.
2. Soporte y cubierta aislantes; fijación firme en tablero o riel DIN.
3. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60947-7-1 o norma equivalente para bloques de conexión/distribución, según corresponda.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	6,00	0,00	0,00	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				

D. Amp. I.: Bornera electrica
COTIZA: ELENT O SIMILAR
[2026 525-345] BORNERA DE DITRIBUCIÓN TETRAPOLAR DE 7 CONECTORES DIAMETRO 6 MM2
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Cuatro barras independientes, para tres fases y neutro; 7 puntos de conexión por polo.
2. Soporte y cubierta aislantes; fijación firme en tablero o riel DIN.
3. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60947-7-1 o norma equivalente para bloques de conexión/distribución, según corresponda.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO
GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL
FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

61 **290030147-55 Bornera puesta tierra 6mm Unidad**

***** BORNE PUESTA A TIERRA 6MM2 PARA RIEL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Borne de protección PE, para conductor de sección nominal 6 mm².
2. Montaje en riel DIN con contacto eléctrico al riel; identificación verde y amarilla.
3. Cuerpo aislante autoextinguible y conexión segura
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60947-7-2 o norma equivalente para bornes de conductor de protección (PE).
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

ELECTROLUZ S.R.L.	0	1,00	20,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Bornera puesta tierra 6mm
COTIZA: MARCA T.B.CIN
[2026 525-345] BORNE PUESTA A TIERRA 6MM2 PARA RIEL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Borne de protección PE, para conductor de sección nominal 6 mm².
2. Montaje en riel DIN con contacto eléctrico al riel; identificación verde y amarilla.
3. Cuerpo aislante autoextinguible y conexión segura
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60947-7-2 o norma equivalente para bornes de conductor de protección (PE).
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	20,00	0,00	0,00	9.010,00	9.010,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

Fecha: 26/10/26

Compra N°: 325/2026-525

P.A.: Nº 92667 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 19/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

D. Amp. I.: Bornera puesta tierra 6mm
Cotiza: Borne puesta a tierra 6mm2 para riel
[2026 525-345] BORNE PUESTA A TIERRA 6MM2 PARA RIEL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (a modo orientativo)
1. Borne de protección PE, para conductor de sección nominal 6 mm².
2. Montaje en riel DIN con contacto eléctrico al riel; identificación verde y amarilla.
3. Cuerpo aislante autoextinguible y conexión segura
4. Norma y seguridad: Cumplimiento de IEC 60947-7-2 o norma equivalente para bornes de conductor de protección (PE).
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO
DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y SU ENTREGA EN PERFECTO ESTADO, SIN DAÑOS NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.