Fecha: 12/11/26

Compra N°: 358/2026-525

P.A.: Nº 86017 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 06/11/26 - 10:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
1 **290030027-1 Batería Unidad**									
* BATERÍAS RECARGABLE DESTINADA A USO EN UPS Especificaciones técnicas mínimas Batería recargable destina a uso en UPS Voltaje: 12V. Capacidad: 7 AH Dimensiones: 15 x 9,5 x 6,5 cm aproximadamente. Composición de la batería: Plomo - Ácido Tipo de terminal: F1 Construcción sellada a prueba de fugas. Baterías nuevas, sin uso y con fecha de fabricación reciente. Garantía del fabricante/proveedor. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR CANTIDADES: HOSPITAL REGIONAL USHUAIA (117) HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE (87) Lugar de entrega corresponde: Ushuaia: Departamento de Gestión de Tecnologías Médicas Zona Sur, Calle 12 de Octubre N° 65, Ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, CP: 9410. Río Grande: División Pañol Zona Norte, Ameghino Nº 709, Ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, C.P. 9420									
SAIZ, ARIEL ALFREDO	0	1,00	204,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. I.: Batería Cotiza: KGYPower KP127 [2026 525-363] BATERÍAS RECARGABLE DESTINADA A USO EN UPS Especificaciones técnicas mínimas Batería recargable destina a uso en UPS Voltaje: 12V. Capacidad: 7 AH Dimensiones: 15 x 9,5 x 6,5 cm aproximadamente. Composición de la batería: Plomo - Ácido Tipo de terminal: F1 Construcción sellada a prueba de fugas. Baterías nuevas, sin uso y con fecha de fabricación reciente. Garantía del fabricante/proveedor. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR CANTIDADES: HOSPITAL REGIONAL USHUAIA (117) HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE (87) Lugar de entrega corresponde:									

Fecha: 12/11/26

Compra N°: 358/2026-525

P.A.: Nº 86017 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 06/11/26 - 10:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
Ushuaia: Departamento de Gestión de Tecnologías Médicas Zona Sur, Calle 12 de Octubre N° 65, Ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, CP: 9410. Río Grande: División Pañol Zona Norte, Ameghino Nº 709, Ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, C.P. 9420									
BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	204,00	0,00	0,00	34.243,00	34.243,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				

D. Amp. I.: Batería
COTIZA: BATERIA PARA UPS 12V - 7 AH TERMINAL F1
[2026 525-363] BATERÍAS RECARGABLE DESTINADA A USO EN UPS
Especificaciones técnicas mínimas
Batería recargable destina a uso en UPS
Voltaje: 12V.
Capacidad: 7 AH
Dimensiones: 15 x 9,5 x 6,5 cm aproximadamente.
Composición de la batería: Plomo - Ácido
Tipo de terminal: F1
Construcción sellada a prueba de fugas.
Baterías nuevas, sin uso y con fecha de fabricación reciente.
Garantía del fabricante/proveedor.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA.
NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR
CANTIDADES:
HOSPITAL REGIONAL USHUAIA (117)
HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE (87)
Lugar de entrega corresponde:
Ushuaia: Departamento de Gestión de Tecnologías Médicas Zona Sur, Calle 12 de Octubre N° 65, Ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, CP: 9410.
Río Grande: División Pañol Zona Norte, Ameghino Nº 709, Ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, C.P. 9420

LLANES, CESAR GUSTAVO	0	1,00	204,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				

D. Amp. I.: Batería
COTIZA MARCA: Batería VISION CP1275
[2026 525-363] BATERÍAS RECARGABLE DESTINADA A USO EN UPS
Especificaciones técnicas mínimas
Batería recargable destina a uso en UPS
Voltaje: 12V.
Capacidad: 7 AH
Dimensiones: 15 x 9,5 x 6,5 cm aproximadamente.
Composición de la batería: Plomo - Ácido
Tipo de terminal: F1
Construcción sellada a prueba de fugas.
Baterías nuevas, sin uso y con fecha de fabricación reciente.
Garantía del fabricante/proveedor.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA.

Fecha: 12/11/26

Compra N°: 358/2026-525

P.A.: Nº 86017 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 06/11/26 - 10:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR CANTIDADES: HOSPITAL REGIONAL USHUAIA (117) HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE (87) Lugar de entrega corresponde: Ushuaia: Departamento de Gestión de Tecnologías Médicas Zona Sur, Calle 12 de Octubre N° 65, Ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, CP: 9410. Río Grande: División Pañol Zona Norte, Ameghino Nº 709, Ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, C.P. 9420									
SERVICIOS INSA BBP SRL	0	1,00	204,00	0,00	0,00	39.990,00	39.990,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. I.: Batería COTIZA MARCA: KAISE O MOTOMA (SEGUN DISPONIBILIDAD) [2026 525-363] BATERÍAS RECARGABLE DESTINADA A USO EN UPS Especificaciones técnicas mínimas Batería recargable destina a uso en UPS Voltaje: 12V. Capacidad: 7 AH Dimensiones: 15 x 9,5 x 6,5 cm aproximadamente. Composición de la batería: Plomo - Ácido Tipo de terminal: F1 Construcción sellada a prueba de fugas. Baterías nuevas, sin uso y con fecha de fabricación reciente. Garantía del fabricante/proveedor. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR CANTIDADES: HOSPITAL REGIONAL USHUAIA (117) HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE (87) Lugar de entrega corresponde: Ushuaia: Departamento de Gestión de Tecnologías Médicas Zona Sur, Calle 12 de Octubre N° 65, Ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, CP: 9410. Río Grande: División Pañol Zona Norte, Ameghino Nº 709, Ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, C.P. 9420									
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	204,00	0,00	0,00	64.593,00	64.593,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. I.: Batería Cotiza: Bateria Electrolito Absorbido - 12v 7Ah - (151 x 65 x 94 mm) - Terminal F1 - Probattery [2026 525-363] BATERÍAS RECARGABLE DESTINADA A USO EN UPS Especificaciones técnicas mínimas Batería recargable destina a uso en UPS Voltaje: 12V. Capacidad: 7 AH Dimensiones: 15 x 9,5 x 6,5 cm aproximadamente. Composición de la batería: Plomo - Ácido Tipo de terminal: F1									

Fecha: 12/11/26

Compra N°: 358/2026-525

P.A.: Nº 86017 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 06/11/26 - 10:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

Construcción sellada a prueba de fugas.
Baterías nuevas, sin uso y con fecha de fabricación reciente.
Garantía del fabricante/proveedor.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA.
NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR
CANTIDADES:
HOSPITAL REGIONAL USHUAIA (117)
HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE (87)
Lugar de entrega corresponde:
Ushuaia: Departamento de Gestión de Tecnologías Médicas Zona Sur, Calle 12 de Octubre N° 65, Ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, CP: 9410.
Río Grande: División Pañol Zona Norte, Ameghino Nº 709, Ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, C.P. 9420

2 **290030027-1 Batería Unidad**

***** BATERÍAS RECARGABLE DESTINADA A USO EN UPS
Especificaciones técnicas mínimas
Batería recargable destina a uso en UPS
Voltaje: 12V.
Capacidad: 9 AH
Dimensiones: 15 x 9,5 x 6,5 cm aproximadamente.
Composición de la batería: Plomo - Ácido
Tipo de terminal: F1
Construcción sellada a prueba de fugas.
Baterías nuevas, sin uso y con fecha de fabricación reciente.
Garantía del fabricante/proveedor.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA.
NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR
CANTIDADES:
HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE: 40
Lugar de entrega corresponde:
Río Grande: División Pañol Zona Norte, Ameghino Nº 709, Ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, C.P. 9420

SCHEDAN, LAUTARO DARIO	0	1,00	40,00	0,00	0,00	43.868,00	43.868,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. l.: Batería
COTIZA: Batería Eaton 12V-34W (9 Ah) PWHR1234W2FR
[2026 525-363] BATERÍAS RECARGABLE DESTINADA A USO EN UPS
Especificaciones técnicas mínimas
Batería recargable destina a uso en UPS
Voltaje: 12V.
Capacidad: 9 AH
Dimensiones: 15 x 9,5 x 6,5 cm aproximadamente.
Composición de la batería: Plomo - Ácido
Tipo de terminal: F1

Fecha: 12/11/26

Compra N°: 358/2026-525

P.A.: Nº 86017 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 06/11/26 - 10:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

Construcción sellada a prueba de fugas.
Baterías nuevas, sin uso y con fecha de fabricación reciente.
Garantía del fabricante/proveedor.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA.
NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR
CANTIDADES:
HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE: 40
Lugar de entrega corresponde:
Río Grande: División Pañol Zona Norte, Ameghino Nº 709, Ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, C.P. 9420

LLANES, CESAR GUSTAVO	0	1,00	40,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Batería
COTIZA MARCA:Batería EATON PWHR1234W2FR
VER LO DETALLADO EN ANEXO DEL PROVEEDOR
[2026 525-363] BATERÍAS RECARGABLE DESTINADA A USO EN UPS
Especificaciones técnicas mínimas
Batería recargable destina a uso en UPS
Voltaje: 12V.
Capacidad: 9 AH
Dimensiones: 15 x 9,5 x 6,5 cm aproximadamente.
Composición de la batería: Plomo - Ácido
Tipo de terminal: F1
Construcción sellada a prueba de fugas.
Baterías nuevas, sin uso y con fecha de fabricación reciente.
Garantía del fabricante/proveedor.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA.
NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR
CANTIDADES:
HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE: 40
Lugar de entrega corresponde:
Río Grande: División Pañol Zona Norte, Ameghino Nº 709, Ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, C.P. 9420

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	40,00	0,00	0,00	49.670,00	49.670,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Batería
COTIZA: BATERIA PARA UPS 12V 9 AH TERMINAL F2
VER DETALLE EN ANEXO DEL PROVEEDOR
[2026 525-363] BATERÍAS RECARGABLE DESTINADA A USO EN UPS
Especificaciones técnicas mínimas
Batería recargable destina a uso en UPS
Voltaje: 12V.
Capacidad: 9 AH

Fecha: 12/11/26

Compra N°: 358/2026-525

P.A.: Nº 86017 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 06/11/26 - 10:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
Dimensiones: 15 x 9,5 x 6,5 cm aproximadamente. Composición de la batería: Plomo - Ácido Tipo de terminal: F1 Construcción sellada a prueba de fugas. Baterías nuevas, sin uso y con fecha de fabricación reciente. Garantía del fabricante/proveedor. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR CANTIDADES: HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE: 40 Lugar de entrega corresponde: Río Grande: División Pañol Zona Norte, Ameghino Nº 709, Ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, C.P. 9420									
SERVICIOS INSA BBP SRL	0	1,00	40,00	0,00	0,00	54.999,00	54.999,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. I.: Batería COTIZA MARCA: MOTOMA, KAISE MOURA (SEGUN DISPOIBILIDAD) [2026 525-363] BATERÍAS RECARGABLE DESTINADA A USO EN UPS Especificaciones técnicas mínimas Batería recargable destina a uso en UPS Voltaje: 12V. Capacidad: 9 AH Dimensiones: 15 x 9,5 x 6,5 cm aproximadamente. Composición de la batería: Plomo - Ácido Tipo de terminal: F1 Construcción sellada a prueba de fugas. Baterías nuevas, sin uso y con fecha de fabricación reciente. Garantía del fabricante/proveedor. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR CANTIDADES: HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE: 40 Lugar de entrega corresponde: Río Grande: División Pañol Zona Norte, Ameghino Nº 709, Ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, C.P. 9420									
SAIZ, ARIEL ALFREDO	0	1,00	40,00	0,00	0,00	58.700,00	58.700,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. I.: Batería Cotiza: HI STARX VLRA120090 [2026 525-363] BATERÍAS RECARGABLE DESTINADA A USO EN UPS Especificaciones técnicas mínimas Batería recargable destina a uso en UPS Voltaje: 12V.									

Fecha: 12/11/26

Compra N°: 358/2026-525

P.A.: Nº 86017 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 06/11/26 - 10:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	40,00	0,00	0,00	76.386,00	76.386,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. l.: Batería
Bateria Electrolito Absorbido - 12v 9Ah -
(151 x 65 x 94 mm) - Probattery
[2026 525-363] BATERÍAS RECARGABLE DESTINADA A USO EN UPS
Especificaciones técnicas mínimas
Batería recargable destina a uso en UPS
Voltaje: 12V.
Capacidad: 9 AH
Dimensiones: 15 x 9,5 x 6,5 cm aproximadamente.
Composición de la batería: Plomo - Ácido
Tipo de terminal: F1
Construcción sellada a prueba de fugas.
Baterías nuevas, sin uso y con fecha de fabricación reciente.
Garantía del fabricante/proveedor.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA.
NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR
CANTIDADES:
HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE: 40
Lugar de entrega corresponde:
Río Grande: División Pañol Zona Norte, Ameghino Nº 709, Ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, C.P. 9420

Capacidad: 9 AH
Dimensiones: 15 x 9,5 x 6,5 cm aproximadamente.
Composición de la batería: Plomo - Ácido
Tipo de terminal: F1
Construcción sellada a prueba de fugas.
Baterías nuevas, sin uso y con fecha de fabricación reciente.
Garantía del fabricante/proveedor.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA.
NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR
CANTIDADES:
HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE: 40
Lugar de entrega corresponde:
Río Grande: División Pañol Zona Norte, Ameghino Nº 709, Ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, C.P. 9420